

Praha: 5. 8. 2026
Číslo jednací: 079218/2026/KUSK
Spisová značka: SZ_079218/2026/KUSK/9
Vyřizuje: Ing. Markéta Vytisková / I. 685
Značka: OŽP/MV

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

**„Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení“,
k. ú. Dubenec u Příbramě**

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru: Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona:

kategorie II bod 55 – Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 250 t/rok.

Oznamovatel: WASTECH a.s., Lazarská 11/6, 120 00 Praha

IČO oznamovatele: 074 76 728

Zpracovatel oznámení: E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava – autorizovaná osoba
Ing. Vladimír Lollek

IČO zpracovatele: 463 49 316

Kapacita (rozsah) záměru:

Parametr	Současný stav	Po realizaci záměru	Změna
Roční fond pracovní doby	7 200 hodin ¹	7 700 hodin	+ 7 %
Zpracovatelská kapacita	7 500 t/rok 25 t/den	12 000 t/rok 40 t/den	+ 60 %

Umístění záměru: kraj: Středočeský
 obec: Dubenec
 k. ú.: Dubenec u Příbramě

Zájmová lokalita se nachází na pozemcích p.č. 387/47 a 387/54.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je zvýšení kapacity stávajícího zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení. Toto zařízení je provozováno na základě integrovaného povolení č.j. 101795/2007/KUSK OŽP/Ži ze dne 27. 11. 2007, ve znění pozdějších změn, aktuálně ve znění 13. změny ze dne 29. 1. 2026. Zařízení vždy zahrnovalo dvě pracovní jednotky, přičemž vždy byla používána pouze jedna. Vzhledem k modernizaci vybavení – nahrazení jedné pracovní jednotky novou, je možné navýšit celkovou kapacitu zařízení z 7 500 t/rok na 12 000 t/rok, což je předmětem záměru. Zařízení je určeno k dekontaminaci a úpravě infekčních odpadů ze zdravotnických zařízení katalogových čísel 18 01 03 a 18 01 02. Účelem je odstranění nebezpečné vlastnosti HP 9 „Infekční“, snížení objemu odpadu a jeho následná mechanická úprava. Toto probíhá šaržovitě ve dvou sterilizačních parních autoklávech sterilizací vlhkým teplem při tlaku min. 330 kPa a teplotě min. 135 °C po dobu 25 min. Dekontaminovaný odpad je zařazen jako odpad kódu 18 01 04. Následně je odpad mechanicky upraven drcením na frakci 35 x 70 mm. Tento odpad je pak zařazen pod kódem 19 12 12. Záměrem dojde i ke zvýšení dopravy, a to přibližně o 5 osobních (dodávkových) a 18 nákladních automobilů za den.

Provoz

Provoz předpokládá navýšení stávajícího počtu zaměstnanců.

Možnost kumulace s jinými záměry: V zájmovém území probíhá odtěžování odvalu z hornické činnosti, související přeprava materiálu je zahrnuta do hlukové studie pro posouzení kumulativních vlivů automobilové dopravy. V lokalitě jsou evidovány další záměry – Rozšíření skládky TKO Bytíz – 5. etapa (STC2862), Využití odvalového materiálu z odvalu jámy č. 11 (STC2654), u kterých se nepředpokládají významné synergické a kumulativní vlivy. Záměr Využití odvalového materiálu z odvalu jámy č. 19 (STC2657), jak je výše uvedeno, je zahrnut do posuzování vzhledem k předpokládaným kumulativním vlivům automobilové dopravy.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměr je umístěn ve stávající provozní hale, představuje navýšení kapacity již instalovaného zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení plným zapojením druhé pracovní jednotky – autoklávu. Zařízení je provozováno na základě integrovaného povolení č.j. 101795/2007/KUSK OŽP/Ži ze dne 27. 11. 2007, ve znění pozdějších změn, aktuálně ve znění 13. změny ze dne 29. 1. 2026. V roce 2025 došlo k nahrazení druhé pracovní jednotky moderní sterilizační jednotkou, a vzhledem k dostupnosti většího množství zdravotnického odpadu je účelné navýšení kapacity zařízení, což je předmětem záměru.

Zařízení je určeno k dekontaminaci a úpravě infekčního odpadu ze zdravotnických zařízení katalogových čísel 18 01 03 a 18 02 02, kdy je odstraňována nebezpečná vlastnost HP 9 „Infekční“, snížen objem odpadu a je provedena následná mechanická úprava. Dekontaminace probíhá šaržovitě ve dvou sterilizačních parních autoklávech (SPA) sterilizací vlhkým teplem při tlaku min. 330 kPa a teplotě min. 135 °C po dobu 25 min. Výsledným produktem je odpad kódu 18 01 04 – odpady na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce – kategorie O. Po dekontaminaci je odpad upraven mechanicky – drcením na frakci 35 x 70 mm. Mechanicky upravený odpad je zařazen pod kód 19 12 12 – jiné odpady včetně směsí materiálu z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11.

Infekční odpad je přijímán od původců – zdravotnických zařízení a oprávněných osob na základě smluvních vztahů, v jejichž rámci je garantováno, že odpad odpovídá svými vlastnostmi kódu a druhu odpadu uváděnému na obalu. Infekční odpad je přijímán do samostatného skladu, kde je ukládán do kontejnerů, vážen a v kontejnerech přepraven k úpravě v dekontaminačním zařízení SPA. Sklad

je nedílnou stavební součástí objektu a je využíván ke skladování infekčního odpadu a jeho provoz se řídí provozním řádem. Kapacita skladu je 21 tun.

Zároveň je v zařízení přijímán odpad, který je předáván k termickému odstranění, kapacita této části je 26 tun, a tato činnost je povolena integrovaným povolením a nijak neovlivňuje předkládaný záměr.

Pro odstranění infekčních vlastností jsou určeny dva sterilizační parní autoklávy (SPA), a to AKARMAK AKR 1000A, výrobce AKAR MAKINA, Turecko a AKARMAK AKR 1500A, výrobce AKAR MAKINA, Turecko. Do autoklávů lze umístit 5, resp. 7 kontejnerů, jejich provoz je řízen z ovládacího panelu vedle autoklávy, ve velině je pak možné sledovat průběh procesu dle nastavených a sledovaných parametrů. Mikrobiologickou kontrolu účinnosti dekontaminačního procesu zajišťují v předepsaných intervalech akreditované externí laboratoře. Realizací záměru dojde k optimalizaci využití, oba autoklávy jsou provozovány dle stávajícího integrovaného povolení, technicky nedochází k žádným změnám.

Následuje mechanická úprava odpadů – drtič. Odpad je z kontejneru po dokončení dekontaminačního cyklu vyklopen do pracovního prostoru. K drcení je využíván dvouhřídelový drtič, který destruuje odpad na frakci 35 x 70 mm, což zlepšuje manipulovatelnost odpadu.

Pro výrobu páry využívanou při dekontaminaci jsou instalovány 3 zdroje, přičemž se využívá pouze jeden – UNIVERSAL Scotch SB 50, další jsou určeny jako záloha v případě poruchy.

K omezování emisí pachových látek ve vzdušnině jsou instalovány biofiltry, přičemž po modernizaci obou jednotek SPA se jedná spíše o pojistné opatření pro případ zvýšeného výskytu zápachu. Biofiltr je objektem o rozloze 290 m² ve tvaru vany, která je zasypána borovou dřevní štěpkou, přes kterou je vedena odtahená vzdušina, ta na štěpce kondenzuje a stéká na dno vany – kondenzát je využíván pro zvlhčování štěpky pro zvýšení jejich absorpčních schopností. Přebytný kondenzát je pak odveden do ČOV Příbram.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 zákona a informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 zákona

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 5. 6. 2026 oznámení záměru „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení“, jehož oznamovatelem je WASTECH a.s., Lazarská 11/6, 120 00 Praha, IČO oznamovatele: 074 76 728.

Oznámení bylo Krajským úřadem v řádném termínu rozesláno k vyjádření příslušným orgánům státní správy, dotčeným samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednávání záměru včetně textové části oznámení byla vyvěšena mj. na úřední desce Středočeského kraje ode dne 16. 6. 2026 a na příslušných internetových stránkách, v informačním systému EIA na stránkách CENIA. – [Informační systém EIA](https://stredoceskykraj.cz/) pod kódem STC2919 a Středočeského kraje – <https://stredoceskykraj.cz/>. Oznámení záměru bylo vyvěšeno na úřední desce obce Dubenec.

V souladu s §7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení byl v souladu s § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Středočeského kraje.

K Oznámení záměru obdržel orgán EIA v zákonné 30denní lhůtě vyjádření Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje (KÚSK), Krajské hygienické stanice (KHS) Středočeského kraje, Městského úřadu Příbram a Povodí Vltavy.

Termín pro vyjádření podle § 6 odst. 6 zákona uplynul dne 16. 7. 2026. K vyjádřením zaslaným po lhůtě dle § 6 odst. 6 zákona příslušný úřad nepřihlíží.

Během zjišťovacího řízení nebyl žádným dotčeným subjektem vznesen požadavek na další posuzování předkládaného záměru dle zákona. Byla obdržena souhlasná vyjádření, bez požadavku na další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Po zvážení relevantnosti připomínek vzešlých z průběhu zjišťovacího řízení, obdržení vyjádření a samotného oznámení záměru došel příslušný úřad k závěru, tak jak je uvedeno ve výrokové části, že předkládaný záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá dalšímu posuzování dle příslušného zákona. Celkový přehled všech vlivů a zhodnocení jejich významnosti viz dále bod 1.1., 1.2. a 1.3. odůvodnění rozhodnutí.

V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad vyhodnotil záměr dle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, tedy posoudil záměr z hlediska charakteru, rozsahu, umístění a předpokládaných vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo. Zpracované oznámení podalo dostatečný přehled o možných vlivech záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, v průběhu zjišťovacího řízení se neobjevily překážky, které by z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě.

1.1. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení. Zařízení se sestává ze dvou sterilizačních parních zařízení – autoklávů s celkovou projektovanou kapacitou 7 500 t/rok odpadu. Optimalizací provozu a navýšením pracovních hodin by mohla být navýšena i projektovaná kapacita na 12 000 t/rok, aniž by došlo k instalaci nových zařízení. Infekční odpad, jak je výše specifikován, je přijímán od původců či oprávněných osob na základě smluvních vztahů, kdy je garantováno že předávaný odpad odpovídá svými vlastnostmi kódu a druhu odpadu uvedenému na obalu a dokladu o kvalitě odpadu.

Předkládaným záměrem nedochází k novému záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Záměr bude realizován uvnitř stávajícího objektu a jeho přístavby na pozemku p.č. 387/47 a 387/54, oba v k.ú. Dubenec u Příbramě. Realizací záměru nedojde k technickým úpravám objektu, k demoličním nebo stavebním pracím, neboť jde pouze o úpravu procesů.

Současným provozem je odebírána voda z veřejného vodovodu provozovaného společností 1. SčV, a.s., která je využívána jako pitná voda pro zaměstnance, k výrobě páry a při dezinfekci kontejnerů – na ředění dezinfekčních přípravků. Spotřeba vzroste proporčně k navýšení množství přijímaných odpadů, a to ze stávajících 3 363 m³/rok na 5 381 m³/rok.

Odpady jsou vstupující surovinou do procesu dekontaminace, a to ty s katalogovými čísly 18 01 03 a 18 02 02. Dále to jsou dezinfekční prostředky, zemní plyn pro provoz vyvíječů páry případně biomasa pro provoz jednoho z kotlů, který ale momentálně není v provozu. Záměr dále spotřebovává elektrickou energii, a to k pohonu jednotlivých technologických jednotek, k osvětlení, odvětrávání a provozu kancelářské techniky, vytápění velínu a denních místností.

Objekty záměru jsou napojeny na infrastrukturní účelové komunikace areálu bývalé šachty č. 19 a následně na veřejnou komunikaci I/4H severně od obce Dubenec a následně na dálnici D4. Záměrem dojde k navýšení dopravy o 60 %, nicméně záměr nevyžaduje úpravu dopravní infrastruktury. Záměr je bez instalace nových zařízení, napojení zůstává na stávající technickou infrastrukturu, která je v dostatečné kapacitě.

Součástí provozu jsou 3 vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší – parní kotle – vyvíječe páry do sterilizačních autoklávů. Realizací záměru dojde k navýšení spotřeby zemního plynu v důsledku vyššího využití provozovaného kotle. Předpokládá se spotřeba zemního plynu 467 000 m³/rok, s emisemi 41 kg/rok NO_x a 12 kg/rok CO.

Umístěním záměru do stávající haly a bez instalace nových technologií nedojde k zásahu do žádných ekologicky významných lokalit, prvků VKP, ÚSES nebo EVL.

Záměr nepředstavuje nová rizika vzniku havárie, stávající provoz je veden tak, aby byla minimalizována rizika, přesto nelze vyloučit požár, únik plynu a únik látek závažných vodám. Postupy při vzniku situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka jsou uvedeny v integrovaném povolení. Dále postupy pro předcházení a řešení havárií ve vztahu k ohrožení kvality vod jsou uvedeny v havarijním plánu.

Při hodnocení rizik pro veřejné zdraví dospěl příslušný úřad k závěru, že se jedná o záměr, který svými vlivy nezatěžuje životní prostředí nad přípustnou mez a jeho realizací nedojde k podstatnému zhoršení stavu v lokalitě jak v oblasti znečištění ovzduší, tak z hlediska hlukové zátěže. Po zhodnocení charakteristiky záměru v souladu s přílohou č. 2 k zákonu je patrné, že zjišťovací řízení prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně ani v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Na základě výše uvedeného byl tedy učiněn závěr, který je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.

1.2. Umístění záměru

Předkládaný záměr bude realizován ve stávajícím provozu, záměrem dojde k navýšení kapacity zpracovávaného zdravotnického materiálu, nikoli k technickému rozšíření. Hala je umístěna v areálu bývalé šachty č. 19, východně od obce Dubenec. Nejbližší obytná zástavba se nachází 590 m severovýchodním a 620 m severozápadním směrem. Příjezdová cesta k zařízení je zajištěna ze silnice I/4H a dále pak po vnitroareálové komunikaci.

V rámci zjišťovacího řízení příslušný úřad uvážil parametry území, které může být ovlivněno záměrem. Příslušný úřad tedy uvážil při svém rozhodování stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání. V rámci zjišťovacího řízení bylo hodnoceno relativní zastoupení, dostupnost, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části. V rámci posouzení schopnosti přírodního prostředí snášet zátěž bylo bráno v úvahu, že zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti, území přírodních parků, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, území historického nebo kulturního významu se v dotčené lokalitě nevyskytují, a že záměr není situován do hustě zalidněného území.

Po zhodnocení umístění záměru v souladu s přílohou č. 2 k zákonu je patrné, že zjišťovací řízení prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně ani v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, protože nedochází k významnému zásahu do cenných chráněných území. Na základě výše uvedeného byl tedy učiněn závěr, který je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.

1.3. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo, ovzduší a hlukovou situaci

Záměr je situován ve stávající hale a realizace záměru nebude vyžadovat stavební úpravy. Vlivy v době realizace záměru budou tedy nulové.

S ohledem na umístění záměru mimo intravilán obce, a vzhledem ke vzdálenosti k nejbližším obydleným objektům není zatížení obyvatelstva pravděpodobné.

Součástí stávajícího provozu jsou 3 vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší – parní kotle určené pro dodávku páry do sterilizačních autoklávů, z nich je ale v současné době provozován pouze jeden, a to plynový kotel Universal Scotch SB 50. Z hlediska ročních emisí NO_x může dojít k navýšení ze stávajících cca 21 až 26 kg/rok na nových přibližně 41 kg/rok. V případě CO se jedná o navýšení ze stávajících 6 až 7 kg/rok na 12 kg/rok. S ohledem na velmi nízkou produkci emisí do ovzduší, lze změnu v emisních tocích po realizaci záměru ve vztahu k ovlivnění okolí považovat za minimální a nehodnotitelnou.

Stávající dopravní řešení bude zachováno, nebudou vyžadovány žádné stavební práce. Realizací záměru dojde k navýšení kapacity dopravy o 60 %. Proto byla předložena rozptylová studie za účelem vyhodnocení vlivu zvýšení emisí z dopravy odpadů na nejbližší obytnou zástavbu obce Dubenec. Bylo zvoleno 1 020 referenčních bodů, umístěných v pravidelné síti, na ploše 2,8 x 3,2 ha. Tato síť byla doplněna o 6 individuálně určených referenčních bodů ve vybraných nejbližších obydlených objektech. Pro hodnocení byly sledovány prachové částice PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$, NO_2 a benzo(a)pyren. Závěr rozptylové studie konstatuje, že realizace záměru nezpůsobí hodnotitelnou změnu kvality ovzduší v obydlené oblasti ani překročení imisních limitů pro kvalitu ovzduší dle současných i známých budoucích právních předpisů.

Modernizací obou jednotek SPA došlo k výraznému snížení vývinu páry po otevření sterilizátoru na konci pracovního cyklu a tím i minimalizaci emisí prachových látek. Vzdušina z vnitřního prostoru hlavního objektu je nadále nuceně odváděna přes biofiltr.

Pro hodnocení vlivu hluku z provozu byla vypracována hluková studie, která sledovala vliv dopravy na pozemních komunikacích, neboť realizací záměru nedojde k instalaci nových stacionárních zdrojů hluku s relevantním příspěvkem k celkové hlukové zátěži okolí. Stávající technologické linky jsou situovány uvnitř zděného objektu, který z hlediska stavební akustiky vykazuje vysokou neprůzvučnost obvodových konstrukcí.

Realizací záměru dojde k navýšení dopravy o 60 %, tedy ve stejném poměru jako množství zpracovávaných odpadů. Závěr hlukové studie konstatuje, že vlivem posuzované změny záměru nedojde k překročení hygienických limitů pro hluk a změna akustické situace mimo hranice areálu bude minimální a neměřitelná.

Záměr není zdrojem významných vibrací, které by se projevíly mimo areál provozovny. Provozem záměru také nevzniká žádná ionizační záření a nejsou používány žádné zdroje produkující záření.

Vliv na změnu klimatu

Změnou provozu dojde k mírnému navýšení spotřeby elektřiny a zemního plynu, a tedy i emisí CO₂. Úroveň emisí skleníkových plynů vznikající při realizaci projektu je v souladu s cílem klimatické neutrality do roku 2050. Zároveň dochází k vytváření neinfekčních odpadů, které mohou být v navazujícím řetězci využity jako náhrada fosilních paliv v zařízeních na energetické využití ostatních odpadů. Záměr není zranitelný z hlediska dlouhodobých důsledků změny klimatu. Vliv záměru na klima tak lze hodnotit jako neutrální.

Vliv na povrchové a podzemní vody

V zařízení je využívána pitná voda z veřejného vodovodu, realizací záměru nevznikají nové nároky na pitnou vodu, neboť nedochází k navýšení počtu zaměstnanců. Pitná voda je také používána jako technologická pro výrobu páry a dezinfekci kontejnerů. Realizací dojde k navýšení odběru, a to v poměru odpovídajícímu navýšení kapacity, tedy až o 60 %. Kapacita vodovodní přípojky je dle vyjádření dostatečná.

Odpadní vody budou po ukončení dekontaminačních procesů shromažďovány v bezodtokové jímce a pravidelně odváženy do ČOV Příbram. Dojde i ke zvýšení objemu odpadních vod, kapacita ČOV je dle vyjádření dostatečná.

Srážkové a povrchové vody nejsou nově ovlivněny, neboť dojde k realizaci záměru ve stávajícím areálu. Záměr se nenachází v záplavovém území, v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani v ochranném pásmu vodního zdroje odběru vody pro lidskou spotřebu.

Lze konstatovat, že vliv záměru na povrchové a podzemní vody bude beze změn.

Vlivy na půdu

Realizací záměru nedojde k novému záboru zemědělského půdního fondu a ani pozemků určených k plnění funkcí lesa, neboť je situován do stávající haly. Vliv záměru je v tomto bodě beze změn.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vzhledem k umístění záměru ve stávající hale v areálu bývalého dolu, kde je převaha zastavěných a zpevněných ploch, technické zeleně a doprovodné liniové vegetace podél komunikací a hranic areálu, je možno vliv na faunu, flóru a ekosystémy hodnotit jako nulový. Realizací záměru nedojde k zásahu do vegetace nebo přirozených stanovišť v okolní krajině.

Vliv na krajinný ráz

Záměr bude realizován ve stávající hale a lze tedy konstatovat, že nebude znamenat žádný zásah do krajinného rázu nebo vytvoření nové dominanty v lokalitě. Vliv na krajinný ráz je tedy nevýznamný.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

V místě realizace záměru a ani v bezprostředním okolí se nenacházejí žádné architektonické památky, záměr bude realizován ve stávající hale. Vlivy záměru na hmotný majetek a kulturní památky bude během realizace záměru nulový, stejně tak i během provozu záměru.

Přeshraniční vliv

Přeshraniční vliv uvažovaného záměru je z hlediska jeho umístění a charakteru vyloučen.

Za běžného provozu záměru se při dodržování legislativních předpisů a standardních bezpečnostních opatření neočekávají žádná významná rizika pro pracovníky, místní obyvatele ani jednotlivé složky životního prostředí. Základní opatření k prevenci, eliminaci a minimalizaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí vycházejí ze zákonných požadavků a jsou součástí vlastního záměru. Pro účely prevence, vyloučení nebo kompenzace nepříznivých vlivů záměru je důležité dodržovat veškeré právní předpisy.

V oznámení byly identifikovány a kvantifikovány všechny podstatné předpokládané vlivy záměru, které by mohly negativně působit na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Z jejich charakteru a kvantity bylo vyhodnoceno, že nedojde k významnějšímu negativnímu ovlivnění životního prostředí v blízkém ani vzdálenějším okolí. Žádná z jednotlivých složek životního prostředí ani životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad míru trvale udržitelného rozvoje. Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly prokázány žádné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit. Provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky právních předpisů v životním prostředí. Současně se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dostupné informace byly pro účely posouzení vlivů záměru na životní prostředí dostatečné. Z procesu posuzování lze konstatovat, že životní prostředí v dotčené lokalitě jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru.

Všechny výše uvedené a popsané vlivy byly příslušným úřadem uváženy s ohledem na velikost a prostorový rozsah vlivů, povahu vlivů, intenzitu a složitost vlivů, pravděpodobnost vlivů, předpokládaný počátek, dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů, kumulaci vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů a možnost účinného snížení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Po zhodnocení vlivů záměru v souladu s přílohou č. 2 k zákonu je patrné, že zjišťovací řízení prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně ani v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

Příslušný úřad se zabýval podkladem pro provedení zjišťovacího řízení, kterým bylo oznámení záměru. Příslušný úřad se dále podrobně zabýval všemi podněty obdrženy v rámci vyjádření k oznámení záměru. Vypořádání jednotlivých vyjádření je uvedeno v kapitole 3. tohoto rozhodnutí. Souhrnně lze konstatovat, že příslušný úřad neobdržel připomínky tak zásadního charakteru, že by bylo nutné konstatovat významný vliv záměru na některé složky životního prostředí a veřejné zdraví, a tedy nutnost zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Veškerá provedená hodnocení v rámci oznámení byla učiněna v souladu s aktuálními postupy či doporučeními danými platnými právními předpisy. Na základě oznámení záměru, informací, které jsou příslušnému úřadu známy z jeho úřední činnosti, při respektování kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu, informací obsažených v bodě D.4 přílohy č. 3 zákona a po vypořádání připomínek v obdržení vyjádřeních, **rozhodl** příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Příslušný úřad shledal oznámení, včetně všech příloh, jako dostatečný podklad k tomu, aby vyhodnotil, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí. Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí se příslušný úřad ztotožnil se závěry uvedenými v oznámení. Zjišťovací řízení prokázalo, že předložený záměr nemůže mít samostatně, ani v kumulaci s jinými záměry významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Povodí Vltavy – vyjádření ze dne 23. 6. 2026 – č.j. 089400/2026/KUSK,
- Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 8. 7. 2026, č.j. 097514/2026/KUSK,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – vyjádření ze dne 14. 7. 2026, č.j. 100272/2026/KUSK,
- Krajský úřad Středočeského kraje – vyjádření ze dne 16. 7. 2026, č.j. 101212/2026/KUSK,
- Středočeský kraj – vyjádření ze dne 9. 7. 2026, č.j. 097924/2026/KUSK.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Povodí Vltavy

Na základě oznámení o zahájení zjišťovacího řízení – posuzování vlivů na životní prostředí ze dne 16.6.2026 obdržené dne téhož dne prostřednictvím datové schránky, jejíž součástí je dokumentace záměru „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu se zdravotnických zařízení“ vypracovaná v 06/2026 Ing. Vladimírem Lollkem:

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí, který vykonává správu povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k předkládanému záměru sděluje následující:

K předložené dokumentaci nemáme námitky a **nepožadujeme** posoudit záměr „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu se zdravotnických zařízení“ dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.

A dále Povodí Vltavy, státní podnik, sděluje tuto připomínku:

- Bude zpracována aktualizace havarijního plánu areálu.

Obsah žádosti:

Dne 16.6.2026 obdržel státní podnik Povodí Vltavy oznámení o zahájení zjišťovacího řízení – posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu se zdravotnických zařízení“ ze dne 16.6.2026.

Záměr byl doložen dokumentací vypracovanou v 06/2026 Ing. Vladimírem Lollkem. Oznamovatelem záměru je společnost WASTECH a.s., Lazarská 11/6, 120 00 Praha.

Tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení.

Záměrem je zvýšení kapacity stávajícího zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení. Toto zařízení je provozováno na základě integrovaného povolení č.j. 101795/2007/KUSK OŽP/Ži ze dne 27. 11. 2007, ve znění pozdějších změn, aktuálně ve znění 13. změny ze dne 29. 1. 2026. Zařízení vždy zahrnovalo dvě pracovní jednotky, přičemž vždy byla používána pouze jedna. Vzhledem k modernizaci vybavení – nahrazení jedné pracovní jednotky novou, je možné navýšit celkovou kapacitu zařízení z 7 500 t/rok na 12 000 t/rok, což je předmětem záměru. Zařízení je určeno k dekontaminaci a úpravě infekčních odpadů ze zdravotnických zařízení katalogových čísel 18 01 03 a 18 01 02. Účelem je odstranění nebezpečné vlastnosti HP 9 „Infekční“, snížení objemu odpadu a jeho následná mechanická úprava. Toto probíhá šaržovitě ve dvou sterilizačních parních autoklávech sterilizací vlhkým teplem při tlaku min. 330 kPa a teplotě min. 135 °C po dobu 25 min.

Dekontaminovaný odpad je zařazen jako odpad kódu 18 01 04. Následně je odpad mechanicky upraven drcením na frakci 35 x 70 mm. Tento odpad je pak zařazen pod kódem 19 12 12. Záměrem dojde i ke zvýšení dopravy, a to přibližně o 5 osobních (dodávkových) a 18 nákladních automobilů za den.

Pitná voda je využívána zaměstnanci společnosti v sociálních zařízeních včetně WC, šatnách, umývárkách a denních místnostech. Dále je pitná voda využívána k výrobě páry a při dezinfekci kontejnerů (ředění dezinfekčních přípravků).

Dekontaminační zařízení vyžaduje v přepočtu na hmotnostní jednotku upravovaného odpadu cca 0,4 m³ na tunu. Roční spotřeba vody vzroste proporcionálně se vzrůstajícím množstvím zpracovávaného odpadu.

Splaškové odpadní vody jsou odváděny do splaškové kanalizace ústící na ČOV Příbram. Realizací záměru nedojde k navýšení množství splaškových vod, není navyšován počet zaměstnanců.

Odpadní směs vody a páry vznikající po ukončení dekontaminačního cyklu kondenzací páry uvolněné při dekompresi z vnitřního prostoru autoklávu je odváděna dekompresním potrubím do kondenzátoru, odkud je kondenzát sveden do jímky. Pára vystupující z prostoru nad hladinou vody v jímce je vedena do ocelového komínu, ve kterém je zkrápěna čtyřmi tryskami s kuželovým rozstříkem a následně kondenzuje. Zkondenzovaná pára společně se skrápěcí vodou stéká zpět do jímky. Množství vzniklé odpadní vody z procesu dekontaminace závisí na vlhkosti odpadu vloženého do autoklávu a činí cca 50 litrů na 1 tunu zpracovaného odpadu. Zkondenzovaná voda je z jímky pravidelně odčerpávána a odvážena na ČOV Příbram.

Záměr je umístěn ve stávajících objektech, nedojde k navýšení množství ani změnám v odvádění srážkových vod. Srážkové vody budou nadále odváděny do dešťové kanalizace areálu šachty č. 19.

Vliv provozu záměru na povrchové a podzemní vody při vlastním provozu záměru lze označit za mírný, vzhledem k odhadované potřebě spotřeby vody a produkce splaškových vod.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, připomínka ohledně aktualizace havarijních plánů bude řešena v navazujících řízeních.

Městský úřad Příbram

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, orgán ochrany přírody, státní správy lesů, odpadového hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu, ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, uvádí (dále jen zákon):

Stanovisko vodoprávního úřadu (dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění)

Vodoprávní úřad nepožaduje posouzení tohoto záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Dubovský / 318 402 482

Stanovisko orgánu ochrany přírody (z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění)

Orgán ochrany přírody nepožaduje posouzení tohoto záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Duspiva / 318 402 478

Stanovisko orgánu státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, v platném znění)

Orgán státní správy lesů nepožaduje posouzení tohoto záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Dámková / 318 402 481

Stanovisko orgánu odpadového hospodářství (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění)

Orgán odpadového hospodářství nepožaduje posouzení tohoto záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje: Strnad / 318 402 476

5. Stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění)

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nepožaduje posouzení tohoto záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pozemky parc.č. 387/47; 387/54 a 387/27 v k.ú. Dubenec u Příbramě, nejsou pod ochranou ZPF.

Vyřizuje: Kratochvílová / 318 402 479

Vypořádání: *Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Dne 16.06.2026 bylo na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen KHS) pod sp.zn. S-KHSSC 44010/2026 doručeno oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení“ na poz. k.ú. Dubenec, zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zároveň sdělujete, že záměr bude podle § 7 tohoto zákona podroben zjišťovacímu řízení.

Oznamovatelem záměru je WASTECH a.s., IČ: 074 76 728, sídlem Lazarská 11/6, 120 00 Praha.

Zpracovatelem oznámení je E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava – autorizovaná osoba Ing. Vladimír Lollek (dále jen „zpracovatel“).

KHS jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně příslušný dle ust. § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ust. § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává k předloženému zjišťovacímu řízení záměru: „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení“ na poz. k.ú. Dubenec toto stanovisko:

KHS jako dotčený správní úřad s hodnocením podkladů zjišťovacího řízení záměru: „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení“ na poz. k.ú. Dubenec souhlasí

Posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nepožaduje.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je zvýšení kapacity stávajícího zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení, které se nachází v areálu bývalé šachty č. 19 UD Příbram. Toto zařízení je provozováno již od roku 2007. Provozovaná technologie přes sterilizační parní autoklávy sterilizací odstraní infekčnost a takto upravený odpad je následně mechanicky upraven drcením. Provozované zařízení zahrnuje dvě pracovní jednotky, kdy tyto jsou provozovány ve střídavém režimu.

Byla provedena modernizace vybavení, spočívající v nahrazení jedné pracovní jednotky novým zařízením. Tento krok umožní stávající kapacitu zařízení v objemu 7 500 t/rok (25 t/den) navýšit na 12 000 t/rok (40 t/den).

Související dokumentace předkládá zpracované vlivy, kterými bude působit provoz záměru na různé složky okolního životního prostředí. Orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen OOVZ) z hlediska svých kompetencí posuzuje problematiku hluku a vlivy na veřejné zdraví.

Toto navýšení kapacity bude mít vliv i na hluk z provozu, především hluk ze související dopravy.

Hluk.

Zařízení se nachází v areálu bývalé šachty č. 19, který se rozkládá asi 1000 m východně od obce Dubenec a 700 m jižně od osady Cihelna. Dopravní napojení je po místní obslužné komunikaci, probíhající severně od obce Dubenec.

Akustická studie byla vypracována 04.06.2026 zpracovatelem oznámení.

U hluku ze stacionárních zdrojů nedojde k významné změně, provozované technologie jsou umístěny uvnitř zděného objektu a žádné nové stacionární zdroje instalovány nebudou. Navržené úpravy vedoucí k navýšení kapacity jsou zajištěny optimalizací stávajícího technologického vybavení.

Dojde k navýšení dopravní obslužnosti, která se projeví zvýšením hluku z provozu po příjezdové komunikaci. Navýšení dopravy reprezentuje přibližně 5 osobních dodávek a 18 nákladních automobilů za den. Obslužná doprava probíhá pouze v denní době.

Výpočet hluku z dopravy byl proveden v chráněném venkovním prostoru nejbližších trvale obytných staveb rodinné dony č.p. 91 (bod 1) a č.p. 121 v obci Dubenec (bod 2).

Ekvivalentní hladiny hluku ze současné dopravy jsou na bodě č. 1 19,6 dB (1.NP) a 24,5 dB (2. NP), na bodě č. 2 47,1 dB.

Zvýšením dopravy dojde k mírnému zvýšení akustické zátěže v řádu 0,X dB, konkrétně na bodě č.1 20,0 dB a 25,0 dB a na bodě č. 2 47,5 dB.

Limit hluku z dopravy pro chráněný venkovní prostor stavby je v denní době 68 dB, dopravní obslužnost záměru pouze v denní době.

Vibrace.

Vlastní použité technologie nejsou zdrojem vibrací vůči nejbližší obytné zástavbě.

Zařízení.

Provoz není zdrojem neionizujícího záření.

Nebezpečné odpady.

Provoz je koncipován a navržen pro manipulaci s nebezpečnými odpady.

Zdravotní rizika.

Z hlediska zdravotních rizik byl hodnocen vliv záměru především z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší a dále z hlediska hlukového zatížení související s provozem záměru.

Součástí dokumentace je i nová rozptylová studie, hodnotící vliv zkapacitnění provozu na kvalitu ovzduší. Hodnoceny jsou polutanty související s dopravou (NO₂, prašnost PM₁₀ a PM_{2,5}, benzo(a)pyren). Z hlediska sledovaných znečišťujících látek jsou jejich pětileté průměry bezpečně pod platnými imisními limity a ke změně tohoto stavu nedojde ani zvýšením kapacity provozu. Vlivy na hlukovou zátěž vychází z akustické studie, která vyhodnotila vliv provozu navrhovaného záměru na nejbližší chráněné prostory staveb. Z výsledků studie vyplývá, že navýšením kapacity provozu vč. související dopravy, bude zvýšení akustické zátěže zcela zanedbatelné.

Jedná se o záměr, který svým provozem nebude působit žádné zásadní zhoršení vůči svému okolí a negativní ovlivnění obyvatel se nepředpokládá.

Podklady dokumentace splňují ve výše posuzovaných faktorech požadavky zákona.

Vypořádání Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Krajský úřad Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán ke zjišťovacímu řízení záměru „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení“ v k. ú. Dubenec u Příbramě, ve smyslu ve smyslu § 6 odst. 6 zákona

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, **sděluje následující vyjádření:**

- **Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů** (Ing. Martina Bochenková, l. 362)

Předmětem uvažovaného záměru je navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení. Zařízení k dekontaminaci sestává ze dvou sterilizačních parních přístrojů – autoklávů s projektovanou kapacitou 7 500 t/rok odpadu ze zdravotnických zařízení. Autoklávy pracují v šaržovitém provozu. V roce 2025 došlo k pořízení druhého autoklávu a optimalizace provozu technicky umožňuje zvýšit projektovanou kapacitu zařízení na 12 000 t/rok. Lokalita území, na kterém společnost WASTECH a.s. realizuje předkládaný záměr, se nachází ve stávajících prostorách areálu společnosti WASTECH a.s., lokalita Areál bývalé šachty č. 19, 261 01 Dubenec, a to na pozemcích p.č. 387/2, 387/8, 387/54, 387/55, 387/56, 387/61 v k.ú. Dubenec u Příbramě.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona již vyloučil významný vliv předloženého záměru, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v působnosti Krajského úřadu a to dne 31. 3. 2026 pod č.j. 042769/2026/KUSK.

Krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále upozorňuje, že při plánovaných úpravách budov je třeba zohlednit případný výskyt hnízd vlaštovky obecné (*Hirundo rustica*), která je zvláště chráněným druhem. Pokud by zamýšlené práce mohly vést k zásahu do jejích hnízdišť, je nezbytné předem požádat o povolení výjimky ze zákazů stanovených pro zvláště chráněné druhy živočichů podle § 56 odst. 1 uvedeného zákona.

- **Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“)** (Ing. Kristýna Řánková, l. 347)

Předmětem oznámení, které zpracovala společnost E-expert, spol. s r.o. (Ing. Vladimír Lollek) v červnu 2026, je navýšení kapacity stávajícího zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení z původních 7 500 t/rok na 12 000 t/rok odpadu. Důvodem je plné zapojení druhé pracovní jednotky – autoklávy (zařízení v předchozích obdobích již zahrnovalo dvě pracovní jednotky, přičemž vždy byla používána pouze jedna). Zařízení je umístěno na adrese Dubenec 116, 261 01 Dubenec, v areálu bývalé šachty č. 19 (na pozemcích parc. č. 387/47, 387/54 v katastrálním území Dubenec u Příbramě). Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 620 metrů severozápadním směrem.

Účelem je dekontaminace, která vede k odstranění nebezpečné vlastnosti HP 9 „Infekční“, snížení objemu odpadu a následná mechanická úprava. Dekontaminace odpadu probíhá šaržovitě ve dvou sterilizačních parních autoklávech (SPA) sterilizací vlhkým teplem při tlaku min. 330 kPa a teplotě min. 135 °C po dobu min. 25 minut. Po dekontaminaci je odpad mechanicky upraven drcením na frakci 35 x 70 mm. Záměrem dojde i ke zvýšení dopravy, a to přibližně o 5 osobních (dodávkových) a 18 nákladních automobilů za den.

Součástí záměru jsou 3 parní kotle (vyvíječe) určené pro dodávku páry do sterilizačních autoklávů – plynový kotel Certuss a kotel na biomasu nejsou provozovány. V provozu je pouze vyvíječ páry UNIVERSAL Scotch SB 50 s příkonem 1,6 MW. Realizací záměru dojde k navýšení spotřeby zemního plynu v důsledku vyššího využití tohoto kotle.

Z hlediska kvality ovzduší, dle map pětiletých klouzavých průměrů imisních koncentrací, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2020-2024), nedochází

k překračování imisního limitu pro žádnou ze sledovaných znečišťujících látek. V závěru rozptylové studie č. 2886/26/RS, kterou zpracoval Ing. Jiří Výtisk v červnu 2026 (společnost E-expert, spol. s r.o.), autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií v oblasti ochrany ovzduší, je uvedeno:

„Posuzovaný záměr s názvem ‚Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení‘ není významný z hlediska imisní zátěže sledovanými škodlivinami. Záměr způsobí sice jisté navýšení imisní zátěže, ovšem toto navýšení je vzhledem k absolutním hodnotám stávající imisní zátěže a imisních limitů prakticky zanedbatelné. Posuzovaný záměr také nezpůsobí překročení imisních limitů pro sledované škodliviny.“

Areál se řídí integrovaným povolením provozu podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, ve znění jeho pozdějších změn.

- **Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů** (Ing. Eva Kramulová, l. 929)

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, konstatuje, že předložený záměr naplňuje dikci zákona o integrované prevenci a podléhá režimu integrovaného povolení.

Uvedený záměr nelze provozovat bez změny integrovaného povolení. Před zahájením provozu je nezbytné vydání pravomocného rozhodnutí o změně integrovaného povolení, resp. aktualizace integrovaného povolení ve znění jeho pozdějších změn, která bude zahrnovat navrhované navýšení kapacity zařízení.

Bez pravomocného rozhodnutí o změně integrovaného povolení nelze předmětný záměr provozovat.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek, aktualizace integrovaného povolení bude řešena v rámci navazujícího řízení.

Středočeský kraj

Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal oznámení zahájení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí výše uvedeného záměru a ve smyslu § 6 odst. 6) téhož zákona vydává toto vyjádření:

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení“, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínek a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

4. Podklady pro rozhodnutí

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru „Navýšení kapacity zařízení na dekontaminaci a úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení“ včetně všech příloh, které zpracovala společnost E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava – autorizovaná osoba Ing. Vladimír Lollek a došla vyjádření uvedená v bodě 3.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územně samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje.

Otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba
Ing. Markéta Vytisková.
odborný referent na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a obec Dubenec (okres Příbram) (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o **neprodlené zveřejnění** tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. **Zároveň příslušný úřad ve smyslu § 16 odst. 2 žádá obec Dubenec o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším možném termínu. Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.stredoceskykraj.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách [Informační systém EIA](#) pod kódem STC2919.**

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Rozdělovník k č. j.: 079218/2026/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Obec Dubenec, Dubenec 48, 261 01 Příbram, IDDS: 4udb6s9

Dotčené orgány:

3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Příbram, U Nemocnice 85, 261 01 Příbram, IDDS: hhcai8e
4. Městský úřad Příbram, OŽP, Plzeňská 134, 261 01 Příbram I., IDDS: 2ebbrqu
5. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oznamovatel:

6. WASTECH a.s., Lazarská 11/6, 120 00 Praha, IDDS: vmzj572

Na vědomí:

7. Povodí Vltavy s.p., Holečkova 3178/8. 150 00 Praha 5
8. Městský úřad Příbram, Odbor Stavební úřad a územní plánování, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I, IDDS: 2ebbrqu
9. E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava, IDDS: fbc24an