

Váš dopis zn.: SZ_090166/2026/KUSK2
Ze dne: 02.07.2026

Spis. zn.: S-KHSSC 49021/2026
Č. j.: KHSSC 52315/2026

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a
zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje: Mgr. Marie Matoušková
Tel.: 310 014 403
E-mail: marie.matouskova@khsstc.cz

Datum: 21. července 2026

Vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví k oznámení záměru „Terénní úpravy – Poříčí nad Sázavou“, k. ú. Poříčí nad Sázavou, oznamovatel záměru Vopetus s.r.o., Podhradí 61/11, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 036 60 222 pro účely zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako správní úřad místně příslušný dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ust. § 82 odst. 1 a přílohy 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný dle ust. § 10 správního řádu a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., posoudila podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. žádost o vyjádření oznamovatele záměru Vopetus s.r.o., Podhradí 61/11, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 036 60 222 (dále také „oznamovatel“) k záměru „Terénní úpravy – Poříčí nad Sázavou“, k. ú. Poříčí nad Sázavou doručenou cestou Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství dne 03.07.2026.

Dále byl v oznámení vznesen požadavek, aby byl ve vyjádření příslušného správního úřadu uveden také názor, zda je nutné záměr posoudit dle zákona. V případě nutnosti posouzení záměru, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz. Dále byl v oznámení vznesen požadavek, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu.

Po zhodnocení souladu předloženého oznámení záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze podle ustanovení § 6 odst. 6 zákona, toto vyjádření:

S oznámeným záměrem „Terénní úpravy – Poříčí nad Sázavou“, k. ú. Poříčí nad Sázavou, oznamovatel záměru Vopetus s.r.o., Podhradí 61/11, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 036 60 222

se souhlasí.

Odůvodnění:

Oznámení záměru zpracoval Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice, IČ: 88175014 v červnu 2026.

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, okrese Benešov, obec Poříčí nad Sázavou v lokalitě „Pod Lutovem“. Zájmová parcela č. 1619/1 se nachází v prostoru rokle severozápadně od vrchu Lutov.

Předmětem záměru jsou terénní úpravy na pozemku parc. č. 1619/1. Konkrétně se bude jednat o prostorové vyplnění zájmového území „rokle“, kde se v současné době nacházejí výrazné terénní nerovnosti. Důvodem záměru je zajištění modelace terénu v horizontální a vertikální rovině, a to s vazbou na změnu profilace stávajícího terénu v zájmovém území, tak, aby svým výsledným stavem umožnily využití pozemku. Dále zabezpečení zájmového území, tak aby toto území přestalo být nebezpečné z pohledu ochrany zdraví osob i životního prostředí (např. zamezení neřízeného výskytu odpadů, jelikož vlastníci pozemku na vlastní náklady provádí pravidelný úklid pozemku apod.). V souvislosti s tímto dojde ke změně stávajícího stavu, které v konečném důsledku umožní jiné využití pozemku.

Celková kapacita zařízení pro terénní úpravy, resp. zasypávání je 30 000 tun.

Pro potřeby tohoto oznámení byla vypracována hluková studie, evidovaná pod z.č. 2568167.1, kterou zpracovala společnost Ochrana životního prostředí, s.r.o., Na Klaudiánce 264/10, 147 00 Praha 4 – Podolí dne 21.05.2026. Předmětem hlukové studie je posouzení hlukové zátěže ze stávajících stacionárních zdrojů hluku umístěných v posuzované lokalitě, stavební činnosti při stavbě záměru a ze silniční dopravy vyvolané stavbou záměru ve vztahu k nejbližše umístěnému chráněnému venkovnímu prostoru a chráněnému venkovnímu prostoru staveb. Součástí hlukové studie je i posouzení vlivu záměru na stávající hlukovou situaci v posuzované lokalitě vyvolanou silniční dopravou v době stavby záměru. Terénní úpravy budou časově omezeny, a to od začátku měsíce listopadu do konce měsíce dubna (tj. 6 měsíců v roce). Areál záměru je na veřejnou dopravní síť dopravně napojen místní komunikací (bez číselného označení) procházející ul. Lutov ve směru k silnici č. II/109 procházející Pražskou ul. v obci Poříčí nad Sázavou.

Stávající hluková situace (stacionární zdroje hluku) vyvolaná stacionárními zdroji hluku v posuzované lokalitě byla zmapována formou měření. V měřicím referenčním bodě MM1, který je reprezentativní pro posouzení hluku ze stávajících stacionárních zdrojů hluku umístěných v posuzované lokalitě, bude spolehlivě splněn požadovaný hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb v denní době $L_{Aeq,8h} = 50$ dB.

Hluk ze stavební činnosti je řešen pro hluk ze samotné stavební činnosti v areálu záměru. Stavba záměru bude probíhat kontinuálně v jedné hlavní etapě. Modelový výpočet hluku ze stavební činnosti je proveden pro tu nejhlučnější možnou část výstavby záměru v denní době 07 - 21 h. Pro hodnocení byly stanoveny výpočtové referenční body – umístěné u chráněného venkovního prostoru staveb nejvíce zasaženého hlukem ze stavební činnosti při stavbě záměru. Zdroji hluku jsou pásový dozer, silniční válec na zhutňování, vysypávání materiálu z NA a obslužná doprava (pojezd vozidel v areálu záměru a příjezdové cestě): 34 příjezdů a 34 odjezdů NA (celkem 68 průjezdů NA), 2 příjezdy a 2 odjezdy OA (celkem 4 průjezdy OA), v průběhu denní doby od 7:00 do 21:00 h. Ve všech výpočtových referenčních bodech umístěných u chráněného venkovního prostoru staveb bude spolehlivě splněn požadovaný hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti $L_{Aeq,14h} = 65,0$ dB.

Dále je řešen dopravní hluk - Hluk ze silniční dopravy pro varianty (nulová, záměr a aktivní) na základě sčítání intenzity dopravy provedeného ŘSD, které je přepočteno na RPDI v roce 2026 pro komunikaci II/109 (Pražská ul., Poříčí nad Sázavou), místního sčítání intenzity dopravy, které je přepočteno na RPDI v roce 2026 pro místní veřejné příjezdové cesty k záměru (ul. V Koutech, Pod Lutovem a Lutov v Poříčí nad Sázavou), intenzity silniční dopravy vyvolané dopravní obslužností stavby záměru, byl proveden v zkalibrovaném hlukovém modelu výpočet hluku ze silniční dopravy na veřejných pozemních komunikacích pro jednotlivé řešené varianty. Ve všech výpočtových referenčních bodech i u všech řešených variant budou splněny požadované hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor staveb v denní době LAeq,16h = 68 dB.

Na základě naměřených a vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku A můžeme konstatovat, že hluk ze všech posuzovaných zdrojů hluku (stacionární zdroje hluku, hluk ze stavební činnosti a silniční doprava na veřejných pozemních komunikacích) bude v souladu s požadovanými hygienickými limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., [o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací](#), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že posuzovaný záměr, je z tohoto pohledu akceptovatelný, a jeho vliv lze hodnotit jako nevýznamný až nulový.

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů: Při hodnocení potenciálních vlivů na obyvatelstvo z hlukové situace a kvality ovzduší a z toho plynoucích zdravotních rizik, lze na základě výstupů z hlukové studie, rozptylové studie, umístění a povaze záměru konstatovat, že z hlediska vlivu na veřejné zdraví lze řešený záměr označit za přijatelný a akceptovatelný. Je nutné zdůraznit, že záměr má dočasný a jednorázový charakter. Provoz záměru nebude zdrojem narušování faktoru pobytové pohody obyvatelstva. Záměr není místem soustředěné obytné zástavby. Při navrhovaném řešení a doporučených opatření, lze konstatovat, že nebude docházet k významnému uvolňování znečišťujících látek do ovzduší. Tzn., že během výstavby ani provozu nebudou faktory pohody významněji narušovány.

Z uvedeného hodnocení vyplývá, že v souvislosti s realizací záměru se nepředpokládá významné navýšení zdravotního rizika u exponované populace.

Po seznámení s obsahem oznámení a jejím zhodnocením KHS konstatuje, že nebyl negativně dotčen zájem, který jakožto místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví chrání a byl shledán soulad se všemi požadovanými předpisy. Předložené materiály jsou dostatečným odborným podkladem v procesu posouzení vlivů na životní prostředí.

v z. Mgr. Marie Matoušková

Ing. Luboš Mandík

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Příbram a Benešov

Rozdělovník

Adresát datovou schránkou (DS: keebyyf)

KHS ÚP Benešov - HOK