

Dendrologický průzkum – 2025/ Králův Dvůr

Zeleň brownfieldu – Králův Dvůr – demolice areálu bývalé slévárny

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum

Na p.p.č. 267/1, 267/5, 267/10, 267/11, 267/12, 267/13, 267/24, 267/26, 267/81, 267/87, 267/88, 267/90, 267/91, 267/92, 267/94, st. 704, 846, 847, 850 v k.ú. Králův Dvůr



Králův Dvůr – demolice areálu bývalé slévárny

stavebník:

Accolade CZ 95 s.r.o.
Sokolovská 394/17
18600 Praha 8

Zpracovatel průzkumu:

ATELIER VERDE s.r.o.
Dipl.-Ing. Lenka Červinková
Evropská 1558/33
350 02 Cheb
IČ: 04407580
č. autorizace: ČKA – 03505



dne 23.9.2025

1. úvod

Předmětem hodnocení jsou porosty ve stávajícím brownfieldu určeném pro budoucí výstavbu záměru „Králův Dvůr – demolice areálu bývalé slévárny“.

Dřeviny se nachází na p.p.č. 267/1, 267/5, 267/10, 267/11, 267/12, 267/13, 267/24, 267/26, 267/81, 267/87, 267/88, 267/90, 267/91, 267/92, 267/94, st. 704, 846, 847, 850 v k.ú. Králův Dvůr. V průzkumu byla hodnocena zeleň v rámci zájmového území a přiměřeně v návazných plochách předmětného záměru. V rámci zájmového území bude jednotlivě řešeno několik navazujících etap, k předmětné etapě se vždy bude vztahovat požadavek na kácení dle rozsahu předmětné etapy.

Plošné kácení dřevin se doporučuje realizovat v době vegetačního klidu (v době 1. 10. až 31.3. V případě potřeba na kácení v mimovegetačním období je nutno sjednat souhlas předmětného orgánu OŽP.

Parametry jsou uvedeny v tabulce soupisu dřevin.

Hodnocené dřeviny jsou převážně náletové skupiny, s převahou javoru, topolu a břízy. Pevně se jedná o podlimitní a juvenilní neudržované porosty. Ty tvoří zapojené neprostupné skupiny. Ne zřídka se vyskytují i invazivní druhy nejčastěji však javor jasanolistý (*Acer negundo*). Vzhledem k neprostupnosti terénu však nelze jednotlivé kusy zaměřit a řádně inventarizovat, na plochu je nutno nahlížet jako na souvislý porost.

Stromy nejsou předmětem podrobné inventarizace na www.stromypodkontrolou.cz. Vzhledem k tomu, že se jedná o souvislé zapojené a neprostupné porosty, parametry se vykazují plošně s popisem v tabulce níže. Lokalita je druhově relativně chudá, často se jedná o navážku, substrát je velmi proschlý, málo živný.

Objednatel požaduje jednoduchou sumarizaci stávajících stromů a keřů z důvodů posouzení kolize s plánovanou stavbou a rozsahu stanovení pro povolení kácení v rámci stanoviska JES.

Předmětné parcely jsou v KN evidovány následovně:

v k. ú. Králův Dvůr [672947]					
Číslo pozemku	Číslo LV	Výměra	Vlastník	Druh pozemku	Způsob ochrany nemovitosti
267/1	2395	5231 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/5	2395	898 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/10	2395	30 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/11	2395	3027 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/12	2395	2930 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-

Dendrologický průzkum – 2025/ Králův Dvůr

Zeleň brownfieldu – Králův Dvůr – demolice areálu bývalé slévárny

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

267/13	2395	1296 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/24	2395	396 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/26	2395	2443 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/81	2395	306 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/87	2395	4654 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/88	2395	2738 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/90	2395	1199 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/91	2395	1052 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/92	2395	663 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
267/94	2395	281 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
st.704	2395	20 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
846	2395	80 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
847	2395	33 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-
850	2395	35 m ²	Accolade CZ 95 s.r.o. Sokolovská 394/17, 18600 Praha 8	Ostatní plocha	-

2. Metodika hodnocení

Inventarizace dřevin je soupis dřevinných vegetačních prvků (DVP) rostoucích v zájmovém území. DVP lze posoudit jednotlivě nebo lze uplatnit členění do skupin, kde se dají sdružit prvky obdobných vlastností (Šimek 1997, Pejchal) – upraveno). Všechny údaje jsou zpracovány do tabulek a každý prvek je zakreslen na podkladu katastrální mapy.

Invazivní průzkumy nejsou pro daný stav a účel žádoucí.

2.1. Vymezení typů dřevinných vegetačních prvků

SOLITERNÍ STROM

Jednotlivý vegetační prvek, jedná se o strom všech věkových kategorií, listnatý, stálezelený nebo jehličnatý. Jedinec tvořící kmen nebo několik kmenů a volnou korunu, který má předpoklady dosáhnout růstových parametrů typických pro daný taxon.

KEŘE A SKUPINY KEŘŮ

Vegetační prvek jednoduchý či složený z několika jedinců stejné životní formy, které se vzájemně ovlivňují, nebo rostou jednotlivě. Skupina je vymezená plochou, výškou a zápojem dřevin. V případě, že se jedinci dotýkají a prorůstají, se jedná o skupinu zapojenou, na plochách, kde se jedinci shodných růstových vlastností nedotýkají a rostou odděleně, lze posoudit jako skupinu rozvolněnou.

2.2. cíl hodnocení

Cílem posouzení je vyhodnotit stávající zdravotní stav stromů a keřové skupiny, jejich perspektivu.

2.3. termín hodnocení

Ohledání na místě bylo provedeno dne 18.9.2025.

2.4. metodika inventarizace

Pro posouzení stavu dřevinných vegetačních prvků a hodnocení dendrologického potenciálu byla použita standardní metodika užívaná v *ZaKa (Machovec, Sadovnická dendrologie, 1982)*. Doplněny jsou další údaje potřebné k ocenění dřevin podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny (*Kolařík a kol., Oceňování dřevin rostoucích mimo les, AOPK 2009*).

INVENTARIZACE SOLITERNÍCH STROMŮ

Druhové určení

- rodové a druhové určení (latinský a český název) - případně název kultivaru

Dendrometrické charakteristiky

- průměr kmene (cm) – měří se ve výšce 130 cm nad zemí, nejčastěji přepočtem z měřeného obvodu, pokud se nedá strom měřit ve stanovené výši, měří se průměr kmene pod větvením, u vícekmennů se vypočítají plochy řezů vedených rovinou kolmou na osu kmene ve výši 130 cm a součet jednotlivých ploch je plochou tzv. náhradního kmene, z této náhradní plochy se vypočítá zpět příslušný průměr
- průměr koruny (m) – měří se jako půdorysný průmět korun na terén ve dvou na sebe kolmých směrech
- výška dřeviny (m) – vzdálenost mezi bází kmene a vrcholem koruny, stanovení odhadem
- spodní okraj koruny (m) – úroveň, po kterou zasahují větve vytvářející obrys koruny
- redukce koruny (%) – úbytek koruny způsobený nevhodným ořezem nebo zápojem

Vitalita (0-5)

fyziologická aktivita stromu, hodnotí se především olistění a změny ve způsobu větvení

- | | |
|---|---|
| 0 | výborná |
| 1 | mírně narušená (projevy mohou být dočasné) |
| 2 | zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny) |
| 3 | výrazně snižená (ústup koruny) |
| 4 | zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá) |
| 5 | odumřelý strom |

Zdravotní stav (0-5)

hodnocení stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví

- | | |
|---|---|
| 0 | výborný |
| 1 | dobrý (defekty malého rozsahu) |
| 2 | zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru) |
| 3 | výrazně zhoršený (souběh defektů) |
| 4 | silně narušený (bez možnosti stabilizace) |
| 5 | havarijní (akutní riziko rozpadu) |

Věková kategorie (1-5)

stáří stromu, ideální způsob je zjištění podle doby založení, jinak stanovení odhadem

- | | |
|---|----------------|
| 1 | 0 – 20 let |
| 2 | 20 – 40 let |
| 3 | 40 – 60 let |
| 4 | 60 – 100 let |
| 5 | 100 let a více |

Sadovnická hodnota (klasifikační třída I - V)

hodnota shrnující všechny kvality dřeviny, které nelze vyjádřit naměřenými hodnotami

I. třída – nejhodnotnější dřeviny

Nejvyšší možné hodnocení, dřevina dokonale zdravá, bez poškození, v optimálním vývoji s nepoškozeným habitem, plně zavětvená. Většinou solitérní dřeviny nebo dobře vyvinuté ve stromořadí, porostu či skupině. Perspektivní, vitální, životnost dřeviny není snížena.

II. třída – velmi hodnotné dřeviny

Dřevina zdravá, typického tvaru, odchylky od optimálního stavu minimální. Stabilita kmene i větví není snížena. Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje.

III. třída – průměrné dřeviny

Dřeviny mladé, plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do kategorie 1 a 2, zdravé, ale již částečně poškozené, středně odlišné od typického tvaru, mohou být relativně vysoko vyvětvené, částečně nerovnoměrně rozvinuté, ale s předpokladem dalšího dlouhodobého vývoje.

IV. třída – podprůměrné dřeviny

Dřeviny živé, ale silně poškozené, málo vitální, výrazně prosychající nebo se sníženou stabilitou, s výrazně narušeným tvarem koruny, vysoko vyvětvený kmen bez předpokladu obnovení koruny, přestárlé, s omezenou perspektivou – bez předpokladu dlouhodobé existence.

V. třída – nevyhovující dřeviny

Dřeviny odumřelé nebo výrazně odumírající, s podstatně sníženou stabilitou, s nízkou provozní bezpečností – v havarijním stavu.

INVENTARIZACE KEŘŮ

Byly posouzeny náletové skupiny plošných vícedruhových porostů v celém areále.

Vysazené byly alejové stromy – převážně lípy kolem zpevněných ploch, pouze v oblouku v severozápadní části areálu. Jedná se o relativně mladou výsadbu s relativně solidním potenciálem, je však nutná jejich údržba a odstranění výmladků. Tyto lípy jsou ve věkové kategorii 20 – 40 let.

Stejně tak ostatní porosty se pohybují ve zhruba stejné věkové kategorii, juvenilní pak od 0 – max 40 let. Kromě několika jednotlivých vzrostlých a starších kusů jsou zapojené porosty často tvořeny juvenilními a keřovými skupinami, které jsou často neprostopupné.

3. Hodnocení dendrologického potenciálu dřevin

Dendrologický potenciál je celková schopnost existujících dřevinných vegetačních prvků (DVP) konkrétního objektu (nebo jeho části) zajistit stabilitu cílové kompozice (stávající, změněné, nové). DVP se při hodnocení potenciálu posuzují z biologického a z kompozičního aspektu (Šimek, 1997)

Dřeviny se nachází v plochách stávajícího browfieldu, které byly výrazně přetvořeny lidskou činností a plochy jsou částečně intenzivně využívány. Celková skladba je druhově relativně chudá. Vysazená doprovodná alej vcelku dobře prospívá, v případě ponechání stromy vyžadují pěstební zásah. Celkově je daná druhová skladba široce adaptibilní a neomezuje se pouze na toto konkrétní stanoviště. Rozšíření je i invazivní javor jasanolistý (*Acer negundo*).

4. Návrh dřevin ke kácení

Dřeviny jsou chráněny podle §7, odst. 1 zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny před poškozováním a ničením. Ke kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a souvislých porostů celkové plochy větší než 40 m² (tj. pro dřeviny tzv. "nadlimitní") je nutné povolení orgánu ochrany přírody.

Kácení bude navrženo dle etapizace jednotlivých záměrů zhruba v celém rozsahu průzkumu, dotčené stromy v rámci zájmového území, případně plochy budou ještě konkrétně upřesněny dle umístění jednotlivých zařízení areálu. V okrajových partiích, které nebudou dotčeny stavbou ani terénní úpravou je možno některé porosty zachovat a případně doplnit o nové.

Ostatní dřeviny by měly zůstat zachovány a chráněny před poškozením dle ČSN 83 9061 (v případě stavby), jinak v souladu s ochranou dle zákona 114/1992 Sb., v platném znění.

5. Ochrana dřevin při případné stavební činnosti

Při realizaci kácení, demolice a následných nových úprav území je nutné dodržovat platnou normu Sadovnictví a krajinářství - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech ČSN 83 9061. Charakteristika zásad ochrany stávající ponechané vegetace dle této normy je uvedena v následujícím textu.

Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu – např. barvami, cementem atd. Vegetační plochy je nezbytné chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m. Stejně ochranné opatření se používá i na ochranu stromů před mechanickým poškozením (např. potrhání kůry, poškození koruny atd.). Plot by měl obklopovat celou kořenovou zónu, což je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie stromů) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Ve výjimečných případech je možné opatřit kmen vypořádávaným bedněním z fošen, vysokým min. 2 m.

V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy anebo jiného materiálu a rovněž se zde nesmí půda odkopávat, hloubit zde rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5 m.

Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popř. je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny do průměru 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulanty, nad 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno

chránit před vysycháním a působením mrazu. U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona. Vzdálenost vnější hrany od paty kmene má činit čtyřnásobek obvodu kmene v 1 m, nejméně 2,5 m. Kořenová clona nemá pro strom ani pro stavební jámu statickou funkci. Hloubení musí být provedeno ručně.

Základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Pokud tomu v určitých případech nelze zabránit, je třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, zařízením staveniště apod. V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty zatěžující povrch půdy.

Větve ohrožené poškozením při stavbě je nutno vyvázat směrem nahoru a místo vyvázání měkce vypodložit.

Při poklesech hladiny podzemní vody, které trvají déle než 3 týdny, je nutné stromy během vegetačního období v celé nezakryté kořenové zóně dostatečně a přiměřeně zavlažovat.

Posouzení bylo vyhodnoceno na konci vegetačního období.

Riziko poškození a ohrožení majetku i osob v tomto případě lze hodnotit pouze obecně, plocha je sice veřejně exponovaná, nikoliv však běžně intenzivně navštěvovaná, zásadní jsou minimálními pobytové možnosti. S ohledem na to, že se převážně jedná o stabilní a relativně hodnotné stromy, dovozuje se riziko spíše ojedinělé nebo lokální.

6. popis hodnoceného druhu

Konkrétní charakteristiky dřevin a porostů jsou uvedeny v závěrečné tabulce

7. závěry hodnocení

Hodnocené skupiny jsou převážně s průměrnou kvalitou s významnou ekologickou funkcí v místě stanoviště. Kromě stabilizace ploch snižuje riziko eroze a zajišťuje zpomalení odtoku srážkových vod z území. Tento diskutovaný faktor doporučuji zohlednit v rámci JES a ponechat pokryv co nejdelší dobu, dokud nedojde ke konzumaci území v rámci jednotlivých etap, případně nebudou přijatá jiná opatření pro zadržování vody v krajině a podpora mimoprodukčních funkcí půdy.

Ve skladbě převažují vrby, břízy a topoly. Dále se objevuje i křídlatka a javor jasanolistý. V celé části zájmového území jsou porosty náletové, převážně dobře etablované. Jednotlivé dřeviny jsou převážně podlimitní, ale ve větších plochách v těsném zápoji, je tedy třeba na ně nahlížet jako na zapojený porost. Jednotlivě hodnocené dřeviny nadlimitní se v rámci skupin nevyskytují. Doprovodná alej na severozápadní části je hodnocena dle jednotlivých dřevin, jedná se však o podlimitní obvody. Jsou to však prvky, které jsou součástí aleje, nyní v rozvojové fázi a v optimální věkové kategorii. Na různých plochách v areálu, především v okrajových částech a kolem budov jsou další zapojené porosty v různém věkovém stádiu. V porostu jsou však vmíseny i invazivní křídlatky a javor jasanolistý. I v této podobě má zde porost významnou ekologickou funkci protierozní a intercepční, dlouhodobě i půdětvrnou.

U stromů a keřů, které nejsou navrženy ke kácení a zůstanou na stanovišti lze doporučit zajištění proti destrukci a především pojíždění v oblasti kořenového systému. U keřových druhů, lze docílit zmlazení. V případě poškození po redukci dokážou obrazit a znovu se plnohodnotně zapojit ve skupině.

Přílohy:

- Fotodokumentace

- Tabulky hodnocených dřevin
- Zákres do katastrální mapy
- Identifikace parcel

Fotodokumentace:



Foto č.1 skupina poř. č. 26-29 Bříz bělokorých u vjezdu do areálu



Foto č.2 skupina poř. č.8 v severní části areálu



Foto č.3 pohled na skupinu poř. č. 9 a 11



Foto č.4 skupina poř. č.36 ve východní části areálu



Foto č.5 skupina stromů poř. č. 19-25 v blízkosti ulice Tovární



Foto č.6 skupina stromů poř.č. 5



Foto č.7 skupina stromů poř. č. 30-34 při vjezu do areálu



Foto č.8 poř.č. 35 Břiza bělokorá v těsné blízkosti objektu haly

Dendrologický průzkum – 2025/ Králův Dvůr

Zeleň brownfieldu – Králův Dvůr – demolice areálu bývalé slévárny

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Králův Dvůr														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m ²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I - V	Poznámka
1	S	Skupina: Robinia pseudoacacia	Skupina: Trnovník akát	1435 m ²										Více-kmenný, zapojený porost p.p.č. 267/1, NEKÁČÍ SE
2	S	Populus alba	Topol bílý	3,2	11		28							p.p.č. 267/1, NEKÁČÍ SE
3	S	Populus alba	Topol bílý	3	10		28							p.p.č. 267/1, NEKÁČÍ SE
4	S+K	Skupina: Robinia pseudoacacia Juglans regia Reynoutria japonica	Skupina: Trnovník akát Ořešák královský Křídlatka japonská	354 m ²										Souvislý porost, jednotlivě podlimitní p.p.č. 267/1, NEKÁČÍ SE
5	S	Skupina: Juglans regia Picea pungens Pinus sylvestris Betula pendula Tilia cordata	Skupina: Ořešák královský Smrk pichlavý Borovice lesní Bříza bělokorá Lípa srdčitá	533 m ² 0,7+0,9 3x1,2+2x0,7+0,8 8x1,1 0,9 1,2	22+28 3x38+2x22+25+8x35+28+38									p.p.č. 267/1, 267/92, 267/11, NEKÁČÍ SE 5a -216 m ² KÁČÍ SE 5b – 317 m ²
6	S	Skupina: Pinus sylvestris Fraxinus excelsior Rosa cannina Sambucus nigra Reynoutria japonica Clematis vitalba	Skupina: Borovice lesní Jasan ztepilý Růže šípková Bez černý Křídlatka japonská Plamének polní	240 m ² 3x1,1+2x1,2+7x0,7+3x0,4										Vysoko nasazené koruny, podrosty, Ojediněle Fraxinus excelsior podlimitní p.p.č. 267/92, KÁČÍ SE
7	S	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	0,9	28									p.p.č. 267/88, KÁČÍ SE

Dendrologický průzkum – 2025/ Králův Dvůr

Zeleň brownfieldu – Králův Dvůr – demolice areálu bývalé slévárny

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Králův Dvůr														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon český	Obvod kmene v m/ plocha v m²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I - V	Poznámka
8	S+K	Skupina: Robinia pseudoacacia Salix alba Salix caprea Fraxinus excelsior Sambucus nigra Carpinus betulus Acer Fraxinifolia Populus nigra 'Italica' Salix alba Betula pendula Acer pseudoplatanus Populus tremula Rosa cannina Crataegus laevigata	Skupina: Trnovník akát Vrba bílá Vrba jíva Jasan ztepilý Bez černý Habr obecný Lapina jasanolistá Topol černý Vrba bílá Bříza bělokorá Javor klen Topol osika Růže šípková Hloh obecný	2207 m² 2,5 3,2	 8 10									p.p.č. 267/87, NEKÁCÍ SE 8a – 834 m². KÁCÍ SE 8b – 1250 m²
9	S+K	Skupina: Populus nigra 'Italica' Acer pseudoplatanus Pyrus communis Cornus mas	Skupina: Topol černý Javor klen Hruška Dřín obecný	702 m² 2x3,5+1										p.p.č. 267/88, 850, KÁCÍ SE

Dendrologický průzkum – 2025/ Králův Dvůr

Zeleň brownfieldu – Králův Dvůr – demolice areálu bývalé slévárny

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Králův Dvůr														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m ²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I - V	Poznámka
10	S+K	Skupina: Acer Fraxinifolia Robinia pseudoacacia	Skupina: Lapina jasanolistá Trnovník akát	108 m ²										Náletové, podlimitní p.p.č. 267/13, KÁCÍ SE
11	S	Skupina: Populus tremula	Skupina: Topol osika	4x1,2	4x38		25							p.p.č. 267/87, KÁCÍ SE
12	S	Populus alba	Topol bílý	1,3+1,2	41+38									p.p.č. 267/87, KÁCÍ SE
13	S	Acer pseudoplatanus	Javor klen	2x1,3	2x41									Dvojkmen p.p.č. 267/87, KÁCÍ SE
14	S	Populus nigra 'Italica'	Topol černý	4,2	133									p.p.č. 267/87, KÁCÍ SE
15	S	Populus nigra 'Italica'	Topol černý	3,5	111									p.p.č. 267/87, KÁCÍ SE
16	S	Populus nigra 'Italica'	Topol černý	3,5	111									p.p.č. 267/87, KÁCÍ SE
17a	S	Populus nigra 'Italica'	Topol černý	3,5	111									p.p.č. 267/87, KÁCÍ SE
17b	S+K	Skupina: Pinus sylvestris Acer pseudoplatanus Acer Fraxinifolia Carpinus betulus Betula pendula Robinia pseudoacacia Salix alba Rosa cannina	Skupina: Borovice lesní Javor klen Lapina jasanolistá Habr obecný Bříza bělokorá Trnovník akát Vrba bílá Růže šípková	375 m ²										Jednotlivě podlimitní, podrost p.p.č. 267/87, KÁCÍ SE

Dendrologický průzkum – 2025/ Králův Dvůr

Zeleň brownfieldu – Králův Dvůr – demolice areálu bývalé slévárny

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Králův Dvůr														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I - V	Poznámka
18	S+K	Skupina: Pinus sylvestris Acer pseudoplatanus Acer Fraxinifolia Carpinus betulus Betula pendula Robinia pseudoacacia Salix alba Rosa cannina	Skupina: Borovice lesní Javor klen Lapina jasanolistá Habr obecný Bříza bělokorá Trnovník akát Vrba bílá Růže šípková	1674 m²										p.p.č. 267/87, 267/11, 267/88, 267/5, 267/12, 267/91, 267/81, 267/94, 847, 704, 846, KÁCÍ SE
19	S	Tilia cordata	Lípa srdčitá	1,5	47									Jednostranná koruna p.p.č. 267/90, NEKÁCÍ SE
20	S	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	2x1,25	40									p.p.č. 267/90, NEKÁCÍ SE
21	S	Tilia cordata	Lípa srdčitá	0,9	28									p.p.č. 267/90, NEKÁCÍ SE
22	S	Tilia cordata	Lípa srdčitá	1,1	35									p.p.č. 267/90, NEKÁCÍ SE
23	S	Tilia cordata	Lípa srdčitá	1,1	35									p.p.č. 267/90, NEKÁCÍ SE
24	S	Tilia cordata	Lípa srdčitá	1,2	38									p.p.č. 267/90, NEKÁCÍ SE
25	S	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	0,3	10									p.p.č. 267/90, NEKÁCÍ SE
26	S	Betula pendula	Bříza bělokorá	1,2	38									p.p.č. 267/10, NEKÁCÍ SE
27	S	Betula pendula	Bříza bělokorá	0,3	10									p.p.č. 267/10, NEKÁCÍ SE
28	S	Betula pendula	Bříza bělokorá	0,3	10									p.p.č. 267/10, KÁCÍ SE
29	S	Betula pendula	Bříza bělokorá	1	31									p.p.č. 267/10, KÁCÍ SE
30	S	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	1,2	38									p.p.č. 267/26, NEKÁCÍ SE
31	S	Fraxinus excelsior	Jasan ztepilý	1,2	38									p.p.č. 267/26, NEKÁCÍ SE
32	S	Betula pendula	Bříza bělokorá	0,3	10									p.p.č. 267/26, NEKÁCÍ SE
33	S	Betula pendula	Bříza bělokorá	0,3	10									p.p.č. 267/26, NEKÁCÍ SE
34	S	Betula pendula	Bříza bělokorá	0,3	10									p.p.č. 267/26, NEKÁCÍ SE
35	S	Betula pendula	Bříza bělokorá	2X1,1	2x35									p.p.č. 267/24, KÁCÍ SE

Dendrologický průzkum – 2025/ Králův Dvůr

Zeleň brownfieldu – Králův Dvůr – demolice areálu bývalé slévárny

ATELIER VERDE s.r.o., IČ: 04407580, Evropská 1558/33, 350 02 Cheb, tel. 777 632 781, email: lenka.cervinkova@atelierverde.cz

Dendrologický průzkum – Soupis dřevin – Králův Dvůr														
Poř. č	DVP	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene v m/ plocha v m²	Průměr kmene v cm	Průměr koruny v m	Výška dřeviny v m	Spodní okraj koruny v m	Redukce koruny %	Věková kategorie 1-5	Vitalita 0-5	Zdravotní stav 0-5	Sadovnická hodnota I - V	Poznámka
36	S+K	Skupina: Robinia pseudoacacia Salix alba Fraxinus excelsior Sambucus nigra Acer campestre	Skupina: Trnovník akát Vrba bílá Jasan ztepilý Bez černý Javor babyka	774 m² 1,4	 44									Zapojená skupina, nálety p.p.č. 267/1, KÁČÍ SE