

Praha: 27. 6. 2017  
Číslo jednací: 060450/2017/KUSK  
Spisová značka: SZ\_060450/2017/KUSK  
Vyřizuje: Mgr. Jana Říhová/ 1. 782  
Značka: OŽP/Říh

**Dle rozdělovníku**

## ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení

### **rozhodl**

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

**„Výstavba objektu pro přesné lití a přístavba objektu nástrojárny v areálu spol. Ljunghall s.r.o., provoz Čáslav“**

**nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

### **Identifikační údaje**

**Název záměru:** Výstavba objektu pro přesné lití a přístavba objektu nástrojárny v areálu spol. Ljunghall s.r.o., provoz Čáslav

**Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona:** *kategorie II bod 4.1 „Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladiv a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití.“, přílohy č. 1 k cit. zákonu.*

**Oznamovatel:** Ljunghall s.r.o.; Vrchovská 1813, 286 01 Čáslav

**IČ oznamovatele:** 27228967

**Zpracovatel oznámení:** EMPLA AG, spol. s r.o., ul. Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, IČ: 25996240, Ing. Vladimír Plachý a Ing. Pavel Fajmon

Zpracovatel „Rozptylové studie“: Ing. Bohuslav Popp, Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice

Zpracovatel „Hlukové studie“: Bc. Martin Hetflejš, EMPLA AG spol. s r.o.

Zpracovatel „Hodnocení vlivu znečišťujících látek v ovzduší na veřejné zdraví“: Mgr. Denisa Jenčovská, Ph.D.; EMPLA AG spol. s r.o.

**Kapacita (rozsah) záměru:**

7 nových vstřikovacích lisů

Množství nataveného kovu: do 150 t/den

Množství expedovaných odlitků: 18 000 – 20 000 t/rok

Lisovna hliníku: 2 916 m<sup>2</sup> obestavěné plochy

Administrativní přístavek A: 189 m<sup>2</sup> obestavěné plochy

Administrativní přístavek B: 134 m<sup>2</sup> obestavěné plochy

Přístavba nástrojárny: 349 m<sup>2</sup> obestavěné plochy

**Umístění záměru:** kraj: Středočeský  
 obec: Čáslav  
 k. ú.: Čáslav  
 p. č.: 2720 a 4131

**Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:** Předmětem záměru je vybudování nové haly M 11, ve které budou umístěna strojní zařízení pro výrobu a zpracování tlakových odlitků ze slitiny Al-Si technologií přesného lití. Dále je předmětem záměru přístavba stávající nástrojárny a vybudování komunikací a zpevněné plochy. Komunikace i zpevněné plochy budou směrově i výškově napojeny na stávající zpevněné plochy v okolí stavby. Záměr je v souladu s územním plánem města Čáslav. Záměr bude umístěn uvnitř průmyslové zóny a jeho realizací nedojde ke změnám charakteru okolí.

**Stručný popis technického a technologického řešení záměru:** Hala lisovny M 11 bude umístěna mezi halu stávající slévárny a stávající halu obrobny. Hala bude provedena z železobetonových prefabrikovaných dílců. V hale bude nainstalován halový jeřáb o únosnosti 40 tun. Nosný skelet přístavby nástrojárny bude z prefabrikovaných železobetonových dílců a i v této hale bude nainstalován halový jeřáb o nosnosti 40 tun. Pro vytápění a větrání objektu nového přístavku nástrojárny budou použity plynové teplovzdušné agregáty, každý o jmenovitém tepelném příkonu 45,8 kW a pro vytápění a větrání objektu haly M11 budou použity dvě přírodně odvodní vzduchotechnické jednotky, jejichž ohřívací díly jsou osazeny přetlakovými hořáky s tepelným jmenovitým příkonem 295 kW. Pro vytápění administrativních přístavků, které jsou přilepeny k hale lisovny, budou použity závěsné teplovodní, kondenzační, plynové kotle se jmenovitým tepelným příkonem 49 kW. Realizací záměru dojde k navýšení počtu zaměstnanců a tím pádem i k nárůstu splaškových odpadních vod, které budou odváděny do stávající jednotné areálové kanalizace a dále do městské kanalizace. Nové objekty budou napojeny na stávající podzemní síť dešťové kanalizace.

Vstupní materiál je ve formě housek na paletách dopraven z kamionů do prostoru skladu hutního materiálu. Materiál je dále odebírán do prostoru vsázky k tavicím pecím, odkud je zakládán do pecí. Po natavení je tekutý kov přepraven přes zařízení pro úpravu taveniny do udržovacích pecí pracoviště tlakových strojů. Poté se provede odlití požadovaného výrobku, který je schlazen ve vodní lázni. Po jeho ostřížení se uloží do palet, které se převezou do meziskladu, odkud budou odváženy ke strojní a ruční apretaci a dále na obráběcí a montážní pracoviště. Po těchto operacích a kontrole budou odlitky zabaleny a skladovány v expedičním skladu. Nově bude instalováno 7 licích strojů a reálná lisovací kapacita stoupne po jejich instalaci na cca dvojnásobek současné

kapacity. Licí stroje budou v provedení s elektrostatickým odlučovačem, bez výduchu do venkovního prostředí.

## Odůvodnění

### 1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 10. 5. 2017 oznámení záměru „Výstavba objektu pro přesné lití a přístavba objektu nástrojárny v areálu spol. Ljunghall s.r.o., provoz Čáslav“ společnosti Ljunghall s r.o., Vrchovská 1813, 236 01 Čáslav, které zpracovali Ing. Vladimír Plachý, Prokopa Holého 495, 500 02 Hradec Králové a Ing. Pavel Fajmon, Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice.

Oznámení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednávání záměru byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje dne 19. 5. 2017, na úřední desce města Čáslav dne 17. 5. 2017 a na příslušných internetových stránkách v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – <http://www.cenia.cz/eia> pod kódem **STC2078** a Středočeského kraje - [www.kr-stredocesky.cz](http://www.kr-stredocesky.cz).

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje.

Záměr řeší výstavbu objektu pro přesné lití (Hala M 11) a přístavbu nástrojárny v areálu oznamovatele. V nové hale bude umístěno 7 nových vstřikovacích lisů a k ní náležící přístavky budou obsahovat sociálně-administrativní zázemí firmy. Přístavba stávající nástrojárny bude sloužit pro příjem forem a manipulaci s nimi. Součástí záměru bude i vybudování komunikací a zpevněné plochy.

Vliv záměru na půdu, faunu, flóru a soustavu NATURA 200 lze vyloučit. A to zejména z důvodu, že záměr bude realizován uvnitř průmyslového areálu, v návaznosti na stávající objekty a je v souladu s územním plánem města Čáslav. Nedojde k záboru ZPF ani PUPFL. Záměr bude realizován z větší části na zpevněných plochách a nepředpokládá se žádné znečištění půdy. Lokalita, kde má být záměr umístěn, není z hlediska ochrany přírody a krajiny cenná a nezahrnuje žádné prvky ÚSES. Pouze u severní hranice areálu se nachází lokální biokoridor. Stavbou záměru nebudou ovlivněny lokality soustavy NATURA 2000 ani jiné zvláště chráněná území. Realizací stavby tedy nedojde ke změně charakteru území ani ke změně výškového členění areálu.

Realizací záměru se předpokládá nárůst nákladní automobilové dopravy o cca 20%. V souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců se předpokládá navýšení četnosti osobní dopravy o 24 průjezdů/den. Nově vybudované komunikace a zpevněné plochy budou sloužit pro bezpečný a bezbariérový přístup a pro zásobování a údržbu. Potřeba parkovacích stání je již v současné době zabezpečena na parkovišti v areálu.

Pro potřeby vyhodnocení dopadů hluku, který bude vznikat v souvislosti s realizací záměru, byla vypracována hluková studie, ze které plyne, že realizace záměru nebude mít negativní vliv na hlukovou zátěž v lokalitě a limity budou splněny pro denní i noční dobu. V úvahu byly vzaty stacionární i mobilní zdroje hluku. Nepředpokládá se ani vliv vibrací z provozu záměru na okolní objekty.

Co se týče vlivů na povrchové a podzemní vody, lze vliv realizace tohoto záměru považovat za minimální. Realizací záměru sice dojde k navýšení množství splaškových vod kvůli navýšení počtu zaměstnanců, ale tyto splaškové vody budou odvedeny do stávající areálové jednotné kanalizace a dále do kanalizace městské. Také dešťové vody budou svedeny do stávající podzemní sítě dešťové kanalizace. Součet ploch, které se nově budou napojovat do kanalizační sítě, činí 406 m<sup>2</sup>. Užitková voda určená pro chlazení vstřikovacích lisů je v uzavřeném okruhu, který je pravidelně doplňován. Voda se v procesu výroby odpaří a množství technologické vody se pro potřebu záměru odhaduje na cca 10 m<sup>3</sup>/den.

Nově instalované licí stroje s větší uzavírací silou budou v provedení s elektrostatickým odlučovačem, bez výduchu do venkovního prostředí. Po instalaci lisů stoupne reálná lisovací kapacita na cca dvojnásobek současné. Zdrojem emisí do ovzduší budou také spalovací zdroje o celkovém jmenovitém výkonu cca 720 kW. Pro potřeby hodnocení vlivu záměru na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, ze které vyplývá, že provoz posuzovaného záměru nezpůsobí výrazné navýšení koncentrací znečišťujících látek nad stávající stav. K oznámení je také přiloženo hodnocení vlivu znečišťujících látek v ovzduší na veřejné zdraví.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na doručená vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků, které nepodaly žádný relevantní požadavek na další posuzování vlivů záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

## **2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:**

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kutné Hoře - vyjádření ze dne 22. 5. 2017 pod č. j. KHSSC 27389/2017

Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 29. 5. 2017 pod č. j. 067729/2017/KUSK

Středočeský kraj – vyjádření ze dne 1. 6. 2017 pod č. j. 070268/2017/KUSK

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha - vyjádření ze dne 5. 6. 2017 pod č. j. ČIŽP/41/IPP/1707256.001/17/PVZ

Městský Úřad Čáslav, Odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 2. 6. 2017 pod č. j. ŽP/13615/17

Město Čáslav, Odbor správy majetku – vyjádření ze dne 7. 6. 2017 pod č. j.: OSM 13616/2017

Ze strany veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

### 3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

#### Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kutné Hoře

Souhlasí se záměrem a **nepožaduje další posuzování** dle zákona č. 100/2001 Sb.

**K užívání stavby bude KHS požadovat kontrolní měření hluku ve vybraném venkovním prostoru chráněných staveb.**

*Vypořádání: Bude řešeno v navazujících řízeních.*

#### Česká inspekce životního prostředí, OI Praha

Z hlediska **ochrany přírody:**

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nemáme k předložené dokumentaci připomínky. Pouze upozorňujeme, že v dokumentaci, kapitole ve věci vlivu záměru na životní prostředí, je uvedeno, že realizace záměru bude vyžadovat kácení dřevin rostoucích mimo les. V předešlých kapitolách dokumentace konstatuje, že nebylo nutné zpracovat dendrologický posudek a v návazných rozhodnutích není zmíněna nutnost povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les formou rozhodnutí v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Na základě těchto skutečností inspekce telefonicky kontaktovala spolupracovatele oznámení, pana Ing. Pavla Fajmona, který ČIŽP sdělil, že se jedná o chybu v dokumentaci a předmětný záměr nevyžaduje kácení dřevin rostoucích mimo les a přislíbil odstranění této chyby.

Závěr: Nemá zásadní připomínky a **nepožaduje další posuzování** dle zákona č. 100/2001 Sb.

*Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

#### Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství

Z hlediska **ochrany přírody a krajiny:**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení § 77a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k předloženému záměru uvádí:

1) Z hlediska přírodních rezervací a přírodních památek a jejich ochranných pásem, regionálních územních systémů ekologické stability a zvláště chráněných druhů Krajský úřad **nemá připomínky**, neboť se plánovaný záměr nenachází v ochranném pásmu ani v těsné blízkosti zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace či přírodní památka. Předmětný záměr není v kolizi se skladebnými částmi územních systémů ekologické stability v působnosti Krajského

úřadu, jelikož je záměr navrhován do prostoru, ve kterém se žádný regionální systém ekologické stability nevyskytuje. Upozorňujeme, že v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je třeba respektovat základní ochranné podmínky těchto druhů definovaných v ust. § 50 resp. § 49 zákona č. 114/1992 Sb.

2) Krajský úřad dále podle § 45i odst. 1 citovaného zákona sděluje, že nadále zůstává v platnosti naše stanovisko vydané na předmětnou akci dne 28.4.2017 pod č.j. 049659/2017/KUSK, kterým byl vyloučen významný vliv předloženého záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které jsou v působnosti Krajského úřadu.

#### Z hlediska **ochrany ovzduší**:

Předmětem záměru je rozšíření výroby o 7 tlakových licích strojů, které budou umístěny v novém objektu pro přesné lití (lisovna). Jedná se o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší.

Posuzovaná technologie výroby musí být vybavena účinným zařízením na záchyt znečišťujících látek tak aby nedocházelo k překračování emisních limitů.

Při stavební činnosti musí být omezována prašnost v souladu s opatřením BD3 Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna Střední Čechy – CZ02.

Dále je nutné požádat KUSK o závazné stanovisko k umístění zdroje znečišťování, jehož součástí musí být rozptylová studie a odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou.

**Upozorňujeme, že výše uvedená technologie spadá pod zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění.**

*Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

#### **Středočeský kraj**

Souhlasí se záměrem a **nepožaduje další posuzování** dle zákona č. 100/2001 Sb.

*Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

#### **MěÚ Čáslav, odbor životního prostředí**

Nemá námitek a **nepožaduje další posuzování** záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

*Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

## **Město Čáslav, odbor správy majetku města**

Nemá námitek a **nepožaduje další posuzování** záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

*Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.*

### **4. Podklady pro rozhodnutí**

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru, které zpracovali Ing. Vladimír Plachý a Ing. Pavel Fajmon, včetně jeho příloh a došlá vyjádření k záměru uvedená v bodě 3.

### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje.

Otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba  
**Mgr. Jana Říhová**  
odborný referent  
na úseku životního prostředí

**Středočeský kraj a město Čáslav** (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu §16 odst. 3 zákona o **neprodlené zveřejnění** tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. §16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. **Zároveň příslušný úřad žádá město Čáslav o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu, a to v co nejkratším možném termínu** (informaci můžete zaslat také na adresu e-mail: rihova@kr-s.cz). **Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení** je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje [www.kr-stredocesky.cz](http://www.kr-stredocesky.cz) a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách [www.cenia.cz/eia](http://www.cenia.cz/eia) pod kódem STC2078.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko:

Razítko:

**Rozdělovník k č. j.: 060450/2017/KUSK**

**Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce**

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Čáslav, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

**Oznamovatel:**

3. Ljunghall s.r.o., Vrchovská 1813, 286 01 Čáslav

**Na vědomí:**

4. MŽP, odbor IPP/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
5. MěÚ Čáslav, Odbor výstavby, Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
6. EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové