



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Praha

Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

tel.: +420 233 066 101, IČO: 416 93 205

e-mail: podatelna@cizp.cz, www.cizp.cz

ID datové schránky: 4dkdzty

Krajský úřad Středočeského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Zborovská 11

150 21 Praha 5

Č.j.: ČIŽP/41/2019/7617

Spis: ZN/ČIŽP/41/4080/2019

Vyřizuje: Denková

Telefon: 233 066 107

Datum: 21. 6. 2019

Věc: *Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Sklad kapalných hnojiv Rakovník“ podle zákona č. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je **AgroZZN, a.s.**, V Lubnici 2333, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČO: 451 48 082. Záměr spadá do kategorie II bod 86 „Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného limitu a zařízení ke skladování chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s kapacitou od stanoveného limitu 200 t“ podle zákona č. 100/2001 Sb. Kód záměru je STC2223.*

Oblastní inspektorát Praha ČIŽP obdržel žádost o vyjádření k oznámení záměru. K němu sdělujeme následující:

Oddělení ochrany ovzduší:

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, je předložená dokumentace zpracována srozumitelně. K předloženému záměru nemáme zásadní připomínky. Pouze požadujeme, aby byla dodržena vhodná organizace výstavby – zkrápění a úklid vozovek z důvodu eliminace zvýšené prašnosti.

Vyřizuje: Štěpka

Oddělení ochrany vod:

Z pohledu ochrany vod nemáme k předložené dokumentaci záměru připomínky.

Vyřizuje: Králová

Oddělení odpadového hospodářství:

K předloženému záměru nemáme připomínky z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném znění.

Vyřizuje: Řeháková

Závěr:

ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky, pouze upozornění ze strany ochrany ovzduší. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Ing. Václav Beroušek
ředitel ČIŽP OI Praha