

Praha: 18. 11. 2020
Číslo jednací: 137366/2020/KUSK
Spisová značka: SZ_137366/2020/KUSK
Vyřizuje: Mgr. Jana Říhová / I. 782
Značka: OŽP/Říh

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

**„Zařízení pro úpravu stavebních odpadů Polní Voděrady – změna provozního řádu“
nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle zákona.**

Identifikační údaje

Název záměru: „Zařízení pro úpravu stavebních odpadů Polní Voděrady – změna provozního řádu“

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: *katégorie II bod 56 „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok“.*

Oznamovatel: Dočkal CZ, s.r.o., Polní Voděrady 6, 280 02 Polní Voděrady, IČO: 24715247

Zpracovatel oznámení: Mgr. Jiří Bělohávek - TISEA, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora

Kapacita (rozsah) záměru:

Současná roční kapacita úprav stavebních odpadů – 12 000 t

Plánovaná roční kapacita úprav stavebních odpadů – 25 000 t

Plánovaná hodinová kapacita drcení a třídění – 120 t

Plocha deponie – 4 500 m²

Plocha zařízení (areálu) – 13 550 m²

Shromažďování odpadu – celoročně

Provoz recyklačního zařízení – cca 12x ročně po dobu 2-3 pracovních dnů.

Umístění záměru: kraj: Středočeský
obec: Polní Voděrady
k. ú.: Polní Voděrady

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Předmětem záměru je změna provozního řádu již stávajícího zařízení, spojená s navýšením roční kapacity zpracování stavebních odpadů a úpravě technologického postupu, který bude doplněn o stupeň třídění. Odpady budou v zařízení i nadále shromažďovány na deponiích (odděleně podle druhu odpadu) a následně budou upravovány (odhlinění a vytřídění sypkých materiálů, drcení – úprava zrnitosti). Recyklační zařízení bude v provozu cca 12x ročně přibližně po dobu cca 2-3 pracovních dnů. Celkově bude objem 25 000 t upraven za cca 26 dní provozu mobilní recyklační linky ročně (v den úpravy 8 hodin provozu).

Plocha záměru se nachází na východním okraji obce Polní Voděradý v přibližné vzdálenosti 200 m od nejbližší obytné zástavby (měřeno k hranici areálu). Na katastrálním území obce je provozován lom Libodřice. Jak lom Libodřice, tak posuzované zařízení jsou v území již provozovány.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Součástí záměru nejsou demoliční práce. Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

Stavební a demoliční odpady vzniklé při činnosti provozovatele (oznamovatele) a činnosti třetích stran, jsou do zařízení přiváženy nákladními automobily.

Odpady jsou shromažďovány odděleně dle druhu odpadů na deponiích na ploše k tomu určené. Mezi deponiemi se nachází manipulační plocha. Po shromáždění dostatečného množství odpadů bude provedena úprava odpadů. Vzhledem k plánované roční úpravě 25 000 t odpadů za rok je předpokládáno provádění úpravy odpadů (recyklace) přibližně jednou za měsíc, tj. 12 x ročně.

Hrubotřídič a drtič mohou být využívány v sestavě nebo samostatně.

Hlavním zařízením pro úpravu odpadů je mobilní (kontejnerový) odrazový drtič Rubber Master RM80, využívaný zejména k drcení (výstupní frakce je 0-63, popř. 0-32).

Dále bude využíván hrubotřídič – Sandvik QE241. Roční uvažovaná kapacita (využití) třídiče je cca 8 000 – 10 000 t. Z této kapacity zpracuje hrubotřídič přibližně 3 000 – 5 000 t za rok v sestavě s drtičem, zbývající část samostatně (tzn. odpady upravené pouze tříděním).

Úprava odpadů spočívá v jejich odhlinění, resp. odstranění sypkých částí, a drcení. Další úprava tříděním bude prováděna dle charakteru vstupního materiálu a požadovaného výstupu.

Při práci drtiče a třídiče v sestavě je odpad dávkován kolovým čelním nakladačem do násypky hrubotřídiče. Po předtřídění je materiál pasem vynášen do násypky vibračního podavače drtiče, odkud je řízenou rychlostí dopravován do drtičího bubnu. Po nadrcení je drť vynášena pásovým dopravníkem. Nad tímto dopravníkem je uložen magnetický odlučovač kovů.

V případě samostatného využití drtiče je materiál podáván kolovým nakladačem do násypky drtiče.

Upravený odpad, tzn. recyklát, bude ukládán na deponie po obvodu manipulační plochy. Odtud bude odvážen zákazníky nebo oznamovatelem k dalšímu využití.

Odůvodnění**1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:**

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 1. 10. 2020 oznámení záměru „Zařízení pro úpravu stavebních odpadů Polní Voděradý – změna provozního řádu“ oznamovatele Dočkal CZ, s.r.o., Polní Voděradý 6, 280 02 Polní Voděradý, které zpracoval Mgr. Jiří Bělohávek - TISEA, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora.

Oznámení bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření příslušným orgánům státní správy, samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednávání záměru byla vyvěšena na úředních deskách Středočeského kraje dne 12. 10. 2020 a na příslušných internetových stránkách v Informačním systému EIA na stránkách CENIA <http://www.cenia.cz/eia> pod kódem STC2331 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Středočeského kraje.

Předmětem záměru je změna provozního řádu již stávajícího zařízení, spojená s navýšením roční kapacity zpracování stavebních odpadů a úpravě technologického postupu, který bude doplněn o stupeň třídění. Odpady budou v zařízení i nadále shromažďovány na deponiích (odděleně podle druhu odpadu) a následně budou upravovány (odhlinění a vytřídění sypkých materiálů, drcení – úprava zrnitosti). Recyklační zařízení bude v provozu cca 12x ročně přibližně po dobu cca 2-3 pracovních dnů. Celkově bude objem 25 000 t upraven za cca 26 dní provozu mobilní recyklační linky ročně (v den úpravy 8 hodin provozu).

Záměr není spojen s likvidací přírodních nebo přírodně blízkých biotopů. V areálu se mohou vyskytovat výhradně ruderalní druhy rostlin a synantropní živočichové. Přítomnost zvláště chráněných druhů je vyloučena. Záměrem nedojde k narušení opatření k rozvíjení tzv. zelené a modré infrastruktury (např. propojující prvky a plochy zeleně s vodními plochami včetně využití ploch objektů, zadržování a zasakování nebo využívání srážkové vody, aj.), příp. dalších opatření k podpoře biodiverzity.

V zájmovém území se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Zájmové území nezasahuje ani do žádného velkoplošného chráněného území. Na ploše záměru ani v jeho okolí není evidován žádný památný strom. Prostor realizace záměru nezasahuje do ploch soustavy Natura 2000.

V blízkosti dotčeného území se nenacházejí žádné prvky nadmístního systému ekologické stability. Nejbližším prvkem ÚSES, dle schváleného územního plánu je biokoridor podél Voděradského potoka ve vzdálenosti 200 m od areálu. Nejbližším významným krajinným prvkem ze zákona je Voděradský potok. V zájmovém území a jeho blízkém okolí nejsou přítomny žádné registrované významné krajinné prvky.

Realizací záměru nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL), ani nebude nutné odněti půdy ze ZPF.

Záměr je lokalizován do prostoru stávajícího provozu. Posuzovaný záměr se vzhledem k umístění nebude projevovat v krajinných panoramatech. Posuzovanou stavbou nedojde k zásahu do kulturně-historické hodnoty území ani harmonického měřítka a narušení vztahů v krajině. Lze tedy předpokládat, že posuzovaný záměr neovlivní krajinný ráz území.

Areál se nachází v sousedství areálu zámku Polní Voděrady. Navrhovaná činnost nebude mít negativní vliv na objekty, které jsou součástí zámku (přílehlé hospodářské budovy). Záměrem nebude změněna kulturně historická hodnota území.

Voda je využívána pro snižování emisí tuhých znečišťujících látek v areálu. Ke snížení prašnosti budou dle potřeby skrápěny deponie (shromážděného odpadu, skládek výrobků), manipulační plochy a vnitroareálové komunikace. Drtič je vybaven skrápěním (mlžení) v prostoru drtiče a na výstupu z drtiče (presypy). U třídiče (mezi třídičem a nejbližší bytovou zástavbou) bude instalováno zařízení k mlžení (mlžící clona). Před nakládkou a drcením bude prováděno skrápění materiálu určeného

k úpravě. Zdrojem vody pro provozní účely je studna. Pitná voda je do areálu dovážena balená. Záměr není zdrojem technologické odpadní vody. Vody využití na skrápění se odpařují z povrchu ploch (manipulační, komunikace) nebo zasakují do skrápěných materiálů. V provozu sociálního zařízení v rámci administrativní budovy budou vznikat odpadní vody typu městských odpadních vod. Tyto vody jsou jímány a vyváženy k likvidaci. V areálu není dešťová kanalizace. Dešťové vody se volně zasakují na plochách areálu, resp. v místech s nezpevněným – propustným povrchem. Záměrem nedojde ke změně zastoupení zpevněných ploch. Realizací nedojde k navýšení povrchového odtoku.

Areál nezasahuje do ochranných pásem zdrojů vod ani se nenachází v jejich blízkosti. V řešeném území se nenachází objekty sledování množství a jakosti povrchových vod ani profily monitoringu stavu útvarů povrchových nebo podzemních vod.

Nelze předpokládat, že realizace záměru bude mít negativní vlivy na vodní ekosystémy ani nelze očekávat výrazné negativní ovlivnění vodního režimu v lokalitě.

Do zařízení jsou přijímány výhradně odpady kategorie „ostatní“, tzn. odpady, které nejsou zařazeny jako nebezpečné, u kterých obsah škodlivin v sušině nepřekročil limitní hodnotu ukazatelů stanovených v příloze č. 10.1, 10.2 a 10.4 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V případě předání odpadu číslo 17 05 08 - šterk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 předá dodavatel vždy doklad o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. V případě předání odpadů číslo 17 01 07 - směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 a 17 09 04 - směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 dodavatel poskytne vždy doklad o tom, že tyto druhy odpadů neobsahují azbest.

Dopravu budou zajišťovat vozidla s průměrnou užitnou hmotností cca 12 t. Provoz drcení stavebních odpadů se podílí na dopravě na místních komunikaci cca 18 vozidly za pracovní den (36 jízd). Oproti současnému stavu způsobí záměr navýšení dopravních intenzit v průměru o 9 vozidel v pracovní dny (v roce 2016 bylo uvažováno 11 vozidel za den s nižší užitnou hmotností). Odhadované navýšení je přibližně o 6 průjezdů za den v jednotlivých směrech. Podíl vyvolané dopravy na dopravě celkové je málo významný. Uvažováno je rovnoměrné rozložení dopravy ve směru na Polní Voděrady, resp. Mančice a Libodřice, a na Lošany a Křechoř (nikoli na Kbel).

Z hlediska vlivů realizace záměru na kvalitu ovzduší v lokalitě lze konstatovat, že zdrojem emisí do ovzduší je úprava stavebních a demoličních odpadů drcením a tříděním. Dalším zdrojem je spalování nafty v dieselových motorech a resuspenze částic (sekundární prašnost) působená pojezdy mechanismů a větrem (opětné víření). Jako liniové zdroje emisí byly v rozptylové studii uvažovány vnitroareálová komunikace a komunikace pro dovoz stavebních odpadů a odvoz upravených materiálů. Provoz záměru vyvolá navýšení dopravy na místních komunikacích o cca 18 vozidel za den (36 jízd za den). Z výsledků rozptylové studie plyne, že stanovené hodnoty ročních imisních limitů pro znečišťující látky posuzované rozptylovou studií nejsou v předmětné lokalitě v současné době překračovány a nebudou překročeny ani v důsledku realizace záměru a provoz záměru lze doporučit v případě realizace všech opatření ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek, která jsou uvedena v rozptylové studii.

Zdroje hluku lze z hlediska typové skladby rozdělit na mobilní (liniové, dopravní) a stacionární (bodové) zdroje. Stacionární (bodové) zdroje hluku, působící na okolí, bude tvořit provoz strojních zařízení. Žádný ze zdrojů není zdrojem hluku s tónovou složkou. Z hlediska vztahu k limitním hodnotám se jedná o stacionární zdroje, pro které platí limitní hodnota pro hluk v chráněném venkovním prostoru staveb 50 dB v denní době (v noční době nebude záměr provozován). Podíl

vyvolané dopravy na dopravě celkové je nevýznamný. Lze tedy předpokládat, že změny akustické situace podél dotčených komunikací budou nevýznamné, neboť dojde k navýšení počtu jízd vozidel na veřejných komunikacích v jednotlivých směrech o cca 6 jízd (celkem zvýšení z 18 jízd na 36 jízd).

Provoz záměru nebude navenek provázet žádné radioaktivní ani elektromagnetické záření.

Posuzovaný záměr nemá přímé vlivy na využívání přírodních zdrojů.

Posuzovaný záměr nebude zdrojem zvýšeného zápachu.

Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat žádné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

S ohledem na výše uvedené a s ohledem na doručená vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků, které nepodaly žádný relevantní požadavek na další posuzování vlivů záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně -vyjádření ze dne 3. 11. 2020 pod č. j. KHSSC 51569/2020

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 3. 11. 2020 pod č. j. 155282/2020/KUSK

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření ze dne 30. 10. 2020 pod č. j. MUKOLIN/OZPZ 108939/20-Ch

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha - vyjádření ze dne 6. 11. 2020 pod č. j. ČIŽP/41/2020/12122

Středočeský kraj – vyjádření ze dne 2. 11. 2020 pod č. j. 154515/2020/KUSK

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně

Předložené oznámení nepožadujeme posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vypořádání: Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

Z hlediska **ochrany ovzduší:**

Předmětem záměru je navýšení kapacity zpracování stavebních odpadů v provozovně Polní Voděrady na 25 000 t/rok (stávající kapacita 12 000 t/rok). Zároveň dochází k navýšení kapacity zpracování stavebních odpadů na mobilní recyklační lince v rámci jiných lokalit Středočeského kraje na 25 000 t/rok (stávající kapacita 12 000 t/rok). Dojde také k doplnění stávajícího recyklačního zařízení (drtič Rubble Master RM 80) o třídič SANDVIK QE241.

Provozované zařízení pro úpravu stavebních odpadů je v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů kategorizováno jako zdroj znečišťování ovzduší tzv. vyjmenovaný v příloze č. 2 k tomuto zákonu, kód 5.11. „*Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m³ za den*“. Realizací záměru dochází na tomto zdroji k navýšení projektované kapacity.

Upozorňujeme, že bude třeba požádat o změnu povolení provozu výše uvedeného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. V rámci žádosti o povolení provozu je třeba předložit odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou a aktualizovaný provozní řád vypracovaný v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Dle předložené rozptylové studie nedojde realizací záměru k překročení imisních limitů v předmětné lokalitě.

Z hlediska **ochrany přírody a krajiny**:

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný z hlediska svěřených kompetencí dle ustanovení § 77a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), k záměru předmětné stavby uvádí:

1) Jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb. Krajský úřad sděluje, že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. byl stanoviskem vydaným pod č.j. 132023/2020/KUSK ze dne 24. 9. 2020 k zámětu „Zařízení pro úpravu stavebních odpadů Polní Voděrady – změna provozního řádu“ **vyločen významný vliv** předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu – toto stanovisko zůstává i nadále v platnosti.

2) Z hlediska ostatních jím chráněných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny Krajský úřad k předloženému záměru **nemá připomínky** zejména ve vztahu k možnému negativnímu ovlivnění skladebných částí regionálního územního systému ekologické stability a zvláště chráněných území v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka a jejich ochranných pásem (v dosahu vlivů navrhované stavby se tyto obecně a zvláště chráněné části přírody nenacházejí). V důsledku realizace převážně v prostoru stávajících zpevněných pozemků, bez zastoupení cenných přírodních stanovišť a soustředění specifických stanovištních podmínek a zdrojů, není také důvodné očekávat škodlivé zasahování do přirozeného vývoje nebo do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Z hlediska **nakládání s odpady**:

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o záměru „Zařízení pro úpravu stavebních odpadů Polní Voděrady – změna provozního řádu“ bylo posouzeno z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech) a příslušných prováděcích předpisů.

Předmětem záměru je rozšíření stávající kapacity odpadového zařízení provozovaného na základě souhlasu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Jedná se o zařízení pro úpravu stavebních odpadů provozované společností Dočkal CZ, s.r.o. v Polních Voděradech pod identifikačním číslem zařízení CZS02177. Původní roční kapacita zařízení 12 000 tun bude rozšířena na 25 000 tun za rok, kdy dále dojde o rozšíření seznamu přijímaných odpadů o další stavební odpady. Předmětem činnosti je zejména drcení a třídění stavebních odpadů.

Jelikož je odpadové zařízení provozované na základě uděleného souhlasu krajským úřad, kdy součástí je i provozní řád stanovující kapacitu zařízení a seznam přijímaných odpadů, je nutné požádat o změnu provozního řádu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Bez uděleného souhlasu s novým provozním řádem a souhlasem k přijímání dalších druhů stavebních odpadů nelze zařízení provozovat.

Záměr je v souladu se zákonem o odpadech, příslušnými prováděcími předpisy a Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje. K záměru nejsou z hlediska nakládání s odpady připomínky.

Z hlediska ostatních složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený správní úřad podle ustanovení § 3 písm. e) zákona, podává podle příslušných ustanovení zákona k výše uvedenému oznámení (č.j. 142634/2020/KUSK ze dne 12.10. 2020, vyř. Ing. Říhová) zpracovaném v rozsahu podle přílohy č. 3 zákona, které obdržel prostřednictvím DS 13.10.2020, **následující komplexní vyjádření (v celém rozsahu působnosti):**

Předmětem záměru je navýšení kapacity stávajícího zařízení pro zpracování stavebních odpadů ze současné kapacity 12 000 t/rok na 25 000 t/rok. Odpady budou v zařízení i nadále shromažďovány na deponiích a následně budou upravovány. Vzhledem k plánované roční kapacitě je předpokládáno provádění úpravy odpadů přibližně jednou za měsíc. Hrubotřídič a drtič mohou být využívány v sestavě či samostatně. Záměr není umístěn na plochách ZPF ani PUPFL.

Záměr je z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) zařazen do kategorie II., bodu:

- 56 – Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu.

Limit 2 500 t/rok.

Oznamovatelem záměru je Dočkal CZ, s.r.o., Polní Voděrady 6, 280 02 Polní Voděrady, IČO: 24715247. Zpracovatelem oznámení je Mgr. Jiří Bělohávek – TISEA, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora.

a) Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje Zemanová, tel. 321 748 342): oznámení bereme na vědomí a nemáme k němu námitky za předpokladu, že budou přijata a realizována všechna opatření uvedená v oznámení, zejména pak v kapitole D. 4. Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významným nepříznivých vlivů na životní prostředí. Další posouzení záměru podle zákona nepožadujeme.

- b) Z hlediska vodoprávního úřadu (vyřizuje Haklová, DiS., tel. 321 748 324): nemáme námitek.
- c) Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje Chramosta, tel. 321 748 329): oznámení bereme na vědomí a nemáme k němu námítky za předpokladu, že budou přijata a realizována všechna opatření k ochraně ovzduší uvedená v oznámení, zejména pak v kapitole D. 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Další posouzení záměru podle zákona nepožadujeme.
- d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (vyřizuje Podoláková, tel. 321 748 339): oznámení bereme na vědomí a nemáme k němu námítky.
- e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny (vyřizuje Ing. Gregor, tel. 321 748 300): oznámení bereme na vědomí a nemáme k němu námítky.
- f) Z hlediska státní správy lesů a myslivosti (vyřizuje Pospíšilová, tel. 321 748 336): oznámení bereme na vědomí a nemáme k němu námítky.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha

Oddělení ochrany ovzduší:

K předloženému oznámení záměru nemáme žádné podstatné připomínky.

Oddělení ochrany vod:

K předloženému oznámení záměru nemáme z hlediska ochrany vod připomínky.

Oddělení odpadového hospodářství:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů nemáme k předloženému oznámení záměru připomínky.

Závěr: ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Středočeský kraj

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Zařízení pro úpravu stavebních odpadů Polní Voděrady – změna provozního řádu“ a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

4. Podklady pro rozhodnutí

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru včetně všech příloh, které zpracoval Mgr. Jiří Bělohávek a došla vyjádření k záměru uvedená v bodě 3.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenu se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje.

Otisk úředního razítka

oprávněná úřední osoba
Mgr. Jana Říhová
odborný referent na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a obec Polní Voděrady (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o **neprodlené zveřejnění** tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. **Zároveň příslušný úřad ve smyslu § 16 odst. 2 žádá obec Polní Voděrady o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším možném termínu. Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2331.**

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Rozdělovník k č. j.: 137366/2020/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky (k vyvěšení na úřední desce):

1. **Středočeský kraj**, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. **Obec Polní Voděradý**, Polní Voděradý 93, 280 02 Kolín 2

Dotčené orgány:

3. **KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze**, územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 44, 280 02 Kolín
4. **Městský úřad Kolín**, Odbor životního prostředí a zemědělství, Sokolská 545, 280 12 Kolín
5. **ČIŽP OI Praha**, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. **Krajský úřad Středočeského kraje**, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oznamovatel:

7. **Dočkal CZ, s.r.o.**, Polní Voděradý 6, 280 02 Polní Voděradý

Na vědomí:

8. **Zpracovatel oznámení: Mgr. Jiří Bělohávek – TISEA**, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora
9. **Městský úřad Kolín**, Odbor výstavby – stavební úřad, Zámecká 160, 280 12 Kolín