

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 657 111

fax.: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz

Jiří Herzig

Tyršova stezka 190

435 11 Lom-Loučná

datum: 25.01.2006
č.j. složka: 1661/05/ZPZ/177-závěr/Vi
skartační znak: 208.1-A/10
výřizuje/tel.: Ing. Gabriela Vicherová/144
e-mail: vicherova.g@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Výstavba 1 ks VTE na parc.č.130/1 v k.ú. Klíny I

Kapacita (rozsah) záměru: Výstavba 1 VTE o celkovém jmenovitém výkonu 2 MW (výška tubusu 85 m a průměru rotoru 71 m), výstavba cca 305 m obslužných komunikací a cca 140 m kabelového vedení.

Charakter záměru: Výstavba 1 ks větrné elektrárny na parc.č. 130/1 v k.ú. Klíny I je projekt směřující k využití větrné energie na vhodných lokalitách v oblasti Krušných hor. Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury (kabelové elektrické a datové vedení, obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické energie větru) – větrné elektrárny.

Umístění stavby:

Kraj: Ústecký

Obec: Klíny

k.ú.: Klíny I

Zahájení stavby: 02/2006

Ukončení stavby: 11/2006

Oznamovatel: Jiří Herzig, Tyršova stezka 190, Lom – Loučná 435 11

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřily:

Ústecký kraj - nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěru zjišťovacího řízení.

Vypořádání připomínek: opatření navrhovaná v kapitole D.IV a připomínky OŽPZ byly zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení v plném rozsahu.

Obec Klíny – bez připomínek

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí - Požaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Důvodem je skutečnost, že v případě realizace stavby se jedná o pohledovou dominantu v oblasti obce líný, která bude mít významný vliv na krajinný ráz.

Vypořádání připomínek: přílohou oznámení již je studie vlivů na krajinný ráz, která není připomínkována. Její doporučení jsou přiměřeně zahrnuta do podmínek stanoviska. Požadavek na posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. proto nemůže přinést nové skutečnosti. Požadavek na posouzení z hlediska krajinného rázu je dále řešen i podmínkou č. 1 pro fázi přípravy stavby.

ČIŽP: OI Ústí n.L. – z hlediska odpadového hospodářství upozorňuje na požadavky vyplývající z platné legislativy:

1. pokud dojde v průběhu stavby VTE Klíny II. k znečištění výkopové zeminy např. ropnými látkami, nesmí být tato zemina použita do hutné vrstvy obslužné komunikace a musí s ní být dále nakládáno v souladu s platnou legislativou
2. s odpady při výstavbě nebo při samotném provozu VTE shromažďovat a místa shromažďování těchto odpadů náležitě zabezpečit a označit. Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
3. ke shromažďování odpadů musí být použity takové shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou shromážděny ve shromažďovacích prostředcích na dobu nezbytně nutnou, před jejich následným odvozem k využití či odstranění.
4. investor záměru bude nakládat s odpady vzniklými při výstavbě VTE v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Investor na požádání správních orgánů předloží doklady (faktury, vážní listy) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých při realizaci akce.
5. V kapitole „Významné krajinné prvky“ upozorňuje na nesprávnou formulaci v rámci žádosti o stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP“ (viz § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).
6. Příloha „Biologické hodnocení – základní inventarizační průzkum“ je zpracována pro posuzovanou lokalitu i pro další záměr stavby VTE Klíny II. Výčet zjištěných druhů rostlin a živočichů je prezentován souhrnně pro obě lokality. Z podkladu není patrné, které druhy se vyskytují v území posuzované lokality. Jde zejména o druhy zvláště chráněné a o hnízdicí druhy ptáků, chráněné podle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., vyskytující se na pozemcích dotčených stavbou Klíny I, především v lesních porostech. Upozorňujeme, že investor tak nemá možnost zjistit, na které zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů má v rámci projednávaného záměru povinnost žádat o povolení výjimek ze zákazů, stanovených v § 49 resp. 50 zákona č. 114/1992 Sb.
7. V přiložených mapách je chybně vyznačeno zájmové území
8. v kap. „Kumulace s jinými záměry“ na str. 10 není uveden záměr „Výstavba 1 ks VTE na parc. č. 29 v k.ú. Klíny I
9. požadujeme, aby do podmínek závěru zjišťovacího řízení resp. stanoviska byla zapracována povinnost investora zajistit v další etapě projednávání (územní řízení) upřesnění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a hnízdicích druhů ptáků na pozemcích dotčených stavbou, dále pak do podmínek zapracovat doporučení a navržená opatření zpracovatelů „naturového“ posouzení a biologického hodnocení

Vypořádání připomínek:

1. zákonná podmínka, je uvedena pod bodem 13. podmínka pro období výstavby
2. zákonná podmínka, je uvedena pod bodem 14. podmínka pro období výstavby
3. zákonná podmínka, je uvedena pod bodem 14. podmínka pro období výstavby
4. zákonná podmínka, je uvedena pod bodem 9. opatření pro období provozu VTE
5. Správně formulovaná podmínka je uvedena v podmínce č.1. pro fázi přípravy stavby.
6. Požadavek byl akceptován, je uveden v podmínce č.2. pro fázi přípravy stavby.
7. Připomínka nemá vliv na životní prostředí, je pouze formálního charakteru.
8. Připomínka nemá podstatný vliv na životní prostředí
9. podmínka je akceptována, je zahrnuta v bodě 2. podmínka pro fázi přípravy stavby a kompenzačními opatřeními „V rámci výstavby a provozu VTE

KHS, úz. prac. Most – z hlediska ochrany veřejného zdraví nemá připomínky. Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Všechny obdržené připomínky jsou vypořádány, případně zohledněny v podmínkách „Závěru zjišťovacího řízení“. Přesné znění připomínek a požadavků je ve vyjádřeních, která jsou přílohou tohoto závěru.

Závěr:

Záměr „Výstavba 1 ks VTE na parc.č.130/1 v k.ú. Klíny I“ oznamovatele Jiřího Herziga, Tyršova stezka 190, Lom – Loučná 435 11) naplňuje dikci přílohy č. 1, kategorie II, bodu 3.2 „Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stožanu přesahující 35 m“.

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Výstavba 1 ks VTE na parc.č.130/1 v k.ú. Klíny I“

n e b u d e posuzován podle citovaného zákona

V navazujících řízení podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

Období přípravy stavby:

1. Podmínkou pro povolení stavby bude vydání souhlasného stanoviska k zásahu do krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. souhlas příslušného orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
2. V rámci územního řízení bude aktualizován biologický průzkum s důrazem na upřesnění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a hnízdicích druhů ptáků na pozemcích dotčených stavbou (zejména v lesních porostech) dle požadavků ČIŽP.
3. V následujících stupních projektové dokumentace (PD) zpracovat harmonogram výstavby s důrazem na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby hlavně v oblasti hluku
4. V následujících stupních PD specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N. Ukládat je pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.
5. Před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, provozní řád a požární řád.
6. V dalším stupni PD bude upřesněno množství zemin na terénní úpravy po dokončení stavby, přebytečná zemina bude odvážena na deponie dle rozhodnutí orgánu ZPF.
7. V dalších stupních PD upřesnit povrchovou úpravu a vybavení stožárů VTE zabezpečovací technikou (signální bodová světla). Dle požadavků příslušného orgánu OPK a UCL
8. Stavba VTE bude realizována jako stavba dočasná.
9. investor musí požádat o udělení výjimky dle § 50 resp. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu rostliny Koprník štětinolistý vedených v kategorii ohrožený – uvedená rostlina se dle průzkumu nachází v ploše staveniště.
10. investor požádá o udělení souhlasu podle § 45 e SCHKO Labské pískovce.
11. prováděná revitalizační opatření v rámci kompenzace za výstavbu VTE na rašeliništi Černý rybník musí být v souladu se schváleným plánem péče o toto území. Černý rybník je vyhlášenou přírodní rezervací.
12. dokumentace pro stavební řízení bude řešit likvidaci VTE po době životnosti. K povolení stavby musí být zároveň doložena dohoda s obcí o způsobu zajištění finančních prostředků na likvidaci stavby po ukončení jejího provozu.

Období výstavby:

1. doporučené období pro výstavbu s největším pohybem osob a stavebním ruchem je červenec – říjen.
2. manipulační plochy u jednotlivých elektráren a obslužné komunikace budou vybudovány jako zpevněné plochy, ke zpevnění štěrkem, bude použit přírodní materiál původem z Krušných hor.
3. při výkopových pracích bude dbáno na minimální zábor kolem výkopu, vykopaný materiál bude použit zpět na zásyp.
4. v okolních porostech, zvláště pak v lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin nebude vjížděno žádnou technikou a nebudou zde zřizována zařízení staveniště, ani deponie výkopů.
5. výkopy budou vedeny, tak jak je uvedeno ve výkresu dokumentace, výkopy provádět ručně a pouze v nutné míře, vykopaný materiál použít zpět na zásyp.

6. V rámci minimalizace negativních vlivů předmětné stavby na úseku vody zpracovat plán havarijních opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám, se kterým budou seznámeni všichni pracovníci
 - učinit veškerá dostupná opatření k tomu, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru,
 - dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí naftou,
 - běžnou údržbu, běžné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů,
 - staveniště vybavit potřebným množstvím sorbetů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB atd.)
 - veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně u subjektů k tomu oprávněných v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech
7. Z hlediska prašnosti bude nezbytné zabezpečit řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují sklony k prašení
8. Udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě a v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak prašení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků.
9. V rámci prevence, eliminace a kompenzace účinků plynných emisí zaměřit pozornost na:
 - udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, zařízení a dalších mechanismů,
 - organizaci práce vyloučit zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení, běh jejich motorů naprázdno,
10. Navazující PD bude konkretizovat nasazení stavební technologie a dopravních prostředků, s cílem minimalizovat technologickou hlučnost
 - a) účelným rozmístováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku vzdáleností,
 - b) vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení,
 - c) omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou,
 - d) tvorbou překážek šíření hluku,
 - e) pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými prostředky.
11. Bude realizována skryvka ornice a vytvoření její deponie pro pozdější rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivaci území
12. eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.).
13. pokud dojde v průběhu stavby VTE Klíny II k znečištění výkopové zeminy např. ropnými látkami, nesmí být tato zemina použita do hutněné vrstvy obslužné komunikace a musí s ní být dále nakládáno v souladu s platnou legislativou
14. investor záměru bude nakládat s odpady vzniklými při výstavbě VTE v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Investor na požádání správních orgánů předloží doklady (faktury, vážní listy) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých při realizaci akce.
15. Dodržet plánovaný termín výstavby 10.8.-10.11.2006.
16. Provést sběr semen koprníku štětínolistého (*Meum athamanticum*) a následně provést výsev na upravované plochy.

Období provozu VTE

1. Udržovat zařízení pohledově v perfektním stavu (pravidelné nátěry povrchu, zachování elegantních hladkých linií stavby bez dodatečných instalací různých ochozů, antén, venkovních kabelů apod.)
2. jedná se o stavbu dočasnou na dobu 20 let, po ukončení provozu VTE bude provedeno rozrušení betonového bloku ukotvení VTE a jeho následné překrytí místním materiálem.
3. prováděná revitalizační opatření v rámci kompenzace za výstavbu VTE na rašeliništi Černý rybník musí být v souladu se schváleným plánem péče o toto území. Černý rybník je vyhlášenou přírodní rezervací.
4. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku u zdroje a v nejbližší obytné zástavbě, v případě překročení budou navržena a realizována protihluková opatření. Do provedení měření bude výkon pro denní dobu omezen na 1000 kW
5. Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nedocházelo ke zvýšení hlučnosti provozu VTE.
6. Investor zabezpečí informovanost obyvatelstva před možným odpadem námrazy pod VTE – vhodnost umístění informačních tabulí se základními charakteristikami technologie a režimem provozu a s popisem významu pro ŽP (nutnost umístění tabule v dostatečné vzdálenosti od VTE).
7. Vybudování turistického přístřešku na vhodné lokalitě na trase Krušnohorské magistrály po dohodě s Klubem českých turistů.
8. Instalovat informační tabule k hranici SPA se základními charakteristikami SPA, NATURA 2000.

9. investor záměru a dodavatel stavby budou nakládat s odpady vzniklými při provozu VTE v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

V rámci výstavby a provozu VTE budou realizována následující kompenzační opatření:


Monitoring populace tetřívka obecného v okolí Klínů - monitoring stavu populace druhu ovlivněného záměrem je standardní součástí většiny podobných projektů. Obecně je doporučován monitoring stavu před realizací záměru (min. 2 roky) a po jeho realizaci. Vzhledem k tomu, že dotčená oblast je z hlediska tetřívka obecného podrobně sledována již delší časové období, je navržený monitoring před realizací omezen pouze na dobu jednoho roku.

Podmínky:

1. sledování bude probíhat po dobu 5 let – zahájení v roce 2006, přičemž je počítáno s dodržением plánovaného termínu výstavby 10.8. – 10.11.2006.
2. sledována bude početnost populace a její reakce na výstavbu VE, a to v oblasti vymezené silnicemi Klíny-Černý rybník a Klíny-Mníšek, ohrazené státní hranicí.
3. zpracovatel monitoringu bude vybrán ve spolupráci s orgánem ochrany přírody a AOPK ČR.
4. zpracovatel každoročně vypracuje závěrečnou zprávu sledování populace, po 5 letech závěrečné celkové vyhodnocení za sledované období 2006-2010.
5. sledování bude provedeno dle standardní metodiky tj. zaznamenávání tokajících samců na tokaništích v kombinaci s pochůzkou v terénu. Budou zaznamenána veškerá akustická i vizuální zjištění, jakož i pobytové stopy druhu. Tyto údaje budou zaneseny do map v měřítku 1:10 000 s uvedením data, aktuálního počasí, druhu chování, okolností pozorování atd.
6. minimální počet návštěv území v rámci sledování pro 1 rok sledování je 8, z toho 5 v období duben-červen a 3 mezi 15.8. a 31.10.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).



Ing. arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru

Přílohy:

vyjádření:	Ústecký kraj	04.01.2006
	Obec Klíny	11.01.2006
	ČIŽP, OI Ústí nad Labem	13.01.2006
	KHS, územní prac. Teplice	14.12.2005
	MěÚ Litvínov, odbor ŽP	09.12.2005

Obdrželi: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

Rada Ústeckého kraje

Výpis z usnesení

z 25. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 28. 12. 2005 od 14:05 hodin do 15:45 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 11/25R/2005

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Výstavba I ks VTE na parc.č.130/1 v k.ú. Klíny I“ oznamovatele Jiří Herzig, Tyršova stezka 190, Lom – Loučná 435 12

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) se vyjadřuje

dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „VTE Klíny II - výstavba I ks VTE na parc.č. 130/1 v k.ú. Klíny I“ předložené oznamovatelem panem Jiřím Herzigem, Tyršova stezka 190, Lom – Loučná, takto:

Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Obec po předběžném projednání s veřejností se záměrem souhlasí.

Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou odpovídající a dostatečná.


B) ukládá

Ing. arch. Janu Zadražilovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství, uplatnit plnění požadavků a připomínek požadované Ústeckým krajem a odbory KÚ Ústeckého kraje, jako podmínky pro Stanovisko příslušného úřadu a v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Termín: trvale, do vydání kolaudačního rozhodnutí

Za správnost odpovídá: Dagmar Šášková, odbor informatiky a organizačních věcí

Datum: 4. 1. 2006


KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
odbor informatiky a organizačních věcí
107

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Por. č.	KRAJSKÝ ÚŘAD PŘÍJATELNA ÚSTECKÝ KRAJ	Čís. dopis
DOSLO:	25. 01. 2006	Autogram: <i>Valčík</i> - EIA
Č. ev.:	16744/2006	02. 12. 1
Č. list.	PHI:	

Klíný, dne 11.1.2006

Věc : Stanovisko obce Klíný

Ke zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, k výstavbě dvou větrných elektráren zn.ENERCON, typ E-70 na pozemcích p.č.29 a 130/1 v k.ú. Klíný I, obec Klíný, Ústecký kraj, nemáme připomínek.

S pozdravem

M. Rajnyš
Miroslav Rajnyš
starosta obce

Obecní úřad Klíný
Klíný 61
436 01 Klíný





Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Vystupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
tel.: 47 550 2416, fax: 475 500 042
IČ: 41 69 32 05, e-mail: lachmanova@ulicizp.cz, www.cizp.cz

14.12.2005

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Arch. Jan Zdražil – ved. odboru

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Váš dopis značky:
1661/05/ŽPZ/177

Naše značka:
44/OOH/0540513.16/05/ULL

Vyřizuje / linka:
Mgr. Lachmanová
47 550 2416

Místo a datum:
Ústí nad Labem
13.1.2006

Věc: Vyjádření k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění) záměru „VTE KLÍNY II (Výstavba 1 ks VTE na parc. č. 130/1 v k.ú. Klíny I)“ - záměr zařazený v kategorii II

Dne 13.12.2005 obdržel OI ČÍŽP v Ústí nad Labem oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů záměru „VTE KLÍNY II (Výstavba 1 ks VTE na parc. č. 130/1 v k.ú. Klíny I)“.
Zpracovatelem oznámení je společnost Environmentální a ekologické služby s.r.o., Litvínov.

Realizací záměru nevznikne žádný nový zdroj znečištění ovzduší ani žádné odpadní vody. OI ČÍŽP v Ústí nad Labem tudíž nemá k oznámení připomínky z hlediska ochrany vod a ochrany ovzduší.

Dle předloženého oznámení o záměru stavby VTE Klíny II bude zdrojem odpadů především samotná stavba VTE. Při provozu VTE budou vznikat odpady jen v minimálním množství. Při výstavbě VTE bude vznikat především ostatní odpad kat.č. 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění), jedná se o výkopovou zeminu, která bude vznikat při stavbě základů věže elektrárny. Následně má být tato výkopová zemina použita do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace. Dále budou dle předloženého oznámení vznikat odpady související se stavební a montážní činností. Převážně se bude jednat o odpady z obalu technologických celků. Ty mají být následně odváženy údržbářskými čtami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, která je pověřena prováděcími pracemi.

Z hlediska odpadového hospodářství požadujeme:

- pokud dojde v průběhu stavby VTE Klíny II k znečištění výkopové zeminy např. ropnými látkami, nesmí být tato zemina použita do hutněné vrstvy obslužné komunikace a musí s ní být dále nakládáno jako s nebezpečným odpadem v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství
- pokud při výstavbě nebo při samotném provozu VTE Klíny II budou vznikat i jiné nebezpečné odpady, budou shromažďovací prostředky a místa shromažďování těchto odpadů náležitě zabezpečena a označena. Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.

- ke shromažďování odpadů musí být použity takové shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Odpady budou shromažďovány ve shromažďovacích prostředcích na dobu nezbytně nutnou, před jejich následným odvozem k využití či odstranění.
- po investorovi daného záměru požadujeme, aby s odpady vzniklými při výstavbě VTE Klíny II i při provozu této VTE bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a s vyhláškami s ním souvisejícími v platném znění. Investor daného záměru na požádání správních orgánů předloží doklady (faktury, vážní listky) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých při realizaci akce.

Z hlediska ochrany přírody máme k oznámení tyto připomínky:

- v kap. „Významné krajinné prvky“ na str. 44 se mj. chybně uvádí: „Záměr je umístěn ve VKP – les, ...“. Dotčené pozemky nejsou součástí PUPFL.
- příloha „Biologické hodnocení – základní inventarizační průzkum“ je zpracována pro posuzovanou lokalitu i pro další záměr stavby VTE na parc. č. 29 v k.ú. Klíny I. Výčet zjištěných druhů rostlin a živočichů je prezentován souhrnně pro obě lokality. Z podkladu není patrné, které druhy se vyskytují v území posuzované lokality. Jde zejména o druhy zvláště chráněné a o hnízdicí druhy ptáků, chráněné podle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., vyskytující se na pozemcích dotčených stavbou Klíny I, především v lesních porostech. Upozorňujeme, že investor tak nemá možnost zjistit, na které zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů má v rámci projednávaného záměru povinnost žádat o povolení výjimek ze zákazů, stanovených v § 49 resp. 50 zákona č. 114/1992 Sb.
- v příložených mapách č. 2 a 4 je chybně vyznačeno zájmové území (VTE je situována vně červeně zakroužkované plochy).
- v kap. „Kumulace s jinými záměry“ na str. 10 není uveden záměr „Výstavba 1 ks VTE na parc. č. 29 v k.ú. Klíny I“.
- v textu oznámení v některých přílohách jsou používány různé názvy záměru, např. „Větrná elektrárna – Sever, Klíny, k.ú. Klíny“, „Větrná elektrárna Enercon E 70 - lokalita Klíny“, „Větrný park Klíny – Mračný vrch“ apod.

Na základě výše uvedeného požadujeme, aby do podmínek závěru zjišťovacího řízení resp. stanoviska byla zapracována povinnost investora zajistit v další etapě projednávání (územní řízení) upřesnění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a hnízdicích druhů ptáků na pozemcích dotčených stavbou, dále pak do podmínek zapracovat doporučení a navržená opatření zpracovatelů „naturového“ posouzení a biologického hodnocení.

V případě, že požadavky budou akceptovány, nepožadujeme, aby záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.

Jana Moravcová
Ing. Jana Moravcová
ředitel OI ČIŽP Ústí n/L



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

by V. Hrabal - EIA
15.12.2005

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
1661/05/ŽPZ/177

NAŠE ZNAČKA
3276/4030/2005-R

VYŘIZUJE / LINKA
477 755 430
jaroslav.rais@khsusti.cz

DNE
14.12.2005

Věc: Stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů; v platném znění, k dokumentaci předložené ve zjišťovacím řízení dle § 7 téhož zákona, k záměru stavby „Výstavba 1 ks VTE na parc.č. 130/1 v k.ú. Klíny I“.

Na základě ustanovení § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, byla Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje předložena dokumentace ve věci zjišťovacího řízení k záměru „Výstavba 1 ks VTE na parc.č. 130/1 v k.ú. Klíny I“.

Po posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje jako orgán ochrany veřejného zdraví dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, toto stanovisko:

K dokumentaci předložené ve zjišťovacím řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k posouzení záměru stavby „Výstavba 1 ks VTE na parc.č. 130/1 v k.ú. Klíny I“

nemáme připomínky.

Odůvodnění:

Předmětem předložené dokumentace je záměr investora Jiřího Herziga, se sídlem Tyršova stezka 190, 435 11 Lom - Loučná, realizovat výstavbu 1 větrné elektrárny o výkonu 2 MW v lokalitě Klíny na parc.č. 130/1. Přípojný bod bude na p.č. 117/1 Klíny; trasa připojovacího vedení VN je v délce 140 m, součástí stavby bude cca 305 m obslužné komunikace. Posuzovaná lokalita je situována na kótě 818 m. Větrná elektrárna typu Enercon E 70 je tvořena ocelovým tubusem kruhového průřezu, který nese strojovnu a třílistou vrtuli. Výška tubusu je 85 m, Ø rotoru 71 m. Elektrárna je umístěna od nejbližší obytné zástavby ve vzdálenosti 331 metrů. VTE byla posouzena z hlediska hlučnosti s ohledem na obytnou zástavbu odbornou studií, z které vyplývá, že provozem VTE nebudou překračovány hygienické limity hluku v denní době, v noční době při stávajícím typu listů rotoru bude muset být omezen výkon VTE na 1000kW. Při instalaci listů zakončených winglety může být omezení výkonu menší.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas. Záměr není nutno posoudit dle citovaného zákona, předložené oznámení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na ŽP.

Rais
Ing. Jaroslav Rais
vedoucí oddělení HOK
územního pracoviště Most

TELEFON
477 755 410

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
475209278

e-mail
khsusti@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březňova 3/496 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 38, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710


ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 38, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 12, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E. Purkyně 270/S, 434 64, tel. 477 755 410

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍN OV

Odbor životního prostředí

Vodní 871, Litvínov 436 01, tel.: 476 767 800

Zn: OŽP/Ga/05/2337
Litvínov 29.12.2005
Vyřizuje: Ing. Gažur




Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
1400 02 Ústí nad Labem

Věc: Vyjádření MěÚ Litvínov, OŽP k oznámení záměru „Výstavba lks VTE na parc. č. 130/1 v k.ú. Klíny I“ zpracovanému podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Na základě § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí se OŽP MěÚ Litvínov jako dotčený správní úřad vyjadřuje k oznámení na výše uvedený záměr následovně:

Požadujeme, aby výše uvedený záměr byl posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Důvodem našeho požadavku je skutečnost, že v případě realizace stavby se jedná o pohledovou dominantu v oblasti obce Klíny, která bude mít významný vliv na krajinný ráz.



Ing. Jitka Janečková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu v Litvínově