

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax.: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz

Jiří Herzig
Tyršova stezka 190
435 11 Lom - Loučná

datum: 02.01.2006
č.j. složka : 1554/05/ŽPZ /174-závěr
skartační znak: 208.1 - A/10
vyřizuje/tel.: Veltruský / 534
e-mail: veltrusky.v@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: „Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek“

Kapacita (rozsah) záměru:

Stavba dočasná na dobu 20 let
1 VTE na jedné lokalitě o celkovém jmenovitém výkonu 2 MW
1100 m elektrického kabelového vedení 22kV a optického kabelu (uloženo v zemi) a 200 m obslužných komunikací

Charakter záměru:

Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů– větrné elektrárny (dále jen VTE).

Umístění: kraj: Ústecký
obec: Nová Ves v Horách
kat. území: Mníšek

Zahájení stavby: 08/2006

Ukončení stavby: 11/2006

Oznamovatel: Jiří Herzig, Tyršova stezka 190, 435 11 Lom - Loučná.
IČ: není přiděleno

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení vyjádřily:

Ústecký kraj –nepožaduje provést posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ ÚK k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Vypořádání připomínek: bez komentáře

Obec Nová Ves v Horách – bez vyjádření

MěÚ Litvinov (OŽP). – požaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. z důvodu, že v případě realizace se jedná o pohledovou dominantu v oblasti Mníšku, která bude mít významný vliv na krajinný ráz
Vypořádání připomínek: přílohou oznámení již je studie vlivů na krajinný ráz, která není připomínkována. Její doporučení jsou přiměřeně zahrnuty do podmínek stanoviska. Požadavek na posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. proto nemůže přinést nové skutečnosti. Požadavek na posouzení z hlediska krajinného rázu je dále řešen i podmínkou č. 1 pro fázi přípravy stavby.

KHS, úz. pracoviště Most – k předložené dokumentaci záměru nemá připomínky
Vypořádání připomínek: bez komentáře

ČIŽP OI Ústí n.L.- bez vyjádření

Krajský úřad ÚK, odbor ŽPZ – upozorňuje na určité rozpory v textu a přílohách, které musí být řešeny v rámci dokumentace pro územní řízení:

- z příloh oznámení vyplývá, že záměrem investora je vybudování 5-ti VTE, v jednotlivých kapitolách oznámení je uvedena 1 VTE
- jedná se o stavbu dočasnou na dobu 20 let, PD pro stavební řízení je nutno doplnit o způsob likvidace dočasné stavby po ukončení provozu

Vypořádání připomínek: připomínka je řešena podmínkou č. 2 a 13 pro fázi přípravy stavby

Přesné znění připomínek a požadavků je ve vyjádřeních, které jsou přílohou tohoto závěru.

Všechny obdržené připomínky jsou vypořádány, případně zohledněny v podmínkách „Závěru zjišťovacího řízení“

Závěr:

Záměr „**Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek**“, oznamovatele Jiří Herzig, Tyršova stezka 190, 435 11 Lom - Loučná, naplňuje dikci dle přílohy č. 1, kategorie II, bodu 3.2 „Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kW_e nebo výškou stojanu přesahující 35 metrů“ zákona č. 100/2001 Sb.

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, **jehož cílem bylo zjištění**, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek“

n e b u d e posuzován podle citovaného zákona

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a byly součástí souhlasného stanoviska s podmínkami k původnímu záměru a budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

a) pro fázi přípravy stavby

1. Podmínkou pro povolení stavby bude vydání souhlasného stanoviska k zásahu do krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. pro navrhovanou stavbu
2. Zaměřit zpracování projektové dokumentace na dodržení schválených parametrů VTE (výkonu, umístění a výšky VTE). V dokumentaci pro územní a stavební řízení opravit formální nedostatky.
3. V rámci další projektové přípravy bude nutné stanovit počty pracovníků výstavby, zejména z hlediska zabezpečení podmínek hygieny, pracovního prostředí a bezpečnosti práce.
4. V dalších stupních PD uvést potřeby a zdroje pitné vody pro období výstavby a potřeby vody pro mytí techniky a protiprašná opatření rovněž v průběhu stavebních prací.

5. V dalších stupních PD uvést potřeby surovin a zdroje pro výstavbu a specifikovat dodávky stavebních materiálů pro období výstavby.
6. V dalších stupních PD vyhodnotit dopravní frekvenci v průběhu výstavby, kdy po dobu výstavby dojde k zvýšení nároků na stávající dopravní síť způsobených odvozem výkopové zeminy a dovozem stavebních materiálů a technologií v souvislosti se zemními pracemi a výstavbou. Specifikovat dopravní trasy.
7. Upřesnit povrchovou úpravu a vybavení stožárů VTE zabezpečovací technikou (signální bodová světla)
8. Stavba VTE bude realizována jako stavba dočasná
9. přístupové cesty a výkopy pro položení kabelů vést kolmo přes meze (co nejšetrnějším způsobem) a především a přednostně po loukách bez výskytu koprníku štětinolistého
10. záchranu likvidované části populace koprníku štětinolistého řešit sběrem semen a jejich výsevem na obnaženou půdu v místech zemních prací,
11. Přirozené meze posílit výsadbou původních listnatých dřevin (jeřáb ptačí)
12. Do dalšího stupně PD je nutné vyřešit soulad s územním plánem pro záměr výstavby Větrné elektrárny.
13. Dokumentace pro stavební řízení bude řešit likvidaci VTE po době životnosti. K povolení stavby musí být zároveň doložena dohoda s obcí o způsobu zajištění finančních prostředků na likvidaci stavby po ukončení jejího provozu
14. Ke stavebnímu povolení bude předložen projekt kompenzačních opatření na úseku ochrany přírody a krajiny (zpracovaný v návaznosti na podmínky ochrany přírody a krajiny vznesené v souvislosti s podáním žádosti o udělení výjimky ze zásahu do zvláště chráněných druhů) dohodnutých místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny

b) Pro fázi realizace stavby

15. Realizovat opatření uvedená v dokumentaci, zejména:
 - technická a přípravná opatření
 - opatření na úseku ohrožení vod
 - opatření na úseku ochrany ovzduší
 - opatření na úseku horninového prostředí a půdy
 - opatření proti poškozování flóry a fauny
 - precizní provádění všech stavebních a montážních prací a dodržování technologické a pracovní kázně
16. V průběhu zemních a stavebních prací organizovat činnosti tak, aby narušení faktorů pohody bylo minimální, zejména po stránce:
 - a) pracovní doby stavebních organizací
 - b) prašnosti a hluku
 - c) udržování čistoty komunikací a dopravní techniky
 - d) nakládání s odpady vzniklými při stavební činnosti dle platných předpisů
 - e) mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat v dokonalém technickém stavu a provádět kontroly zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
 - f) pro výstavbu zpracovat plán havarijních opatření pro případ úniku látek škodlivým vodám se kterým budou seznámeni všichni pracovníci
 - g) na staveništi neskladovat látky škodlivé vodám včetně zásob PHM a stavební mechanismy vybavit nezbytnými sanačními prostředky
 - h) vypracovat a předložit ke schválení nezbytné předpisy, tj. provozní, havarijní a požární řady, s uvedením programu kontroly ve všech oblastech činnosti
 - i) výkop bude prováděn šetrně k okolnímu terénu,
 - j) bude minimalizován zábor kolem vlastního výkopu,
 - k) výkopek bude ukládán kolem trasy, nebude technikou převážen,
 - l) v travnatých porostech dojde k odkrytí drnu, po zasypání výkopu bude drn opět překlopen na původní místo,
 - m) výkop bude otevřen po minimální dobu, tak aby nedocházelo ke zbytečnému vysušování navazujících ploch,
 - n) doporučené období pro výstavbu s největším pohybem osob a stavebním ruchem je období červenec – říjen
 - o) doporučuje se větrný park neosvětlovat a tím nezvyšovat riziko kolizí s táhnoucími ptáky (i když dle našich dřívějších výzkumů sice v blízkosti neexistuje žádná významná tahová cesta),
 - p) jednotlivé sloupy a lopatky větrných elektráren budou natřeny matnou barvou, nejlépe šedivou (šedivosvětlezelenou),

- q) manipulační plochy u jednotlivých VTE a obslužné komunikace budou vybudovány ze zpevněného štěrku, bude použit přírodní materiál původem z Krušných hor,
- r) v okolních porostech nebude vjížděno žádnou technikou a nebudou zde zřizována zařízení stavenišť, ani deponie výkopků,
- 17. Jako kompenzační opatření budou realizovány dosadby původních druhů biotopů dohodnutých v „Projektu kompenzačních opatření“ s místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny
- 18. Závěr studie Hodnocení vlivu větrné farmy Strážný vrch na krajinný ráz doporučuje:
Pro zmírnění vizuálního vlivu stavby je nezbytné udržovat zařízení pohledově v perfektním stavu (pravidelné nátěry povrchu, zachování elegantních hladkých linií stavby bez dodatečných instalací různých ochozů, antén, venkovních kabelů apod.) a trafostanici a předávací stanici je nutno v souladu s metodickými pokyny MŽP umístit do tubusu elektrárny.

c) Pro fázi provozu VTE

- 19. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku u zdroje a v nejbližší obytné zástavbě, v případě překročení budou navržena a realizována protihluková opatření
- 20. Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství, tj. se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a platných prováděcích vyhláškách.
- 21. Zabezpečit informovanost obyvatelstva před možným pádem námrazy pod VTE a u jednotlivých VTE umístit výstražné tabule.
- 22. nelesní zeleň na staveništi zůstane zachována a po dohodě s orgánem přírody bude dosazena vhodnými druhy dřevin (po dokončení stavby),
- 23. Investorovi bude uložena povinnost pravidelné údržby stožárů, resp. jejich nátěrů. Barva musí být matná, šedá až šedozeleň. Na stožárech nebudou umístěna žádná přídavná zařízení
- 24. Udržovat zařízení v perfektním technickém stavu, tak aby nedocházelo k zvýšení hlučnosti

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a **nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.**

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění).

KHS, územní pracoviště Most
MěÚ Litvínov – odbor ŽP

Ing. arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru

Přílohy:	vyjádření: Ústecký kraj	02.01.2006
	KHS, územní pracoviště Most	14.12.2005
	MěÚ Litvínov – odbor ŽP	16.12.2005

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

Rada Ústeckého kraje

Výpis z usnesení

z 25. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 28. 12. 2005 od 14:05 hodin do 15:45 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 22/25R/2005

Návrh revokace usnesení Rady ústeckého kraje č. 27/23R/2005 a nového vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek“ Umístění: obec Mníšek, K.ú. Mníšek v Krušných horách, p.p.č. 3210

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) *revokuje*

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/23R/2005

B) *se vyjadřuje*

dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek“ předložené oznamovatelem panem Jiřím Herzigem, Tyršova stezka 190, Lom – Loučná, takto:

Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Obec po předběžném projednání s veřejností se záměrem souhlasí.

Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D. IV. – „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou odpovídající a dostatečná.


C) *ukládá*

Ing. arch. Janu Zdražilovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství, uplatnit plnění požadavků a připomínek požadované Ústeckým krajem a odbory KÚ Ústeckého kraje, jako podmínky pro Stanovisko příslušného úřadu a v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Termín: trvale, do vydání kolaudačního rozhodnutí

Za správnost odpovídá: Dagmar Šašková, odbor informatiky a organizačních věcí

Datum: 2. 1. 2006



KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÝ KRAJ
odbor informatiky a organizačních věcí

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITVÍN OV


Odbor životního prostředí

Vodní 871, Litvínov 436 01, tel.: 476 767 800

Zn: OŽP/Ga/05/2232

Litvínov 16.12.2005

Vyřizuje: Ing. Gažůr



Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc: Vyjádření MěÚ Litvínov, OŽP k oznámení záměru „Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek“ zpracovanému podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Na základě § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí se OŽP MěÚ Litvínov jako dotčený správní úřad vyjadřuje k oznámení na výše uvedený záměr následovně:

Požadujeme, aby výše uvedený záměr byl posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Důvodem našeho požadavku je skutečnost, že v případě realizace stavby se jedná o pohledovou dominantu v oblasti Mníšku, která bude mít významný vliv na krajinný ráz.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Jitka Janečková'.

Ing. Jitka Janečková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu v Litvínově

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem		Pod.č. KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÝ KRAJ 14.12.2005 DOSTO: Č. evs: Č. j.:
--	--	---

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
1554/05/ŽPZ/174

NAŠE ZNAČKA
3274/4030/2005-R

VYŘIZUJE / LINKA
477 755 430
jaroslav.rais@khsusti.cz

DNE
14.12.2005

Věc: Stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, k dokumentaci předložené ve zjišťovacím řízení dle § 7 téhož zákona, k záměru stavby „**Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek**“.

Na základě ustanovení § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, byla Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje předložena dokumentace ve věci zjišťovacího řízení k záměru „**Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek**“.

Po posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje jako orgán ochrany veřejného zdraví dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, toto stanovisko:

K dokumentaci předložené ve zjišťovacím řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k posouzení záměru stavby „**Větrná elektrárna v lokalitě Mníšek**“

n e m á m e p ř i p o m í n k y .

Odůvodnění:

Předmětem předložené dokumentace je záměr investora Jiřího Herziga, se sídlem Tyršova stezka 190, 435 11 Lom - Loučná, realizovat výstavbu 1 větrné elektrárny o výkonu 2 MW v lokalitě Mníšek na č.p. 310. Přípojný bod bude na p.č. 106 v k.ú. Mníšek v Krušných Horách, trasa přípojovacího vedení VN v délce 1100 m povede podél komunikace p.č. 506/1, součástí stavby bude cca 200 m obslužné komunikace. Posuzovaná lokalita Mníšek – Větrný vrch je situována na kótě 799m, jv. od osady Mníšek, 4 km sev. od Nové Vsi v Horách a cca 7,5 km sz. od centra Litvínova. Větrná elektrárna typu Enercon E 70 je tvořena ocelovým tubusem kruhového průřezu, který nese strojovnu a třílistou vrtuli. Výška tubusu je 85 m, Ø rotoru 71 m. Elektrárna je umístěna od nejbližší obytné zástavby ve vzdálenosti 351 metrů. VTE byla posouzena z hlediska hlučnosti s ohledem na obytnou zástavbu odbornou studií, z které vyplývá, že provozem VTE nebudou překračovány hygienické limity hluku v denní době, v noční době při stávajícím typu listů rotoru bude muset být omezen výkon VTE na 1000kW. Při instalaci listů zakončených winglety může být omezení výkonu menší.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas. Záměr není nutno posoudit dle citovaného zákona, předložené oznámení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na ŽP.

Rais

Ing. Jaroslav Rais
vedoucí oddělení HOK
územního pracoviště Most

TELEFON
477 755 110

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710 71009183

FAX
475209278

e-mail
khsusti@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 38, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 12, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410