

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 657 111

fax.: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz

ZEDNÍČEK a.s.

Kunovice 1482

686 04 Kunovice

datum: 16.01.2006
č.j./složka: 1662/05/ZPZ/178-záv
skartační znak: 208.3 - V/10
vyřizuje/tel.: Veltruský / 534
e-mail: veltrusky.v@kr-ustecky.cz
váš dppis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Hala Chladírna Zedníček, Nové Dvory - Doksany

Kapacita (rozsah) záměru:

Stavba bude realizována na ploše 11.427 m²; z této plochy budou zahrnuty:

- komunikace a zpevněné plochy na 5.379 m², tj. přibližně na 47 %,
- zastavěno bude 3.468 m², tj. přibližně 30,4 %,
- vegetace bude zřízena na 2.580 m², tj. přibližně na 22,6 %.

Charakter záměru:

Výstavba Haly Chladírny Zedníček Nové Dvory je záměr, který má sloužit jako distribuční centrum pro zásobování území Čech. Provoz je nepřetržitý, neboť probíhá zásobování maloobchodní sítě s chlazenými potravinami včetně mezinárodní velkoobchodní činnosti podobně jako v distribučním centru v Trávčicích.

Z hlediska stavebního se jedná o výstavbu dvoupatrového objektu s s navrženými boxy pro příjem a výdej zboží, horní patro bude sloužit pro administrativu a jako sociální zázemí. Návaznou částí objektu tvoří jednopodlažní skladovací chladírenská hala, kde bude udržována teplota 0°C až +6°C] technologie chlazení bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace, dle vybraného dodavatele technologie. Celková zastavěná plocha 31468 m². Předpokládá se 3 500 paletových míst a objem skladovaného zboží 2.100 tun, dovoz zboží zajistí cca 72 kamionů měsíčně. Záměr výstavby areálu vzhledem ke svému charakteru a umístění (175 m od dálnice D8 při silnici II/608 do Doksany) nevyžaduje žádné dodatečné investice, přeložky inženýrských sítí, komunikací atd.

Výstavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, lokalita byla změnou územního plánu v roce 2001 určena pro výstavbu služeb, komerce a obchodních areálů.

Umístění stavby:

Kraj: Ústecký
Obec: Nové Dvory
k.ú.: Nové Dvory

Zahájení stavby:

Ukončení stavby:

Oznamovatel: ZEDNÍČEK a.s., Kunovice čp. 1482, PSČ 686 04

IČ: 26306786

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřily:

Ústecký kraj - Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy.

Obec Nové Dvory – nemá k záměru připomínek

MěÚ Roudnice n.L., OŽP - Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny není k akci připomínek. Z vodoprávního hlediska nemá k oznámení námitek. Upozorňuje na nutnost zajistit nepropustnost parkovacích a manipulačních ploch. Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

ČIŽP OI Ústí n.L. - Z hlediska ochrany vod, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny nemá k oznámení připomínky. Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

KHS, úz. pracoviště Litoměřice - Po zhodnocení souladu záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví není nutné posuzovat záměr podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Žádné z vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územně samosprávních celků neobsahuje požadavek podrobit záměr dalšímu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.

Závěr:

Záměr „Hala Chladírna Zedníček, Nové Dvory - Doksany“ oznamovatele ZEDNÍČEK a.s., Kunovice 1482, 686 04 Kunovice, naplňuje dikci bodu 10.6. „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m² zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“, kategorie II. přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb..

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Hala Chladírna Zedníček, Nové Dvory - Doksany“

n e b u d e posuzován podle citovaného zákona

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny:

Pro fázi přípravy stavby

1. v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství
2. před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, provozní řád a požární řád
3. Výška objektu bude omezena na 10,0 m, max. 13,0 m z důvodů začlenění lokality do Přírodního parku Dolní Poohří.
4. Administrativní část stavebního tělesa bude prosklena po celém obvodu. Při nevhodném řešení se může prosklená část budovy stát smrtící překážkou pro lovící a migrující ptáky. Projekt by měl být před realizací konzultován s místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny
5. projekt sadových úprav areálu závodu bude schválen místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny
6. skryté zúrodnění schopné zeminy, které nebudou využity při sadových úpravách areálu závodu budou využity dle požadavků orgánů ochrany zemědělského půdního fondu
7. Jako částečné kompenzační opatření za odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu pro výstavbu areálu chladírny doporučujeme zvážit možnost vytvoření přirozených lučních a keřových biotopů po obvodu areálu chladírny a to v místech, kde se předpokládají soustředěné sadové a vegetační úpravy.
8. opatření související s ochranou systematické trubní drenáže, pokud nebude pro další stupně PD k dispozici projektová dokumentace stávající systematické trubní drenáže v zájmovém území, na

základě které by se projekčně zpracovalo podchycení:

- před začátkem výstavby se na hranicích pozemku investora provede rýhou průzkum stávajících tras systematické trubní drenáže, provede se podchycení, které se zaústí do stávajícího melioračního příkopu pod areálem, který následně ústí do řeky Ohře.
- 9. k připojení pozemku č.p.p. 504 v k.ú. Nové Dvory k silnici II/608 v úseku staničení km cca 12,700:
 - sjezd musí být zabezpečen před odtokem srážkových vod na silnici a její zařízení, sjezd a nájezd musí být opatřen vozovkou se snadno čistitelným vozovkovým krytem a stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečištění
 - veškerá zaústění z nichž hrozi nanášení bláta na vozovku v době výstavby, musí být opatřena vozovkou se snadno čistitelným vozovkovým krytem a to na vzdálenost nejméně 20 m od hrany silničního zpevnění,
 - vlastník nájezdu zajistí řádnou údržbu celého napojení, včetně propustku a příkopu v délce 1 m na obou stranách.

OBDOBÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVBY

1. zhotovitel (stavební firma) musí být vybaveny vhodnou stavební a dopravní technikou. Použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů a k zatěžování okolí stavby nadměrným hlukem. Stání vozidel zajistit na zpevněných plochách.
2. koordinaci prací minimalizovat negativní vlivy při vlastní výstavbě tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování životního prostředí /minimalizace časových prodlev, běhu mechanismů naprázdno, provádění hlučných prací pouze ve vymezené době, minimalizace období se zvýšenou prašností atd.)
3. všichni pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací obecně i konkrétně poučeni jakým způsobem postupovat, aby nedocházelo k poškozování ŽP a dbát na plnění všech opatření k ochraně životního prostředí,
4. snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším okolí stavbou znečištěny,
5. po dobu výstavby bude zajištěn bezproblémový provoz veřejné dopravy a dostupnost všech území dotčených stavbou pro vozy lékařské záchranné služby, hasičů a policie,
6. navrhnout a projednat optimální harmonogram prací a nasazení stavebních a dopravních mechanismů - plánu organizace výstavby (POV), která je součástí projektové dokumentace stavby, v rámci stavební přípravy projednat přepravní trasy, umístění dočasných objektů atd.
7. přeprava zeminy a stavebních materiálů realizovat po stanovených přepravních trasách, minimalizovat negativní vlivy na obyvatelstvo využíváním v maximální míře dálnice D8,
8. terénní práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k vytvoření drah soustředěného odtoku dešťových vod.
9. provozovatel zajistí zpracování protokolu o zařazení objektu dle zákona č. 353/1999 Sb. (zákon o prevenci závažných havárií) v platném znění a předloží jej v rámci stavebního řízení
10. odlučovač ropných látek - lapol bude instalován a provozován na základě povolení a podmínek příslušného vodoprávního úřadu.
11. při realizaci záměru nedojde k poškozování odvodnění a HMZ Nové Dvory
12. bude zpracován inženýrsko geologický průzkum a doplnit ho o hydrogeologický a hydrologický průzkum včetně jejich zhodnocení, zajistit sledování a vyhodnocení ukazatelů kvality podzemní vody v zájmovém území
13. bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na technologické minimum,
14. před zahájením zemních prací na stavbě komunikace je nutno vyhloubit záchytné příkopy. Během zemních prací je nutno zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, která by mohla nastat v důsledku nevhodného ukládání vytěžené zeminy, případně nevhodným vyrovnáváním nerovností terénu.
15. v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby
16. na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby
17. plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou)
18. odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní odpady a odpady nebezpečné
19. dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití resp. odstranění.

OBDOBÍ PROVOZU

1. technologická zařízení budou provozována v souladu s provozním řádem a obecně závaznými předpisy.
2. komunikace a veškeré zpevněné plochy v areálu budou udržovány v řádném technickém stavu.
3. V průběhu zimní údržby bude dbáno o minimalizaci negativních vlivů chemických látek používaných k posypu. Doporučujeme používat biodegradovatelné rozmrazovací látky.
4. po realizaci záměru bude provedeno změření hluchosti v navazujících lokalitách, pokud budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrženo opatření pro jejich eliminaci
5. učinit dostupná opatření, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vody, především látkami ropného charakteru. U ploch, kde je riziko úniků a úkapů provozních náplní, vybudovat neprůpustnou plochu. Srážkové vody ze zpevněných ploch předčistit v odlučovači ropných látek
6. pracoviště vybavit nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek. Odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně u subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízení v souladu se zákonem č. 185/2001Sb.
7. V průběhu provozu bude prováděno třídění odpadu a odevzdávat jej k likvidaci či recyklaci firmám oprávněným k jeho zpracování v rámci provozu bude minimalizováno množství odpadů ukládaných na skládky a odpad maximálně separován jako druhotné suroviny. Nakládání s nebezpečným odpadem bude řešeno v souladu s platnou legislativou.
8. je nezbytné provádět pravidelnou odbornou údržbu celého odvodňovacího systému areálu, aby byl zabezpečen vyhovující technický a provozní stav. Kontroly jsou nutné zvláště po období zvýšených odtoků (tání sněhu, přivalové srážky apod.).

Jiná opatření

1. při provádění zemních prací věnovat pozornost potenciálnímu výskytu archeologických nálezů. Skryvky omítnutých a podomítnutých vrstev provádět pod dozorem a podle dispozic pracovníků pověřené organizace. Předpokladem je úzká součinnost archeologů s investorem i dodavatelem stavby.
2. v případě odkrytí neočekávaných archeologických a jiných nálezů postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně pověřenou organizaci a konzultovat s ní další postupy,
3. umožnit provádění záchrany archeologických památek v terénu především formou předstihových výzkumů na lokalitách pozitivních nálezů

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a **nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.**

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění).

KLASIFIKACE
STAVBA
stavba
a záměr

Ing. arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru

Přílohy:

vyjádření:	Ústecký kraj	04.01.2006
	Obec Nové Dvory	05.01.2006
	MěÚ Roudnice n.L. –OŽP	03.01.2006
	ČIŽP, OI Ústí n.L.	05.01.2006
	KHS, úz. pracoviště Litoměřice	21.12.2005

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

Rada Ústeckého kraje

Výpis z usnesení

z 25. schůzce Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 28. 12. 2005 od 14:05 hodin do 15:45 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 13/25R/2005

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Hala Chladírna Zedníček, Nové Dvory – Doksany“ oznamovatele ZEDNÍČEK a.s., Kunovice čp. 1482, PSČ 686 04

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) se vyjadřuje

dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Hala Chladírna Zedníček Nové Dvory u Doksan“ předložené oznamovatelem Zedníček a.s., Kunovice, takto:

Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Obec se záměrem souhlasí, realizace záměru přinese až 105 pracovních míst v lokalitě s vysokou nezaměstanností.

Předloženné oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhaná v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění odpovídající a dostatečná.

B) ukládá

Ing. arch. Janu Zdražilovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství, uplatnit plnění požadavků a připomínek požadovaných Ústeckým krajem, dalšími orgány veřejné správy a odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje a podmínky, že odbočovací pruh na silnici II/608 bude vybudován investorem po dohodě s příslušnými orgány zajišťujícími její zprávu, jako podmínku pro Závěr zjišťovacího řízení a v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Termín: trvale, do vydání kolaudačního rozhodnutí


Za správnost odpovídá: Dagmar Šašková, odbor informatiky a organizačních věcí

Datum: 4. 1. 2006



OU Nové Dvory

Od: "OU Nové Dvory".<ou.ndvory@volny.cz>
Komu: <bendlova.m@kr-ustecky.cz>
Odesláno: 5. ledna 2006 18:42
Předmět: Vyrozumění o dni vyvěšení oznámení




Obec Nové Dvory
413 01 Roudnice nad Labem

Věc : vyrozumění o dni vyvěšení OZNÁMENÍ o záměru výstavby objektu Hala Chladírna Zedníček Nové Dvory u Doksan

Obecní úřad v Nových Dvorech Vám potvrzuje, že oznámení o záměru shora uvedené výstavby bylo vyvěšeno na úřední desce dne 20.12.2005 a sejmuto 5.1.2006.
K uvedenému záměru není připomínek.

Ivo Drábek
starosta


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivo Drábek".



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE NAD LABEM

odbor životního prostředí

Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem



Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

Váš dopis zn/ze dne:

Naše značka
1572/2005/ŽP

Vyřizuje/linka

Pém DiS / 416 850 160
Ing. Drož / 416 850 183
Helebrantová / 416 850 179

Roudnice n. Labem
3.1.2006

Věc: stanovisko odboru životního prostředí k zahájení zjišťovacího řízení záměru Hala Chladírna Zedníček Nové Dvory-Doksany

Městský úřad Roudnice nad Labem odbor životního prostředí obdržel dne 15.12.2005 informaci o tom, že záměr „Hala Chladírna Zedníček Nové Dvory-Doksany“ bude podroben zjišťovacímu řízení podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále „zákon“).

Jako dotčený orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, státní správy lesů, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší a vodoprávní úřad sdělujeme ve smyslu § 6 odst.4 zákona ve shora uvedené věci následující.

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny není k výše uvedené akci připomínek. Průzkumy, provedené pro potřeby zpracování tohoto materiálu byly dostatečným podkladem pro rozhodování orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody vydal na výše uvedenou akci souhlasné stanovisko k zásahu II. třídy krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ve kterém stanovil investorovi omezující podmínky.

Z vodoprávního hlediska nemáme dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů námitek. S ohledem na předpokládané velké zatížení areálu pohybem motorových vozidel a v souvislosti se záměrem investora odvádět dešťovou vodu z parkovacích a manipulačních ploch a pojezdových komunikací přes lapolo do dešťové kanalizace, upozorňujeme na nutnost také zajistit nepropustnou povrchovou úpravou cit. plochy. Především, že tuto podmínku nesplňuje zámková dlažba bez dalších technických úprav.

Na základě shora uvedeného netrvá odbor životního prostředí MěÚ Roudnice n. Labem na tom, aby záměr „Hala Chladírna Zedníček Nové Dvory-Doksany“ byl posuzován podle zákona.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n. L.
Odbor životního prostředí

Ing. Vladimír Drož

vedoucí odb.ŽP MěÚ Roudnice nad Labem



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
tel.: 47 550 2416, fax: 475 500 042
IČ: 41 69 32 05, e-mail: lachmanova@ui.cizp.cz, www.cizp.cz

J. Lachmanová - EHA
4566/2006

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Arch. Jan Zádružil – ved. odboru

Velká Hrádební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Váš dopis značka:
1662/05/ŽPZ/178

Naše značka:
44/OOH/0540513.17/05/ULL

Vyřizuje / linka:
Mgr. Lachmanová
47 550 2416

Místo a datum:
Ústí nad Labem
5.1.2006

Věc: Vyjádření k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., a posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění) záměru „Hala Chladírna Zedníček, Nové Dvory - Doksany“ - záměr zařazený v kategorii II

Dne 15.12.2005 obdržel OI ČIŽP v Ústí nad Labem oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů záměru „Hala Chladírna Zedníček, Nové Dvory - Doksany“.

Předmětem výše uvedeného záměru je výstavba chladírenské haly pro příjem a výdej zboží s administrativní částí a sociálním zázemím celého objektu. Součástí záměru budou pomocné provozy, energetické zázemí, centrála chlazení a napojení areálu na stávající komunikaci.

Při provozu stavby budou vznikat běžné komunální odpady a odpady obalů, pro jejichž shromažďování bude vyčleněn samostatný prostor vybavený kontejnery. ČIŽP požaduje v navazujících stupních projektové přípravy zpracovat problematiku nakládání s odpady vzniklými při realizaci záměru.

OI ČIŽP v Ústí nad Labem prostudoval předložené oznámení a z hlediska ochrany vod, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody k němu nemá žádné připomínky. **Nepožadujeme** posouzení vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

Jana Moravcová
Ing. Jana Moravcová
pověřená řízením OI ČIŽP Ústí n/L

ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OBLASTNÍ INSPEKTORÁT
ÚSTÍ N. L.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

*Hyg. Mirov. nám. - EIA
4592/2005*

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 ÚSTÍ N. L.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
1662/05/ZPZ/178, KHS 3372/05

NAŠE ZNAČKA
2855 - 5030/2005

VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Kovaříková

DNE
21. 12. 2005

Věc: posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zák. č. 93/2004 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II „Hala Chladírna Zedníček, Nové Dvory – Doksany“

Dne 15. 12. 2005 bylo na KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí n. L., územní pracoviště Litoměřice doručeno oznámení záměru „Hala Chladírna Zedníček, Nové Dvory – Doksany“ zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v pozdějším znění.

Na základě § 6 odst. 4 výše citovaného zákona vydáváme následující vyjádření k oznámení: po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví není nutně záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zák. č. 93/2004 Sb.

Odhodnocení:

předkladatelem oznámení je ZEDNÍČEK, a.s., 686 04 Kunovice 1482. Jedná se objekt chladírny, umístěný ve vzdálenosti 175 m od dálnice D8 u EXITU 35, při silnici II/608 do Doksan. areál je napojen jedním vjezdem na stávající komunikaci III/608. Hluková problematika bude podrobně zpracována v další etapě v souladu s § 126 zák. č. 50/1976 Sb. v pozdějším znění. S ohledem na umístění stavby a závěru vlivu posuzovaného záměru na veřejné zdraví z hlediska hluku lze předpokládat splnění požadavků nařízení vlády č. 502/2000 Sb. pozdějším znění.

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygieno-ec. odd. a územní prac. ústí
územní pracoviště Litoměřice
Mirové nám. 35, 412 01 Litoměřice

Ing. Rádovan Maxa
vedoucí oddělení HOK
územního pracoviště Litoměřice
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

Ing. Rádovan Maxa

TELEFON
477 755 110

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚI. 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
475209278

e-mail
khsusti@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Loupy, Poděbradova 749, 440 38, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Wolkerova 4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mirové nám. 35, 412 01, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 12, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E. Purkyně 270/S, 434 64, tel. 477 755 410