

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax.: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz

Průmyslový lihovar Přestanov a.s.
Křížíkova 2393
415 99 Teplice

datum: 07.02.2006
č.j. složka : 1682/05/ŽPZ/179 –záv
skartační znak: 208.3 - V/10
vyřizuje/tel.: Veltruský / 534
e-mail: veltrusky.v@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Průmyslový lihovar Trmice

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměr je situován v souladu se závaznou částí územně plánovací dokumentace na pozemcích, které jsou vedeny v územním plánu sídelního útvaru města Trmice jako zóna průmyslové výroby.

Celková plocha areálu:

	5,19 ha
zastavěných ploch (objektů)	16 570 m ²
nové parkoviště, komunikace a zpevněné plochy	12 630 m ²
vlečka	6 100 m ²
zelené plochy	16 600 m ²

Charakter záměru:

Záměrem investora je stavba nového závodu na výrobu lihu s moderní, provozně ověřenou technologií v lokalitě průmyslové zóny obce Trmice. Jedná se o výrobu bezvodého lihu z obilí, kdy se bude biochemickou cestou, kvašením, zpracovávat nepotravinářské obilí (pšenice) na bezvodý etanol (líh) použitelný do motorových paliv.

Areál závodu bude situován na pozemcích situovaných a původně využívaných v závodě Průmstavu (cca 5,1 ha), celá plocha areálu závodu je ohraničena oplocením. V okolí se do budoucna předpokládá dostavba průmyslové zóny.

Ke zveřejněnímu oznámení se vyjádřili:

Ústecký kraj - Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu zahrnutí navržených opatření a respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v závěru zjišťovacího řízení.

Vypořádání připomínek: *opatření navrhovaná v kapitole D.IV a připomínky OŽPZ byly zahrnuty do závěru zjišťovacího řízení*

Město Trmice – souhlasí se záměrem výstavby za podmínek

1. nákladní doprava nebude vedena přes obytnou část města Trmice ani přes část Koštov
2. bude prodloužen teplovod do městské části Koštov
3. hodnota zápachu nesmí překročit hranici, která by obtěžovala obyvatele
4. bude přepracována rozptylová studie o vliv nákladní dopravy z hlediska prašnosti
5. bude snížen podíl automobilové dopravy surovin na 30 %
6. V PD pro stavební řízení řešit nakládku a vykládku v uzavřených prostorách s odsáváním a filtrací trvalý podtlak v technologických provozech, aby nedocházelo k unikům zplodin do ovzduší
7. bude navržen a specifikován systém kontroly městem Trmice navržených a přijatých opatření investora

Vypořádání připomínek:

1. *Požadavek byl akceptován podmínkou č.1. pro fázi přípravy stavby a č.1 pro fázi provozu*
2. *Požadavek byl akceptován, je uveden v podmínce č.2. pro fázi přípravy stavby*
3. *Požadavek byl akceptován podmínkou č.3. pro fázi přípravy stavby a č.2 pro fázi provozu*
4. *Požadavek byl akceptován, je uveden v podmínce č.4. pro fázi přípravy stavby*
5. *Požadavek byl akceptován, je uveden v podmínce č.5. pro fázi přípravy stavby*
6. *Požadavek byl akceptován, je uveden v podmínce č.6. pro fázi přípravy stavby*
7. *Požadavek byl akceptován, je uveden v podmínce č.7. pro fázi přípravy stavby*

Magistrát města Ústí n.L., odbor ŽP - z hlediska ochrany přírody, ochrany ZPF a státní správy lesů bez připomínek. Úsek odpadového hospodářství upozorňuje na legislativní předpisy, z hlediska vodního hospodářství požadujeme v rámci územního řízení dořešit likvidaci odpadních vod

Vypořádání připomínek: *Požadavek byl akceptován, je uveden v podmínce č.8 pro fázi přípravy stavby*

ČIŽP OI Ústí n.L.- Konstatuje, že umístění lihovaru do areálu Trmice umožní napojení na CZT a z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje na legislativní požadavky. Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vypořádání připomínek: *bez komentáře*

KHS se sídlem v Ústí n.L. – Z předložené dokumentace vyplývá, že v hlukové studii byly při výpočtu zpracovány vyšší počty nákladních vozidel, než které by měly být reálné. Je tedy třeba přepracovat hlukovou studii na tento stav. Po předložení doplňku nepožaduje posuzovat záměr podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Vypořádání připomínek: *Připomínka nemá vliv na životní prostředí, je pouze formálního charakteru. Přesto byl požadavek byl akceptován, je uveden v podmínce č.9. pro fázi přípravy stavby.*

Dopis občanů obce Koštov – žádá podporu námitek proti záměru výstavby Lihovaru Trmice. Námítky se týkají zejména dopravního napojení „Průmyslového lihovaru Trmice“, které je dle dokumentace EIA ze 40% po silnici č.II/258 (tj. přímo přes Koštov) a dále po silnici č. I/613 (tj. kolem obce Trmice), zatížení náklad. automobily (72 vozů) a zvýšení imisních koncentrací v dané lokalitě

Závěr:

Záměr „Průmyslový lihovar Trmice“ oznamovatele Průmyslový lihovar Přestanov, a.s., Křížikova 2393, 415 99 Teplice, naplňuje dikci bodu 8.4. „Lihovary nebo pálenice s kapacitou od 5 000 hl/rok výrobků“, kategorie II. přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb..

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Průmyslový lihovar Trmice“

n e b u d e posuzován podle citovaného zákona

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny:

Pro fázi přípravy stavby

1. PD pro územní řízení bude řešit zásobování a nákladní dopravu mimo obytnou část města Trmice včetně části Koštov.
2. při projednávání dalšího stupně PD budou v rámci trojstranného jednání (Dalkia a.s., Průmyslový lihovar a.s, Městský úřad Trmice) prověřeny věcné a technické podmínky připojení části Koštov na CZT formou prodloužení teplovodu.
3. PD pro stavební řízení bude obsahovat technická řešení, která zajistí ve smyslu legislativy ochrany ovzduší dle zák.č.86/2002 Sb., že hodnota zápachu nesmí překročit hranici, která by obtěžovala obyvatele.
4. PD pro stavební řízení budou řešeny z hlediska ochrany ovzduší prostory nakládky i vykládky a technologické prostory tak, aby nedocházelo k únikům zplodin do ovzduší. Tato technická řešení zohlední filtrační zařízení, odsávání či využití trvalého podtlaku.
5. v rámci územního řízení bude předložena aktualizovaná rozptylová studie zahrnující základní znečišťující látky s důrazem na hodnocení PM 10 a hodnocení stavu ovzduší v lokalitě včetně pozadí doplněná o modelování vlivu nákladní dopravy z hlediska prašnosti (TZL)
6. PD pro stavební řízení bude řešit požadavek na snížený podíl nákladní automobilové dopravy pro potřeby zásobování lihovaru na 30 % váhového objemu surovin
7. V průběhu územního řízení zpracuje investor návrh budoucího monitoringu pro umožnění přímé kontrolní činnosti Města Trmice. Schválený návrh monitoringu městem Trmice bude pokladem pro vydání stavebního povolení.
8. v PD pro územní řízení bude řešena likvidace odpadních vod výstavbou vlastní ČOV pro předčištění a zavedení části odpadních vod zpět do výrobního procesu. Ostatní technologické odpadní vody nepoužité pro recyklaci a splaškové vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace a zlikvidovány v ČOV Neštěmice.
9. Hluková studie bude přepracována na skutečný (nižší) počet nákladních vozidel dle požadavku KHS
10. v PD pro stavební řízení budou specifikovány prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N. Budou ukládány ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství
11. před uvedením stavby do provozu bude nově vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro

- b) běžnou údržbu, běžné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů
- c) staveniště vybavit potřebným množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB atd.),
- d) veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně u subjektů k tomu oprávněných v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech
- 4. Dbát v období výstavby, aby obec byla minimálně zatížena hlukem a dopravou, přepravu stavebních materiálů a stavební práce provádět pouze v denní době.
- 5. Zajistit kontrolu kvality vody v ukazateli NEL za odlučovačem ropných látek
- 6. Jako nadstandardní opatření vzhledem k umístění v lokalitě se zhoršenou kvalitou ovzduší požádá investor o vydání integrovaného povolení. Platné integrované povolení bude předloženo jako doklad k uvedení do trvalého provozu.

ve fázi provozu

- 1. v rámci logistiky bude ve smlouvách s autodopravci provozovatelem vymezeno, že pro příjezdové trasy nákladní dopravy nebudou vedeny přes obytnou část města Trmice ani přes část Koštov. Smlouvy budou uzavřeny pouze s dopravci, kteří zaručí zásobování vozidly s platnou dálniční známkou
- 2. před uvedením do provozu bude ve smyslu ustanovení zák.č.86/2002 Sb. zpracován provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, který bude zhrnovat i problematiku pachů. Provozní řád bude předložen k odsouhlasení oblastnímu inspektorátu ČIŽP.
- 3. Zajistit odhlučnění bodových zdrojů hluku dle požadavků hlukové studie tak, aby nedocházelo k překračování nejvyšších přípustných ekvivalentních hladin hluku vlivem provozu výroby lihu u nejbližší obytné zástavby.
- 4. V rámci zkušebního provozu bude provedeno změření hlučnosti v nejbližší obytné zástavbě, pokud budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrženo opatření pro jejich eliminaci.
- 5. Zajistit dostatečnou účinnost odlučovacích zařízení tak, aby byly dodržovány emisní a imisní limity znečišťujících látek v ovzduší. Prokázat dodržování emisních limitů měřením v rámci zkušebního provozu.
- 6. Realizovat opatření uvedená v Předběžné analýze rizik pro Průmyslový lihovar Trmice.
- 7. Zabezpečit sklady všech chemikálií, surovin, pomocných látek, vedlejších produktů a výrobních produktů včetně manipulačních ploch v souladu s ustanovením § 39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.
- 8. u ploch, kde je riziko úniků a úkapů provozních náplní, vybudovat nepropustnou plochu, srážkové vody ze zpevněných ploch předčistit v odlučovači ropných látek. Provozní řád odlučovače ropných látek, zahrnovat bude pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače
- 9. udržovat dokonalý technický stav motorů všech strojů a zařízení a dalších mechanismů
- 10. Pro shromažďování odpadů používat vhodných sběrných nádob a zajistit jejich zneškodnění podle platné legislativy. Snažit se o maximální recyklaci odpadů a obalů, případně umožnit jejich využití jako druhotné suroviny.
- 11. V rámci kolaudačního řízení předložit doklady o způsobu zneškodnění odpadů ze stavební činnosti a smlouvu o zneškodňování nebezpečných odpadů během provozu závodu oprávněnou firmou dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
- 12. Vést evidenci zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s požadavky zákona č.86/2002 Sb., o ovzduší v platném znění a dle jeho prováděcích předpisů.
- 13. Při provozu se řídit požadavky zákona č.356/2003 Sb. o nakládání s chemickými látkami a

- Provádět pravidelné vymývání a čištění zařízení, aby se nemohla vytvořit karbonizačními procesy z vrstvy úsad iniciační pyroforická vrstva oxidů železa apod. v zařízení, popř. samoiniciační vrstva biomateriálu.
- Pravidelně kontrolovat integritu zařízení a odstraňovat úsady hořlavého a výbušného prachu v provozu pomocí průmyslového vysavače.

V destilaci

- Přestože možná doba trvání nebezpečné výbušné koncentrace etanolových par v otevřené destilační sekci bude příznivá k iniciaci pouze řádově sekundy, musí elektroinstalace, EPS a prvky ASŘTP splňovat bezpečnostní požadavky norem EN a ČSN a nařízení vlády č. 406/2004 „O protivýbuchové ochraně“.
- Jako preventivní opatření realizovat již ve fázi výstavby etanolové jednotky ochranu destilační sekce před pádem těžkého předmětu (stavebních prvků, strojního zařízení, dílů konstrukce apod.
- Otevřené řešení destilační jednotky s bezodtokou záchytnou jímkou sice eliminuje možnost exploze par etanolu odpařeného ze vzniklé kaluže, avšak nevylučuje požár kaluže, resp. vliv účinků eventuálního požáru kaluže na výrobní zařízení. Doporučuje se proto realizovat záchytnou jímku s odtokem do vnější havarijní jímky nebo zajistit naředění uniklého etanolu ve stávající navržené jímce vodou (z vodní sprchy) pod mez výbušnosti.
- Organizačními opatřeními důsledně evidovat všechny provozní úniky a úkapy a zajistit neprodlenou opravu zdroje úniku.
- Při projekci a realizaci projektu zajistit efektivní rozmístění čidel organických par a detektorů především uvnitř místnosti destilace.
- Provádět pravidelnou kontrolu integrity tras, ventilů a zásobníků, které obsahují etanol.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění).

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.


Ing. arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru

Přílohy:

Rada Ústeckého kraje

Výpis z usnesení

z 25. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 28. 12. 2005 od 14:05 hodin do 15:45 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 14/25R/2005

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Průmyslový lihovar Trmice“ oznamovatele Průmyslový lihovar Přestanov a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) se vyjadřuje

dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Průmyslový lihovar Trmice“ předložené oznamovatelem Průmyslový lihovar Přestanov, a.s., Křížikova 2393, 415 99 Teplice, takto:

Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí podmínek odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Ústeckého kraje k záměru, naplnění oprávněných podmínek dalších orgánů veřejné správy, a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ v plném rozsahu do závěrů zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Obec po předběžném projednání s veřejností se záměrem souhlasí, realizace záměru přinese přímo 87 nových pracovních míst a podpoří udržitelný rozvoj zemědělství v regionu.

Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou odpovídající a dostatečná.

B) ukládá

Ing. arch. Janu Zdražilovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství, uplatnit plnění požadavků a připomínek požadovaných Ústeckým krajem, dalšími orgány veřejné správy a odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje, jako podmínek pro Závěr zjišťovacího řízení a v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.



MĚSTO TRMICE

Fügnerova 448 / 29

400 04 TRMICE

Par. č.	KRAJSKÝ ÚŘAD PŘÍJÍMACÍ PRÁDELNA ÚSTECKÝ KRAJ	Čís. dopor.
DOŠLO:	10. 01. 2006	4/14 pracovatel
Č. ev.:	4348/2006	Ukl. zn.
Č.j.:	Pril.:	

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí
Velká Hradební 48
400 01 Ústí nad Labem

Vaše značka/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Trmice

2805/2/05

Sommer

10.01.2006

Věc: **Zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Průmyslový lihovar Trmice" - vyjádření**

Město Trmice na základě usnesení zastupitelstva města č. 3/2006 ze dne 09.01.2005 souhlasí se záměrem výstavby stavby „Průmyslový lihovar Trmice“ dle předloženého oznámení o zahájení zjišťovacího řízení tohoto záměru s těmito podmínkami:

1. Nákladní doprava spojená s provozem výroby bioetanolu nebude vedena přes obytnou část města Trmice, ani přes městskou část Koštov.
2. V rámci zásobování výroby bioetanolu teplem prodloužit teplovod do městské části Koštov a tak eliminovat předpokládané zhoršení životního prostředí v této lokalitě.
3. Hodnota zápachu nesmí překročit hranici, která by obtěžovala obyvatele.
4. Přepracovat Rozptylovou studii tak, aby zahrnovala vliv nákladní automobilové dopravy s ohledem na zvýšení prašnosti.
5. Snižít podíl automobilové dopravy při dopravě surovin na 30 %, zbytek realizovat po železnici.
6. V projektové dokumentaci pro stavební řízení řešit :
 - a) aby nakládka a vykládka surovin byla provedena v uzavřených prostorách vybavených odsáváním a filtrací;

Pod. č.	KRAJSKÝ ÚŘAD PODATELNA ÚSTECKÝ KRAJ	Čís. dopor.
DOŠLO:	13. 01. 2006	Zpracovatel VELT
Č. ev.:	6319/2006	Ukl. zn.
Č.l.:	Přil.:	

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

odbor životního prostředí

Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem

Krajský úřad Ústeckého kraje
OŽPaZ - pí Bendlová
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Váš dopis zn./ze dne
1682/05/ŽPZ/179
15.12.2005

Č.j. MM/OŽP/OOS/2238/V-8604/2006/MásLA
Č.ev. 5659/2006

Vyřizuje Ústí nad Labem
ing. Máslová/707 11.1.2006
ing. Šilhavá/733
ing. Sahulová/729
Bc. Vykouk/703
pí Zemanová/744

„Průmyslový lihovar Trmice“

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako dotčený správní úřad ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (v platném znění) sděluje, že k Oznámení shora jmenovaného záměru jsou z hlediska tímto odborem chráněných zájmů následující připomínky :

- *vodní hospodářství* : z hlediska sledování vodohospodářských zájmů je třeba nejpozději v dokumentaci pro územní řízení doplnit řešení likvidace odpadních vod na ČOV Teplárny Ústí nad Labem, a.s. s přihlédnutím k tomu, že dodržení emisních limitů nelze dosáhnout ředěním odpadních vod; v odpadních vodách vypouštěných z Teplárny není povoleno vypouštět znečištěné v ukazatelích N-NH₄, N_{anorg.} a P_{celk.}. Odběr vody z Teplárny Ústí nad Labem, a.s. je možný pouze v rámci platného povolení. Do bilance odběru vod je třeba zapracovat potřebu požární vody s uvedením, odkud bude voda odebírána.
Na str. 67 dokumentace upozorňujeme na nepřesné hydrologické údaje.

- *ochrana přírody* : bez připomínek

- *odpadové hospodářství* : požadujeme, aby s odpady bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění) a vyhláškami s ním souvisejícími

- *ochrana zemědělského půdního fondu*: bez námitek. Nejedná se o zábor zemědělské půdy



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
tel.: 47 550 2416, fax: 475 500 042
IČ: 41 69 32 05, e-mail: lachmanova@ul.cizp.cz, www.cizp.cz

Por. č.	KRAJSKÝ ÚŘAD PODATELNA ÚSTECKÝ KRAJ	Čís. dop.
POŠLO:	5. 01. 2006	Pracovatel
Č. ev.:	2244/2006	Ukl. zn.
Čl.:	Pril.:	

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Arch. Jan Zadražil – ved. odboru

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Váš dopis značky:
1682/05/ŽPZ/179

Naše značka:
44/OOH/0540513.18/05/ULL

Vyřizuje / linka:
Mgr. Lachmanová
47 550 2416

Místo a datum:
Ústí nad Labem
3.1.2006

Věc: **Vyjádření k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění) záměru „Průmyslový lihovar Trmice“ - záměr zařazený v kategorii II**


Dne 21.12.2005 obdržel OI ČIŽP v Ústí nad Labem oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů záměru „Průmyslový lihovar Trmice“.

Předložený záměr již byl řešen pro lokalitu Přestanov. Vzhledem k tomu, že součástí technologie měly být dva velké spalovací zdroje, ČIŽP v rámci zjišťovacího řízení požadovala z hlediska ochrany ovzduší, posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004.

Umístění průmyslového lihovaru do areálu Trmice umožní, oproti původnímu záměru, napojení na CZT a tudíž předmětné spalovací zdroje nebudou realizovány. Upozorňujeme opět na to, že se v případě vlastní technologie výroby bioetanolu nebude jednat o střední zdroj znečišťování ovzduší, jak je uvedeno v dokumentaci na str. 46, ale o zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší podle kapitoly 4.1.6 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zde je odkaz na zvláštní právní předpis, kterým je vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam

všech chemikálií, surovin, pomocných látek, vedlejších produktů a výrobních produktů včetně manipulačních ploch bude řešeno v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

OI ČIŽP v Ústí nad Labem **nepožaduje** posouzení vlivů výše uvedeného záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.



Ing. Jana Moravcová
pověřena řízením OI ČIŽP Ústí n/L

ČESKÁ INSPEKCE 1
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OBLASTNÍ INSPEKTORÁT
ÚSTÍ N. L.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78



Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí
Velká Hradební 3118/48
Ústí nad Labem
400 02

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
1682/05/ŽPZ/179 / 15.12. 2005

NAŠE ZNAČKA
KHSUL/179/2006/HOK

VYŘIZUJE / LINKA
Mgr. Šťastný / 32

ÚSTÍ N. L., DNE
18. ledna 2006

Věc: Stanovisko k zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II – posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Oznámením značky 168/05/ŽPZ/179 o zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II „Průmyslový lihovar Trmice“ předkládáte k projednání dokumentaci výše uvedeného záměru.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 23 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů toto stanovisko:

Předloženou dokumentaci je třeba doplnit.

Z předložená dokumentace vyplývá, že v případě hlukové studie byly ve výpočtu zpracovávány vyšší počty nákladních automobilů, než které by měly být reálné. Výsledné nižší počty průjezdů nákladních automobilů určených pro zásobování plánovaného areálu byly opraveny Oznámením značky 110/PLP/Ja ze dne 20. prosince 2005. Je tedy třeba přepracovat hlukovou studii na tento předpokládaný stav.

Z tohoto důvodu není předložená dokumentace „Průmyslový lihovar Trmice“ pro účely zjišťovacího řízení dostatečným podkladem pro vydání kladného stanoviska.

K předložené rozptylové studii nemá orgán ochrany veřejného zdraví připomínky.

Po předložení doplňku k hlukové studii nebude třeba výše uvedený záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje

Městský úřad Trmice
Došlo 16. 12. 2005
číslo jednací:
přiděleno:

Vážený pan starosta
Oto Neubauer
Město Trmice
Fügnerova 448
400 02 Trmice

Občané obce Koštov

14. 12. 2005 Koštov

Vážený pane starosto,

obracíme se na Vás se žádostí o podporu našich námitek proti záměru zbudovat v blízkosti obce Koštov a města Trmice Průmyslový lihovar Trmice.

Z dokumentace EIA vyplývá, že do areálu a z areálu bude vyjíždět 72 vozů za den a z toho 40% povede po silnici II/258, tj přímo přes Koštov a zbytek po I/613 tj. kolem obce Trmice.

Kapitole D.I.1. je v části a) je uvedeno, že provoz průmyslového lihovaru se projeví zvýšením imisních koncentrací v celé vyšetřované lokalitě. A dále se uvádí, že za předpokladu, že bude plněn emisní limit pro pachové látky, nebude obyvatelstvo obtěžováno zápachem. Podkladem pro toto tvrzení je rozptylová studie, která však vůbec nezohledňuje vliv dopravy z hlediska prašnosti!

Z rozptylové studie vyplývá, že:

- 600 m jižním směrem od uvažovaného lihovaru začíná zástavba Koštova a 600m východním směrem zástavba Trmic
- Po více než čtvrtinu roku lze očekávat špatné rozptylové podmínky, doprovázené inverzními stavy
- V případě dopravy byly výpočty prováděny pouze pro oxidy dusíku, oxid uhelnatý a benzen
- Rozptylová studie se vůbec nezabývá příspěvkem PM₁₀ z dopravy, což je velmi zásadní

Tento záměr by ^{ne}měl být umístěn do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a je v rozporu se schválenou Koncepcí snižování emisí a imisí Ústeckého kraje a Programem ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje.