

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax.: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz

Green Volt s.r.o.
Višňový sad 313
417 43 Krupka

datum: 27.02.2006
č.j. složka : 1754/05/ŽPZ/187-závěr
skartační znak: 208.1 - A/10
vyřizuje/tel.: Veltruský / 534
e-mail: veltrusky.v@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: 2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky – lokalita Fojtovická stráň

Kapacita (rozsah) záměru:

Stavba dočasná na dobu 20 let

Zastavěná plocha pro obě VTE 2.500 m² (manipulační plocha pod každou z věží 50 x 25 m)

2 VTE na jedné lokalitě o celkovém jmenovitém výkonu 4 MW, cca 700 m obslužných komunikací a cca 700 m kabelového vedení

Charakter záměru:

Projekt výstavby větrných elektráren 2 x 2 MW v k.ú. Habartice u Krupky na lokalitě Fojtovická pláň je projekt směřující k využití větrné energie na vhodných lokalitách v oblasti Krušných hor. Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury (kabelové elektrické a datové vedení, obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické energie větru) – větrné elektrárny (dále jen VTE).

Projekt výstavby větrných elektráren představuje výstavbu 2 ks (2x2MW) VTE o celkovém instalovaném výkonu 4 MW. Tyto VTE budou vybudovány na lokalitě – Habartice u Krupky 740-750 m n.m., na pozemcích č. 1878/4 a 2070/6. Součástí je i výstavba kabelového vedení v délce cca 700 m na č.p.1878/4 a 2070/6 do přípojného místa na stejném pozemku p.č.2070/6 a cca 700 m obslužných komunikací vedoucích přes tyto pozemky (1878/4 a 2070/6) zpevněných šotolinou napojených obecní silnicí spojující obce Fojtovice a Habartice. Záměr bude realizován na katastrálním území Habartice u Krupky.

Projekt zahrnuje výstavbu VTE, trafostanice, kabelových tras, přístupových komunikací, manipulačních ploch .

Umístění: kraj: Ústecký
obec: Krupka
kat. území: Habartice u Krupky

Zahájení stavby: 09/2006

Ukončení stavby: 11/2006

Oznamovatel: Green Volt s.r.o., Višňový sad 313, 417 43 Krupka

IČ: 25001388

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili:

Ústecký kraj – nepožaduje provést posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., za předpokladu převzetí a respektování podmínek, a splnění podmínek dalších orgánů veřejné správy v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Město Krupka – nemá připomínek k předložené dokumentaci, doporučuje ukončit formou zjišťovacího řízení. Záměr není v rozporu s územním plánem

Magistrát města Teplice (ODaŽP). – z hlediska ochrany ovzduší a ochrany přírody a krajiny nemá připomínek, ochrana ZPF nepožaduje provést posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. za podmínky vyřešení rozporu mezi stavbou dočasnou a trvalým odnětím ze ZPF a předložením plánu rekultivace dočasně zastavěných pozemků

Vypořádání připomínek: je řešeno podmínkou č. 1 a 2 pro fázi přípravy stavby

ČIŽP OI Ústí n.L.- z hlediska ochrany vod, ochrany ovzduší a odpadového hospodářství nemá připomínky., Ochrana přírody a krajiny uvádí následující připomínky:

1. upozorňuje na rozdílné údaje ve vzdálenostech o nejbližším prokázaném výskytu tetřívka
2. upozorňuje na nepřesné údaje v příloze č. 1 a legendě k mapovým podkladům
3. v kapitole „Krajina“ není vůbec zmíněn současný stav a hodnota rázu krajiny
4. Připomínka se týká způsobu hodnocení vlivu na krajinný ráz a nejednoznačnosti závěrů. Dále upozorňuje na území, které je turisticky a sportovně využíváno a komentuje verbální hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz zpracovatele oznámení.
5. upozorňuje, že posudek (vyjádření) k hodnocení vlivů záměru na Ptačí oblast Východní Krušné Hory může vypracovat pouze osoba s autorizací podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.
6. návrhy kompenzačních opatření uplatněné autorizovanou osobou musí být zpracovány do závěru zjišťovacího řízení

Za předpokladu dodržení uvedeného postupu nepožaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání připomínek:

- 1 Rozporné údaje o vzdálenosti od toku tetřívka vznikly čerpáním údajů v textu z biologického hodnocení, kde je uvedena vzdálenost 1,5 km. Za relevantní údaje lze však považovat vzdálenosti uvedené v hodnocení vlivů záměru na Ptačí oblast Východní Krušné Hory (500 m od toku „Supí pláň“, 800 m od „Mohelnice“ a 1,3 km od „Lysé hory“), která v závěru uvádí: **Z odborného hlediska nebylo prokázáno, že by měl záměr významný negativní vliv. Za splnění všech níže uvedených podmínek lze tedy konstatovat, že hodnocený záměr „Výstavba větrných elektráren – Fojtovice“ nemá významný negativní vliv na předměty ochrany Ptačí oblasti Východní Krušné hory.** Připomínka je spíše formálního charakteru a nemůže mít vliv na samotný průběh zjišťovacího řízení.
- 2, 3 - Připomínky pod uvedenými body jsou spíše formálního charakteru, nemají vliv na samotný průběh zjišťovacího řízení a mohou být opraveny v dalších stupních dokumentace pro řízení podle zvláštních právních předpisů. Připomínky jsou zohledněny v podmínce č. 5 pro fázi přípravy stavby
- 4 Přílohou oznámení je Hodnocení krajinného rázu záměru „VTE v lokalitě Fojtovická pláň“ zpracované osobou s autorizací RNDr. Petrem Obstem. Hodnocení vlivu na krajinný ráz je v působnosti místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, který bude vydávat souhlas se zásahem do krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody. Ovlivnění krajinného rázu je řešeno podmínkou č. 3 pro fázi přípravy stavby
- 5 je respektováno, hodnocení vlivů záměru na Ptačí oblast Východní Krušné Hory vypracovala osoba s autorizací podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. – Mgr. Eva Chvojková
- 6 návrhy kompenzačních opatření jsou v podmínkách do závěru zjišťovacího řízení pod body 1-5 v části d) Závazná opatření vyplývající z hodnocení vlivů záměru na Ptačí oblast Východní Krušné Hory zpracované podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.

KHS, úz. pracoviště Teplice – z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví souhlasí s předloženou dokumentací a nepožaduje další posouzení záměru

Všechny obdržené připomínky jsou vypořádány, případně zohledněny v podmínkách „Závěru zjišťovacího řízení“. **Přesné znění připomínek a požadavků je ve vyjádřeních, které jsou přílohou tohoto závěru.**

Závěr:

Záměr „2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky – lokalita Fojtovická stráž“, oznamovatele Green Volt s.r.o., Víšňový sad 313, 417 43 Krupka, naplňuje dikci dle přílohy č. 1, kategorie II, bodu 3.2 „Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo výškou stojanu přesahující 35 metrů“ zákona č. 100/2001 Sb.

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

**„2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky – lokalita Fojtovická stráž“
n e b u d e posuzován podle citovaného zákona**

NATURA 2000

Z odborného hlediska nebylo prokázáno, že by měl záměr významný negativní vliv. Za splnění všech níže uvedených podmínek lze tedy konstatovat, že hodnocený záměr „Výstavba větrných elektráren – Fojtovice“ nemá významný negativní vliv na předměty ochrany Ptačí oblasti Východní Krušné hory

Podmínky:

- Větrná elektrárna je chápána jako stavba dočasná **na dobu max. 20 let, která by měla být** vlastníkem odstraněna k poslednímu dni platnosti povolení jejího trvání. Po skončení provozu by mělo být v podmínkách rozhodnutí SÚ zajištěno, aby došlo k celkovému odstranění stavby až do 50 cm pod úroveň okolního rostlého terénu a následnému zatravnění pozemku.

Doporučení:

- Populace tetřívka obecného v okolí Fojtovic bude dlouhodobě sledována s cílem vyhodnocení vlivu VTE.
- Jako kompenzaci fragmentace prostředí by bylo vhodné revitalizovat bezejmenný potok mezi Habarticemi a Fojtovicemi. Vytvořil by se tak nový prostor využitelný pro tetřívky.

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

a) pro fázi přípravy stavby

1. dokumentace pro stavební řízení bude řešit likvidaci VTE po době životnosti, včetně plánu rekultivace.
2. K povolení stavby musí být doložena dohoda s obcí o způsobu zajištění finančních prostředků na likvidaci stavby po ukončení jejího provozu.
3. Před vydáním územního rozhodnutí bude doložen souhlas se zásahem do krajinného rázu podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. příslušného orgánu ochrany přírody
4. V rámci územního řízení bude aktualizován biologický průzkum s důrazem na upřesnění výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a hnízdících druhů ptáků na pozemcích dotčených stavbou
5. Zaměřit zpracování projektové dokumentace na dodržení schválených parametrů VTE (výkonu, umístění, počtu a výšky VTE). V dokumentaci pro územní a stavební řízení opravit formální nedostatky dle vyjádření ČIŽP.
6. V dalších stupních PD vyhodnotit dopravní frekvenci v průběhu výstavby, kdy po dobu výstavby dojde k zvýšení nároků na stávající dopravní síť způsobených odvozem výkopové zeminy a dovozem stavebních materiálů a technologií v souvislosti se zemními pracemi a výstavbou. Specifikovat dopravní trasy.
7. V následujících stupních projektové dokumentace (PD) zpracovat harmonogram výstavby s důrazem na minimalizace negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby hlavně v oblasti hluku
8. V následujících stupních PD specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N. Ukládat je pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.
9. Před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, provozní řád a požární řád.
10. V dalším stupni PD bude upřesněno množství zemin na terénní úpravy po dokončení stavby, přebytečná zemina bude odvážena na deponie dle rozhodnutí orgánu ZPF.

11. V dalších stupních PD upřesnit povrchovou úpravu a vybavení stožárů VTE zabezpečovací technikou (signální bodová světla). Dle požadavků příslušného orgánu OPK a UCL
12. Investor požádá příslušný orgán ochrany přírody před vydáním územního rozhodnutí o výjimku ze zákazů dle § 50, 56 zákona č. 114/1992 Sb.

b) Pro fázi realizace stavby

1. doporučené období pro výstavbu s největším pohybem osob a stavebním ruchem je červenec – říjen
2. zemní a stavební práce provádět mimo dobu hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, tj. mimo období březen až červenec
3. manipulační plochy u jednotlivých elektráren a obslužné komunikace budou vybudovány jako zpevněné plochy, ke zpevnění štěrkem, bude použit přírodní materiál původem z Krušných hor.
4. při výkopových pracích bude dbáno na minimální zábor kolem výkopu, výkopy provádět ručně a pouze v nutné míře, vykopaný materiál bude použit zpět na zásyp.
5. V rámci minimalizace negativních vlivů předmětné stavby na úseku vody zpracovat plán havarijních opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám, se kterým budou seznámeni všichni pracovníci
 - učinit dostupná opatření k tomu, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru,
 - běžnou údržbu, běžné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní provádět v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené a vybavené,
 - staveniště vybavit potřebným množstvím sorbetů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB atd.)
6. Z hlediska prašnosti bude nezbytné zabezpečit řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují sklony k prašení
7. Udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě a v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak prašení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků.
8. V rámci prevence, eliminace a kompenzace účinků plynných emisí zaměřit pozornost na udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, zařízení a dalších mechanismů a organizaci práce vyloučit zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení, běh jejich motorů naprázdno
9. Navazující PD bude konkretizovat nasazení stavební technologie a dopravních prostředků, s cílem minimalizovat technologickou hlučnost účelným rozmístováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku vzdáleností, vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení, omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou
10. Bude realizována skryvka ornice a vytvoření její deponie pro pozdější rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území
11. eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.)
12. investor záměru bude nakládat s odpady vzniklými při výstavbě VTE v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Investor na požádání správních orgánů předloží doklady (faktury, vážní listky) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých při realizaci akce.

c) Pro fázi provozu VTE

1. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku u zdroje a v nejbližší obytné zástavbě, v případě překročení bude navržena a realizována protihluková opatření
2. Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství, tj. se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a platných prováděcích vyhlášek.
3. Udržovat zařízení pohledově v perfektním stavu (pravidelné nátěry povrchu, zachování elegantních hladkých linií stavby bez dodatečných instalací různých ochozů, antén, venkovních kabelů apod.).
4. Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nedocházelo ke zvýšení hlučnosti provozu VTE.
5. Investor zabezpečí informovanost obyvatelstva před možným odpadem námrazy pod VTE – vhodnost umístění informačních tabulí se základními charakteristikami technologie a režimem provozu a s popisem významu pro ŽP (umístění tabule v dostatečné vzdálenosti od VTE).


d) závazná opatření vyplývající z hodnocení vlivů záměru na Ptačí oblast Východní Krušné Hory zpracované podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.

1. Ve spolupráci s odpovědným orgánem ochrany přírody a odbornými složkami ochrany přírody (AOPK) jako kompenzace fragmentace prostředí se bude investor podílet na revitalizaci bezejmenného potoka mezi Habarticemi a Fojtovicemi, čímž by se vytvořil nový prostor využitelný pro tetřívky
2. Populace tetřívka obecného v okolí Fojtovic bude dlouhodobě sledována s cílem vyhodnocení vlivu VTE.
3. Instalovat informační tabule k hranici SPA se základními charakteristikami SPA, NATURY 2000 dle požadavku orgánu ochrany přírody
4. Vybudování turistického přístřešku na vhodné lokalitě na trase Krušnohorské lyžařské magistrály po dohodě s Klubem českých turistů
5. Dodržovat plánovaný termín výstavby

Přesné znění podmínek bude stanoveno ve výjimce k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů příslušného orgánu ochrany přírody - Správy CHKO Labské Pískovce, vydané v souladu s § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody. Podmínky ve výjimce musí respektovat tyto závazná opatření.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění).

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.


Ing. arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru

Přílohy:	vyjádření:	Ústecký kraj	07.02.2006
		Město Krupka	16.02.2006
		Magistrát města Teplice, ODaŽP	09.02.2006
		ČIŽP OI Ústí n.L.	07.02.2006
		KHS, územní pracoviště Teplice	07.02.2006

Obdrží: *oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky*

Rada Ústeckého kraje

Výpis z usnesení

z 28. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,
konané dne 25. 1. 2006 od 10:20 hodin do 17:30 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 33/28R/2006

Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky – lokalita Fojtovická stráž“ oznamovatele Green Volt s.r.o., Višňový sad 313, 417 43 Krupka

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) se vyjadřuje

dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky - lokalita Fojtovická pláň“ předložené oznamovatelem GREEN VOLT s.r.o., Višňový sad 313, 417 43 Krupka, takto: Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Předložené oznámení a navazující dokumenty záměru zhodnocují úplným a vyčerpávajícím způsobem možné vlivy na životní prostředí, prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a ostatní opatření navrhovaná v kapitole D.4 - „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou při zahrnutí požadavků odboru ŽPZ do podmínek Závěru zjišťovacího řízení odpovídající a dostatečná.

Lokalita Fojtovická pláň je schváleným územním plánem určena pro výstavbu VTE. Město Krupka výstavbu podmiňuje dodržením zákonem stanovených podmínek a souhlasnými stanovisky dotčených orgánů státní správy.

B) ukládá

Ing. arch. Janu Zdražilovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství, uplatnit plnění požadavků a připomínek požadovaných Ústeckým krajem, dalšími orgány veřejné správy a odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje, jako podmínek pro Závěr zjišťovacího řízení a v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Termín: trvale, do vydání kolaudačního rozhodnutí

Za správnost odpovídá: Truhlářová Simona, odbor informatiky a organizačních věcí
Dne: 7. února 2006


KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
odbor informatiky a organizačních věcí



**MĚSTO KRUPKA, Mariánské náměstí č.p. 22
417 42 Krupka 1**

Telefon: 417 86 12 53, 86 12 91

Fax: 417 86 13 09

e-mail: info@mukrupka.cz

Pop. č.	KRAJSKÝ ÚŘAD HODATELNA
DOŠLO:	20. 02. 2006 H. Vltava - ETA
Č. ev.:	31 206/2006
Č. j.	Právní

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Naše značka
S/49/Pr/2006/3104

Vyřizuje/klapka

V Krupce dne
2006-02-16

**Vyjádření k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,
- zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II**

Ve smyslu oznámení záměru 2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky – lokalita Fojtovická pláň, zaslané Krajským řadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, č.j. : složka 1754/05/ŽPZ/187-ozn. sdělujeme, že Město Krupka nemá připomínek k předložené dokumentaci, nepožaduje posouzení dle zákona č. 100/2001, Sb., a doporučujeme ukončit formou zjišťovacího řízení.

Záměr není v rozporu se schváleným Územním plánem sídelního útvaru Krupka, ve smyslu předchozího kladného vyjádření Města Krupka, které je součástí oznámení záměru stavby.

Ing. Jiří Novák
místostarosta



MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

náměstí Svobody 2, TEPLICE PSČ 415 95

odbor dopravy a životního prostředí

Č.j.: ŽP-2006/5909/Vyj23/Š

Vyřizuje: Ing. Šťastná č.tel. 417 510 910

Teplice dne 9. února 2006

Pop. č.	KRAJSKÝ ÚŘAD PODATELNÁ ÚSTECKÝ KRAJ	Čís. depor.
DOŠLO:	15. 02. 2006	Zpracovatel
Č. ev.:	29035/2006	Ukl. zn.
Č.j.:		

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a
zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc: V y j á d ř e n í pro potřeby posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II – 2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky – lokalita Fojtovická pláň

Dne 12.1.2005 byla Magistrátu města Teplice doručena žádost Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem o vyjádření k akci ve shora uvedené věci. Žádost byla doložena oznámením záměru podle v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zpracovaným společností Environmentální a ekologické služby, s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, Mgr. Luboš Motl, držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb. – č.j.: 1522/243/OPŽV/99. Investorem je GREEN VOLT, s.r.o., IČO: 25001388, Víšňový sad 313, 417 43 Krupka.

Oznámení řeší výstavbu dvou větrných elektráren v k.ú. Habartice u Krupky v lokalitě Fojtovická pláň na p.p.č. 1878/4 a 2070/6, které jsou vedené v katastru nemovitostí jako zemědělský půdní fond – trvalý travní porost. Bude se jednat o dočasnou stavbu na 20 let. Zastavěná plocha pro obě VTE je 2500 m² (manipulační plocha pod každou z věží 50 x 25 m). Celkový jmenovitý výkon bude 4 MW, výška tubusu 82 m a průměr rotoru 82 m. Pro větrné elektrárny zde bude vystavěno 700 m obslužných komunikací, 700 m kabelového vedení a dvě zděné trafostanice o rozměrech cca 3,5 x 3,5 m.

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí **souhlasí** s výše uvedeným záměrem za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

- Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, nepožadujeme za nutné posuzovat záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
- Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nepožadujeme posuzovat záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu má z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu tyto připomínky – v předložené dokumentaci – Oznámení záměru stavby v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. – 2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky – lokalita Fojtovická pláň – v části B. *údaje o záměru*, v kapitole I. *Základní údaje*, v podkapitole 2. *Kapacita (rozsah) záměru* je uvedeno, že se jedná o **dočasnou stavbu na dobu 20 let**. A dále v kapitole II. *Údaje o vstupech*, v podkapitole 1. *Půda*, v odstavci *velikost záboru*, je uvedeno, že se bude jednat o trvalý zábor na pozemcích, kde dojde k výstavbě některých z částí projektu (VTE, komunikace, montážní plochy, přípojné místo) – p.p.č. 1878/4 a 2070/6 výstavba základů VTE. S tímto trvalým odnětím nesouhlasíme jelikož se jedná o stavbu dočasnou bude provedeno odnětí dočasné na dobu trvání dočasné stavby s tím, že bude předložena dokumentace plánu rekultivace dočasně zastavěných pozemků. orgán ochrany zemědělského půdního fondu nepožaduje posuzovat záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., pokud bude podmínka uvedená výše akceptována.

I. Müllerová
Ivana Müllerová

vedoucí odboru
dopravy a životního prostředí

Magistrát města
TEPLICE
415 95
26

za správnost: Ing. Šťastná

Přílohy:


- Projektová dokumentace

Rozdělovník:

- Adresát
- Vlastní



Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
tel.: 47 550 2416, fax: 475 500 391
IČ: 41 69 32 05, e-mail: humlova@ui.cizp.cz, www.cizp.cz



Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Arch. Jan Zadražil – ved. odboru

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Váš dopis značky:	Naše značka:	Vyřizuje / linka:	Místo a datum:
1754/05/ŽPZ/187-ozn.	44/OOH/0600362.04/06/ULL	Ing. Humlová 475 500 391	Ústí nad Labem 7.2.2006

Věc: Vyjádření k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., záměru „2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky – lokalita Fojtovická stráň“ – záměr zařazený v kategorii II

Dne 12.1.2006 obdržel OI ČIŽP v Ústí nad Labem oznámení dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů záměru „2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky – lokalita Fojtovická stráň“.

Realizací záměru nevznikne žádný nový zdroj znečišťování ovzduší ani žádné odpadní vody, OI ČIŽP v Ústí nad Labem tudíž nemá k oznámení připomínky z hlediska ochrany vod a ochrany ovzduší.

V oznámení záměru jde o výstavbu dvou větrných elektráren na p.p.č. 1878/4 a 2070/6 v k.ú. Habartice u Krupky. Z hlediska nakládání s odpady nemá ČIŽP k předloženému oznámení připomínky.

Z hlediska ochrany přírody máme k oznámení tyto připomínky:

- v oznámení se v kap. „Přírodní zdroje, fauna a flóra“ na str. 45 a v části G na str. 93 mj. uvádí, že „Nejbližší prokázaný výskyt (tetřívka obecného) je na cca 1,5 km vzdáleném tokaništi, ...“ (Údaj je zřejmě převzat z přílohy č. 5 – Biologické hodnocení str. 6 resp. z jeho dílčí části „Zoologie (obratlovci)“ str. 4). V kap. „Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy“ na str. 59 je však uvedena vzdálenost podstatně kratší: „500 m (Supí pláň)“. Stejná vzdálenost je uvedena i v příl. č. 3 na str. 4.
- na téže straně v následující větě se uvádí, že „V příloze č. 1 Biologického hodnocení je zakreslena plocha hodnoceného území, plochy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a plochy podmíněně vhodné pro umístění větrných elektráren.“ V legendě citované mapové přílohy nejsou „plochy podmíněně vhodné.“ uvedeny a v mapě rovněž vyznačeny nejsou.

- v kap. „Krajina“ na str. 46 jsou stručně charakterizovány geologické poměry okolí zájmového území, není vůbec zmíněn současný stav a hodnota rázu krajiny. Odkaz na přílohu č. 5 je nesrozumitelný.
- způsob hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz se jeví jako problematický svou nejednoznačností a některými tvrzeními zpracovatele přílohy č. 1, např., že „Hodnocení vlivu větrných elektráren na krajinu je značně závislé na konkrétní situaci v terénu a na subjektivních pocitech každého posuzujícího jedince; do budoucna (?) bude především otázkou výběru vhodných lokalit, zvyku (?) a celkového „naladění“ společnosti (?) a patrně (!) se časem ustálí velmi blízko obecně neutrálního stanoviska. V textu před citovanou větou soudí zpracovatel, že „Obecně tedy prakticky nelze jednoznačně stanovit, zda je projev větrných elektráren v krajině pozitivní nebo negativní“ (!). Dle našeho názoru je jistě zpracovateli známo, že vliv vysokých VTE na krajinný ráz lze objektivně v dotčených územích posoudit a dospět k jednoznačnému závěru, zejména z toho důvodu, že posuzované VTE jsou zpravidla (především v místě krajinného rázu) několikanásobně vyšší než okolní stavební objekty a nesporně se po jejich realizaci stávají krajinnou dominantou. Z uvedených důvodů máme pochybnosti o závěru, ve kterém se charakterizuje vliv záměru na místo krajinného rázu jako „významný až velmi významný, s převážně indiferentním, ojediněle (kolizní panoramata s Komáří hůrkou) i s mírně negativním projevem“. V souvislosti s výše uvedeným textem upozorňujeme, že posuzovaný záměr je situován v území, které je intenzivně turisticky, rekreačně a sportovně využíváno (pěší turistika, cyklostezky, lyžařské běžecké trasy, sjezdovky apod.) Z některých, výše uvedených významných stanovišť s velkou návštěvností (zejména v okruhu cca 1 až 2 km od posuzovaného území – např. silnice Habartice – Fojtovice – Cínovec, krušnohorská lyžařská magistrála, lyžařské vleky apod.) budou VTE nesporně vizuálně nejvýraznějšími objekty resp. dominantami v místě krajinného rázu a jejich přítomnost nepochybně změní současný vzhled krajiny a sníží její estetickou hodnotu. Rozhodně nesouhlasíme s kalkulací ve smyslu „lidí si zvyknou“, připomínající neblahé praktiky v dobách budování panelových sídlišť, průmyslových a zemědělských monster atd. i některé současné bytové zástavby, navazující a znehodnocující architektonicky hodnotné vesnické celky.
- upozorňujeme, že posudek resp. vyjádření k „Hodnocení vlivů záměru ... na Ptačí oblast Východní Krušné hory“ může vypracovat pouze osoba autorizovaná podle § 45 i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. (viz výklad V-155, Věstník MŽP č. 8/2005).
- případné návrhy kompenzačních opatření a podmínek, uplatněné autorizovanou osobou, musí být zpracovány do závěru zjišťovacího řízení nebo do stanoviska (pokud bude záměr dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb.)

Za předpokladu, že bude výše uvedený postup v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb. dodržen, nebude ČIŽP požadovat, aby záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. (Posuzování by však muselo být provedeno v případě, že by autorizovaná osoba požadovala např. doplnění „naturového“ hodnocení, které je nedílnou součástí oznámení).


Ing. Jana Moravcová
ředitel OI ČIŽP Ústí n/L

ČESKÁ INSPEKCE 10
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OBLASTNÍ INSPEKTORÁT
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÝ KRAJ 8. 02. 2006 15 116/2006	Ob. 40001 Úřadovatel Úř. zn.
--	------------------------------------

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor ŽP a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA DNE
1754/05/ŽPZ/187-ozn. KHSUL 1005/2006 Ing. Veselý / 730 7. 2. 2006

Vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, k dokumentaci předložené ve zjišťovacím řízení podle § 6 odst. 3 tohoto zákona, k záměru „2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky – lokalita Fojtovická stráň“

Dne 12. 1. 2006 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem vaši žádost o vyjádření k oznámení záměru na výše uvedenou akci podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po posouzení předložené dokumentace ve zjišťovacím řízení záměru „2 ks VTE v k.ú. Habartice u Krupky – lokalita Fojtovická stráň“ z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví **souhlasí Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem** jako dotčený správní úřad ve smyslu zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů s takto zpracovanou dokumentací a nepožaduje další posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
Hygiena obecná a komunální
územní pracoviště Teplice
Wolkerova 4, Teplice

Ing. Ivo Veselý
vedoucí oddělení HOK
územní pracoviště Teplice

TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
477755112

e-mail
khsusti@khsusti.cz