Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 21. února 2020
Spisová značka: KUUK/003887/2020/8
Jednací číslo: KUUK/035197/2020
Vyřizuje/linka: Ing. Tereza Zabloudilová/159
Počet listů/příloh: 12/0

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Navýšení kapacity výroby kamenolomu Císařský"

Změna stávajícího záměru dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

Záměr naplňuje dikci bodu 41 „Zařízení na výrobu keramických produktů vypalováním, zejména střešních tašek, cihel, žáruvzdorných cihel, dlaždic, kameniny nebo porcelánu s kapacitou od stanoveného limitu; výroba ostatních stavebních hmot a výrobků s kapacitou od stanoveného limitu (25 tis. t/rok)" a bodu 79 „Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (od 5 do 25 ha) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (od 10 tis. t/rok do 1 mil. t/rok). Povrchová těžba nerostných surovin na ploše od stanoveného limitu (od 5 ha do 25 ha) nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od stanoveného limitu (od 10 tis. t/rok do 1 mil. t/rok). Těžba rašeliny od stanoveného limitu (x)." kategorie II přílohy č. 1 zákona.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem je navýšení roční kapacity výroby kamenolomu Císařský na plánovaných max. 600 000 t/rok. Tímto dojde ke zkrácení doby využívání ložiska (celkové množství vytěžitelných zásob suroviny 43,1 mil. tun v Plánu otvírky, příprava dobývání - POPD) ze současných 120 let na 72 let. Realizací záměru nedojde k postupu těžby mimo plochy dnes povolené těžby v dobývacím prostoru (DP) Císařský.

Realizace záměru nebude znamenat žádnou změnu ve způsobu těžby kameniva a jeho úpravy. Stávající technicko-administrativní zázemí bude využíváno i nadále beze změn. Zvýšený objem výroby bude i nadále zvládán stávajícím stacionárním technologickým zázemím a využíváním mobilní úpravárenské sestavy umístěné přímo v lomové jámě u rozvalu po odstřelu.

V důsledku navýšení výroby dojde ke zvýšení potřeby expedovat výrobky nákladní automobilovou dopravou a po železnici.

V souvislosti s běžným lesnickým a zemědělským hospodařením v daném území se kumulace vlivů nepředpokládá. K nevýznamné kumulaci bude docházet v souvislosti s dopravou výrobků lomu po síti veřejných komunikací.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Navýšením roční výroby nedojde k žádné změně v umístění a způsobu těžby suroviny v rámci DP. I nadále bude těženo v blocích zásob v DP, které jsou povoleny těžit planým rozhodnutím o povolení hornické činnosti dle POPD.

V rámci DP je umístěn primární čelisťový drtič, hrubotřídič a třídiče, dále sekundární kuželový drtič, třídící zařízení a skládky výrobků. Jižně od DP je pod veřejnou komunikací veden dopravníkový pás, který dopravuje upravenou surovinu k finálnímu terciárnímu drcení na kuželovém drtiči a třídění ve stávajících úpravárenských objektech. Výrobky jsou skladovány buď na volných skládkách, nebo ve stávajících silech dle jednotlivých frakcí.

Navýšením produkce nedojde ani k žádným změnám v umístění a způsobu úpravy suroviny na stávající stacionární úpravárenské technologii, ani ke změně v situování skladovacích a manipulačních ploch a skladových sil.

I nadále bude využíváno stávající sociálně-administrativní zázemí lomu.

Expedice nákladními automobily (NA) bude prováděna buď ze stávajících zemních skládek umístěných jak v DP, tak i ze stávajících zemních skládek a sil situovaných severně od DP. Ze sil bude prováděna i expedice po železnici, využívána bude existující železniční vlečka.

Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je navýšení kapacity výroby kamenolomu Císařský z dnes povoleného maxima stacionárního zdroje znečišťování ovzduší v úrovni 360 000 t/rok na plánovaných max. 600 000 t/rok.

V současné době se ročně na stacionární lince upraví cca 260 kt suroviny a na mobilní lince cca 100 kt. Záměr předpokládá úpravu na stacionární lince cca 450 kt suroviny a na mobilní lince cca 150 kt suroviny.

Max. denní výkon může být v současné době až 1 700 m^3/den (5 100 t/den), v rámci navýšení ročního výkonu kamenolomu se denní maximum nezmění.

Umístění záměru

kraj: Ústecký
obec: Šluknov
k. ú.: Císařský, Velký Šenov

Obchodní firma oznamovatele

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

IČ oznamovatele

261 77 005

Zpracovatel oznámení

Ing. Josef Charouzek ml. (držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona, osvědčení MŽP č.j. 32227/ENV/09.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Ústeckého kraje.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu **rozhodl** Krajský úřad Ústeckého kraje, jako příslušný úřad podle § 22 zákona na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Navýšení kapacity výroby kamenolomu Císařský“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle zákona.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí

Vlivy na sledované složky životního prostředí jsou nevýznamné. Zpracované oznámení podává ucelený přehled možného vlivu na životní prostředí v místě záměru a jeho okolí.

V průběhu zjišťovacího řízení se neobjevily skutečnosti, které by z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě.

K posuzovanému záměru obdržel příslušný úřad v zákonem stanovené lhůtě 5 vyjádření. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru během zjišťovacího řízení nevyjádřila. Z charakteru došlých vyjádření vyplývá, že k záměru nebyly vzneseny žádné relevantní připomínky, které by nebylo možno v následujících fázích přípravy záměru účinně a beze zbytku řešit a které by bránily případné realizaci záměru. Veškeré vznesené připomínky jsou vypořádány v následující části tohoto rozhodnutí.

Na základě došlých vyjádření, samotného oznámení záměru a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona, došel příslušný úřad k závěru, že předkládaný záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

I. Charakteristika záměru

1. Rozsah a podoba záměru jako celku

Záměr řeší navýšení objemu výroby v rámci ploch povolených těžit platným POPD z 360 000 t/rok na 600 000 t/rok.

Způsob těžby, úpravy suroviny a expedice se oproti současnosti nezmění. Bude využívána stávající těžební technika, úpravárenská zařízení, skládky výrobků, sila na výrobky, manipulační plochy a stávající objekty sociálně-administrativního zázemí lomu.

Lom je využívaný pro těžbu a zpracování kamene. V podstatné ploše ložiska již byly provedeny skrývkové práce, další budou prováděny na doposud neskrytých partiích. Dobývání ložiska je prováděno clonovými odstřely. Četnost těchto odstřelů se navýší ze současných 10 až 15 x /rok na max. 20 x /rok.

Nadměrné kusy rubaniny jsou rozpojovány sekundárně, převážně pomocí bouracího hydraulického kladiva event. technologií bourací koule. Natěžená rubanina je manipulována lopatovým rypadlem nebo jiným manipulačním prostředkem na nákladní automobily, které ji přepravují k místu zpracování stacionární linkou. Pokud je využívána mobilní linka, je umístěna v blízkosti rozvalu po odstřelu.

Těžba bude probíhat v 5. těžebních úrovních, stejně jako v současné době. Parametry těžební řezů zůstanou stejné, jako při stávající těžbě.

Výroba drceného kameniva na stacionární lince probíhá ve třech technologických stupních: primárním, sekundárním a terciárním. Pro drcení kameniva jsou využívány čelisťové nebo kuželové drtiče. Třídění kameniva je zajišťováno vibračními třídiči. Navýšení výroby je zvládnutelné stávající úpravárenskou technologií, která má dostatečné rezervy.

Primární emise tuhých znečišťujících látek (TZL) zdroje jsou omezovány odsáváním vybraných technologických uzlů případně jejich skrápěním. Odsátá vzdušina je přiváděna na odlučovač TZL - textilní filtrační stanici. Stacionární linka lomu je osazena systémem vodního skrápění. Jedná se o soustavu trysek instalovaných na exponovaných místech technologické linky, jejichž pomocí se voda rozprašuje a sráží unikající částice TZL. Na několika místech je dle potřeby prováděno pravidelné skrápění komunikace jako prevence sekundární prašnosti.

V případě potřeby je v lomu provozována mobilní výrobní linka drceného a tříděného kameniva. Mobilní 3. stupňová linka je na pasech s vlastním diesel pohonem, složená ze 4 základních modulů. Materiál je nakládán do násypky zařízení pomocí pasového rypadla nebo kolového nakladače. Vibračním podavačem se surovina transportuje do čelisťového drtiče, následně pak do kuželových drtičů, kde dochází k předrcení. Výsledné frakce se tvoří vytříděním na vibračních třídičích. Pro potlačení prašnosti exponovaných míst mobilní linky je instalován vysokotlaký systém vodního sprchování vč. čerpadla. Pro potlačení sekundární prašnosti je prováděn úklid sedimentovaného prachu.

Výrobky - drcené kamenivo slouží pro stavební účely včetně dopravních staveb a pro výrobu balených směsí, část suroviny i pro tavení a výrobu minerálních vláken a vaty. Kamenivo nižší kvality lze používat do podkladových těles a loží.

Vyrobené kamenivo je skladováno v zásobních kójích, na určených zemních skládkách nebo v zásobnících dle jednotlivých frakcí. Z kójí a zemních skládek jsou výrobky nakládány na NA kolovými nakladači. V případě výrobků v zásobnících jsou NA naloženy přímo ze zásobníků.

Expedice bude realizována stejným způsobem jako v současné době, a to jednak NA dopravou a jednak po železnici. V důsledku realizace záměru dojde k navýšení stávající intenzity dopravy: NA dopravou 80 % - 480 kt/rok, větší využívání expedice výrobků po železnici cca 20 % výrobků tj. 120 kt/rok.

Způsob sanace a rekultivace (SaR) se v důsledku navýšení těžby nezmění. SaR bude prováděna dle Souhrnného plánu sanace a rekultivace území dotčeného těžbou lomu Císařský (Horáček R., 1998). Předpokládá se vytvoření přírodního prostředí, kdy skalní stěny budou ponechány sukcesi, rovinaté plochy budou rekultivovány lesnicky, v menší míře pak proběhne zemědělská rekultivace a zatravnění.

Těžba a úprava probíhá cca 10 měsíců v roce, pokud to klimatické podmínky dovolí. Lom je provozován v pracovní dny od 6:00 do 14:00 (1. směna), v případě potřeby i od 14:00 do 22:00 (2. směna). Celkový fond provozní doby v lomu a při úpravě suroviny je uvažován cca 200 dní za rok, tj. cca 3.200 hodin za rok.

2. Kumulace jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů

V nejbližším okolí se nacházejí lesnicky a zemědělsky obhospodařované pozemky. V souvislosti s běžným lesnickým a zemědělským hospodařením v daném území ke kumulaci vlivů nedojde. K nevýznamné kumulaci bude docházet v souvislosti s dopravou výrobků lomu po síti veřejných komunikacích. Část dopravy je již dnes součástí stávající dopravy, část navýšené produkce však bude odvezena po veřejných komunikacích. V souvislosti s železniční dopravou a navýšením počtu vlaků bude kumulace nevýznamná.

3. Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti

Navýšení roční kapacity produkce objemu výroby kamenolomu nebude znamenat nové zábory lesní půdy (PUPFL) ani zemědělské půdy (ZPF).

Pitná voda se do areálu zaváží jako balená, navýšení potřeby se nepředpokládá. Dešťové vody, které budou vnikat do prostoru lomu, budou přispívat k produkci důlních vod. Dešťové vody ze zpevněných ploch areálu jsou svedeny do okolních nezpevněných ploch, kde se zasakují. Užitková voda a technologická voda je odebírána z vlastního zdroje - z pramenní jímky. Technologická voda je používána pro protiprašná opatření - roční potřeba cca 2.600 – 3.400 m^3.

V POPD v DP Císařský je evidováno 14,4 mil m^3 zásob stavebního kamene, tj. 43,1 mil. t.

Realizací záměru dojde k navýšení spotřeby elektrické energie na 700 tis. kWh ročně. V rámci provozu kamenolomu plyn využíván není a s plynofikací se neuvažuje

Z hlediska biologické rozmanitosti je plocha činného lomu významně antropogenně postiženou plochou. Jde o plochu biologicky nerozmanitou, stejně jako manipulační plochy,

cesty a technicko-administrativní zázemí kamenolomu. Významnější biologickou rozmanitost lze předpokládat po ukončení těžby a provedení sanace a rekultivace.

4. Produkce odpadů

Nakládání s odpady vzniklými běžným provozem lomu a v souvislosti s provozem technicko-administrativního zázemí, bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.

Dle zákona č. 157/2009 Sb. se rozumí těžebním odpadem odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit, a který vzniká při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a který podle zákona o odpadech náleží mezi odpad z těžby nebo úpravy nerostů. Skrývkové, výklizové aj. neprodejné hmoty po úpravě suroviny y byly v souladu s POPD v rámci sanace a rekultivace ukládány na deponii při JV okraji DP. Tato plocha je v současnosti stabilizovaná a zalesněná. Dnes jsou tyto materiály ukládány na stávající deponii v severní části DP, kde jsou v rámci technické rekultivace průběžně urovnávány s následnou biologickou rekultivací.

V případě lomu Císařský se předpokládá komerční využití převážné části těžených materiálů, do tělesa odvalu budou i nadále uloženy skrývky, výklizy a neprodejné frakce po úpravě suroviny. Pokud tedy budou tyto hmoty využity pro sanační a rekultivační práce v souladu se schváleným plánem sanace a rekultivace, nebude provoz odvalu podléhat režimu zákona č. 157/2009 Sb.

5. Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy

Bodovými zdroji emisí jsou výduchy odsávacího zařízení FV 150 č. 1 – finální třídírna a č. 2 - terciární drtírna. Zařízení jsou osazeny textilními filtry s pulzní regenerací tlakovým vzduchem. Odsávané množství vzdušiny je z každého 11 500 m^3/h, vyčištěný odplyn je vypouštěn do ovzduší výduchem o průměru 0,5 m a výšce 15 m nad terénem.

Plošnými zdroji emisí, především TZL, jsou mechanické zpracování kameniva na drtících a třídících linkách, manipulace s produkty a sekundární prašnost z deponovaných materiálů, emise z dieselových pohonů obslužných nakladačů a rypadel, vrtné soupravy, mobilní linky apod.

Liniovými zdroji emisí je nákladní automobilová, popř. železniční doprava vyvolaná expedicí výrobků z lomu, přeprava rubaniny z rozvalu do stacionární linky a přeprava produktů od stacionární a mobilní linky v rámci DP.

Odpadní vody typu městských odpadních vod budou vznikat pouze v rámci stávajícího sociálního zařízení (cca 20 osob), které je zaústěno do areálové ČOV. Záměrem nedojde ke změně způsobu ani změně výše produkce těchto vod. Záměr nepředstavuje zdroj průmyslových odpadních vod. Důlní vody nejsou odčerpávány, suťové uloženiny ve skrývkách jsou poměrně dobře průlinově propustné a povrchové vody se do nich vsakují a infiltrují do okolí.

Hluk z dopravy bude spojený s expedicí suroviny z lomu. Rozložení dopravy na komunikaci II/266 je z 95 % směrem na Šluknov a z 5 % směrem na Velký Šenov. V důsledku realizace záměru dojde k navýšení stávající intenzity dopravy NA z 360 kt/rok na 480 kt/rok, tzn. nárůst nákladní dopravy z lomu o 52 jízd NA za den (4 jízdy NA za hodinu v denní době). Zdrojem hluku z provozu budou strojní zařízení (mobilní třídící zařízení), těžební technika (nakladač, rypadlo, vrtná souprava) a dopravní prostředky. Pro clonové odstřely jsou charakteristické spíše seismické účinky, akustické účinky nejsou příliš významné.

Vibrace spojené s provozem mechanizačních prostředků budou nevýznamné. Významnější vibrace budou emitovány při clonových odstřelech. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších objektů však nelze předpokládat žádné ovlivnění. V rámci realizace záměru nedojde ke změně v max. velikosti náloží, pouze je předpokládán mírný nárůst počtu odstřelů.

V rámci záměru jsou používány pouze zdroje nevýznamného neionizujícího záření (osvětlení, výduchy spalovacích motorů jako zdroje tepelného záření, apod.).

Záměr nepředstavuje zdroj zápachu a jiných podobných výstupů mimo výše uvedené.

6. Rizika závažných nehod

V souvislosti s provozem mechanizace nelze vyloučit riziko znečištění vody a půdy např. ropnými produkty, požár na pracovišti nebo požár technického, administrativního nebo sociálního zázemí, sesuv v lomu nebo na skládce materiálů.

Pro práce v lomu je vypracován Havarijní plán, obsahující postupy pro řešení havarijních stavů. Bezpečnost a ochrana zdraví, základní opatření proti možnému nebezpečí, apod., je podrobněji řešena ve stávajícím POPD, včetně jeho změn a v provozní dokumentaci.

7. Rizika pro veřejné zdraví

Záměr nepředstavuje z hlediska emisního zatížení ovzduší ani z hlediska hlukového zatížení změnu zdravotního rizika pro obyvatele z okolí.

II. Umístění záměru

1. Stávající a schválené využívání území

Zájmová plocha kamenolomu se nachází v katastru Císařský. Do k.ú. Velký Šenov zasahují pouze skládky výrobků, jejichž kapacita ani provozní režim nebude změněn.

Dotčený úřad územního plánování tj. MěÚ Rumburk (Odb. regionálního rozvoje a investic – úsek úřad územního plánování) ve svém vyjádření sděluje, že:

- dle platné územně plánovací dokumentace má Kamenolom Císařský stanoveny hranice „Dobývacího prostoru", „Výhradního ložiska nerostných surovin" a „Ochranného pásma kamenolomu";
- záměr nevyvolává změnu v území, a proto se v této věci závazné stanovisko nevydává;
- záměr se dotýká pozemků v hranicích stávajícího areálu Kamenolomu Císařský v k.ú. Císařský, obec Šluknov, které se dle platné ÚPD nacházejí částečně v zastavěném území na plochách výroby a skladování – těžba a zpracování kamene, kamenolom (K) a částečně mimo zastavěné území na plochách lesních – PUPFL.

V blízkém okolí lomu se nenacházejí žádné jímací objekty podzemní vody ani ochranné pásmo vodního zdroje.

Lokalita nespadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Nejbližší trvale obytné objekty (chráněný venkovní prostor stavby) jsou rodinné domy ve Velkém Šenově západně od kamenolomu ve vzdálenosti cca 450 - 500 m od hranice dobývacího prostoru.

2. Schopnost území snášet zátěž se zvláštním zřetelem na

   a) územní systém ekologické stability krajiny

DP Císařský ani zázemí kamenolomu není součástí žádného skladebného prvku USES na nadregionální ani regionální úrovni. Přes jižní a západní část DP Císařský prochází lokální biokoridor místního významu (BK 72, smíšená lesní společenstva a lesní remízy s převahou smrku) a v JZ části DP je umístěno biocentrum místního (lokálního) významu (26 - „Partyzánský vrch", BC smíšených lesů, v trase LBK).

Navýšením kapacity těžby v partiích stávající povolené těžby ani navýšením úpravy suroviny na stávajících úpravárenských objektech nedojde ke změně v ovlivnění prvků ÚSES oproti současnosti.

b) zvláště chráněná území, EVL a ptačí oblasti

V DP ani v areálu kamenolomu se nenachází žádné maloplošné ani velkoplošné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Dle vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Ústeckého kraje lze vyloučit, že záměr může mít samostatně či ve spojení s jinými významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Nejbližší EVL České Švýcarsko je cca 5,5 km jižně od DP, nejbližší PO Labské pískovce se nachází cca 4,2 km jižně od DP.

c) území přírodních parků

Zájmové území se nenachází v žádném přírodním parku.

d) významné krajinné prvky

V ploše kamenolomu ani v partiích zázemí lomu není žádný registrovaný VKP. Okolní lesní porosty kolem lomu jsou neregistrovaným významným krajinným prvkem. V kamenolomu ani souvisejícím zázemí lomu ani v jejich těsném sousedství se nevyskytuje žádný památný strom.

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu

V řešeném území se nenacházejí žádná archeologická naleziště, historické ani kulturní památky. Nejbližší památkou je 300 m na východ od DP Mariina kaplička.

Plocha DP a plocha zázemí lomu je mimo intravilán okolních obcí a plochu nelze považovat za území hustě zalidněné.

f) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení včetně starých ekologických zátěží

V zájmovém území ani v jeho bezprostřední okolí nejsou evidovány žádná kontaminovaná místa ani žádné staré ekologické zátěže. Nejblíže se kamenolomu nachází kontaminované místo „U silnice Janovka-Císařský“ cca 600 m JV a dále „V lesíku“ cca 800 m západně.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Realizace záměru navýšení roční kapacity produkce objemu výroby kamenolomu nebude znamenat nové zábory ZPF a PUPFL, ani změnu způsobu provádění sanace a rekultivace. Vliv záměru na půdu je proto hodnocen ve fázi těžby i ve fázi po sanaci a rekultivaci jako nulový.

Přímým producentem skleníkových plynů (CO_2) je mechanizace provozovaná v kamenolomu. Realizace záměru samotná negeneruje nové zdroje skleníkových plynů, pouze se mění doba provozu stávajících mobilních zdrojů v důsledku navýšení produkce. Záměr nebude mít negativní vlivy na klima.

Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že výpočty imisních koncentrací bylo prokázáno, že zvýšení roční kapacity těžby bude mít na celkovou imisní situaci v lokalitě akceptovatelný vliv. Mimo vlastní plochu kamenolomu se v lokalitě očekává jen mírné zvýšení stávající imisní zátěže. Imisní limity hodnocených znečišťujících látek budou vně plochy těžby plněny i při zahrnutí stávajícího imisního pozadí. Plněn bude i imisní limit pro $PM_{2,5}$ ve výši 20 $\mu g/m^3$.

Výjimku tvoří průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu (baP), kdy jsou na velmi malé části plochy hodnoceného území v oblasti města Šluknov očekávány celkové průměrné roční imisní koncentrace BaP mírně převyšující imisní limit. Zvýšené koncentrace jsou však způsobeny nadlimitním imisním pozadím (vliv lokálního vytápění fosilními palivy). Realizací

záměru se v této oblasti příspěvek provozu lomu zvýší jen minimálně, celková výše příspěvku bude 0,1206 pg/m^3, což odpovídá 0,012 % hodnoty imisního limitu 1 ng/m^3.

Vliv záměru na čistotu ovzduší bude nevýznamný.

Akustickou studií vyčíslené změny hladiny hluku z dopravy k celkovému hluku emitovanému z komunikace II/266 budou s ohledem k nízkému přitěžování celkové intenzity dopravy vykazovat v zástavbě podél této komunikace navýšení v řádu max. desetin decibelu dB. V případě navýšení objemu těžby v lomu Císařský by tedy obyvatelé objektů přilehlých ke komunikaci II/266 neměli subjektivně zaznamenat zvýšení úrovně dopravního hluku. Vysokoenergetický impulsní hluk emitovaný z lomu při provádění trhacích prací rovněž nebude mít žádný vliv na veřejné zdraví.

Lze očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví v daném území nezmění. Vliv záměru na veřejné zdraví je nevýznamný.

V důsledku navýšení kapacity těžby nedojde ke změnám v rozsahu ploch povolené hornické činnosti, nedojde ke změně rozsahu a způsobu provádění skrývek ani v nakládání s nimi a s jejich zabezpečením. Nedojde ani ke změně ve způsobu sanace a rekultivace lomu. Vlivy spojené se změnou funkčního využití území jsou nulové.

Z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění nebude záměrem navýšení kapacity těžby dotčen žádný rostlinný ani živočišný druh zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. v platném znění.

V průběhu realizace záměru může těžba v území vytvářet podmínky pro šíření invazních rostlin. Rizikové jsou především stanoviště s hlubokou půdou – deponie humózních zemin apod. Tato skutečnost může přispět k rozvoji ruderálních, popř. invazních druhů na dočasných deponiích. V každém případě závisí výskyt ruderálních a invazních rostlinných druhů na rychlosti provedení ozelenění ploch s humózním materiálem (např. dočasných deponií aj.).

Realizace záměru navýšení roční kapacity těžby a úpravy suroviny neznamená změnu vlivů na reliéf krajiny a na krajinný ráz oproti rozsahu danému v současném povolení hornické činnosti. Nezmění se ani konečný projektovaný tvar dle POPD.

Oproti současnosti nedojde ke změnám v nakládání s odpadními vodami splaškovými, důlními, dešťovými ani technologickými, které jsou využívány k omezení prašnosti. Při dodržování provozní kázně, platné legislativy a podmínek uvedených v rozhodnutích orgánů státní správy, nebude docházet v důsledku navýšení roční produkce kamenolomu k ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.

Záměr navýšení objemu těžby a úpravy suroviny bude mít vliv na horninové prostředí i na nerostné zdroje. Zvýšením kapacity těžby dojde ke zkrácení doby těžby o cca 48 let tj. na cca 72 let. Vydobyté zásoby nerostné suroviny z ložiska budou využity hospodárně v souladu s ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon). Vliv na tento neobnovitelný zdroj je nekompenzovatelný a trvalý. Realizace záměru nebude mít vliv na žádný jiný nerostný zdroj než na zásoby suroviny vyhodnocené na tomto ložisku. Další vlivy na přírodní zdroje se nepředpokládají.

Navržený záměr nebude mít vliv na kulturní a historickou charakteristiku území.

Záměr nebude mít vliv na životní prostředí a zdraví obyvatelstva přesahující státní hranice.

Nejsou známy překážky z hlediska ochrany životního prostředí, které by bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě. Záměr splňuje platné právní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí a je akceptovatelný.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

- Dne 8. 1. 2020 obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství žádost o zahájení zjišťovacího řízení včetně oznámení záměru zpracovaného v rozsahu přílohy č. 3 zákona (2 ks tištěné verze a 1 ks elektronické verze na CD), od oznamovatele společnosti COLAS CZ, a.s.
- Dne 17. 1. 2020 (č.j. KUUK/010922/2020/ZPZ) byla rozeslána informace o zahájení zjišťovacího řízení - oznámení záměru se žádostí o vyjádření bylo rozesláno dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění a vyjádření.
- Dne 17. 1. 2020 byla informace o oznámení záměru zveřejněna v elektronické formě na portálu veřejné zprávy (informační systém CENIA) v souladu s § 16 zákona.
- Dne 17. 1. 2020 byla zveřejněna informace o zahájení zjišťovacího řízení dle § 16 odst. 1 zákona na úředních deskách Ústeckého kraje.
- Dne 17. 1. 2020 byla informace o zahájení zjišťovacího řízení zveřejněna na úřední desce města Šluknov.
- K oznámení záměru bylo příslušnému úřadu doručeno 5 vyjádření dotčených správních orgánů a dotčených územních samosprávných celků. Veřejnost, ani dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.
- Zjišťovací řízení bylo provedeno podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí

- Oznámení záměru, zpracované Ing. Josefem Charouzkem ml. (prosinec 2019)
- Vyjádření Městského úřadu Rumburk, Odboru regionálního rozvoje a investic, úřad územního plánování, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací ze dne 4. 10. 2019, č.j. ORRI/39184-19/5101-2019/tejn
- Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, tj. Krajského úřadu Ústeckého kraje (ze dne 25. 9. 2019, spisová značka: KUUK/123848/2019/N-3028) z hlediska možného ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Rozptylová studie, zpracovaná Ing. Vladimírem Závodským (listopad 2019)
- Akustická studie, zpracovaná Emilem Moravcem (listopad 2019)
- Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, zpracované Ing. Monikou Zemancovou (prosinec 2019)
- Vyjádření dotčených správních orgánů a dotčených územních samosprávných celků k oznámení záměru

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení

- Ústecký kraj, Rada Ústeckého kraje, ze dne 5. 2. 2020, usnesení č. 037/87R/2020
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 12. 2. 2020 č. j. KUUK/030452/2020/ZPZ
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ze dne 11. 2. 2020, č. j. KHSUL 6440/2020

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, ze dne 13. 2. 2020; zn. ČIŽP/44/2020/532
- Obvodní báňský úřad pro území Ústeckého kraje ze dne 5. 2. 2020 SBS 02416/2020/OBÚ-04/1

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení

Ústecký kraj, Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vypořádání připomínek: Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle zákona.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství se vyjádřil:

Z hlediska ochrany ovzduší: Bez připomínek.

Z hlediska ochrany ZPF: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství není z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, příslušným správním orgánem k vyjádření. Předloženým záměrem nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu.

K záměru nemá další připomínky a nepožaduje posouzení podle zákona.

Vypořádání připomínek: Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle zákona.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje shrnuje informace uvedené v oznámení záměru a z hlediska hodnocení vlivů na veřejné zdraví na základě shrnutí výše uvedených poznatků lze konstatovat, že realizace přináší pro místní populaci prakticky nezměněný expoziční scénář imisím hluku a polutantům ovzduší, a tudíž lze ve výhledu očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví v daném území nezmění.

Tento závěr je platný za předpokladu, že záměr bude realizován v místě, čase a rozsahu jaký je popsán v oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. a v případě, že výsledky akustické a rozptylové studie, sloužící jako podklad pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví, jsou platné a v reálném provozu se potvrdí.

Vypořádání připomínek: Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle zákona.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem ve svém vyjádření shrnuje informace uvedené v oznámení záměru a vydává následující vyjádření:

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší: Předložené oznámení záměru, zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. je pro posouzení vlivů na životní prostředí z hlediska ochrany ovzduší dostatečné.

Vyjádření z hlediska ochrany vod: Oznámením byl vliv záměru na kvalitu povrchových a podzemních vod vyhodnocen jako nevýznamný, na povrchový odtok a změnu říční sítě a režim podzemních vod jako nulový.

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny: Z hlediska státem chráněných zájmů na úseku ochrany přírody a krajiny nemá ČIŽP k předloženému oznámení záměru žádné zásadní připomínky.

ČIŽP z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany vod a ochrany ovzduší nepožaduje záměr posoudit dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Vypořádání připomínek: Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle zákona.

Obvodní báňský úřad sděluje následující: Předmětem záměru je navýšení kapacity výroby kamenolomu Císařský v rozsahu povolené hornické činnosti při stávající technologii a dvousměnném provozu, a proto OBÚ nemá k tomuto stupni přípravy a náležitostí předmětného záměru dalších připomínek.

Vypořádání připomínek: Jedná se o souhlasné vyjádření, v němž není požadováno posouzení záměru podle zákona.

V rámci zjišťovacího řízení byly hodnoceny vlivy na životní prostředí předmětného záměru. Z oznámení záměru vyplývá, že realizace záměru v navrženém provedení splňuje právní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí. Záměr je vyhodnocen jako akceptovatelný při zohlednění opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a zohlednění podmínek plynoucích z projednávání záměru a dalších stupňů jeho schvalování.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí a to podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je následující den po dni doručení. Dnem doručení je patnáctý den po dni vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce kraje.

Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Ústeckého kraje. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto rozhodnutí nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele pro výkon přenesené působnosti,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
-8-

Rozdělovník k č.j. KUUK/035197/2020

Oznamovatel:

1) COLAS CZ, a.s., závod Lomy, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Dotčené územní samosprávné celky:

2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
3) Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Dotčené správní orgány:

4) Městský úřad Rumburk, odbor ŽP, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
5) ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
6) KHS ÚP Děčín, Březinova 3/444, 406 83 Děčín
7) Obvodní báňský úřad, U Města Chersonu 1429/7, 434 61 Most

Žádáme o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů, o vyznačení dne vyvěšení a sejmutí a poté o vrácení našemu úřadu. Vyvěšení proveďte rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

Sejmuto dne: .....