Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum:	15. května 2020
Spisová značka:	KUUK/048850/2020/8
Číslo jednací:	KUUK/079570/2020
Vyřizuje/linka:	Ing. Jan Koutecký/970
Počet listů/příloh:	13/0

ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÝ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Areál pro zpracování odpadů Komořany u Mostu

Záměr je zařazen pod kódem ULK1115 a naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona dosažením limitní hodnoty bodu č. 56 přílohy č. 1 zákona.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Předmětem záměru jsou dvě samostatná zařízení na využívání odpadů, jejichž provozy budou následně upraveny samostatnými provozními řády. Počítá se s kombinací mobilních a stacionárních technologií na úpravu a následné využití celé řady druhů odpadů. Součástí záměru jsou skladovací a shromažďovací plochy a místa pro odpady přijaté do zařízení, ale i odpady upravené a připravené k dalšímu využití, popř. odstranění podle vlastností konkrétního druhu odpadu.
V první etapě bude vystavěna administrativní budova, provedena úprava vjezdu do areálu a úprava příjezdové cesty včetně vážního systému (pojezdová váha s osvětlením a kamerovým systémem), realizováno parkoviště pro zaměstnance a obchodní partnery, parkování obslužné techniky, zámečnické a elektro dílny. Předpokládá se vybudování areálových komunikací, inženýrských sítí, kanalizace včetně napojení na vodovod. V další etapě bude vybudována hala pro skladování a třídění odpadů, dále pak haly pro primární a sekundární drcení odpadů. Dokončení areálu v poslední etapě představuje výstavba objektů pro skladování a shromažďování odpadů včetně vymezení prostoru pro inertní odpady a jejich zpracování. Veškeré haly pro příjem, skladování a zpracování odpadů jsou jednoduchého půdorysného tvaru a jsou to nevytápěné objekty. Mezi vytápěné objekty patří administrativní budova a zámečnická a elektro dílna.
U zařízení na zpracování inertních odpadů se z hlediska objemové struktury počítá, že z celkového množství 25 – 27 tis. tun inertního odpadu za rok, bude cca 2/3 odpadu přepracováno prostřednictvím zařízení na stavebních strojích. Ostatní (objemově cca 1/3) bude nutné zpracovat na specializovaných mobilních drtičích. To znamená objem cca 6 – 9 tis. tun za rok. To by mělo znamenat cca 3 kampaně ročně po cca 2-3 tis. tunách zpracovaných odpadů. Jedna kampaň je odhadována na cca 2-3 týdny při klasickém 5denním pracovním týdnu. Období kampaně bude zvoleno vždy za příznivého počasí z hlediska emisí prachu (vlhko).

Kapacita (rozsah) záměru:

Denní kapacita odstraňování nebo využívání odpadů každého ze zařízení nepřesáhne 75 t. Maximální roční kapacita pro každé zařízení tak nepřesáhne 27 000 t odpadů. Celková kapacita parkoviště u administrativní budovy v plném využití je navržena na 24 parkovacích míst pro osobní automobily. Areál tvoří zpevněné plochy 9 783 m^2, zastavěná plocha stavebními objekty 3 778,8 m^2 a ozeleněné plochy 20 210 m^2. Předpokládá se 25 zaměstnanců dělnické kategorie a 15 osob v administrativě. Celkový objem retenčních nádrží RN1 – 4 je 105 m^3. Hlavní akumulační nádrž AN1 má objem 140 m^2. Teplá voda v administrativním objektu bude připravována centrálně v nepřímotopném ohřívači. Předpokládá se osazení ohřívače o objemu 750 - 1000 l. Teplá voda v objektu dílny bude připravována lokálně, v elektrických ohřívačích teplé vody o objemu 10 – 30 litrů, umístěných poblíž odběrných míst. Frekvence generované dopravy je na úrovni 30 osobních vozidel a 40 nákladních vozidel denně. Pracovní činnost ve firmě se předpokládá pouze v denní době ve dvou 8 hodinových směnách od 6:00 hodin do 22:00 hodin.

Umístění záměru:

kraj: Ústecký
obec: Most
k. ú.: Komořany u Mostu
p. p. č. 231/1, 231/4 a 2854

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Podstata předkládaného záměru představuje realizaci a provoz zařízení pro úpravu odpadů před dalším využitím dalšími podnikatelskými subjekty. Relevantní možnost kumulace vlivů představují především vlivy na imisní a akustickou situaci a vlivy související s dopravní zátěží.

Oznamovatel: HANDASTRA s.r.o., U Václava 904/21, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 (IČ: 021 59 058).

Zpracovatel oznámení: Ing. Hedvika Wimmerová, 28. října 5, 301 00 Plzeň.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným správním úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl v souladu s ustanovením § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen příslušný úřad).
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad na základě § 7 odst. 6 zákona, že záměr

Areál pro zpracování odpadů Komořany u Mostu

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

Odůvodnění

Příslušný úřad obdržel dne 20. 3. 2020 oznámení záměru **Areál pro zpracování odpadů Komořany u Mostu**, které podala na základě plné moci za oznamovatele zpracovatelka oznámení Mgr. Hedvika Vimmerová, 28. října 5, 301 00 Plzeň. Příslušný úřad posoudil předložené oznámení a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona, umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Následně zahájil zjišťovací řízení dopisem ze dne 25. 3. 2020 pod č. j. KUUK/050253/2020 a rozeslal jej spolu s kopií oznámení záměru dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům (Ústeckému kraji, Statutárnímu městu Most, Magistrátu města Most, odboru životního prostředí, České inspekci životního prostředí, Obvodnímu báňskému úřadu a Krajské hygienické stanici). Zveřejnění informace v souladu s § 16 zákona bylo provedeno na informačním systému

CENIA (kód záměru ULK1115), kde byly od 24. 3. 2020 k dispozici veřejnosti ke stažení veškeré podklady v elektronické formě. Dále byla informace o oznámení vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Most dne 25. 3. 2020 a dne 30. 3. 2020 na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda a v jakém rozsahu záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo, hodnotil záměr na základě dostupných podkladů, informací a použití následujících kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu:

I. Charakteristika záměru

1. Rozsah a podoba záměru jako celku

Záměrem oznamovatele je výstavba a provoz zařízení sloužícímu především ke sběru, výkupu, úpravě a využití odpadů. Záměr se nachází v obci Komořany u Mostu a rozkládá se na pozemcích o celkové rozloze bezmála 32 500 m^2 podél obslužné ulice Dřínovská a jejím nájezdu na komunikaci I/13. Záměr je plánováno realizovat ve třech samostatných etapách (viz výše). Areál bude složen z následujících objektů:

- Administrativní dvoupodlažní budova s přízemní recepcí, vstupní halou, šatnou pro personál včetně sociálního zázemí, denní místností, příručními sklady a kancelářemi s technickým a sociálním zázemím v dalším podlaží. Součástí je přístřešek pro kola. Vytápění a ohřev TUV by bylo řešeno použitím peletkového kotle. V letním období bude k ohřevu TUV použito elektrického ohřevu.
- Zámečnická elektrodílna bude sloužit pro drobné opravy a úpravy potřebné v souvislosti s údržbou celého areálu. Součástí dílny bude i přístřešek pro parkování techniky nebo její údržbu. Jednoduchá stavba bude mít rozměr 8 x 6 m. Ze zámečnické dílny shodně jako z administrativní budovy budou vody z toalet svedeny vnitřní kanalizací (jednoduchá větvená soustava) do jímky splaškových vod.
- Kiosková trafostanice s malým transformátorem 630 kVA, rozvaděčem NN s pojistkami s 2 trafy, 2 – 8 vývodů NN. Prostor trafostanice bude oplocen.
- Hala pro příjem odpadů (dočasnému skladování pevných odpadů a k prvotní separaci odpadů) o rozměrech cca 50 m x 10 m. Předpokládá se, že vznikne cca 10 sekcí, každá o šíři předpokládaných 5 m. Hala je ze tří stran uzavřená a přístupná pouze z JV strany. Sloupy haly budou stavebně opatřeny tak, aby bylo možné prostor mezi nimi zahranit železobetonovými stěnami, které tvoří případnou ochranu před povodněmi.
- Hala pro třídění odpadů o rozměru 15 x 15 m a výšce hřebene 8,84 m. Bude se zde krátkodobě skladovat a třídit odpad za účelem získání odpadního dřeva, obalů ze stavebních materiálů, kovů apod. Třídění bude probíhat pomocí manipulátorů.
- Sklady odpadů jsou navrženy jako 2 objekty obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 25 x 10 m. Haly jsou složeny ze tří traktů, kde prostřední trakt je určen pro provoz manipulační techniky. Krajní trakty jsou k prostřednímu manipulačnímu prostoru otevřeny, u ostatních 3 stran uzavřeny za účelem vlastního skladování. Objekt obsahuje vždy 5 sekcí, každý o šířce 5 m, jejichž nosný systém tvoří železobetonové sloupy s úchyty nebo profilováním tak, aby bylo možné osadit protipovodňové železobetonové stěny.
- Hala pro primární a sekundární úpravu (drcení) pevných odpadů a třídění dle velikosti je jednopodlažní objekt půdorysného rozměru 25 m x 10 m. Nosný systém tvoří železobetonové sloupy v osových vzdálenostech 10 m, mezi nimiž jsou nenosné prefabrikované železobetonové stěny do výše 6 m. Technologie propojí hrubé drcení jednohřídelovým drtičem pomocí různého typu vynášecích pásů s drtičem sekundárním při zapojení magnetického separátoru, který oddělí kovy od ostatního druhu materiálů, dále zapojí vzduchovou separaci, která zase umožní oddělit materiály od sebe na základě jejich rozdílné hustoty. Součástí technologie bude nakladač nebo teleskopický

manipulátor. Drtiče a veškerá technologie bude umístěna na vyvýšených podstavcích jako protipovodňové opatření, kterými se zajistí, že budou veškeré stroje nad úrovní vody Q100 = 231,9 m. n. m. Výška podstavců bude 0,8 m.

- Sklad inertních odpadů je vyčleněný prostor pro soustřeďování stavebních odpadů inertního charakteru určených pro další recyklaci. Jedná se o relativně jednoduché zařízení vybudované v jihozápadní části zájmového území. Skládá se ze stavby skladů inertních odpadů (nezastřešené sklady) a manipulační plochy mezi sklady. Velikost skladu pro inertní odpady půdorys cca 30 m x 10 m. Počítá se se vznikem 3 sekcí o velikosti cca 10 m x 10 m. Obdobně jako u ostatních hal tvoří nosnou konstrukci železobetonové sloupy, mezi nimiž jsou nenosné prefabrikované stěny. Z otevřených stran kójí budou sloupy stavebně opatřeny pro osazení mobilních prefabrikovaných stěn, kterými se uzavřou v případě, že bude areál ohrožen povodní. Na manipulační ploše bude docházet k práci s inertním odpadem, předpokládá se umístění mobilních zařízení. Předpokládá se zde uplatnění technologie typu čelisťové drtící třídící lopaty, popř. bubnové lopaty.
- Další stavební objekty tvoří sjezd, kontrolní plošina se stacionární váhou, osvětlením a kamerovým systémem, areálové komunikace a oplocení.

2. Kumulace vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných)

S ohledem na charakter a umístění posuzovaného záměru přichází v úvahu kumulace vlivů dopravy po navazujících komunikacích a vlastního provozu zařízení především na stávající akustickou a imisní situaci. V současné době nejsou v okolí známy projekty v přípravě, které by mohly způsobit potenciální kumulativní nebo synergické vlivy.

3. Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti

Realizace záměru nepředpokládá zábor pozemků evidovaných v zemědělském půdním fondu nebo pozemků, určených k plnění funkce lesa. Uvedené pozemky jsou z hlediska druhu ostatními plochami se způsobem využití manipulační plocha či sportoviště a rekreační plocha. Celkové nároky záměru na vodu pro sociální účely ve fázi výstavby jsou předpokládány na maximální úrovni cca 300 m^3/rok a 958 m^3/rok v rámci fáze provozu (z toho 40 % TUV). Dle bilance technologických vod se její spotřeba pohybuje na úrovni 5 000 m^3 (skrápění, oplachy a údržba zeleně). Pro zkrápění budou využívány dešťové vody ze střech objektů, které budou odváděny dešťovou kanalizací do retenčních nádrží RN1 až RN4 umístěných poblíž objektů. Zabezpečení vody pro administrativu a zaměstnance bude formou napojení na vodohospodářské zřízení provozované společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Dodávky elektrické energie budou zprostředkovány přes přípojku VN, kde bude umístěn nový svislý úsekový odpojovač, kabelovou přípojkou VN/22 kV přes vybudovaný transformátor 1 x 630 kVA na pozemku investora a oznamovatele. Celkový předpokládaný instalovaný výkon 0,4 MW, Celkový maximální předpokládaný soudobý příkon objektu 440 kW. Vytápění a ohřev TUV bude řešeno použitím kotle na dřevní peletky a štěpky o tepelném výkonu 50 kW (v chladném období). V letním období bude k ohřevu TUV použito elektrického ohřevu z fotovoltaických panelů. Záměr využívá převážně stávající zpevněné plochy s minimální přítomností vegetace. Realizací záměru nedojde k zásahu do žádných ekologicky stabilnějších segmentů krajiny.

4. Produkce odpadů

Pro fázi realizace záměru byly s ohledem na počáteční fázi projekční připravenosti stavby stanoveny druhy odpadů pouze technickým odhadem na základě návrhu zastavovacího plánu a přípravy pláně. S ohledem na charakter terénu a výstavby, zejména předpokládaný způsob zakládání objektů, nelze předpokládat významný rozsah terénních úprav. V menším množství mohou vznikat některé odpady, typické pro realizaci staveb (stavební odpady – odpadní stavební hmoty, dřevo, barvy, izolační materiály, sklo a plasty apod.), které jsou spolu se zeminou uvedeny v souhrnné tabulce na str. 88. – 89. oznámení. Rozhodujícím

dokladem pro určení skutečného množství odpadů budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních lístků ze zařízení pro využívání resp. odstranění odpadů, které budou předloženy orgánům státní správy v rámci kolaudačního řízení.
Během provozu areálu budou vznikat převážně odpady skupiny 19 a skupiny 20, ale i další, blíže nespecifikované odpady kategorie ostatní, výjimečně kategorie nebezpečné (z údržby vlastního zařízení nebo vytříděné z dovezeného odpadu při jeho roztřídění). V areálu budou provozovány dvě zařízení v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona 185/2001 sb., o odpadech. Zařízení na sběr, výkup, úpravu a popř. využívání stavebních odpadů a zařízení určené ke sběru výkupu a úpravě (popř.) využívání odpadů charakteru ostatní – pevný. Jejich druhový seznam je uveden v tabulce na straně č. 4 -14 oznámení. Kvůli absenci veřejného kanalizačního řádu bude zřízen na pozemku vlastníka podzemní septik o objemu 40 m^3. Splaškové vody budou vznikat především v administrativně provozním objektu a v elektro zámečnické dílně. Vyvážení septiku na ČOV bude realizováno podle potřeby, uvažuje se o frekvenci s maximálním intervalem 3 týdny.
V případě ukončení provozu a následné rekultivace území je předpokládána produkce běžných druhů stavebních a demoličních odpadů.

5. Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací (terénní úpravy, úpravy zpevněných ploch atd.) a z dopravy, která bude zabezpečovat dovoz stavebních materiálů.
Ve fázi provozu záměru nedojde vzhledem k současným intenzitám dopravy na okolních komunikacích k významnému navýšení dopravy v území (předpokládaná frekvence 30 OA a 40 NA denně v pracovních dnech). Provozované aktivity ani instalovaná zařízení nebudou zdrojem vibrací a záření o hygienicky významných intenzitách. Dle provedeného radonového průzkumu areálu pro zpracování odpadu je předběžně stanoven nízký radonový index. V rámci úpravy odpadů pro energetické využití později i pro materiálové využití budou využívány magnetické separátory, ať již na principu stálých magnetů nebo elektromagnetu. Jedná se však o obvyklá zařízení běžně používaná v podobných provozech. Splaškové vody budou svedeny do jímky a periodicky vyváženy na ČOV. Hlavním zdrojem znečištění ovzduší bude mobilní drtící linka a menší drticí zařízení (čelisťové drtící třídící lopaty, popř. bubnové lopaty). Druhým potencionálním zdrojem znečišťování ovzduší je primární drcení ostatních pevných odpadů. Dalšími zdroji je kotel na dřevní štěpku a generovaná doprava. Po větší část roku bude areál provozován běžným způsobem. Výjimkou bude období, kdy bude v areálu probíhat kampaň. V tuto dobu bude souběžně s běžným provozem užíván mobilní drtič a dojde k navýšení automobilové dopravy o maximálně 15 nákladních souprav v 8 hodinové směně.
V případě ukončení provozu budou veškerá místa se závadnými látkami zabezpečena, aby nemohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod.

6. Rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky

S ohledem na charakter celého záměru nejsou identifikována významná rizika havárií. Záměr však předpokládá nakládání s ostatními odpady. Možná rizika, která mohou mít negativní dopad na okolní prostředí při nestandardních stavech a haváriích lze považovat poškození skladovacích obalů a únik závadných látek, únik motorové nafty z manipulačních prostředků či vozidel, požár a dopravní nehody. Pravděpodobnost těchto potencionálních rizik je prakticky pro všechny fáze od výstavby (realizace), přes samotný provoz, až do případného ukončení provozování. Tato rizika jsou však velmi nízká. Areál bude splňovat platné předpisy v oblasti požárního zabezpečení a nestandardní stavy jsou řešeny plánem opatření pro případ havárie (havarijní plán). Rizika katastrof způsobených změnou klimatu jsou s ohledem na charakter záměru minimální.

7. Rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší a hlukového zatížení)

Realizace záměru a jeho provoz nepředstavuje významné riziko kontaminace povrchových a podzemních vod, znečištění ovzduší a významné ovlivnění akustické situace, které by mohly zásadně ovlivnit veřejné zdraví. Z údajů v oznámení vyplývá, že se dotčené pozemky nacházejí v záplavovém území vodního toku Bílina mimo vymezenou aktivní zónu. Dle dostupného geodetického zaměření pozemku a studie zaplavovaného území vodního toku Bílina dosáhne hladina vody při průtoku Q_{100} v Bílině na předmětných pozemcích úrovně 231,9 m n. m., s hloubkou vody cca 0,6 – 1,2 m. Pro minimalizaci rizik kontaminace povrchových vod v důsledku těchto nestandardních stavů jsou navržena odpovídající opatření. Kontaminace zdrojů pitné vody využívané obyvatelstvem a kontaminace půdy chemickými látkami nebo patogenními organismy či jejich toxiny je vzhledem k předmětu záměru a navrženému vodohospodářskému zabezpečení málo pravděpodobná. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližších obytných objektů jsou rizika pro ovlivnění platných imisních limitů a hygienických limitů pro hluk minimální.

II. Umístění záměru

1. Stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Lokalita se nachází v Komořanech v oblasti, která je obklopena těžební činnosti a je v těsné blízkosti silnice první třídy I/13. Dotčené území tvoří rovné pozemky s maximálním převýšením v celém rozsahu do 1 m. Území je situováno mezi ulici Dřínovská a jezero Fortuna. V současnosti je povrch terénu částečně upraven vrstvou popílku (severní část) a částečně hlinitou až hlinitokamenitou navážkou (jižní část), která postupně zarůstá plevelnou vegetací. Poslední úpravy byly provedeny po demolici budov – dle leteckých snímků z let 2003 a 2012 zde souběžně s ulicí Dřínovská stály dvě řady budov.
Podle platného územního plánu se záměr nachází v ploše VU1 – nerušící výroba a služby. Dle vyjádření příslušného úřadu územního plánování je záměr v souladu s platným funkčním vymezením stávající územně plánovací dokumentace města Most.

2. Relativní zastoupení, dostupnost, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části

Dotčená lokalita není podle Surovinového informačního portálu (Ministerstvo životního prostředí ČR – Geofond ČR, základní mapy 1:50 000) součástí chráněného ložiskového území či dobývacího prostoru. Nejbližší hranice dobývacího prostoru Komořany u Mostu (IČ 28677986, ložisko hnědého uhlí, těžené) se však nachází několik metrů od severní hranice areálu. Tato i jiné horním zákonem chráněné oblasti nebudou záměrem nijak dotčeny. Zájmové území je částečně součástí historicky poddolovaného území. Samotná realizace záměru nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Zájmová oblast leží v záplavovém území řeky Bíliny. Oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), zranitelné oblasti dle Nařízení vlády 262/2012 Sb., v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody a ochranná pásma vodního zdroje se v zájmovém území nenacházejí. V dotčeném území se z hlediska biologické rozmanitosti nenacházejí žádné přirozené či hodnotné biotopy. Zájmové území lze charakterizovat jako zpevněné plochy a navazující plochy s výskytem ruderální bylinné a křovinné náletové vegetace. V současnosti je povrch terénu částečně upraven vrstvou popílku (severní část) a částečně hlinitou až hlinitokamenitou navážkou (jižní část), která postupně zarůstá plevelnou vegetací. Tato skutečnost vylučuje větší druhovou rozmanitost a to jak u flory, tak u fauny. Z hlediska migrační prostupnosti se jedná o lokalitu s okolními dopravními koridory s návazností na volnou krajinu.

3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem na:

a) územní systém ekologické stability krajiny – realizace a následný provoz záměru neovlivní funkci a nezasáhne do prvků nadregionálního, regionálního a lokálního územního systému ekologické stability. Západně se ve vzdálenosti cca 20 m od hranice areálu nachází lokální biocentrum MO11, tvořené vodní plochou Fortuna a severně od areálu se ve vzdálenosti cca 75 m nachází lokální biokoridor, procházející vodním tokem řeky Bíliny.

b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti - lokalita záměru není součástí velkoplošného chráněného území národního parku či chráněné krajinné oblasti. Nejblíže k záměru se nachází chráněná krajinná oblast České středohoří, vzdálenost východním směrem je cca 11,5 kilometru. Nejbližší maloplošné zvláště chráněné území a současně Evropsky významná lokalita je Přírodní památka Kopistská výsypka CZ0423216, která je od místa realizace záměru vzdálena přes 0,8 km západním směrem.

c) území přírodních parků - záměr není v prostorovém kontaktu s územím se statutem ochrany přírodní park. Nejbližším je Přírodní park Bezručovo údolí ve vzdálenosti cca 13 km západním směrem.

d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy – vyhlášené ani registrované významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mokřady a horské oblasti včetně lesů se v zájmovém území nenacházejí. Nejbližším VKP ze zákona je vodní plocha Fortuna a tok řeky Bíliny. Lokalita se nalézá mimo chráněná území přirozené akumulace vod a nezasahuje do žádného ochranného pásma povrchového vodního zdroje. Z umístění záměru je patrné, že nezasahuje do pobřežních zón, ústí řek, mořského prostředí, horských oblastí a lesů. Nachází se však v záplavovém území řeky Bíliny.

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu - dotčené území neleží v památkové rezervaci ani v památkové zóně, ani se zde nenacházejí kulturní či historické památky a drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). Na území není evidováno archeologické naleziště.

f) území hustě zalidněná - dotčené území nelze označit ve vztahu k okolní zástavbě a nejbližším obcím jako hustě zalidněnou oblast. Správní území Statutárního města Most však svou hustotou zalidnění cca 760 obyvatel na km^2 lze jako hustě zalidněnou oblast charakterizovat.

g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží) - z hlediska zátěže území nad míru únosného zatížení není dle pětiletých průměrů za období 2014 - 2018 (zdroj: ČHMÚ) v současné době v dotčeném území a jeho okolí překračován limit pro koncentrace uvedených škodlivin. Hodnoty průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu se však pohybují na hranici stanoveného imisního limitu. Dle portálu SEKM nejsou v dotčeném území evidované staré ekologické zátěže.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

1. Velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být zasaženy)

Rozsah vlivů je definován vlastním charakterem záměru, kterým je využívání ostatních odpadů. Jedná se o území o celkové rozloze cca 32 500 m^2. V souvislosti s výstavbou a provozem záměru lze očekávat vlivy lokální, vymezené hranicemi dotčených pozemků a dále vlivy související dopravy, která bude využívat stávající dopravní napojení na komunikaci v ul. Dřínovská a dále na silnici I/13. Nejbližší obytná zástavba se nachází v dostatečné vzdálenosti, tj. více jak 230 m od hranice záměru (objekty k bydlení v ul. Jiřetínská a Třebušická) a dále rodinné domky v obci Souš v již delší vzdálenosti cca 3,5 km. Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí (voda, půda, ovzduší) v souvislosti s provozem uvažovaného záměru nepředstavují významné negativní ovlivnění. Významné negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření radioaktivní nebo elektromagnetické apod.) jsou vzhledem k charakteru záměru rovněž nepravděpodobné.

Vlivy záměru na ovzduší ve fázi realizace nebudou významným zdrojem znečištění ovzduší. Veškeré stavební či montážní práce budou prováděny s opatřeními pro omezování vlivů na ovzduší, zejména tedy skrápění a úklid ploch. Celkově fáze realizace bude časově výrazně

omezena, prováděna jen v denní době a neočekává se tak významné ovlivnění či zátěž ovzduší. Pro detailní zhodnocení vlivů provozu na ovzduší byla zpracována samostatná Rozptylová studie (Ing. Pavla Albrechtová, 2/2020). Studie hodnotí emise pro relevantní znečišťující látky vyvolané provozem, související dopravy a provozem kotelny v administrativní budově (suspendované částice PM_{10} a $PM_{2,5}$, NO_x, CO, benzen, benzo(a)pyren. Výsledky jsou interpretovány pomocí pravidelné čtvercové sítě referenčních bodů o 4000 m x 4000 m s krokem 100 m (celkem 1690 b.). Dále bylo mimo tuto síť zvoleno 9 referenčních bodů, reprezentující nejblíže situovanou obytnou zástavbu. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny pro souběžný provoz záměru a drticí kampaně. Každá kampaň bude probíhat zhruba 15 dnů s kapacitou zpracování 2000 až 3000 t stavebního odpadu na kampaň (roční kapacita 9000 t). Nejvyšší příspěvky ve vztahu k imisním limitům jsou denní maxima suspendovaných částic PM_{10}. U nejbližších objektů byl vypočten pro běžný provoz areálu imisní příspěvek průměrných denních imisních koncentrací PM_{10} nižší než 2,2 $ug.m^{-3}$. V rámci kampaně se příspěvky průměrných denních imisních koncentrací PM_{10} pohybují ve výši 15,54 $ug.m^{-3}$. V těchto nejvíce zasažených referenčních bodech bylo vypočteno překročení limitní koncentrace pro denní maxima při provozu areálu pro zpracování odpadů 33 x za rok. Povolený počet překročení za rok tak nebyl dosažen. Při zohlednění pozitivního vlivu pásu izolační zeleně a lesa Kopistské výsypky (cca 30%) se v uvedených lokalitách v souvislosti s provozem areálu pro zpracování odpadů neočekává významné zhoršení kvality ovzduší ani zásadní navýšení počtu překročení limitní koncentrace 50 $ug.m^{-3}$. U ostatních sledovaných látek nedochází ve vztahu k platným imisním limitům k významným příspěvkům (viz kapitola 4, str. 25. – 48. Rozptylové studie). Prostorový rozsah vlivů na ovzduší bude dále minimalizován (zkrápění, úklid areálu, vhodný výběr období pro kampaň dle meteorologické situace aj.).

Vlivy záměru na hlukovou situaci – realizací a provozem dochází k působení zdrojů hluku o různých intenzitách. Detailním hodnocením akustické situace se zabývá Hluková studie (Ing. Petr Monhart, 1/2020). V době výstavby bude dočasně ovlivněna hluková situace prostřednictvím prací stavebních mechanizmů. Stavební doprava bude realizována obvykle nárazově v počtu jednotek vozidel. Není předpoklad, že by mohlo dojít k sledovatelným změnám v oblasti hlukové zátěže či vibrací. Dominantním zdrojem hluku v lokalitě je zejména provoz na silnici I/13. Akusticky významné zdroje hluku pro období provozu jsou uvedeny v tabulce č. 1 na str. 5. Hlukové studie. V rámci hodnocení byly vypočteny modelové situace pro běžný provoz, provoz s kampaní a provoz s kampaní včetně navržených opatření. Ve všech zvolených modelech jsou ve vztahu k nejbližším obytným objektům plněny platné hygienické limity. V rámci provozu s kampaní bez opatření se však vypočtená hladina akustického tlaku A nalézá v pásmu nejistoty výpočtu. Toto je způsobeno souběžným provozem dominantních zdrojů hluku, zejména mobilním drtičem a hlukem z neuzavřené haly pro primární a sekundární úpravu odpadů. Zpracovatel tak navrhuje kompletní plochu stěny této haly v rámci kampaně opatřit překážkou o vážené vzduchové neprůzvučnosti RW ≥ 22 dB. Toto opatření bylo v rámci projektu akceptováno a je součástí stavebního řešení. V případě ukončení provozování lze uvažovat obdobné hodnocení jako ve fázi výstavby záměru.

Vliv na povrchové a podzemní vody – území nespadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani nezasahuje do ochranného pásma vodního zdroje. Do areálu je zaveden také zdroj pitné vody z vodovodního řadu. Jako zdroj užitkové vody slouží retenční nádrže na dešťovou vodu. V případě nadbytku dešťové vody bude voda primárně odčerpána a rozstřikem likvidována na zelených plochách pozemku, sekundárně pak odvážena cisternami. Z hlediska ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod se bude provoz záměru řídit schváleným provozním, havarijním a povodňovým plánem. Na průběh povodně je reagováno vhodnou úpravou projektu po dohodě se správcem toku (oplocení, technologie na podstavcích, protipovodňové stěny aj.). Pro fázi případného ukončení provozu platí obdobné podmínky jako ve fázi výstavby. Při ukončení budou veškeré závadné látky

odčerpány a bezpečně předány oprávněným osobám. Následně bude technologie demontována, nebo předána novému uživateli.

Vliv na půdu – realizací záměru nedochází k záboru půdy v zemědělském půdním fondu a pozemků plnících funkce lesa. Z hlediska znečištění půd není při dodržení standardních opatření v období výstavby a provozu záměru negativní vliv předpokládán.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje – záměr se nedotkne ložisek nerostných surovin. Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem ovlivněny a rovněž nebudou poškozeny evidované geologické ani paleontologické památky. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje v souvislosti s výstavbou a následným provozem záměru budou minimální.

Vliv na floru a faunu – vzhledem k charakteru lokality a prováděných činností není předpokládán významný vliv záměru na rostliny nebo živočichy. Na dotčených pozemcích je v současné době celkem 28 ks vzrostlých stromů (26 ks borovic a 2 ks akátů). Souhlas s kácením byl již udělen. Jedná o náletové, cíleně nevysazované dřeviny, které za léta neudržování pozemku dosáhly větších rozměrů. Záměr počítá s následným ozeleněním areálu. Realizace a provoz záměru nebude mít z pohledu ovlivnění kvality okolních biotopů významný dopad.

Vliv na ekosystémy a biologickou rozmanitost – realizace a provoz záměru nezhorší vzhledem k současnému stavu ekologickou stabilitu ani nedojde ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch územního systému ekologické stability. Z hlediska druhové rozmanitosti lze vzhledem ke stávajícímu charakteru území očekávat minimálně stávající úroveň biodiverzity.

Vliv na krajinný ráz – krajina je v místě záměru i širším území silně pozměněná civilizačními zásahy (liniové stavby, povrchová těžba, průmyslové areály) a v zájmovém území se nevyznačuje jedinečnými ani význačnými přírodními a estetickými hodnotami. Ve větší vzdálenosti tvoří krajinnou dominantu hřeben Krušných hor. Z hlediska ovlivnění krajinného rázu dojde k rozšíření zón s velkoplošnou zástavbou v návaznosti na stávající zástavbu, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v nejbližším území již zastoupen a neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů. Záměr představuje v kontextu s okolní zástavbou pouze slabý zásah do znaků a hodnot jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru.

Vliv na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické lokality – vzhledem k charakteru a umístění záměru není významný přímý vliv na hmotný majetek předpokládán. Záměr negativně nezasáhne žádné kulturní či architektonické památky, neboť v území nejsou tyto památky evidované. Rovněž nebude zasažen majetek jiných osob, než areál vlastníka (mimo využívání komunikací). Možnost archeologického nálezu je nepravděpodobná.

2. Povaha vlivů včetně jejich přeshraniční povahy

Povaha vlivů záměru představuje zejména lokální ovlivnění imisní a akustické situace. Dle provedeného hodnocení v oznámení nejsou tyto vlivy významné. Realizace záměru ani jeho provoz nebudou mít žádný významný vliv přesahující státní hranice. Lokalita záměru se nachází mimo kontakt se státní hranicí (nejkratší přímá vzdálenost ke státní hranici se SRN je cca 10,7 km).

3. Intenzita a složitost vlivů

V období výstavby jsou předpokládány nevýznamné a časově omezené emise hluku a škodlivin do ovzduší. Nejvýznamnější emise hluku a tuhých znečišťujících látek do ovzduší budou způsobeny přesunem materiálu, stavebních hmot a pohybem stavebních mechanismů. Veškeré stavební činnosti se předpokládají v denní době v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. Provoz záměru nezpůsobí významné navýšení četnosti dopravy na okolních komunikacích. Nejvyšší imisní příspěvky škodlivin do ovzduší jsou soustředěny zejména v prostoru samotného záměru. Nejvyšší intenzita vlivů bude působit v souběhu provozu

zařízení a mobilní drtící linky v období kampaně. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vychází zejména ze stanovených opatření, důsledného dodržování platných zákonných předpisů, norem a schváleného provozního a havarijního řádu.

4. Pravděpodobnost vlivů

V období provozu budou na okolí nepřetržitě působit zejména vlivy při vlastním nakládání s odpady, vlivy dopravy a nejméně pravděpodobné vlivy nebezpečí havárií s lokálním dosahem.

5. Předpokládaný počátek, doba trvání, frekvence a vratnost vlivů

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru je bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí resp. povolení záměru. Dle oznámení je předpokládán v průběhu října a listopadu roku 2020. Dokončení výstavby a zahájení plného provozu je dle oznámení předpokládáno do konce září roku 2021. Záměr negeneruje významné nevratné vlivy.

6. Kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů

V rámci provedeného hodnocení v oznámení nebyly identifikovány významné kumulativní vlivy se stávajícími, povolenými či připravovanými provozy včetně navazujícího dopravního napojení.

7. Možnost účinného snížení vlivů

Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat případně kompenzovat. Pro minimalizaci vlivů na imisní a akustickou situaci byla navržena opatření, která jsou součástí technického a technologického řešení záměru (rámcově uvedena v kapitole D.IV. na str. 172. – 174 oznámení). V navazujících řízeních o povolení záměru dojde k dílčímu upřesnění a další konkretizaci opatření k zajištění minimalizace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (zejména v rámci schválení nového provozního řádu či havarijního plánu).

Na základě výše uvedeného lze závěrem konstatovat, že v rámci předloženého oznámení nebyl identifikován významně negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto příslušný úřad s přihlédnutím k obsahu obdržených vyjádření, povaze a rozsahu záměru a jeho umístění rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Jako podklady pro vydání rozhodnutí příslušný úřad využil oznámení záměru s náležitostmi přílohy č. 3, včetně uvedených příloh (Mgr. Hedvika Vimmerová, 3/2020) včetně uvedených příloh, Rozptylová studie (Ing. Pavla Albrechtová, 2/2020), Hluková studie (Ing. Petr Monhart, 1/2020), Zpráva o předběžném průzkumu radonového indexu (Mgr. Tomáš Očadlík, 2019), Předběžný inženýrskogeologický průzkum (Ing. Jan Sklenář, 6/2019) a došlá vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených územních samosprávných celků k tomuto oznámení. Dále je uvedeno stručné shrnutí obdržených vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

Rada Ústeckého kraje se k předloženému oznámení vyjádřila na svém zasedání dne 29. 4. 2020 usnesením č. 052/97R/2020. Rada Ústeckého kraje ve svém vyjádření nepožaduje provedení posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal k předloženému oznámení vyjádření dne 29. 4. 2020 pod č. j. KUUK/074243/2020. Z obsahu vyjádření vyplývá, že z hlediska navazujícího řízení ve věci souhlasu k provozování zařízení dle zákona o odpadech je popis záměru zcela neurčitý a neumožňuje s jistotou odhadnout, zda souhlas resp. integrované povolení bude možné vůbec pro takto obecně a neurčitě definované zařízení projednat zejména vzhledem k enormnímu druhovému rozsahu přijímaných odpadů a k absenci bližšího popisu jejich úpravy, produktů jejich úpravy a způsobu nakládání s těmito produkty. Z tohoto hlediska je oznamovatel upozorněn, že provoz by musel být za těchto okolností zatížen enormními náklady na přejímku odpadů v

důsledku vysokých nároků na jejich zkoušení, a že zároveň veškeré produkty by musely být považovány za odpad, pokud by předtím nebylo ověřeno v řízení podle § 3 odst. 8 zákona o odpadech, že s jistotou splňují všechny zákonné předpoklady pro vyvedení z právního režimu odpadu. To mimo jiné znamená, že bez zásadní redukce a upřesnění popisu celého záměru zřejmě nebude možné vydat souhlas k provozování zařízení podle obchodního modelu založeného na produkci volně obchodovatelných výrobků z odpadu. Závěrem je však konstatováno, že další posuzování záměru podle zákona není nezbytné, protože tyto otázky mohou být projednány a vyřešeny v navazujícím řízení.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen ČIŽP) ve svém vyjádření ze dne 24. 4. 2020 pod Zn. ČIŽP/44/2020/3016 z hlediska ochrany ovzduší rekapituluje údaje z oznámení k jednotlivým zdrojům. U zařízení pro primární a sekundární drcení odpadů je vzhledem k zpracování široké škály odpadů drcením a mletím vhodnější klasifikace dle kódu 11.1., přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. Po prostudování obsahu oznámení byly dále některé nejasnosti konzultovány se zpracovatelem oznámení. Jednalo se zejména o nesrovnalosti údajů o kapacitách, konkrétní přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadů (které druhy odpadu budou předány jiné osobě bez úpravy a které a jakým způsobem budou zpracovány), vyloučení příjmu odpadů, které jsou zdrojem zápachu, stavebního řešení skladů odpadů (jednostranně otevřené objekty), vyjasnění zda zařízení spadá pod působnost zákona o integrované prevenci (dle zpracovatele nebude spadat do působnosti zákona č. 76/2002 Sb.), zpracování plastů (bez znečištění, jednodruhové i vícedruhové) a upřesnění technologického postupu u obou zařízení. Dále ČIŽP upozornila, že rozptylová studie nehodnotila těžké kovy, které by se mohly vázat na TZL. Tato problematika však bude ošetřena v provozním řádu zařízení, kdy na vstupu budou přijímány pouze stavební odpady, které splňují požadavky vyhlášky 294/2004 Sb., vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – konkrétně tabulky 10.1. (limitní koncentrace škodlivin v sušině odpadů). U odpadů, kde koncentrace přesáhnou stanovené limity, a nepůjde znovu je využít na povrchu terénu, se jejich úprava dělat nebude, protože by tato činnost pozbyla účelovost, za jakým k drcení dochází. Zároveň se jedná o provoz nakládání s odpady kategorie ostatní, kde odpady kontaminovaných těžkými kovy ani dalšími znečišťujícími látkami nelze přijímat.
Závěrem ČIŽP konstatuje, že dané zařízení bude dle jejího názoru spadat do působnosti zákona č. 76/2002 Sb., dle přílohy č. 1, kategorie činností 5.3. písm. b), jelikož kapacita obou zařízení by měla být sečtena (jedná se o jeden areál) a dále bude v zařízení mj. předpřipravován odpad pro jeho tepelné zpracování. V celém oznámení záměru je uváděna kapacita každého zařízení do 75 t/den bez konkretizace skutečného plánovaného množství zpracovávaného odpadu (tzn., že zpracovatel oznámení záměru se pohybuje přesně na hranici, která je rozhodující pro zařazení do příslušné kategorie).
Z hlediska odpadového hospodářství ČIŽP upozorňuje, že v předloženém oznámení k záměru je uvedeno celkem 268 druhů odpadů z katalogu odpadů, kategorie ostatní, které budou do zařízení přijímány. Vzhledem k aktuální situaci, kdy na trhu v ČR neexistuje dostatečná poptávka odpovídající velkému množství vyseparovaných a upravených tuzemských odpadů není jasné, jakým způsobem budou jednotlivé druhy po úpravě využity. Zejména se jedná o druhy 16 01 03 Pneumatiky, 10 06 01 Strusky a 10 08 09 Jiné strusky. Vzhledem k předpokládané roční kapacitě zařízení (max. 54 000 t) a velkému množství druhů odpadů, se kterými má být v zařízení nakládáno, nelze bezpečně vyloučit možné významné ovlivnění životního prostředí.
Z hlediska ochrany vod rekapituluje podstatné údaje z pohledu vlivů na povrchové a podzemní vody včetně možného ohrožení v průběhu povodně. Závěrem ČIŽP konstatuje, že nemá k předloženému oznámení záměru další připomínky a nepožaduje jeho posouzení podle zákona.

Stanovisko příslušného úřadu: oznámení záměru je z hlediska popisu technologie a činností ve vztahu k identifikaci možných environmentálních vlivů zpracováno dostatečně. Hlavním

problémem je požadovaný enormní druhový rozsah přijímaných odpadů. Dle výše uvedeného obsahu vyjádření krajského úřadu je však patrné, že schválení provozního řádu pro tak rozsáhlý soubor druhů odpadů je pro obě navržená zařízení nereálné. Příslušný úřad na základě prostudovaných podkladů, obsahu došlých vyjádření a dosavadní praxe z hlediska průběhu posuzování obdobných záměrů dospěl k závěru, že další posouzení záměru by v tomto případě nebylo účelné, neboť podstatné otázky ohledně redukce přijímaných druhů a konkrétního způsobu nakládání je možné projednat v rámci navazujícího řízení.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ve svém vyjádření ze dne 22. 4. 2020 pod č. j. KHSUL 13664/2020 konstatuje, že vzhledem k předloženému oznámení nemá připomínky. Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas. Záměr není nutno posoudit dle citovaného zákona.

Magistrát města Most, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, ve svém vyjádření ze dne 23. 4. 2020 pod Zn. MmM/032156/OŽPaMU/JB konstatuje, že po prostudování obsahu předloženého oznámení nemá připomínky.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí a to podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je následující den po dni doručení. Dnem doručení je patnáctý den po dni vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Ústeckého kraje. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Ústeckého kraje. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

RNDr. Tomáš Burian
v zastoupení vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník

oznamovatel:

1) Mgr. Hedvika Vimmerová, 28. října 5, 301 00 Plzeň (oprávněný zástupce oznamovatele)

ke zveřejnění:

2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
3) Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most

Žádáme o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů, o vyznačení dne vyvěšení a sejmutí a poté o vrácení našemu úřadu. Vyvěšení proveďte rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……

Sejmuto dne: ……

Na vědomí:

4) Magistrát města Most, odbor životního prostředí, Radniční 1/2, 434 01 Most
5) ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem
6) KHS ÚP Most, J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most
7) OBÚ Most, U Města Chersonu 1429, 434 01 Most