

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 24. listopadu 2020
Spisová značka: KUUK/138768/2020/11/ULK1132
Jednací číslo: KUUK/171794/2020
Vyřizuje/linka: Ing. Petra Kalousová / 162
Počet listů/příloh: 7/0

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Identifikační údaje:

Název: „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“

Záměr je zařazen pod kódem ULK1132 a naplňuje dikci bodu 108 *Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu (5 ha)* kategorie II přílohy č. 1 zákona.

Charakter záměru:

Předmětem posuzovaného záměru je výstavba dopravní a technické infrastruktury a příprava území pro novou obytnou zónu s plánovanou výstavbou 90 rodinných domů. Celková plocha záměru je cca 10,0119 ha. Jedná se o vybudování šesti místních komunikací a souvisejících inženýrských sítí.

Výstavba infrastruktury pro nové RD je navržena na okraji stávající zástavby na východním okraji města Dubí, v nezastavěném území. Záměr je navržen na pozemcích p.č. 365/1, 365/19, 367/3 v k.ú. Běhánky a pozemcích p.č. 283/1, 283/2, 274/2, 274/1, 281/1 a 280/1 v k.ú. Drahůnky. V současné době jsou pozemky určené pro výstavbu nových RD vedeny jako trvalý travní porost (louka) a nejsou zemědělsky využívány.

Výstavba technické a dopravní infrastruktury navazuje na stavbu „Dubí – inženýrské sítě a komunikace p.č. 365/4 k.ú. Běhánky“, na kterou bylo vydáno SP OD/051473/17Ro a stavební povolení vodního díla MgMT/099470/2017. Pro napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je provedení této stavby nezbytné.

V rámci stavby komunikací jsou navrženy dvě sběrné komunikace (větev A: 493 m a větev F: 104 m), jedna obslužná komunikace (větev B: 276 m) a tři dopravně zklidněné komunikace (větev C: 374 m, D: 171 m a E: 119 m). Na jižním okraji zóny pro bydlení bude nová komunikace napojena na stávající komunikaci v ul. Drahůnská. Na severním okraji bude nová komunikace plynule navazovat na novou komunikaci povolenou SP OD/051473/17/Ro. Plochy komunikací jsou navrženy asfaltové, v místě napojení obytné zóny jsou navrženy dlážděné vjezdy do zóny. Parkovací stání jsou navržena z vegetačních tvárnic, předpokládá se budoucí výstavba 180 parkovacích míst.

Napojení technické infrastruktury na stávající inženýrské sítě bude probíhat v zastavěném území města. Vodovod je řešen jako zokruhovaný a bude napojen na stávající vodovod LT DN80 v ul. Drahůnská, dále na stávající vodovod PE d63 v ul. Švermova a na severní straně na vodovod budovaný v rámci stavby „Dubí inž. sítě a komunikace p.p.č. 365/4 k.ú. Běhánky“. Splašková kanalizace je navržena jako tlaková s umístěním domovních jímek na jednotlivých pozemcích. Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizační systém v obci v ul.

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

Drahúnská na p.p.č. 108/1 k.ú. Drahůnky. Odvodnění komunikací je řešeno příčným vypádováním do navržených uličních vpustí, z těch budou vody odváděny dešťovou kanalizací do pěti vsakovacích objektů. Dešťová voda z chodníků bude odváděna příčným vypádováním přímo do pásu zeleně, kde bude vsakována do terénu. Nový STL plynovod bude napojen na plánovaný STL plynovod na pozemku p.č. 365/17 k.ú. Běhánky.

Záměr není uvažován ve variantách.

K oznámení záměru byl připojen Biologický průzkum (RNDr. Jiří Vávra, CSc., srpen 2020).

Z pohledu kumulace vlivů není znám žádný další záměr, jehož vlivem by mohlo docházet k takovým environmentálně nepříznivým kumulativním vlivům, jež by realizaci záměru vylučovaly.

Kapacita (rozsah) záměru:

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:

IO 01 – komunikace, cca 1 537 m,

IO 02 – vodovod, cca 1 562 m,

IO 03 – kanalizace, cca 1 393 m,

IO 04 – odvodnění komunikací, 5 vsakovacích objektů o různé velikosti,

IO 05 – plynovod, cca 1 427 m,

IO 06 – veřejné osvětlení, 68 bodů o výšce 6 m,

IO 07 – chráničky pro sdělovací kabely.

Záměr bude vyžadovat zábor zemědělské půdy – 98 460 m². Jedná se o půdy IV. třídy ochrany.

Umístění záměru:

kraj: Ústecký

obec: Dubí

k.ú.: Drahůnky, Běhánky

Oznamovatel: In PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny

IČ: 44569688

Zpracovatel oznámení: Mgr. Luboš Motl, autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení MŽP č.j.: 1522/243/OPVŽP/99, prodloužení autorizace č.j.: 37034/ENV/16.

Závěr:

Záměr „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“ naplňuje dikci bodu 108 *Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu (5 ha) kategorie II přílohy č. 1 zákona*. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení je Krajský úřad Ústeckého kraje.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření doručených od dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“

může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle citovaného zákona.

V dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, která musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu zákona a v rozsahu dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné se zaměřit zejména na následující oblasti:

- zhodnotit množství a kvalitu zásob ložiska vyhrazeného nerostu (hnědé uhlí) v prostoru uvedeného záměru a zda veřejný zájem realizace záměru převyšuje veřejný zájem ochrany a využití nerostného bohatství České republiky ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- doplnit hydrogeologický posudek pro možnost zasakování dešťových vod pro objektivní posouzení vlivu zasakování dešťových vod na dané území.
- doplnit vliv soustředěného zasakování v zasakovacích objektech včetně posouzení celé plochy zastavění na odtokové poměry v daném území. V oznámení je pouze uvedeno technické řešení příslušného zasakování dešťových vod, nikoliv vliv tohoto zasakování na území ve vztahu k širšímu okolí a příslušnému povodí.
- doplnit jaký vliv bude mít celková plocha zastavění na dané území vzhledem k odtokovým poměrům, zda nedojde ke změně odtokových poměrů vzhledem k blízkým vodním tokům Bystřice, Račí potok a zda plocha zastavění a zasakování nebude mít vliv na vodnost příslušných vodních toků procházejících v území, a to v závislosti na dlouho trvajícím suchu.
- doplnit posouzení záměru z hlediska problematiky krajinného rázu a zároveň se vypořádat s převahou veřejného zájmu na vybudování záměru výstavby rodinných domů nad zájmy ochrany přírody, kdy dojde k zániku biotopu několika zvláště chráněných druhů živočichů.
- podrobně vypořádat všechny požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v doručených vyjádřeních. Tuto kapitolu zařadit na úvod dokumentace, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány a vzešlá opatření řádně zapracovat do příslušné kapitoly dokumentace (D. IV.).

S ohledem na počet dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávních celků a dalších subjektů požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 3 tištěných a jedné elektronické verzi na technickém nosiči dat.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 9. 9. 2020 oznámení záměru „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“, zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Záměr „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“ naplňuje dikci bodu 108 *Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od stanoveného limitu (5 ha)* kategorie II přílohy č. 1 zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Ústeckého kraje. Oznámení záměru nesplňovalo náležitosti podle § 6 odst. 4 zákona, proto příslušný úřad vyzval zástupce oznamovatele k doplnění oznámení dne 14. 9. 2020 pod č.j.: KUUK/140696/2020. Dne 5. 10. 2020 bylo oznámení doplněno o podrobný popis jednotlivých stavebních objektů IO 01 až IO 07, včetně mapové situace označující jednotlivé větve nově budovaných komunikací (A – F) a ostatní inženýrské sítě a jejich trasování. Dále bylo upřesněno komunikační napojení celého území na stávající silniční síť, podrobněji rozpracována kapitola C.1, byl doplněn vliv na krajinný ráz, vliv stavby na vodu (zejména pro fázi již realizovaného záměru), byly doplněny informace o geomorfologické charakteristice území, jeho nadmořské výšce, o povodí a hydrogeologickém rajonu, možné ovlivnění CHOPAV. Krajský úřad zahájil dopisem ze dne 13. 10. 2020 pod č.j.: KUUK/154145/2020 zjišťovací řízení a zaslal jej spolu s kopií oznámení záměru dotčeným správním úřadům a dotčeným územně samosprávným celkům (Ústecký kraj, Město Dubí, Magistrát města Teplice, Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice, Obvodní báňský úřad a Ministerstvo zdravotnictví, oddělení Český inspektorát lázní a zřidel). Zveřejnění informací v souladu s § 16 zákona bylo provedeno na informačním systému CENIA (kód záměru ULK1132) dne 13. 10. 2020, na úřední desce Ústeckého kraje a rovněž na úřední

desce městského úřadu Dubí dne 14. 10. 2020. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky se mohly k oznámení záměru vyjádřit ve lhůtě do 13. 11. 2020.

V souladu s § 7 odst. 2 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda záměr bude posuzován podle zákona. Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, především pak na základě vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků, ve kterých obdržel relevantní odůvodněné připomínky a požadavky ke zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly specifikovány výše uvedené oblasti.

Ke zveřejněnému oznámení záměru obdržel příslušný úřad během zjišťovacího řízení následující vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů:

Rada Ústeckého kraje ve svém usnesení č. 045/112R/2019 ze dne 6. 11. 2020 konstatuje, že nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření ze dne 11. 11. 2020 s č.j.: KUUK/167226/2020 z hlediska ochrany ovzduší k předloženému oznámení záměr nemá připomínky.

Z prevence závažných havárií Krajský úřad uvádí, že záměr nespadá pod působnost zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu Krajský úřad uvádí: „Záměr představuje plochu záboru pozemků ZPF 9,8460 ha. Upozorňujeme, že plocha záměru je navržena tak, že navrhovaná zóna pro bydlení vytvoří enklávu zemědělského pozemku p. č. 280/2 k.ú. Drahůnky, která nebude moci být nadále obhospodařována v souladu s jeho druhem (trvalý travní porost). Záměr je tak v rozporu s § 4 odst. 1 písm. c) zákona, kdy se má co nejméně narušovat organizace. Z dokumentace není zřejmé, z jakého důvodu je zóna pro bydlení navržena právě tímto způsobem. Z uvedených důvodů upozorňujeme, že plocha záměru musí být upravena, jelikož rozpor záměru se zásadami ochrany ZPF podle § 4 zákona bude překážkou vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF podle § 9 zákona, přičemž se jedná o samostatné řízení. Dále bude nutné při řízení o souhlasu s odnětím ze ZPF prokázat nezbytnost záměru v takto rozsáhlé ploše (§ 4 odst. 1 a 2 zákona), doporučujeme zvážit etapizaci. Jelikož uvedené problémy lze řešit v rámci řízení o souhlase s odnětím půdy ze ZPF, nepožaduje zdejší orgán ochrany ZPF další posuzování EIA.“

Z hlediska ochrany přírody, vodního hospodářství a odpadového hospodářství Krajský úřad uvádí: „Další posuzování nepožadujeme, jediný střet se zvláště chráněnými druhy bude projednán v řízení o povolení výjimky ze zákazů (zmije obecná).“

Závěrem Krajský úřad konstatuje, že k předloženému oznámení nemá další připomínky. Záměr nepožaduje posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého zaslal k oznámení záměru vyjádření ze dne 23. 10. 2020 pod č.j. SBS 39647/2020/OBÚ-04/1, ve kterém se vyjadřuje takto:

- a) Podle dostupných podkladů České geologické služby se výše uvedené předmětné pozemky nachází v chráněném ložiskovém území (dále CHLÚ), evidovaném pod č. 07840000 Proboštov (surovina: hnědé uhlí, správce: Česká geologická služba). Tato skutečnost není, v rozporu s § 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v projektové dokumentaci uvedena.

- b) Z tohoto důvodu OBÚ požaduje zpracování dokumentace § 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, kde bude zhodnoceno množství a kvalita zásob ložiska vyhrazeného nerostu (hnědé uhlí) v prostoru uvedeného záměru a zda veřejný zájem realizace záměru převyšuje veřejný zájem ochrany a využití nerostného bohatství České republiky ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí zaslal k předloženému oznámení vyjádření ze dne 2. 11. 2020 pod značkou: MgMT OŽP 107619/2020/V-05_EIA/Mě, ve kterém shrnuje informace uvedené v oznámení záměru a dále se vyjadřuje takto:

Vyjádření orgánu odpadového hospodářství:

- ♦ Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění nepožadujeme posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší:

- ♦ Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, nepožadujeme posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Vyjádření orgánu ochrany ZPF:

- ♦ Magistrát města Teplice jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu není příslušným k vydání stanoviska k předloženému oznámení „Business park Teplice“. K uplatnění stanoviska k předloženému oznámení je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 17 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, příslušné Ministerstvo životního prostředí.

Vyjádření vodoprávního úřadu:

- ♦ Z hlediska zájmů dle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) nepožadujeme další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Upozorňujeme však, že záměr se nachází v ochranném pásmu II. stupně II C přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, a v souvislosti s tím je třeba parkovací plochy umístěné ve vazbě na navrženou komunikaci opatřit ochranou proti průniku ropných látek do podzemních vod (např. sorpční textilie v případě propustných či polopropustných povrchů; ORL nebo sorpční vpusti v případě nepropustných povrchů). Zdejší vodoprávní úřad je v navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení) příslušný k vydání závazného stanoviska dle ust. § 37 odst. 2 písm. f a odst. 3 lázeňského zákona.
- ♦ Z hlediska zájmů ochrany vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a vzhledem k tomu, že v předložené dokumentaci se hovoří o tom, že byl vypracován hydrogeologický posudek pro možnost zasakování dešťových vod, který není součástí dokumentace, požadujeme tento posudek doplnit do dokumentace pro možnost objektivního posouzení vlivu zasakování dešťových vod na dané území. Dále je třeba do dokumentace doplnit vliv soustředěného zasakování v zasakovacích objektech včetně posouzení celé plochy zastavění na odtokové poměry v daném území. V dokumentaci je pouze uvedeno technické řešení příslušného zasakování dešťových vod, nikoliv vliv tohoto zasakování na území ve vztahu k širšímu okolí a příslušnému povodí. V dokumentaci dále není posouzeno, jaký vliv bude mít celková plocha zastavění na dané území vzhledem k odtokovým poměrům, zda nedojde ke změně odtokových poměrů vzhledem k blízkým vodním

tokům Bystřice, Račí potok a plocha zastavění a zasakování nebude mít vliv na vodnost příslušných vodních toků procházejících v území, a to v závislosti na dlouho trvajícím suchu. Požadujeme dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění toto do dokumentace doplnit.

Vyjádření orgánu ochrany přírody:

- ◆ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nepožadujeme posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

K žádosti byl mj. doložen biologický průzkum „Dubí – Drahůnky biologické průzkumy“, z jehož závěru vyplývá, že v dotčeném území se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. K vyřízení je příslušný orgán ochrany přírody a krajiny – Krajský úřad Ústeckého kraje.

Vyjádření orgánu státní správy lesů:

- ◆ Orgán státní správy lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) nepožaduje posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Krajská hygienická stanice, zaslala k předloženému oznámení vyjádření ze dne 6. 11. 2020 pod č.j. KHSUL 76458/2020, ve kterém shrnuje informace obsažené v oznámení záměru a dále uvádí: „Po posouzení předložené dokumentace „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“ z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví souhlasí Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako dotčený správní úřad ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s takto zpracovaným oznámením a nepožaduje záměr posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.“

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ústí nad Labem (dále jen ČIŽP) zaslala vyjádření ze dne 13. 11. 2020 pod zn. ČIŽP/44/2020/8086, ve kterém shrnuje informace obsažené v oznámení záměru a dále z hlediska ochrany přírody a krajiny uvádí: „Z předloženého oznámení je zřejmé, že lokalita je biotopem několika zvláště chráněných druhů živočichů. Záměr vybudování 90 rodinných domů zabere plochu cca 10 hektarů volné krajiny. Dle ČIŽP není v oznámení dostatečně zpracována problematika krajinného rázu vzhledem k velikosti záboru území. Z výše uvedených skutečností požaduje ČIŽP další posuzování záměru. V dokumentaci je třeba doplnit posouzení záměru z hlediska problematiky krajinného rázu a zároveň se vypořádat s převahou veřejného zájmu na vybudování záměru výstavby rodinných domů nad zájmy ochrany přírody, kdy dojde k zániku biotopu několika zvláště chráněných druhů živočichů.“

Závěr:

Po prostudování předloženého oznámení záměru „Zóna pro bydlení Dubí - Drahůnky“ ČIŽP konstatuje, že požaduje posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

POUČENÍ

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nelze se proti němu odvolat. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
& zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Dotčený územně samosprávný celek – Město Dubí žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme o vyzoomění elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (kalousova.p@kr-ustecky.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také na Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>) pod kódem záměru ULK1132.

Rozdělovník k č.j.: KUUK/171794/2020

Oznamovatel:

1) In PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o., Na Valích 899, 440 01 Louny

Dotčené územní samosprávné celky:

2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

3) Město Dubí, Ruská 264, 417 01 Dubí

Dotčené správní úřady:

4) Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, Mírové nám. 2970, 415 01 Teplice

5) ČIŽP OI, Výstupní 608/9, 400 07 Ústí nad Labem

6) KHS se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem

7) Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U Města Chersonu 1429, 434 01 Most

8) Ministerstvo zdravotnictví, oddělení Český inspektorát lázní a zřidel, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

