

Spisová značka: KUUK/108310/2026/9/ULK1376
Číslo jednací: KUUK/126369/2026
UID: kuukes9df63e54
Počet listů/příloh: 8/0

Vyřizuje/linka: Ing. Petra Kalousová / 162

Datum: 10.07.2026

ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÝ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Výroková část

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Růžová – parcela č. 199/3 – vrtaná studna – průzkumný vrt“

Záměr je zařazen do bodu 14 „Hlubinné geotermální vrtky a hloubkové vrtky pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m“ kategorie II přílohy č. 1 zákona.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je plánovaný průzkumný vrt o hloubce 210 m, který je situován na soukromém pozemku č. 199/3 v k. ú. Kamenická Stráň. Cílem průzkumného vrtu je ověření možnosti získání dostatečného množství pitné a užitkové vody pro hromadné zásobování obyvatel místní části obce Růžová - Kamenická Stráň (cca 60 EO). Pokud bude potvrzena dostatečná vydatnost, bude vrt následně převeden do režimu vodního díla s povolením nakládání s podzemními vodami.

V dotčeném území je záměr bez kumulace s jinými záměry.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Vrt bude sloužit pro zásobování místní části Kamenická Stráň pitnou a užitkovou vodou z vlastního zdroje. Průzkumný vrt bude umístěn na soukromém pozemku. Vrtné práce budou zaměřeny na zvodeň vázanou na cenomanské souvrství, jehož stropní izolátor byl potvrzen v hloubce od 154 m pod terénem. Mocnost izolátoru se může pohybovat mezi 8 – 25 m, mocnost kolektoru okolo 50 m, napjatá hladina podzemní vody tohoto kolektoru se zde nachází v předpokládané hloubce cca 110 m (190 m n.m.). Navržená hloubka vrtu činí 210 m. Vydatnost vrtů v těchto horninových formacích se pohybuje v l/s a zcela postačuje pro zásobování předmětné části obce.

Po vystrojení vrtu budou provedeny hydrodynamické zkoušky. Cílem hydrodynamických zkoušek bude aktivace jímacího objektu, stanovení využitelnosti vrtu, jakosti vody a podmínek jeho vodárenského využití. Po ukončení čerpání bude následovat stoupací zkouška, prováděná a vyhodnocená metodikou neustáleného proudění pro získání základních migračních parametrů. Čerpaná voda bude vypouštěna do blízké terénní deprese, tvořící místní přírodní tůň s odtokem vody do recipientu Kamenice.

V předpokládaném hydraulickém dosahu budoucí vrtané studny nebudou dotčena jiná využívaná vodní díla či zařízení (umělé podzemní drenáže, povrchové vodárenské nádrže, meliorace, apod.), monitoring okolních studen není předpokládán.

Kapacita (rozsah) záměru

Vrt o hloubce 210 m.

Celkové čerpané množství podzemních vod lze očekávat na úrovni 2 160 m³ ročně, tj. 180 m³ měsíčně a 5,92 m³ denně, 0,0685 l/s.

Umístění záměru

kraj:	Ústecký
obec:	Růžová
katastrální území:	Kamenická Stráň
pozemek parc. č.	199/3

Oznamovatel

Obec Růžová, Růžová 30, 407 14 Růžová, IČO: 00556017.

Zpracovatel oznámení

Ing. Karel Lusk, není autorizovanou osobou.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je podle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „příslušný úřad“).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad na základě § 7 odst. 6 zákona k závěru, že záměr

„Růžová – parcela č. 199/3 – vrtaná studna – průzkumný vrt“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

ODŮVODNĚNÍ

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí

Vlivy na sledované složky životního prostředí jsou nevýznamné. Zpracované oznámení podává ucelený přehled možného vlivu na životní prostředí v místě záměru a jeho okolí.

V průběhu zjišťovacího řízení se neobjevily skutečnosti, které by z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě.

K posuzovanému záměru obdržel příslušný úřad v zákonem stanovené lhůtě 6 vyjádření. K záměru nebyly vzneseny žádné připomínky.

Úkony před vydáním rozhodnutí: příslušnému úřadu bylo dne 08.06.2026 v souladu s § 6 odst. 1 zákona předloženo oznámení záměru „**Růžová – parcela č. 199/3 – vrtaná studna – průzkumný vrt**“, které podala paní Helena Křížková, starostka obce Růžová, Růžová č.p. 30, 405 02 Růžová. Příslušný úřad posoudil předložené oznámení a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 5 zákona, umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Následně zahájil zjišťovací řízení dopisem ze dne 09.06.2026 pod č.j. KUUK/109039/2026 a zaslal jej dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům ke zveřejnění a vyjádření. Zveřejnění informace bylo provedeno v souladu s § 16 zákona na informačním systému CENIA (kód záměru ULK1376) dne 09.06.2026. V souladu s § 16 byla dne 09.06.2026 vyvěšena informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dále byla dne 09.06.2026 vyvěšena informace o oznámení na

úřední desce Obce Růžová. Termín pro zaslání vyjádření byl v souladu s § 6 odst. 6 zákona stanoven na 09.07.2026.

Příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda a v jakém rozsahu záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo, hodnotil záměr na základě předloženého oznámení, veřejně dostupných informací a použití následujících kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu:

I. Charakteristika záměru

1. Rozsah a podoba záměru jako celku

Předmětem záměru je provedení vrtu o hloubce 210 m, jehož cílem je ověření možnosti získání dostatečného množství pitné a užitkové vody pro hromadné zásobování obyvatel místní části Kamenická Stráň (cca 60 EO).

Podstatné informace z hlediska rozsahu, velikosti a podoby záměru byly uvedeny ve stručném technologickém popisu a v údajích o kapacitách (viz výše) a také v příloze oznámení – Projektu geologických prací (RNDr. Jiří Starý, Ph.D., 01/2026) na str. 12 - 14. Záměr je řešen v jedné variantě.

2. Kumulace vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných)

V předpokládaném hydraulickém dosahu budoucí vrtané studny a při navrženém odběru podzemní vody nebudou dotčena jiná využívaná vodní díla či zařízení. Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.

3. Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti

Realizací průzkumného vrtu a budoucím zbudováním vrtané studny a osazením příslušenství studny (manipulační šachtice, úpravna, přípojka) nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Spotřeba vody v případě pozitivního výsledku hydrogeologického průzkumu a převodu průzkumného vrtu na trubicí studnu je orientačně stanovena následovně: průměrně 0,068 l/s, 5,92 m³ denně, 180 m³ měsíčně, 2 160 m³ ročně.

V průběhu vrtných prací a výstavby potřebné infrastruktury budou použity běžné stavební směsi (beton, malta, šterk, písek, jíl, plastové díly, HDPE potrubí, apod.).

Doprava na staveniště bude vedena po veřejných komunikacích.

Zájmová lokalita se nachází v CHKO Labské pískovce. Na ploše převažuje původní terén s vegetací (trávou). Jedná se o antropogenně méně ovlivněné biotopy bez výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. V žádném případě se nejedná o významnější ekosystémy s nutností ochrany. Z hlediska biotopů a výskytu rostlin nejsou nutná jakákoliv ochranná opatření. V zájmovém prostoru vrtu není očekáván výskyt žádných zvláště chráněných druhů živočichů, vzhledem k blízkosti budov a zpevněných ploch komunikací.

4. Produkce odpadů

Lze očekávat vznik následujících druhů odpadů kategorie ostatní: 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, 17 05 06 Vytěžená hlšina neuvedená pod číslem 17 05 05, 17 01 01 Beton a 17 02 03 Plasty.

V případě havárie je možný vznik odpadu: použitá absorpční činidla a čisticí tkaniny, případně kontaminovaná zemina. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

5. Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy

Jako krátkodobý zdroj znečišťování ovzduší lze považovat fázi průzkumných prací (příprava staveniště, výkopové práce, zemní vrtné práce), při které budou emitovány prachové částice a emise ze spalín motorů dopravních prostředků a stavebních strojů. V období provozu nebude záměr zdrojem znečišťování ovzduší.

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou záměru budou provozovány v celém časovém průběhu vrtných prací. Při výstavbě bude užitá řada strojů a zařízení, které jsou zdroji hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava stavebních materiálů) a bodové (např. elektrocentrály, dieselagregát apod.). Nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla být zdrojem vibrací. Samotný záměr při provozu nebude zdrojem hluku ani vibrací.

Provozem záměru nebudou produkovány splaškové odpadní vody.

Během výstavby dojde pouze k nevýznamné změně poměru mezi zpevněnými a nezpevněnými plochami v porovnání se současným stavem, nedojde tedy k zásadnímu negativnímu zhoršení odtokových poměrů v řešeném území.

V rámci provozu záměru se nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního či elektromagnetického záření.

6. Rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky

Za rizika vzniku havarijních stavů lze označit požár nebo havarijní únik látek škodlivých vodám při havárii automobilů. Nutnou podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je vypracování a zejména pak následné dodržování provozních předpisů a instrukcí, požárního řádu a havarijního plánu ve vztahu k řešení záměru.

7. Rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší a hlukového zatížení).

Nedojde ke zhoršení současných parametrů z hlediska emisního zatížení ovzduší ani z hlediska hlukového zatížení, které by představovaly zdravotní riziko.

II. Umístění záměru

1. Stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Zájmová lokalita se nachází na pozemku p. č. 199/3, na západním okraji místní části Kamenická Stráň obce Růžová v rozptýlené zástavbě rodinných a rekreačních domů. Vlastní zájmový pozemek leží zhruba ve výšce 305 m n.m. na mírném jihovýchodním svahu.

2. Relativní zastoupení, dostupnost, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části

Záměr nevyžaduje zábor pozemků zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Zájmové území se nachází v CHOPAV Severočeská křída a ochranném pásmu vodního či přírodního léčivého zdroje Srbská Kamenice Všemily prameniště. Z hydrogeologického hlediska je zájmové území řazeno do rajónu 4660 – Křída Dolní Kamenice a Křinice. V rajónu jsou dva samostatné kolektory podzemních vod. Bazální kolektor je vázán na psamity a aleurity cenomanského stáří. Svrchní kolektor pak na psamity spodnoturonského a střednoturonského stáří.

Hydrograficky náleží území do povodí Labe, do kterého jej odvodňuje Kamenice. Zájmová lokalita spadá do útvaru povrchových vod OHL_1140 Kamenice od toku Chříbská Kamenice po ústí do Labe.

Záměr nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru.

3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem na:

a) územní systém ekologické stability krajiny – přímo v lokalitě pro realizaci záměru není vymezeno žádné biocentrum ani biokoridor.

b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti – zájmová lokalita se nachází ve II. zóně CHKO Labské pískovce. Příslušný orgán ochrany přírody (Správa Národního parku České Švýcarsko) vydal Rozhodnutí (souhlas) dle § 44 odst. 1 zákona č. 114/1192 Sb., dne 13.03.2026, s č. j.: SNPCS 01564/2026, jehož součástí je i vyjádření z hlediska § 45 g, kde konstatoval, že vzhledem k jeho umístění a charakteru lze vliv záměru na druhy, k jejichž ochraně je toto území v rámci soustavy NATURA2000 určeno, vyloučit.

c) území přírodních parků – dotčená lokalita se nachází mimo vymezené území přírodních parků.

d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy – v užším zájmovém prostoru nejsou dokumentovány významné krajinné prvky. Záměr nezasahuje do mořského prostředí, ústí řek, horských oblastí a lesů.

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu – lokalita záměru je situována v katastrálním území Kamenická Stráň, na území vesnické památkové zóny Kamenická Stráň. Při realizaci stavby se neočekávají archeologické nálezy.

f) území hustě zalidněná – lokalita se nachází v místní části Kamenická Stráň obce Růžová. Aktuální počet obyvatel obce Růžová je cca 588.

g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží) – zájmové území není zatěžované nad míru únosného zatížení.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

1. Velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být zasaženy)

Vliv záměru bude lokální, ve větších vzdálenostech se neprojeví.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví – dle odhadů hlukových výstupů a výstupů do ovzduší bude změna akustické situace a kvality ovzduší v prostoru nejbližší obytné zástavby oproti situaci zcela bez provozu nevýznamná a časově omezená. Ke zhoršení současných parametrů majících vliv na veřejné zdraví a na obyvatelstvo nedojde.

Vlivy záměru na ovzduší a klima – vliv z výstavby bude krátkodobý a nebude mít měřitelný vliv na imisní situaci v dotčeném území. Imisní limity pro škodliviny z autodopravy vyvolané stavbou nebudou překročeny. Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný. Příspěvek záměru ke změnám klimatu je nulový.

Vlivy záměru na hlukovou situaci – po dobu realizace záměru lze očekávat hlukové emise z provozu stavební mechanizace, a to pouze v bezprostředním okolí staveniště záměru. Doprava na staveniště areálu bude vedena po veřejných komunikacích. Za provozu záměr nebude zdrojem hluku. Změna akustické situace v prostoru nejbližší obytné zástavby bude časově omezená a nevýznamná. Záměr nebude významným zdrojem vibrací.

Vliv na povrchové a podzemní vody – z hlediska vlivů na jímáný vodní zdroj lze konstatovat, že odběr podzemní vody v navržené výši nezatíží strukturu zásadním negativním způsobem. V oblasti nejsou známy jiné jímací objekty, které by využívaly podzemní vodu tohoto kolektoru. Nedojde tedy k ovlivnění jiných jímacích objektů. Jediným možným kvalitativním vlivem na podzemní vody je hydraulický zkrat mezi zvodněmi neboli přetékání podzemní vody z jednoho kolektoru do druhého. Navržená konstrukce průzkumného vrtu – budoucí studny zajišťuje důsledné oddělení zvodní. Celý úsek kvartérů a turonu bude utěsněn. Polohy nad zvodněným kolektorem jsou charakteru zcela nepropustných slínovců. Realizací záměru nedojde k rozšiřování zpevněných ploch a tím ke zvýšení odtoku z předmětného území.

Vliv na půdu – zábor lesních ani zemědělských pozemků nenastává. K negativnímu ovlivnění půd nedojde.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje – jedná se o zásah do horninového prostředí, avšak pouze v místě vrtu samotného. Celkem bude odebrána zemina a hornina v profilu vrtu o průměru 450 – 215,9 mm a hloubce 210 m pod terén. Zemina bude odvezena mimo staveniště a nahrazena výstrojí vrtu. Realizace ani provozování záměru nenaruší žádné ložisko nerostných surovin.

Vliv na floru a faunu – na ploše určené pro realizaci záměru převažuje původní terén s vegetací (trávou). Jedná se o antropogenně méně ovlivněné biotopy bez výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů. Z hlediska biotopů a výskytu rostlin nejsou nutná jakákoliv ochranná opatření. V zájmovém prostoru vrtu není očekáván výskyt žádných zvláště chráněných druhů živočichů, vzhledem k blízkosti budov a zpevněných ploch komunikací.

Vliv na ekosystémy a biologickou rozmanitost – záměr není v interakci s registrovanými prvky ÚSES. Záměr nemění charakteristiku území, ani jeho zátěž. Funkční prvky ÚSES nebudou realizací záměru dotčeny. Vrtý budou realizovány ve II. zóně ochrany CHKO Labské pískovce a v Ptačí oblasti Labské pískovce. V místě záměru se nenachází významnější ekosystémy s nutností ochrany. Z hlediska biotopů a výskytu rostlin nejsou nutná jakákoliv ochranná opatření.

Vliv na krajinný ráz – vliv záměru na hodnoty a znaky krajinného rázu bude nepatrný, realizace záměru představuje z hlediska krajinného rázu únosný zásah.

Vliv na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické lokality – záměr je na území vesnické památkové zóny Kamenická Stráň, avšak charakter a rozsah aktivit v prostoru záměru vylučuje dotčení kulturních památek v okolí. Na lokalitě záměru nelze uvažovat výskyt archeologických památek.

2. Povaha vlivů včetně jejich přeshraniční povahy

Vlivem realizace ani provozu záměru nedojde k nadměrnému zhoršení žádné ze složek životního prostředí v jeho okolí. Z umístění záměru je zřejmé, že jeho realizace ani následující provoz nebudou mít významný vliv přesahující státní hranice.

3. Intenzita a složitost vlivů

Negativní vlivy posuzovaného záměru jsou převážně nevýznamné, bez nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí a obyvatelstvo. Negativní vlivy záměru se projeví z hlediska intenzity a rozsahu v málo významné míře a pouze v bezprostředním okolí posuzovaného záměru. Vlastní provozování záměru nebude nepříznivě ovlivňovat jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nad únosnou mez.

4. Pravděpodobnost vlivů

Vlivy patrné v průběhu realizace záměru budou krátkodobé s lokálním dosahem. Vliv na jednotlivé složky životního prostředí, jako je ovzduší a klima, podzemní i povrchové vody, vlivy na faunu a floru, není takového charakteru, který by způsoboval významnou negativní změnu oproti stávajícímu stavu.

5. Předpokládaný počátek, doba trvání, frekvence a vratnost vlivů

Pro realizaci a dokončení záměru se uvažuje rok 2026.

6. Kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů

Zpracováváný záměr je bez kumulace s jinými záměry.

7. Možnost účinného snížení vlivů

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů jsou součástí záměru a byla uvedena v kap. D.IV oznámení.

Jako podklady pro vydání rozhodnutí příslušný úřad využil oznámení záměru s náležitostmi přílohy č. 3 (Ing. Karel Lusk, květen 2026) včetně přílohy: Projekt geologických prací „Kamenická stráň – parcela č. 199/3“ (RNDr. Jiří Starý, Ph.D., 01/2026) a Rozhodnutí – souhlas dle ust. § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (č. j.: SNPCS 01564/2026; Správa Národního parku České Švýcarsko).

Dále byla v závěru zjišťovacího řízení zohledněna došlá vyjádření dotčených orgánů státní správy (Krajský úřad Ústeckého kraje, Magistrát města Děčín (2x) – z hlediska památkové péče a z hlediska životního prostředí, Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje a Správa Národního parku České Švýcarsko) a vyjádření dotčeného územního samosprávného celku (Ústecký kraj). Vyjádření veřejnosti v rámci zákonem stanovené lhůty příslušný úřad neobdržel. Dále je uvedeno stručné shrnutí obdržení vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

Rada Ústeckého kraje se k předloženému oznámení vyjádřila na svém zasedání dne 29.06.2026 Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 033/44R/2026. Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal k předloženému oznámení vyjádření dne 07.07.2026 pod č. j. KUUK/125260/2026, spis. zn. KUUK/108310/2026/8/

ULK1376. K předloženému oznámení záměru nemá připomínky. Záměr nepožaduje posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad – oddělení veřejné infrastruktury a památkové péče vydal k předloženému oznámení vyjádření dne 11.06.2026 pod č. j. MDC/104493/2026/33/IKle: „Záměr provedení průzkumného vrtu – studny je na území vesnické památkové zóny Kamenická Stráň, č. rej. ÚSKP 2318, která byla prohlášena Vyhláškou MK č. 249/1995 Sb. ze dne 22.9.1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny.

Z toho důvodu podléhá vydání závazné stanoviska podle zvláštního předpisu – zákon o státní památkové péči.

Upozorňujeme:

1. Na povinnost stavebníka vyplývající z ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od dob přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.) – ÚAN II

2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 5, zákona č. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).“

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí ve svém vyjádření ze dne 08.07.2026 s č. j.: MDC/122849/2026 uvádí, že k předloženému záměru nemá připomínky.

Správa Národního parku České Švýcarsko ve svém vyjádření ze dne 24.06.2026 pod č. j. SNPCS 05147/2026 uvádí, že ve věci záměru vydala dne 13.03.2026 společné rozhodnutí č. j. SNPCS 01564/2026, spis. zn. SZ SNPCS 08301/2021/7, kterým souhlasila s vydáním povolení k nakládání s podzemními vodami dle vodního zákona a vydáním povolení záměru dle stavebního zákona. Společné rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 3. 2026. Správa v rámci zjišťovacího řízení žádné další podklady k záměru nepožaduje.

Krajská hygienická stanice ve svém vyjádření ze dne 08.07.2026 s č. j.: KHSUL 33706/2026 sděluje, že lze záměr doporučit ke kladnému projednání. Z hygienického hlediska není požadováno zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je následující den po dni doručení. Dnem doručení je patnáctý den po dni vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Ústeckého kraje. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Irena Jeřábková, MPA, LL.M.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Oznamovatel:

1) Obec Růžová, Růžová 30, 407 14 Růžová

Dotčené územní samosprávné celky:

2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

3) Obec Růžová, Růžová 30, 407 14 Růžová

Dotčené správní orgány:

4) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

5) Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad (odd. veřejné infrastruktury a památkové péče), Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

6) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, ÚP Děčín, Březinova 3, 406 83 Děčín

7) Správa NP České Švýcarsko, Regionální pracoviště Správa CHKO Labské pískovce, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa

8) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (zde)

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní informaci o rozhodnutí a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet na úředních deskách. Doba zveřejnění této informace je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e – mailovou zprávou (zabloudilova.t@kr-ustecky.cz), popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o rozhodnutí na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

dne:

Sejmuto dne: