

Spisová značka: KUUK/107806/2026/11
Číslo jednací: KUUK/144972/2026
UID: kuukes9df697b4
Počet listů/příloh: 17/0
Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký/970
Datum: 11.08.2026

ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÝ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Výroková část

Název záměru a jeho zařízení podle přílohy č. 1

„FVE DNT 05, FVE DNT 09, FVE DNT 10 – I, II, III“

Záměr je podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona zařazen do bodu 5 „Průmyslová zařízení k výrobě elektrické energie, páry nebo teplé vody o výkonu od stanoveného limitu (50 MW) s výjimkou záměrů výroby elektřiny využívající energii slunečního záření a zařízení pro ukládání energie jimi vyrobené, které jsou připojeny ve stejném místě připojení, instalovaných do stávajících nebo budoucích staveb, jejichž účelem není výroba elektrické energie nebo ukládání energie, které nejsou kulturní památkou a nejsou umístěné v památkové rezervaci nebo památkové zóně a které nejsou umístěné na umělém vodním útvaru.“ kategorie II přílohy č. 1 zákona.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je realizace komplexu tří areálů fotovoltaických elektráren v prostoru Dolů Nástup Tušimice. Záměr je navržen jako dočasná stavba s dobou provozu 30 let. Po ukončení provozu se předpokládá odstranění zařízení a rekultivace dotčených ploch. Záměr je umístěn převážně na rekultivovaných plochách území dlouhodobě a výrazně ovlivněného povrchovou těžbou hnědého uhlí a následnými sanačními a rekultivačními zásahy.

V širším prostoru Dolů Nástup Tušimice jsou připravovány další plošně rozsáhlé záměry fotovoltaických elektráren. Pro hodnocení kumulativních a synergických vlivů byly v předložených odborných podkladech zohledněny zejména FVE DNT 02, DNT 03, DNT 04, DNT 06, DNT 07, DNT 11, Severní lom I a EPR Letiště. Jednotlivé záměry se nacházejí ve vzájemné prostorové blízkosti a vytvářejí soustředěný komplex energetických projektů na území bývalé výsypky DNT. V bezprostředním okolí posuzovaného záměru uvádí oznámení zejména FVE DNT 04 jižně od FVE DNT 05 a EPR Letiště západně od FVE DNT 10. S provozem jednotlivých FVE budou funkčně souviset rovněž transformační stanice 110/35 kV a sběrné nadzemní vedení 2 × 110 kV, určené pro vyvedení výkonu více projektů v této lokalitě do rozvodny v areálu Elektrárny Tušimice II; tato zařízení nejsou součástí posuzovaného záměru. I jejich přítomnost je relevantní zejména z hlediska celkového prostorového a vizuálního působení připravované energetické infrastruktury v území.

Potenciál kumulativního působení souboru připravovaných záměrů se týká především přírody a biologické rozmanitosti, zejména fauny a zvláště chráněných druhů, jejich potravních a hnízdních

biotopů a migrační prostupnosti území. V souvislosti s prostorovou koncentrací a oplocením jednotlivých areálů může docházet zejména ke kumulaci omezení pohybu živočichů, rušení a dočasného narušování biotopů, případně ke vzniku ekologických pastí; oznámení uvádí rovněž riziko šíření invazních druhů na nevhodně utvářených či nedostatečně udržovaných plochách. Další oblastí s potenciálem kumulativního působení je krajinný ráz, především jeho vizuální a estetická charakteristika. Plošné soustředění většího počtu fotovoltaických areálů v jednom krajinném prostoru může vést ke kumulaci jejich vizuálních a funkčních účinků a ke změně vnímání měřítka a uspořádání krajiny. Tento vliv byl v odborném hodnocení krajinného rázu posuzován společně pro soubor připravovaných FVE v prostoru DNT.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Záměr je tvořen souborem fotovoltaických elektráren FVE DNT 05, FVE DNT 09 a FVE DNT 10, jejichž areál je rozdělen do tří částí I, II a III. Technické řešení jednotlivých částí je založeno na obdobném principu a zahrnuje zejména vlastní fotovoltaická panelová pole, elektrické stanice a související elektrická propojení, podzemní kabelová vedení pro vyvedení výkonu, úpravy terénu a přístupů, oplocení a elektronický zabezpečovací systém, ochranu před bleskem a řídicí a monitorovací systém. Ve výkresové části jsou tyto části členěny zejména na SO 01 – úprava terénu, zpevněná plocha v rámci areálu FVE a přístup k FVE, SO 02 – oplocení FVE a EZS, SO 03 – vyvedení výkonu a provozní soubory PS 01 – fotovoltaická panelová pole, PS 02 – elektrická stanice a propojení AC, PS 03 – ochrana před bleskem a PS 04 – řídicí a monitorovací systém.

Základním technologickým prvkem jsou fotovoltaická panelová pole, tvořená fotovoltaickými moduly osazenými v řadách na nosných konstrukcích. U FVE DNT 05 je navrženo převážně stříškové uspořádání panelů s orientací východ–západ, zatímco u FVE DNT 09 a FVE DNT 10 – I, II, III jsou navrženy panely s jednostranným sklonem orientovaným k jihu. Rozestupy mezi řadami činí přibližně 1,5 m u stříškového uspořádání a 3,5 až 3,9 m u panelů s jednostranným sklonem. Kombinace obou způsobů uspořádání má umožnit rovnoměrnější časové rozložení výroby elektrické energie během dne. Maximální výška panelových polí nad úroveň terénu je navržena do 4 m.

Jednotlivé řady fotovoltaických panelů budou elektricky propojeny a svedeny do sdružovacích bodů. Vyrobená elektrická energie bude mít charakter stejnosměrného proudu, který bude prostřednictvím venkovních střídačů převáděn na proud střídavý. Ze střídačů bude elektrická energie vedena do elektrických stanic, resp. trafostanic s transformací 0,8/35 kV, navržených v kioskovém nebo kontejnerovém provedení. Maximální výška elektrických stanic bude do 5 m.

Vyvedení výkonu z jednotlivých částí FVE je navrženo podzemními kabelovými vedeními VN na napěťové hladině 35 kV do navazujících transformačních stanic 110/35 kV. Z těchto stanic má být výkon dále odváděn společným nadzemním vedením 2 × 110 kV do rozvodny s transformací 420/110 kV v areálu Elektrárny Tušimice II a následně do přenosové soustavy České republiky. Navazující transformační stanice 110/35 kV ani nadzemní vedení 110 kV nejsou součástí předkládaného záměru. Vyvedení výkonu FVE do přenosové soustavy je podle oznámení zajištěno na základě smlouvy o připojení se společností ČEPS, a.s.

Kabelová vedení v rámci areálů i vedení pro vyvedení výkonu budou ukládána podzemně. V kabelových trasách budou současně vedeny optické kabely sloužící pro přenos dat a komunikaci řídicích systémů. Kabely budou ukládány do zemních výkopů a po jejich položení budou dotčené plochy opět upraveny. V místech křížení komunikací, odvodňovacích příkopů nebo dalších prvků technické infrastruktury je podle konkrétní situace navrženo provedení překopem, podkopem nebo protlakem. Rozmístění panelových polí a kabelových tras současně respektuje existující odvodňovací drény a další prvky rekultivovaného území.

V rámci terénních a stavebních úprav budou prováděny zejména výkopy pro kabelová vedení, lokální úpravy a vyrovnaní terénu a příprava ploch pro elektrické stanice a související zpevněné manipulační plochy. Vykopaná zemina má být přednostně využita ke zpětným zásypům, vyrovnaní terénu a následným úpravám dotčených ploch. Rozsáhlé zpevňování areálů se nepředpokládá. Pro obsluhu panelových polí budou zřízeny převážně nezpevněné manipulační a obslužné uličky, zároveň budou zachovány nebo vytvořeny přístupové uličky umožňující zásah jednotek požární

ochrany. Prostory mezi fotovoltaickými poli budou ponechány jako vegetační, resp. zatravněné plochy.

Dopravní přístup k jednotlivým částem FVE bude zajištěn především s využitím stávající cestní sítě Severočeských dolů a stávajících zpevněných účelových komunikací, případně prostřednictvím navazujících přístupových koridorů. V maximální možné míře mají být využity rovněž již existující vjezdy vybudované v rámci rekultivací. Vnitřní komunikační uspořádání bude sloužit zejména pro montáž, servis a údržbu technologie a pro případný zásah HZS.

Jednotlivé samostatné části FVE budou oploceny a elektronicky zabezpečeny. Oplocení bude doplněno kamerovým systémem a dalšími prvky elektronického zabezpečovacího systému. Uspořádání oplocení současně respektuje rozčlenění areálů do jednotlivých segmentů a průchozí koridory mezi nimi. Podle oznámení jsou jednotlivé oplocené části navrženy tak, aby jejich délkový rozměr nepřekračoval 1 km, plocha jednotlivých částí byla menší než 80 ha a mezi oploceními byly zachovány průchody o minimální šíři přibližně 20 m. Tvary oplocení byly dále upravovány tak, aby nevytvářely dlouhé úzké výběžky a další prostorové situace představující riziko pro migrující zvěř.

Součástí technologického řešení je rovněž ochrana před bleskem, uzemnění, ochrana elektrických a sdělovacích vedení a řídicí a monitorovací systém. Pro projektovou dokumentaci byla zpracována analýza řízení rizika podle ČSN EN 62305-2. Fotovoltaická pole budou elektricky pospojována a uzemněna a pro silová a sdělovací vedení budou použity koordinované přepěťové ochrany. Po určení konkrétní dodávané technologie má být analýza řízení rizika v dalším stupni projektové dokumentace aktualizována a případně doplněna o další opatření. Požární bezpečnostní řešení je součástí projektové dokumentace; dispoziční řešení jednotlivých areálů proto zahrnuje rovněž přístupové uličky pro případný zásah HZS.

Provoz fotovoltaických elektráren bude automatizovaný a bez trvalé obsluhy. Technologická zařízení budou umístěna uvnitř zabezpečených areálů a bude k nim zajištěn přístup pro kontrolu, údržbu a servis. Provozní stavy budou sledovány prostřednictvím řídicího a monitorovacího systému; podle oznámení bude FVE rovněž bezdrátově napojena na veřejnou komunikační síť.

Realizace záměru nevyžaduje asanace ani demolice a neuvažuje se ani s kácením dřevin. Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Podrobnější popis technického a technologického řešení je uveden v kapitole B.I.6 oznámení na str. 33–39.

Kapacita (rozsah) záměru

Celkový instalovaný výkon souboru fotovoltaických elektráren činí 297,894 MWp, z toho:

- FVE DNT 05: 123,900 MWp
- FVE DNT 09: 96,188 MWp
- FVE DNT 10 – I: 22,933 MWp
- FVE DNT 10 – II: 30,215 MWp
- FVE DNT 10 – III: 24,658 MWp

Umístění záměru

kraj:	Ústecký
obce:	Březno, Kadaň, Málkov, Spořice
katastrální území:	Březno u Chomutova, Kralupy u Chomutova, Krbice, Tušimice

Oznamovatel

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4, IČO 259 38 924

Zpracovatel oznámení

RNDr. Bc. Gabriela Licková, Ph.D., držitelka autorizace ve smyslu ustanovení § 19 odst. 6 zákona č. j. 8779/1012/OPVŽP/97, rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j. MZP/2021/710/5669.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je podle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „příslušný úřad“).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad na základě § 7 odst. 6 zákona k závěru, že záměr

„FVE DNT 05, FVE DNT 09, FVE DNT 10 – I, II, III“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

ODŮVODNĚNÍ

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí

Na základě provedeného zjišťovacího řízení nebyly identifikovány významné negativní vlivy, které by odůvodňovaly další posuzování záměru podle zákona. Zpracované oznámení podává ucelený přehled možného vlivu na životní prostředí v místě záměru a jeho okolí.

V průběhu zjišťovacího řízení se neobjevily skutečnosti, které by z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě.

K posuzovanému záměru obdržel příslušný úřad v zákonem stanovené lhůtě 5 vyjádření. Z došlých vyjádření nevyplynuly požadavky na další posuzování záměru podle zákona. Uplatněné připomínky a požadavky jsou řešitelné v navazujících povolovacích postupech. Veškeré vznesené připomínky jsou vypořádány v následující části tohoto rozhodnutí.

Úkony před vydáním rozhodnutí – příslušnému úřadu bylo dne 07.06.2026 v souladu s § 6 odst. 1 zákona předloženo oznámení záměru „FVE DNT 05, FVE DNT 09, FVE DNT 10 – I, II, III“, které podala společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Příslušný úřad posoudil předložené oznámení a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 5 zákona, umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Následně zahájil zjišťovací řízení dopisem ze dne 11.06.2026 pod č. j. KUUK/096748/2026 a rozeslal v souladu s § 6 odst. 5 zákona informaci o oznámení dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům ke zveřejnění a vyjádření. Zveřejnění informace bylo provedeno v souladu s § 16 zákona na informačním systému CENIA (kód záměru ULK1377). V souladu s § 16 byla dne 15.06.2026 vyvěšena informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje. Termín pro zaslání vyjádření byl v souladu s § 6 odst. 6 zákona stanoven na 15.07.2026. S ohledem na potřebu upřesnění podkladů a složitost vyhodnocení kumulativních vlivů záměru, zejména ve vztahu k ochraně přírody, biologické rozmanitosti a krajinnému rázu, bylo rozhodnutí v souladu s § 7 odst. 4 zákona vydáno v prodloužené lhůtě.

Příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda a v jakém rozsahu záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo, hodnotil záměr na základě předloženého oznámení, veřejně dostupných informací a použití následujících kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu:

I. Charakteristika záměru

1. Rozsah a podoba záměru jako celku

Záměr představuje výstavbu souboru fotovoltaických elektráren FVE DNT 05, FVE DNT 09 a FVE DNT 10 – I, II, III o celkovém instalovaném výkonu 297,894 MWp. Záměr tvoří tři areály FVE DNT 05, FVE DNT 09 a FVE DNT 10, které jsou umístěny v širším prostoru Dolů Nástup Tušimice na území obcí Březno, Kadaň, Málkov a Spořice. Jednotlivé části záměru jsou funkčně určeny k výrobě elektrické energie z energie slunečního záření.

Celková plocha areálů vymezená oplocením činí 2 153 843 m², tj. přibližně 215,4 ha, z toho FVE DNT 05 zaujímá 785 853 m², FVE DNT 09 754 911 m², FVE DNT 10 – I 190 656 m², FVE DNT 10 – II 226 123 m² a FVE DNT 10 – III 196 300 m². Záměr je tedy plošně rozsáhlý, jednotlivé areály však netvoří jednu souvislou oplocenou plochu, ale jsou prostorově členěny a mezi jejich jednotlivými segmenty jsou zachovávané průchozí koridory.

Jednotlivé areály budou tvořeny zejména fotovoltaickými panelovými poli, souvisejícími elektrickými zařízeními, podzemními kabelovými vedeními, obslužnými a manipulačními plochami a oplocením. Maximální výška panelových polí nad úrovní terénu je navržena do 4 m, maximální výška elektrických stanic do 5 m. Rozsáhlejší nadzemní stavební objekty nejsou součástí záměru. Vyvedení výkonu z

jednotlivých FVE bude v rámci posuzovaného záměru řešeno podzemním kabelovým vedením VN; navazující transformační stanice 110/35 kV a nadzemní vedení 110 kV nejsou jeho součástí.

Záměr je situován převážně na rekultivovaných plochách území dlouhodobě ovlivněného povrchovou těžbou hnědého uhlí. Jedná se zejména o otevřené plochy po zemědělské a luční rekultivaci, místy navazující na mladé lesnické rekultivace. Návrh rozmístění jednotlivých částí FVE byl v průběhu přípravy upraven s ohledem na stávající prvky biodiverzity a migrační prostupnost území; plochy FVE se vyhýbají již zalesněným územím a mezi jednotlivými oplocenými částmi jsou zachovány průchozí koridory.

Jedná se o dočasný záměr. Provoz fotovoltaických elektráren je předpokládán po dobu 30 let. V souvislosti s dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu oznámení počítá s celkovou dobou odnětí maximálně 34 let, zahrnující přibližně dva roky přípravy a výstavby, 30 let provozu a následné období potřebné k odstranění stavby a rekultivaci dotčených ploch. Po ukončení provozu má být technologie odstraněna a dotčené plochy rekultivovány.

Podrobný popis technického a technologického řešení záměru je uveden v kapitole B.I.6 na str. 33 – 39 oznámení a výše ve stručném popisu technického a technologického řešení záměru.

2. Kumulace vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných)

V širším prostoru Dolů Nástup Tušimice jsou realizovány nebo připravovány další obdobné energetické záměry. V předložených podkladech byly z hlediska možné kumulace zohledněny zejména FVE DNT 02, DNT 03, DNT 04, DNT 06, DNT 07, DNT 11, Severní lom I a EPR Letiště. Tyto záměry se nacházejí ve vzájemné prostorové blízkosti na území bývalé vnější výsypky DNT a vytvářejí zde soustředěný komplex ploch využívaných nebo připravovaných pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Potenciál kumulativního působení se týká především přírody a biologické rozmanitosti, zejména migrační prostupnosti území, využívání potravních a hnízdních biotopů a rušení živočichů, a dále krajinného rázu, kde může docházet ke kumulaci vizuálního působení plošně rozsáhlých fotovoltaických areálů. V úvahu přichází rovněž kumulace dlouhodobého dočasného využití rekultivovaných zemědělských ploch a při případném časovém souběhu výstavby také krátkodobé působení stavební dopravy, prašnosti a hluku. Kumulativní a synergické vlivy na zvláště chráněné druhy a krajinný ráz byly samostatně vyhodnoceny v odborných přílohách oznámení.

3. Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti

Většina ploch záměru se nachází na pozemcích zemědělského půdního fondu, převážně na rekultivovaných antropogenních půdách zařazených do III. a IV. třídy ochrany. S ohledem na dočasný charakter staveb je u dotčených ploch předpokládáno dočasné odnětí ze ZPF, a to nejvýše na dobu 34 let zahrnující přípravu a výstavbu, 30 let provozu a následnou rekultivaci. Před zahájením stavebních prací bude v potřebném rozsahu provedena oddělená skrývka kulturních vrstev půdy; skrytá ornice bude deponována a po ukončení provozu využita při technické a biologické rekultivaci. Přesný rozsah odnětí bude upřesněn v rámci podkladů pro souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, který bude součástí jednotného environmentálního stanoviska.

Záměr nevyžaduje významné odběry vody. Srážkové vody budou ponechány k přirozenému vsakování na dotčených pozemcích; rovněž obslužné a manipulační plochy jsou navrhovány převážně jako nezpevněné nebo propustné. Základní odtokové poměry území proto nemají být realizací záměru významně měněny.

Spotřeba surovin bude soustředěna především do období výstavby a bude odpovídat charakteru stavby, zejména instalaci fotovoltaických panelů a jejich nosných konstrukcí, kabelových vedení, elektrických stanic, oplocení a lokálních zpevněných ploch. Vykopaná zemina má být přednostně využita ke zpětným zásypům, úpravám terénu a následné rekultivaci. Provoz FVE nevyžaduje spalování paliv ani významnou průběžnou spotřebu surovin.

Z hlediska biologické rozmanitosti jsou dotčené plochy součástí širšího území DNT s celkově vysokou biodiverzitní hodnotou, samotné plochy určené pro výstavbu však podle odborných podkladů představují převážně biologicky méně hodnotné části mladých zemědělských a lučních rekultivací.

Nejvýznamnější biodiverzitní lokality, vodní plochy a další hodnotné prvky se nacházejí mimo vlastní zábor a návrh je v maximální možné míře respektuje. Součástí řešení je zachování migračních koridorů a stávajících biodiverzitních prvků a doplnění dalších opatření podporujících prostupnost a druhovou rozmanitost území. Kácení dřevin není podle oznámení nutné ani uvažováno.

4. Produkce odpadů

V průběhu výstavby budou vznikat zejména odpady z obalových materiálů, především papír a plasty, dále kovové odpady, odpadní kabely a další elektrotechnický odpad. V menší míře mohou vznikat také odpady obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami. Veškeré vzniklé odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění v souladu s platnými právními předpisy. Za nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby bude odpovídat jejich původce, tj. dodavatel stavebních prací.

Vlastní provoz fotovoltaických elektráren není podle předložených podkladů spojen s pravidelnou produkcí odpadů. Odpady mohou vznikat pouze příležitostně při údržbě, opravách nebo výměně jednotlivých technologických prvků. Po ukončení doby provozu bude zařízení demontováno a s jednotlivými materiály a vyřazenými technologickými prvky bude naloženo podle jejich charakteru a právních předpisů platných v době odstranění stavby. Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě a údržbě záměru je uveden v tabulce č. 12 na str. 44 oznámení.

5. Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy

V období výstavby budou dočasným zdrojem znečišťování ovzduší zejména zemní a montážní práce, pohyb stavební mechanizace a doprava stavebních materiálů a technologických zařízení. S těmito činnostmi bude spojena především sekundární prašnost a produkce emisí ze spalovacích motorů stavebních mechanismů a nákladních vozidel. Podle oznámení budou tyto vlivy časově omezeny na období realizace stavby a budou mít převážně lokální charakter. V období provozu nebude výroba elektrické energie spojena se spalováním paliv ani s technologickou produkcí emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Provoz nebude spojen s produkcí technologických ani splaškových odpadních vod, neboť jednotlivé areály budou provozovány bez trvalé obsluhy. Srážkové vody budou ponechány k přirozenému vsakování v místě jejich dopadu. Převážná část ploch zůstane nezpevněná a vegetačně pokrytá; zpevněné budou pouze nezbytné manipulační a provozní plochy. V oznámení není v souvislosti s realizací záměru předpokládána podstatná změna odtokových poměrů v území.

V období výstavby budou zdrojem hluku zejména stavební mechanismy, montážní práce a související staveništní doprava. Plochy záměru jsou situovány mimo zastavěná území obcí, ve vzdálenosti několika set metrů až jednotek kilometrů od nejbližší obytné zástavby. Stavební práce jsou podle oznámení předpokládány pouze v denní době, v rozmezí 7:00 až 19:00 hod. Oznámení proto hodnotí hlukové působení ve fázi výstavby jako krátkodobé, vratné a málo významné.

V období provozu nejsou fotovoltaická panelová pole podle oznámení zdrojem významného hluku. Zařízení elektrické části budou provozována automaticky bez trvalé obsluhy. Jiné fyzikální vlivy, zejména vibrace nebo záření, nejsou se standardním provozem záměru spojovány. Jako další potenciální rušivý vliv bylo posouzeno možné oslnění od fotovoltaických panelů; s ohledem na jejich orientaci, umístění v prostoru výsypky a vzdálenost od obytné zástavby je toto riziko v oznámení hodnoceno jako minimální.

Dopravní zatížení bude soustředěno především do období výstavby, kdy bude probíhat dovoz fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí, elektrických zařízení a dalšího stavebního materiálu a pohyb stavební mechanizace. Dopravní obsluha jednotlivých částí je navržena zejména s využitím stávajících zpevněných účelových komunikací a stávající cestní sítě v území. Výstavbou ani provozem nejsou podle předložených podkladů vyvolána zvláštní dopravní opatření nebo trvalá dopravní omezení. V období provozu bude doprava omezena na příležitostné kontroly, údržbu a servis technologických zařízení.

6. Rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky

V období výstavby lze za hlavní havarijní riziko považovat zejména únik pohonných hmot, olejů nebo jiných provozních kapalin ze stavebních mechanismů a dopravní techniky s možností lokální

kontaminace půdy, případně povrchových nebo podzemních vod. V biologickém hodnocení je proto pro období výstavby požadováno zpracování havarijního plánu staveniště, zajištění prostředků pro likvidaci případných úniků, zejména sorpčních materiálů, a udržování stavební techniky v odpovídajícím technickém stavu; údržba mechanismů nemá být na staveništi prováděna s výjimkou běžné denní údržby.

V období provozu souvisejí možná havarijní rizika především s provozem elektrických zařízení a kabelových rozvodů, zejména s možností poruchy elektrického zařízení, vzniku požáru nebo poškození zařízení v důsledku úderu blesku či bouřkové činnosti. Projektová dokumentace proto řeší ochranu před bleskem a přepětím, uzemnění technologických zařízení a instalaci koordinovaných přepěťových ochran. Součástí navržených opatření je rovněž zpracování postupu pro chování pracovníků při bouřkové činnosti a aktualizace analýzy řízení rizika po upřesnění konkrétní použité technologie.

Požární bezpečnost je řešena samostatným požárně bezpečnostním řešením. Dispoziční uspořádání areálů zahrnuje přístupové uličky umožňující zásah jednotek požární ochrany a v elektrických stanicích budou instalovány požární hlásiče. Stavba je v předložených podkladech zařazena jako stavba kategorie I a první třídy využití.

Ve vztahu k rizikům souvisejícím se změnou klimatu oznámení neidentifikuje specifické zvýšené riziko závažné nehody nebo katastrofy. Z meteorologických jevů je v projektové dokumentaci výslovně řešena zejména bouřková činnost a ochrana proti účinkům blesku. Technické řešení zároveň nepředpokládá významnou změnu hydrologických poměrů území; projevy stavby ve vztahu k vodnímu režimu jsou podle oznámení omezeny především na lokální změny distribuce srážek a evapotranspirace.

S ohledem na charakter záměru, navržené technické a organizační zabezpečení a skutečnost, že bateriová úložiště nejsou součástí posuzovaného záměru, nejsou v předložených podkladech identifikována rizika závažných nehod nebo katastrof, která by byla pro tento typ záměru nestandardní nebo vyžadovala další posouzení v procesu EIA.

7. Rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší a hlukového zatížení).

Plochy záměru jsou situovány mimo zastavěná území obcí. Nejbližší obytná zástavba se nachází v obcích Kadaň, Spořice a Březno, ve vzdálenosti několika set metrů až jednotek kilometrů od jednotlivých částí záměru.

V období výstavby mohou být obyvatelé dočasně ovlivněni zejména hlukem, prašností a emisemi ze stavební techniky a související dopravy. Stavební práce jsou předpokládány v denní době od 7:00 do 19:00 hod. Podle oznámení jsou tyto vlivy krátkodobé a vratné a vzhledem k umístění stavby mimo obytnou zástavbu se nepředpokládá překročení hygienických limitů ani významné ovlivnění veřejného zdraví.

V období provozu nejsou fotovoltaické elektrárny zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší, významného hluku ani odpadních vod. Provoz bude bez trvalé obsluhy a nebude spojen s pravidelnou dopravní zátěží; doprava bude omezena na příležitostné kontroly, údržbu a servis zařízení. Z hlediska těchto faktorů proto oznámení nepředpokládá negativní ovlivnění obyvatelstva ani vznik významných zdravotních rizik.

Riziko kontaminace půdy nebo vod je spojeno především s případnými havarijními úniky pohonných hmot, olejů nebo jiných provozních kapalin ze stavební techniky v průběhu realizace. Pro tuto fázi jsou navržena preventivní a havarijní opatření, zejména používání techniky v řádném technickém stavu a vybavení staveniště prostředky pro zachycení a likvidaci případných úniků. Za běžného provozu se významné riziko kontaminace vod nebo půdy nepředpokládá.

Na základě charakteru záměru, jeho umístění mimo zastavěné území a předpokládaných výstupů z provozu nebyla v oznámení identifikována významná rizika pro veřejné zdraví.

II. Umístění záměru

1. Stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Záměr je umístěn v prostoru Dolů Nástup Tušimice na plochách bývalé vnější výsypky, tedy v území dlouhodobě a zásadně přeměněném povrchovou těžbou hnědého uhlí a následnými sanačními a rekultivačními zásahy. Dotčené plochy byly převážně zemědělsky rekultivovány a v současnosti jsou využívány zejména jako orná půda, místy jako trvalé travní porosty. Při okrajích se nacházejí menší lemy, plochy ponechané ladem a navazující mladší lesnické rekultivace. V okolí jsou současně přítomny prvky vodohospodářské a ekologické rekultivace, zejména odvodňovací příkopy a drény, poldry, mokřadní plochy, remízky a další prvky podporující biologickou rozmanitost.

V širším území nadále probíhají činnosti související s těžbou, výsypkovým a vodním hospodářstvím a postupnou sanací a rekultivací území. V návaznosti na postupné ukončování těžební činnosti jsou pro posttěžební krajinu dlouhodobě uvažovány zejména zemědělské, lesnické a vodohospodářské formy využití, doplněné v omezeném rozsahu o rekreační a volnočasové funkce. Přes vlastní plochy záměru nejsou podle oznámení vedeny ani plánovány cyklotrasy nebo turistické stezky zahrnuté v souhrnném plánu sanace a rekultivace DP Tušimice.

Z hlediska schváleného územního využití byly plochy DNT 02, 03, 04, 05, 09 a 10 v rámci 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezeny jako součást plochy FVE04 – plocha výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaické elektrárny v asanačních územích. Aktualizace byla vydána Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 12. 2024 a nabyla účinnosti dne 31. 12. 2024. Umístění záměru tak navazuje na schválené využití části posttěžebního území pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Z hlediska priorit trvale udržitelného využívání území jde o využití již výrazně antropogenně přeměněné a rekultivované krajiny pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie při současném zachování základních funkcí posttěžebního území. Návrh respektuje stávající odvodňovací systém, zachovává významnější biologické a krajinné prvky a počítá se zachováním průchodnosti mezi jednotlivými oplocenými částmi. Vzhledem k dočasnému charakteru stavby se po ukončení jejího provozu předpokládá odstranění technologických zařízení a následná rekultivace dotčených ploch.

2. Relativní zastoupení, dostupnost, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části

Dotčené území představuje antropogenně výrazně přeměněnou část Mostecké pánve, jejíž současná podoba je výsledkem povrchové těžby hnědého uhlí a následných sanačních a rekultivačních zásahů. Reliéf i půdní poměry jsou proto sekundárního charakteru. Většina ploch je součástí zemědělského půdního fondu; dotčené půdy jsou zařazeny převážně do III. a IV. třídy ochrany ZPF a mají antropogenní charakter ovlivněný těžbou a následnou rekultivací. Vzhledem k dočasnému charakteru stavby se předpokládá dočasné odnětí dotčených ploch ze ZPF, přičemž po ukončení provozu bude provedena technická a biologická rekultivace a obnovení půdních funkcí.

Z hlediska podzemní části území náleží zájmový prostor do hydrogeologického rajónu 2131 – Mostecká pánev, severní část. Přirozené hydrogeologické a hydrologické poměry byly v minulosti zásadně změněny povrchovou těžbou, vznikem depresního kužele, odvodňováním důlních prostorů, sypáním výsypek a změnou původní říční a odtokové sítě. Těžební činnost tak vedla k výraznému narušení původního režimu proudění podzemních vod a ke snížení přirozené dotace území. Záměr sám není spojen s odběrem podzemních ani povrchových vod; srážkové vody budou převážně zasakovány v místě dopadu a stávající odvodňovací systém rekultivovaného území je v návrhu respektován.

Z hlediska biologické rozmanitosti je třeba rozlišovat širší krajinný komplex DNT a vlastní plochy určené pro realizaci stavby. Území DNT jako celek vykazuje vysokou biodiverzitní hodnotu a zahrnuje řadu cenných sukcesních, mokřadních a dalších mimoprodukčních stanovišť. Vlastní dotčené plochy však tvoří převážně relativně mladé zemědělské a luční rekultivace, které jsou podle odborných podkladů biologicky méně hodnotné a dosud nebyly v plném rozsahu kolonizovány významnějšími druhy. Nejvýznamnější hot-spoty biodiverzity a významnější vodní plochy se nacházejí mimo vlastní zábor.

Schopnost regenerace přírodních složek je v tomto území významně ovlivněna jeho posttěžebním charakterem. Dosavadní vývoj však současně dokládá postupnou obnovu půdních, vegetačních a biologických funkcí prostřednictvím technických rekultivací i spontánní sukcese. Návrh záměru proto respektuje existující prvky rekultivace a biodiverzity a počítá s jejich doplněním o další vegetační, migrační a stanovištní prvky.

3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem na:

a) územní systém ekologické stability krajiny – v plochách určených pro vlastní realizaci fotovoltaických polí se nenacházejí skladebné části ÚSES. Biologické hodnocení uvádí, že v územním plánu Března se na okraji FVE DNT 05 nachází biocentrum č. 71, do jehož plochy však navržená panelová pole nezasahují. Na území obce Spořice podle územně analytických podkladů ÚSES do ploch záměru nezasahuje. Návrh současně zachovává mezi jednotlivými oplocenými částmi průchozí koridory a využívá stávající zalesněné, zatravněné a vodní prvky k zachování migrační propustnosti území.

b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti – záměr se nachází mimo maloplošná i velkoplošná zvláště chráněná území a přímo nezasahuje do lokality soustavy Natura 2000. V širším okolí DNT se nacházejí zejména PP a EVL Želinský meandr (CZ0420012), PR a EVL Běšický chochol a PP Sřezovská rokle. Biologické hodnocení konstatuje, že v ploše ani bezprostředním okolí záměru se zvláště chráněná území nenacházejí a s ohledem na jejich vzdálenost nejsou předpokládány ani nepřímé vlivy.

c) území přírodních parků – dotčené plochy se nenacházejí na území přírodního parku. Přírodní park nebyl v biologickém hodnocení identifikován jako chráněný zájem přítomný v ploše záměru.

d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy – v plochách vlastního záměru se podle biologického hodnocení nenachází významný krajinný prvek ze zákona ani registrovaný významný krajinný prvek. V širším prostoru se však nacházejí lesní rekultivace, odvodňovací příkopy, poldr, tůň a mokřadní stanoviště, které mají význam pro ekologickou stabilitu a biodiverzitu území. Návrh jejich polohu respektuje. Významnější mokřadní a mimoprodukční plochy jsou vyloučeny z ploch zastavěných panely a jsou začleňovány do systému migračních koridorů a biodiverzitních opatření. Ve vztahu k lesním porostům a plochám budoucích lesnických rekultivací je v navazující přípravě nutné zohlednit požadavek orgánu státní správy lesů na umístění nově navrhovaných staveb nejméně 30 m od hranice PUPFL. Záměr nezasahuje do horských oblastí a kritéria týkající se ústí řek, pobřežních zón a mořského prostředí nejsou vzhledem k jeho umístění relevantní.

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu – vlastní plochy záměru nezasahují do památkově chráněného území ani do evidovaných území s archeologickými nálezy. V širším dotčeném krajinném prostoru se nachází Městská památková rezervace Kadaň, národní kulturní památky Klášter františkánský s kostelem Čtrnácti sv. Pomocníků a Radnice v Kadani a rovněž území s archeologickými nálezy kategorií UAN I a UAN II. Uvedené hodnoty se nacházejí mimo vlastní plochy záměru a nebudou jím přímo dotčeny.

f) území hustě zalidněná – záměr je umístěn na rekultivovaných plochách Dolů Nástup Tušimice mimo souvislou obytnou zástavbu. Jednotlivé areály se nacházejí v prostoru mezi Kadani, Březnem, Málkovem a Spořicemi, přičemž vlastní stavba nezasahuje do zastavěných obytných částí těchto sídel. V dotčeném krajinném prostoru se nachází rovněž zástavba obcí Málkov, Černovice, Tušimice a města Kadaň. Vzhledem k poloze záměru v posttěžební krajině však nejde o umístění přímo v hustě zalidněném území.

g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží) – dotčené území je dlouhodobě výrazně antropogenně ovlivněno povrchovou těžbou hnědého uhlí, výsypkovým hospodářstvím, energetikou a následnými sanačními a rekultivačními zásahy. Vlastní plochy záměru se nacházejí převážně na již rekultivované bývalé vnější výsypce DNT, jejíž současné využití tvoří zejména orná půda a trvalé travní porosty. Z hlediska ekologické stability jde stále o relativně mladou posttěžební krajinu, v níž probíhá postupná obnova ekologických funkcí.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

1. Velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být zasaženy)

Předpokládané vlivy budou převážně lokálního charakteru a budou se soustřeďovat na vlastní plochy fotovoltaických elektráren, jejich bezprostřední okolí a trasy podzemních kabelových vedení pro vyvedení výkonu. Záměr je situován mimo zastavěná území obcí, nejbližší obytná zástavba se nachází v prostoru Kadaně, Spořic a Března ve vzdálenosti několika set metrů až jednotek kilometrů od jednotlivých částí záměru.

V období výstavby se budou vlivy vztahovat zejména k dočasnému hlukovému a emisnímu zatížení, prašnosti, stavební dopravě, zemním pracím a rušení živočichů. Tyto vlivy budou časově omezené a prostorově vázané především na staveniště, přístupové komunikace a jejich nejbližší okolí. V období provozu se vzhledem k charakteru fotovoltaických elektráren nepředpokládají významné emise do ovzduší ani významné hlukové působení; dlouhodobější prostorové působení je spojeno zejména se změnou využití rozsáhlých rekultivovaných ploch, zásahem do krajinného rázu a ovlivněním přírodních stanovišť a migrační dostupnosti území.

S ohledem na umístění jednotlivých areálů v širším komplexu připravovaných fotovoltaických elektráren v prostoru Dolů Nástup Tušimice je třeba u vybraných složek životního prostředí zohlednit rovněž kumulativní působení, zejména ve vztahu k přírodě a biologické rozmanitosti a ke krajinnému rázu. Rozsah a význam jednotlivých vlivů je dále hodnocen podle dotčených složek životního prostředí a veřejného zdraví.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví – potenciální ovlivnění obyvatelstva je spojeno především s obdobím výstavby, kdy budou dočasně působit hluk, prašnost, emise ze stavební techniky a související doprava. Tyto vlivy budou prostorově vázány zejména na staveniště, přístupové komunikace a jejich bezprostřední okolí a časově omezeny na dobu realizace, přičemž stavební práce jsou předpokládány v denní době od 7:00 do 19:00 hod. Podle oznámení vzhledem ke vzdálenosti obytné zástavby a dočasnému charakteru těchto vlivů nedojde k významnému ovlivnění obyvatel dotčených obcí. V období provozu se významný prostorový dosah vlivů na veřejné zdraví nepředpokládá. Provoz fotovoltaických elektráren není zdrojem emisí znečišťujících látek do ovzduší ani významného hluku a není spojen s produkcí odpadních vod; související doprava bude omezena na příležitostnou kontrolu, údržbu a servis zařízení. Z hlediska velikosti a prostorového rozsahu jsou proto vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví hodnoceny jako málo významné a převážně lokální a dočasné.

Vlivy záměru na ovzduší a klima – v období výstavby budou zdrojem znečišťování ovzduší zejména zemní a montážní práce, pohyb stavebních mechanismů a související nákladní doprava. Půjde především o emise ze spalovacích motorů a sekundární prašnost. Tyto vlivy budou časově omezeny na dobu realizace jednotlivých částí stavby a prostorově vázány zejména na plochy stavenišť, přístupové komunikace a jejich bezprostřední okolí. Vzhledem k dočasnosti stavebních prací a umístění záměru mimo souvislou obytnou zástavbu bude ovlivnění kvality ovzduší nevýznamné. Za provozu výroba elektrické energie nevyžaduje spalování paliv a není spojena s přímými emisemi znečišťujících látek do ovzduší; provozní doprava bude pouze příležitostná. Vliv na kvalitu ovzduší bude proto v období provozu zanedbatelný. Z hlediska klimatu je výroba elektrické energie založena na využití obnovitelného zdroje bez přímé produkce emisí skleníkových plynů při vlastním provozu. Oznámení proto hodnotí působení záměru na klima celkově pozitivně. Velikost tohoto přínosu však není v předložených podkladech kvantifikována. Na úrovni mikroklimatu dojde v prostoru panelových polí k lokálním změnám radiačních, vláhových a evapotranspiračních poměrů, zejména v důsledku zastínění půdního povrchu a změny distribuce srážkové vody pod panely a mezi jejich řadami. Oznámení předpokládá, že v prostoru pod a mezi fotovoltaickými panely dojde k lokálním změnám půdní vlhkosti, výparu a vsakování srážkových vod. Vzhledem k plošnému rozsahu záměru se tyto změny mohou projevit na rozsáhlých částech jednotlivých areálů, jejich účinek však zůstane převážně omezen na vlastní plochy FVE a nebude mít významnější přesah do širšího území. Z hlediska klimatu proto nejsou tyto lokální mikroklimatické změny hodnoceny jako významný negativní vliv.

Vlivy záměru na hlukovou situaci – v období výstavby budou zdrojem hluku zejména stavební a montážní práce, pohyb stavebních mechanismů a související doprava. Hlukové působení bude

časově omezené a prostorově vázané především na jednotlivá stavenišť, přístupové komunikace a jejich bezprostřední okolí. Vzhledem k umístění ploch mimo zastavěná území obcí a provádění prací pouze v denní době se významné ovlivnění obytné zástavby nepředpokládá. V období provozu nejsou fotovoltaická pole zdrojem významného hluku a související doprava bude pouze příležitostná. Z hlediska velikosti a prostorového rozsahu je proto vliv na hlukovou situaci hodnocen jako málo významný.

Vliv na povrchové a podzemní vody – realizací nedojde k odběru povrchových ani podzemních vod ani k vypouštění technologických odpadních vod. Srážkové vody budou nadále zasakovány přímo na dotčených pozemcích. Panelová pole nepředstavují souvislé zpevněné plochy a meziřadové plochy a převážná část obslužných ploch zůstanou propustné. Na vlastních plochách FVE dojde ke změně prostorového rozložení srážkové vody, její infiltrace a výparu v důsledku zastínění a soustředění odtoku z panelů. S ohledem na plošný rozsah záměru se tyto změny projeví na rozsáhlejší části jednotlivých areálů, jejich účinek však bude převážně lokální a podle oznámení nepovede ke změně celkových odtokových poměrů širšího území. Významné ovlivnění režimu povrchových ani podzemních vod se proto nepředpokládá.

Vliv na půdu – z hlediska prostorového rozsahu představuje půda jednu z významněji dotčených složek životního prostředí. Záměr je umístěn převážně na rekultivovaných zemědělských půdách III. a IV. třídy ochrany ZPF. Plocha samotných oplocených areálů činí přibližně 215,4 ha. Po dobu existence stavby bude dotčená plocha dočasně odňata ze ZPF, přičemž na převážné části areálů nedojde ke skryvce ornice a půdní profil zůstane zachován pod a mezi panelovými řadami. Trvalejší fyzické zásahy budou soustředěny pouze do míst elektrických stanic, zpevněných ploch, základových prvků a kabelových tras. Vliv bude dlouhodobý po dobu provozu, avšak vratný. Po odstranění stavby bude provedena rekultivace a obnovení zemědělského využití.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje – stavba je umístěna v prostoru bývalé vnější výsypky DNT, tedy v území, jehož původní geologické a geomorfologické poměry byly již zásadně změněny předchozí těžební činnostmi. Záměr není spojen s těžbou ani jiným využíváním nerostných surovin. Zásahy pod úroveň terénu budou omezeny zejména na zakládání nosných konstrukcí, lokální založení elektrických zařízení a výkopy pro kabelová vedení. Podle báňského posudku bylo dřívější poddolované území lomovou těžbou odtěženo a plánovaná výstavba nebude předchozí hlubinnou hornickou činností ovlivněna. Vliv na horninové prostředí bude tedy lokální, omezený na bezprostřední místa stavebních zásahů, bez ovlivnění dostupnosti nebo využitelnosti přírodních zdrojů.

Vliv na flóru a faunu – realizace záměru bude spojena s plošně rozsáhlým, převážně dočasným zábořem stávajících biotopů na rekultivovaných plochách DNT. Dotčeny budou zejména zemědělsky využívané a travobylinné plochy, které slouží jako životní, potravní a migrační prostředí řady druhů živočichů. Podle odborných podkladů nejde převážně o biologicky nejcennější části DNT, významnější mimoprodukční biotopy, mokřady, stávající tůň a další biodiverzitní prvky byly při úpravách projektu v maximální možné míře vyloučeny ze záboru. Výstavbou nebude podle provedených průzkumů dotčen žádný zvláště chráněný ani ohrožený druh cévnaté rostliny. U fauny však dojde vedle vlastního záboru a změny charakteru biotopů zejména k dočasnému rušení v průběhu výstavby, místnímu omezení potravních a případně rozmnožovacích stanovišť a k riziku náhodného zranění nebo usmrcení jedinců při zemních a stavebních pracích. V období provozu je relevantní především dlouhodobá změna charakteru stanovišť a omezení pohybu větších živočichů oplocením jednotlivých částí areálů.

Pro omezení těchto vlivů byla již do návrhu záměru zapracována soustava ochranných, zmírňujících a kompenzačních opatření. Jedná se zejména o členění jednotlivých oplocených ploch a zachování migračních koridorů mezi nimi, průchodnost oplocení pro drobnou faunu, úpravu tvaru oplocení a zviditelnění jeho rizikových částí, respektování stávajících mimoprodukčních biotopů a tůní, biologický dozor po celou dobu výstavby, průběžnou kontrolu výkopů, omezení šíření invazních druhů, vyloučení používání agrochemikálií a následnou mozaikovou seč travobylinných ploch. Součástí návrhu jsou dále nové stanovištní prvky, zejména výsadby původních druhů keřů a ovocných dřevin, medonosné travobylinné porosty, ptačí budky a berličky pro dravce, broukoviště, hmyzí domky, hadníky, suché zídky, mohyly s tlejícím jádrem a tři nové náhradní tůně. Konkrétní rozmístění těchto prvků je součástí výkresové dokumentace. V zájmovém území byl současně doložen nebo na základě dlouhodobého monitoringu předpokládán výskyt zvláště chráněných

druhů živočichů, u nichž může realizací dojít k zásahu do podmínek jejich ochrany. Oznámení proto předpokládá podání žádosti o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ZOPK). Výjimka je předpokládána zejména ve vztahu k rušení, možnému zraňování či usmrcování jedinců nebo jejich vývojových stádií, poškozování úkrytů a sídel a u obojživelníků také k jejich případnému odchytu a transferu. Konkrétní podmínky ochrany jednotlivých dotčených druhů, včetně případných dalších zmírňujících nebo kompenzačních opatření nad rámec opatření již obsažených v záměru, budou řešeny příslušným orgánem ochrany přírody v navazujícím řízení o povolení těchto výjimek. Při realizaci navržených opatření hodnotí odborné biologické podklady riziko významného ovlivnění populací dotčených druhů jako nízké až nulové.

Vliv na ekosystémy a biologickou rozmanitost – vliv bude spočívat především ve změně funkčního využití rozsáhlých rekultivovaných ploch a v jejich částečné fragmentaci oplocenými areály. Významnější přírodní a mimoprodukční prvky jsou návrhem v převážné míře zachovány a propojenost území je řešena systémem migračních koridorů. Současně se předpokládá omezení intenzivního zemědělského hospodaření a realizace vegetačních a stanovištních opatření, zejména výsadeb původních keřů a ovocných dřevin, medonosných travobylinných porostů, tůní a dalších prvků podporujících biodiverzitu. Podle hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK, zpracovaného Mgr. Romanem Bartákem v říjnu 2025, a podkladového stanoviska autorizované osoby doc. Mgr. Vladimíra Vrabce, Ph.D., z dubna 2026, nejsou vlastní dotčené plochy v rámci DNT biologicky nejvhodnějšími částmi území. Při dodržení navržených opatření nedojde k významnému ohrožení identifikovaných chráněných zájmů a vzhledem k současnému charakteru intenzivně obhospodařovaných rekultivací a rozsahu navržených kompenzačních opatření lze v dlouhodobém horizontu očekávat i dílčí zlepšení podmínek pro biologickou rozmanitost.

Vliv na krajinný ráz – vzhledem k plošnému rozsahu záměru představuje jeho vizuální působení jeden z prostorově širších vlivů, který není omezen pouze na vlastní plochy FVE, ale uplatní se rovněž v navazujícím krajinném prostoru podle skutečné viditelnosti panelových polí. Pro posouzení tohoto vlivu bylo zpracováno samostatné „Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz FVE DNT05, DNT09, DNT10 a BESS“ (Ing. Věra Vitoňová, Ing. Kateřina Lagner Zimová, 6. 10. 2025), které tvoří přílohu č. 2 oznámení. Hodnocení bylo provedeno podle metodického postupu Vorel et al. (2004) a dotčený krajinný prostor byl vymezen s ohledem na reálnou viditelnost, měřítko a prostorové uspořádání stavby.

Podle závěrů tohoto hodnocení představuje záměr slabý zásah do přírodní charakteristiky a slabý zásah do kulturní a historické charakteristiky území. Vliv na významné krajinné prvky, zvláště chráněná území a kulturní dominanty byl hodnocen jako žádný. Naproti tomu vliv na estetické hodnoty, harmonické měřítko krajiny a harmonické vztahy v krajině byl vyhodnocen jako středně silný. Z mapy viditelnosti vyplývá, že nejvýraznější vizuální působení lze očekávat v přilehlých částech Dolů Nástup Tušimice a v prostoru Elektrárny Tušimice II, severním směrem může viditelnost zasahovat až k silnici I/13 a do zastavěného území Málkova a Černovic. Přestože jde o plošně rozsáhlou stavbu, hodnocení nepředpokládá výrazné ovlivnění širšího krajinného prostoru, zejména s ohledem na členitý reliéf území formovaný předchozí povrchovou těžbou a navazujícími svahy Krušných hor. Oznámení na základě tohoto odborného podkladu hodnotí vliv na krajinu a krajinný ráz jako dlouhodobý, avšak vratný, mírně negativní a akceptovatelný. Doba působení odpovídá dočasnému charakteru stavby s předpokládanou dobou provozu 30 let.

Vliv na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické lokality – přímé vlivy budou omezeny na pozemky a technickou infrastrukturu dotčenou realizací stavby; z předložených podkladů nevyplývá potřeba odstranění nebo zásahu do cizího hmotného majetku nesouvisejícího se záměrem. V dotčeném krajinném prostoru se nachází Městská památková rezervace Kadaň, nemovitě kulturní památky a území s archeologickými nálezy, tyto hodnoty však leží mimo vlastní plochy FVE a nebudou stavbou přímo dotčeny. Vliv na kulturně-historickou charakteristiku území byl v samostatném hodnocení krajinného rázu označen jako slabý. S ohledem na rozsah zemních prací nelze obecně vyloučit náhodný archeologický nález, přímý střet s evidovanou archeologickou lokalitou však z předložených podkladů nevyplývá.

2. Povaha vlivů včetně jejich přeshraniční povahy

Předpokládané vlivy jsou převážně přímého charakteru a budou se projevovat zejména na vlastních plochách jednotlivých areálů a v jejich bezprostředním okolí. V období výstavby půjde především o dočasné působení hluku, prašnosti, emisí ze stavební techniky a dopravy, zemních prací a rušení živočichů, které po ukončení stavebních prací zanikne. V období provozu budou mít dlouhodobý charakter zejména vlivy spojené s dočasným využitím rozsáhlých rekultivovaných ploch, změnou stanovištních podmínek a migrační prostupnosti území a s vizuálním působením fotovoltaických polí v krajině. U biologické rozmanitosti a krajinného rázu se mohou uplatnit rovněž kumulativní vlivy s dalšími připravovanými fotovoltaickými elektrárnami v prostoru DNT. Nepřímý pozitivní vliv lze spojovat s výrobou elektrické energie z obnovitelného zdroje a s tím související možností náhrady výroby elektrické energie z fosilních zdrojů.

S ohledem na charakter jednotlivých vlivů se jejich působení pohybuje od lokálního rozsahu vázaného na vlastní plochy stavby až po širší krajinný prostor zejména v případě vizuálního působení a kumulativních vlivů. Označení neidentifikuje žádné významné nepřímé ani sekundární negativní vlivy přesahující takto vymezené dotčené území. Záměr je současně situován v dostatečné vzdálenosti od státních hranic a jeho provoz není spojen s emisemi do ovzduší, významným hlukem ani jinými výstupy schopnými dálkového přenosu. Vlivy přesahující státní hranice České republiky se proto nepředpokládají.

3. Intenzita a složitost vlivů

Intenzita předpokládaných negativních vlivů je rozdílná podle jednotlivých složek životního prostředí. V období výstavby půjde převážně o krátkodobé a lokální vlivy spojené s hlukem, prašností, stavební dopravou, zemními pracemi a rušením živočichů. V období provozu jsou s ohledem na plošný rozsah záměru významnější zejména dlouhodobé vlivy spojené s dočasným záбором zemědělské půdy, změnou charakteru a prostupnosti biotopů a vizuálním působením fotovoltaických polí v krajině. Zábor ZPF je vratný po ukončení provozu a vliv na krajinný ráz je s ohledem na dočasnost stavby rovněž časově omezený. Samostatné hodnocení krajinného rázu hodnotí zásah do vizuální a estetické charakteristiky, harmonického měřítko a vztahů v krajině jako středně silný. Biologické hodnocení pak hodnotí vlivy na zvláště chráněné druhy, včetně společného působení s dalšími připravovanými FVE, jako mírně negativní.

Vlivy nejsou svou povahou mimořádně složité ani obtížně předvídatelné, jejich posouzení však vzhledem k rozsahu záměru, jeho umístění v rekultivované posttěžební krajině a souběhu s dalšími připravovanými FVE vyžadovalo podrobnější vyhodnocení zejména v oblasti ochrany přírody, biologické rozmanitosti a krajinného rázu. Pro tyto oblasti byla zpracována samostatná odborná hodnocení a do návrhu byla zapracována opatření ke zmírnění a kompenzaci vlivů, zejména zachování migračních koridorů a hodnotnějších biotopů a realizace vegetačních a stanovištních prvků. Další konkrétní podmínky ochrany zvláště chráněných druhů budou stanoveny v navazujících řízeních o povolení výjimek podle § 56 ZOPK. Při dodržení navržených opatření označení nepředpokládá významné ohrožení identifikovaných chráněných zájmů a hodnotí celkové vlivy jako akceptovatelné.

Kumulativní působení s dalšími záměry v prostoru DNT bylo identifikováno zejména ve vztahu k biologické rozmanitosti, migrační prostupnosti a krajinnému rázu. Podle provedených odborných hodnocení však nedosahuje intenzity významného negativního vlivu.

4. Pravděpodobnost vlivů

Přechodné negativní vlivy spojené s realizací stavby, zejména hluk, prašnost, emise ze stavebních mechanismů, zvýšená staveništní doprava, zemní práce a rušení živočichů, lze po dobu výstavby považovat za pravděpodobné. Jejich působení bude časově omezené na období výstavby a prostorově převážně na plochy jednotlivých stavenišť, přístupové komunikace a jejich bezprostřední okolí; po ukončení stavebních prací tyto vlivy zaniknou. Označení je hodnotí jako krátkodobé a vratné.

Za provozu lze s vysokou pravděpodobností očekávat dlouhodobé působení vlivů vyplývajících ze samotné přítomnosti fotovoltaických areálů, zejména dočasného využití zemědělské půdy, změny charakteru dotčených biotopů, částečné fragmentace a omezení prostupnosti území a vizuálního působení v krajině. Tyto vlivy budou trvat po dobu provozu stavby. Hodnocení vlivu podle § 67 ZOPK

hodnotí vlivy na zvláště chráněné druhy jako mírně negativní a připouští rovněž mírně negativní kumulativní působení s dalšími připravovanými FVE. Jejich významnost je snižována navrženými ochrannými, zmírňujícími a kompenzačními opatřeními.

Pravděpodobnost významného ovlivnění obyvatelstva, kvality ovzduší, hlukové situace nebo vodních poměrů v období provozu je s ohledem na charakter výroby elektrické energie, umístění mimo zastavěná území a absenci významných provozních emisí a hluku nízká. Rovněž pravděpodobnost závažného ovlivnění půdy nebo vod v důsledku havarijního úniku závadných látek je při dodržování navržených preventivních a havarijních opatření nízká. Biologické hodnocení pro období výstavby výslovně požaduje havarijní zabezpečení staveniště a opatření proti únikům ropných a jiných závadných látek. Naopak za pravděpodobné lze v období provozu považovat také některé příznivé vlivy, zejména výrobu elektrické energie z obnovitelného zdroje, omezení intenzivního zemědělského hospodaření a používání agrochemikálií a postupný rozvoj stanovišť vytvořených v rámci navržených opatření na podporu biologické rozmanitosti.

5. Předpokládaný počátek, doba trvání, frekvence a vratnost vlivů

Podle oznámení se příprava záměru předpokládá v roce 2026, zahájení výstavby v roce 2027 a uvedení do provozu v roce 2028. Provoz fotovoltaických elektráren je navržen na dobu 30 let, tedy přibližně do roku 2058. Následné odstranění stavby a biologická rekultivace mají být dokončeny do roku 2060. Celková doba dotčení území, zahrnující výstavbu, provoz, odstranění stavby a rekultivaci, má činit nejvýše 34 let. Vlivy spojené s výstavbou, zejména hluk, prašnost, stavební doprava, zemní práce a rušení živočichů, budou krátkodobé a přechodné a po ukončení stavebních prací zaniknou. Vlivy spojené s přítomností a provozem fotovoltaických areálů, zejména dočasný zábor ZPF, změna využití a charakteru biotopů, omezení prostupnosti území a vizuální působení v krajině, budou dlouhodobé a kontinuální po dobu provozu záměru. Některé provozní vlivy, například servisní doprava nebo údržba vegetace, budou mít pouze příležitostný charakter. Většinu dlouhodobých vlivů lze vzhledem k dočasnému charakteru stavby považovat za vratnou. Po ukončení provozu budou technologická zařízení odstraněna a dotčené plochy rekultivovány. Oznámení výslovně hodnotí dlouhodobý zábor ZPF jako vratný po ukončení provozu. Rovněž vliv na krajinný ráz je omezen dobou existence stavby. U biologických složek bude míra vratnosti záviset také na vývoji stanovišť během provozu a na úspěšnosti následné rekultivace.

6. Kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů

V širším prostoru Dolů Nástup Tušimice se nachází nebo je připravován soubor dalších fotovoltaických záměrů, jejichž vlivy se mohou s posuzovaným záměrem kumulovat. Jde zejména o záměry DNT 02, 03, 04, 06, 07 a 11, Severní lom I a EPR Letiště, soustředěné na území bývalé vnější výsypky DNT. Potenciál kumulace se týká především biologické rozmanitosti a migrační prostupnosti území a dále krajinného rázu, zejména v důsledku prostorové koncentrace a oplocení rozsáhlých ploch a společného vizuálního působení fotovoltaických areálů.

Kumulativní a synergické vlivy byly podrobněji posouzeny v hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK (Mgr. Roman Barták, 2025) a v hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz (Ing. Věra Vitoňová, Ing. Kateřina Lagner Zimová, 2025). U zvláště chráněných druhů byly společné vlivy hodnoceny jako mírně negativní, zejména v souvislosti s rušením a dočasným narušením funkce potravních a hnízdních biotopů v období výstavby; u krajinného rázu jde o dlouhodobé, nikoliv však trvalé působení po dobu existence jednotlivých FVE. Oznámení na základě těchto podkladů hodnotí kumulativní vlivy jako mírně negativní, avšak při zohlednění charakteru rekultivovaného území a navržených zmírňujících a kompenzačních opatření akceptovatelné; významné negativní zesílení vlivů nebylo identifikováno.

7. Možnost účinného snížení vlivů

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů jsou zčásti již zapracována do prostorového a technického řešení záměru a zčásti mají charakter organizačních a provozních opatření. Z hlediska ochrany přírody jde zejména o zachování stávajících mimoprodukčních biotopů a tůní mimo plochy záboru, rozčlenění oplocených areálů a zachování migračních koridorů, zajištění prostupnosti oplocení pro drobnou faunu a úpravu jeho rizikových částí. Pro fázi výstavby je navržen biologický dozor, průzkum ploch před zahájením zemních prací, případný záchranný transfer ohrožených

jedinců, průběžná kontrola výkopů, ochrana stávajících dřevin, omezení šíření invazních druhů a minimalizace pohybu techniky mimo nezbytné plochy. Součástí preventivních opatření je rovněž havarijní zabezpečení staveniště proti únikům ropných a jiných závadných látek.

V období provozu je navrženo vyloučení používání agrochemikálií, mozaiková seč travobylinných ploch 2–4× ročně bez hnojení, pravidelná údržba zatravněných migračních pásů a kontrola a údržba navržených biodiverzitních prvků. Projekt dále obsahuje soubor kompenzačních a podpůrných opatření, zejména výsadby původních keřů a ovocných dřevin, nové tůně, suché zídky, hadníky, hmyzí domky a broukoviště, mohyly s tlejícím jádrem, ptačí budky a berličky pro dravce; jejich konkrétní rozmístění je zakresleno v koordinačních situačních výkresech. Účinnost kompenzačních opatření má být následně monitorována.

U zvláště chráněných druhů oznámení současně počítá s podáním žádosti o povolení výjimky podle § 56 ZOPK. Ochrana dotčených druhů tak bude dále řešena v příslušném navazujícím řízení. Podrobný souhrn opatření je uveden v kapitole D.4 na str. 68–70 oznámení, přičemž jejich odborným podkladem je zejména hodnocení podle § 67 ZOPK, zpracované Mgr. Romanem Bartákem a jeho doplnění stanoviskem doc. Mgr. Vladimíra Vrabce, Ph.D. Konkrétní biodiverzitní opatření jsou součástí přílohy č. 4 oznámení.

Jako podklady pro vydání rozhodnutí příslušný úřad využil oznámení záměru s náležitostmi přílohy č. 3 zákona, zpracované RNDr. Bc. Gabrielou Lickovou, Ph.D., a kol. v červnu 2026, včetně jeho samostatných odborných příloh, zejména biologického hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK, zpracovaného Mgr. Romanem Bartákem v říjnu 2025, hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz, zpracovaného Ing. Věrou Vitoňovou a Ing. Kateřinou Lagner Zímovou dne 06. 10. 2025, podkladové stanovisko doc. Mgr. Vladimíra Vrabce, Ph.D., z dubna 2026 a koordinačních situačních výkresů se zákresem navržených kompenzačních opatření. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 ZOPK, nebylo vzhledem k charakteru a umístění záměru vyžadováno.

Dále byla při formulaci závěru zjišťovacího řízení zohledněna došlá vyjádření dotčených orgánů státní správy, a to Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého č. j. SBS 35837/2026/OBÚ-01 ze dne 24. 06. 2026, Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, č. j. MUKK/26236/2026 ze dne 03. 07. 2026, Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. j. KHSUL 32903/2026 ze dne 10. 07. 2026 a Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KUUK/125726/2026 ze dne 15. 07. 2026. Zohledněno bylo rovněž vyjádření dotčeného územního samosprávného celku – Ústeckého kraje, přijaté usnesením Rady Ústeckého kraje č. 034/44R/2026 ze dne 29. 06. 2026.

Vyjádření veřejnosti v rámci zákonem stanovené lhůty příslušný úřad neobdržel.

Dále je uvedeno stručné shrnutí obdržení vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

Rada Ústeckého kraje ve svém usnesení č. 034/44R/2026 ze dne 29. 06. 2026 nepožaduje další posouzení záměru podle zákona.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém vyjádření č. j. KUUK/125726/2026 ze dne 15. 07. 2026 z hlediska ochrany ZPF považuje dočasné odnětí cca 215,38 ha zemědělské půdy III. a IV. třídy ochrany v území dotčeném těžbou, s navrženou zpětnou zemědělskou rekultivací, za akceptovatelné a další posuzování z tohoto hlediska nepožaduje. Současně upozorňuje na nutnost doložení náležitostí pro souhlas s odnětím ze ZPF v rámci jednotného environmentálního stanoviska.

Z hlediska ochrany vod a odpadového hospodářství hodnotí záměr jako bezkonfliktní a další posuzování nepožaduje. Z hlediska prevence závažných havárií konstatuje, že záměr nespadá do působnosti zákona č. 224/2015 Sb.

V oblasti ochrany přírody a krajiny konstatuje, že oproti dříve předloženému řešení byly podstatně upraveny zejména tvary oplocených bloků, migrační prostupnost území a koordinace opatření s rekultivacemi DNT. Za nezbytné považuje zachování těchto parametrů i v konečném řešení stavby. Navržená zmírňující a kompenzační opatření považuje za věcně relevantní, přičemž jejich účinnost bude záviset na konkrétním provedení a dlouhodobé údržbě. V navazujícím povolovacím procesu bude nutné získat souhlas se zásahem do krajinného rázu podle § 12 ZOPK a výjimku ze zákazů u

zvláště chráněných druhů podle § 56 ZOPK. Z hlediska ostatních působností odboru nebyly uplatněny další připomínky.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ve svém vyjádření č. j. KHSUL 32903/2026 ze dne 10. 07. 2026 z hygienického hlediska nepožaduje další posouzení záměru podle zákona a předložené oznámení považuje z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví za dostatečný podklad. S ohledem na charakter a způsob provozu záměru jej považuje z hlediska posouzených údajů za akceptovatelný.

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého ve svém vyjádření č. j. SBS 35837/2026/OBÚ-01 ze dne 24. 06. 2026 konstatuje, že záměr je umístěn v dobývacím prostoru Tušimice a současně v chráněném ložiskovém území, na rekultivovaných pozemcích po předchozí těžbě hnědého uhlí. V ploše záměru byla surovina již vydobyta a záměr není v kolizi s ochranou ani využitím nerostného bohatství. K záměru proto nemá z hlediska své působnosti připomínky a nepožaduje jeho další posuzování podle zákona.

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí ve svém vyjádření č. j. MUKK/26236/2026 ze dne 03. 07. 2026 jako orgán státní správy lesů se záměrem souhlasí za podmínky, že veškeré nově navrhované stavby, včetně fotovoltaiických panelů, budou umístěny minimálně 30 m od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa. Tento požadavek vztahuje rovněž na plochy budoucích lesních porostů v rámci lesnických rekultivací DNT, které mají být následně zařazeny do PUPFL. Současně upozorňuje na nutnost respektovat ustanovení lesního zákona a v navazující přípravě vyhodnotit dotčení PUPFL a prostoru do 30 m od okraje lesa.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je následující den po dni doručení. Dnem doručení je patnáctý den po dni vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Ústeckého kraje. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Ústeckého kraje.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Irena Jeřábková, MPA, LL.M.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník: Č.j. KUUK/144972/2026

Oznamovatel:

1) ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4 - Michle (IDDS: ci5xkwx)

Dotčené územní samosprávné celky:

2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (zde)

3) Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň (IDDS: p2zbdy3)

4) Březno, Radniční č.p. 97, 431 45 Březno (IDDS: i6hbu8h)

5) Spořice, Lipová č.p. 201, 431 01 Spořice (IDDS: c7maqz5)

6) Obec Málkov, Zelená č.p. 3, 431 02 Zelená (IDDS: zr6axdw)

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní informaci o rozhodnutí a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet na úředních deskách. Doba zveřejnění této informace je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e – mailovou zprávou (koutecky.j@kr-ustecky.cz), popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o rozhodnutí na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

dne:

Sejmuto dne:

Na vědomí:

7) Magistrát města Chomutov, odbor životního prostředí, Husovo náměstí 104, 430 28 Chomutov (IDDS: 497beyz)

8) Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň (IDDS: uaybdrx)

9) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Chomutov, Kochova 1185, 430 01 Chomutov (IDDS: 8p3ai7n)

10) Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, U Města Chersonu 1429, 434 01 Most (IDDS: 4huadu8)

11) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (zde)