

Spisová značka: KUUK/139837/2026/9

Číslo jednací: KUUK/161632/2026

UID: kuukes9df6e55f

Počet listů/příloh: 7/0

Vyřizuje/linka: Ing. Tereza Zabloudilová/159

Datum: 09.09.2026

ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÝ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Výroková část

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Technický vrt pro primární okruh tepelného čerpadla, p.č. 744, k.ú. Huntřov u Děčína“

Záměr je dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona zařazen jako podlimitní k bodu 14 „Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m“ kategorie II přílohy č. 1 zákona.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je realizace vrtu pro primární okruh tepelného čerpadla (TČ) v systému země – voda, za účelem vytápění rodinného domu oznamovatele v obci Huntřov.

S ohledem na velikost a charakter záměru a absenci jiných stávajících aktivit negativně ovlivňujících životní prostředí v území, se neočekává kumulace vlivu záměru s jinými lokálními vlivy.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Vrt bude sloužit pro účely vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem v systému země – voda. Vrt bude umístěn na pozemku investora. Vrt bude hlouben za použití technologie rotačně příklepového vrtání s ponorným pneumatickým kladivem s korunkami min. Ø 125 mm až 130 mm. Při vrtání bude použit vzduchový výplach dodávaný kompresorem s tlakem min. 25 barů. Vrtná drť bude odváděna do kontejneru. Interval přibližně do 8 m bude přepažen technickou úvodní kolonou minimálního Ø 159 mm, dále pak dle konkrétní situace na vrtu a mocnosti či složení zastížených hornin. Technické pažení bude po následných pracích vytěženo. Po odvrtání projektované hloubky 100 m bude technický vrt ukončen a po vytěžení vrtného nářadí bude provedeno jeho vystrojení, a to normovanou geotermální vertikální sondou (GVS). Ve spodní části vrtu bude vratné U-koleno s ochrannou hlavou z tvrzeného plastu a se závažím. Současně se zapuštěním sondy bude provedeno zapuštění injektážní trubky. Vrt pak bude vyplněn vzestupnou cementací (zatamponován) speciální injektážní cementobentonitovou termosměsí, která zlepšuje přestup tepla ze stěn vrtu do kolektoru a zamezuje případnému křížovému propojení zvodněných vrstev.

Před a po zapuštění sondy do vrtu bude provedena tlaková zkouška vodou z vodovodní přípojky – zkušební tlak 4 bary po dobu min. 20 minut. Vedení GVS bude v horní části redukováno při přechodu na horizontální z 4 x 32 na 2 x 40 mm (PE100 2 x 40 x 3,7 mm). Dále pak bude napojeno na TČ v technické místnosti. Celý primární systém bude naplněn ekologickou nemrznoucí směsí.

Kapacita (rozsah) záměru

vrt o hloubce 100 m

Umístění záměru

kraj:	Ústecký
obec:	Huntřívov
katastrální území:	Huntřívov u Děčína
pozemek parc. č.	744

Oznamovatel

MUDr. Josef Pavlata, Kosmonautů 174, 405 02 Děčín XXVII-Březiny a Martina Pavlatová, Průběžná 1939/58, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: -

Zpracovatel oznámení

Tereza Klapáčová, osoba bez autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je podle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „příslušný úřad“).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad na základě § 7 odst. 6 zákona k závěru, že záměr

„Technický vrt pro primární okruh tepelného čerpadla, p.č. 744, k.ú. Huntřívov u Děčína“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

ODŮVODNĚNÍ

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí

Vlivy na sledované složky životního prostředí jsou nevýznamné. Zpracované oznámení podává ucelený přehled možného vlivu na životní prostředí v místě záměru a jeho okolí.

V průběhu zjišťovacího řízení se neobjevily skutečnosti, které by z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě.

K posuzovanému záměru obdržel příslušný úřad v zákonem stanovené lhůtě 4 vyjádření. K záměru nebyly vzneseny žádné připomínky.

Úkony před vydáním rozhodnutí: příslušnému úřadu bylo dne 29.07.2026 v souladu s § 6 odst. 1 zákona předloženo oznámení záměru „**Technický vrt pro primární okruh tepelného čerpadla, p.č. 744, k.ú. Huntřívov u Děčína**“, které podala v zastoupení oznamovatele společnost Geotermie Klapáč s.r.o., Bratřanců Veverkových 2717, 530 02 Pardubice. Příslušný úřad posoudil předložené oznámení a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 5 zákona, umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Následně zahájil zjišťovací řízení dopisem ze dne 03.08.2026 pod č. j. KUUK/141709/2026 a rozeslal jej dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům ke zveřejnění a vyjádření. Zveřejnění informace bylo provedeno v souladu s § 16 zákona na informačním systému CENIA (kód záměru ULK1383) dne 03.08.2026. V souladu s § 16 byla dne 03.08.2026 vyvěšena informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dále

byla dne 03.08.2026 vyvěšena informace o oznámení na úřední desce obce Huntřív. Termín pro zaslání vyjádření byl v souladu s § 6 odst. 6 zákona stanoven na 02.09.2026.

Příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda a v jakém rozsahu záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo, hodnotil záměr na základě předloženého oznámení, veřejně dostupných informací a použití následujících kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu:

I. Charakteristika záměru

1. Rozsah a podoba záměru jako celku

Předmětem záměru je provedení vrtu o hloubce 100 m pro TČ typu země – voda, které bude sloužit pro vytápění rodinného domu v k.ú. Huntřív u Děčína.

2. Kumulace vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných)

V blízkém (do cca 40 m) okolí projektovaného technického vrtu se nenachází vrtané studny s povoleným odběrem podzemních vod ani další technické vrtky pro tepelná čerpadla. Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.

3. Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti

Záměr nevyžaduje zábor zemědělské půdy. Záměr je bez nároků na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).

V rámci realizace záměru je uvažováno se spotřebou vody do cca 2 m³. Provoz záměru nevyžaduje spotřebu vody.

Realizace ani provoz vrtu pro TČ nevyžaduje žádné surovinové zdroje. Vrt využívá tepelnou energii horninového prostředí.

Záměr nevyžaduje napojení na dopravní infrastrukturu.

Realizace ani provoz vrtu nebude mít vliv na volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny.

4. Produkce odpadů

Lze očekávat vznik následujících druhů odpadů kategorie ostatní: 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 a č. 01 05 04 vrtné kaly. Tyto odpady o objemu cca 3 t budou v rámci realizace odváděny do vodotěsného kontejneru a budou odvezeny oprávněnou specializovanou firmou na způsobilou skládku přijímající daný odpad. Během provozu záměru nebudou odpady produkovány.

5. Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy

Během výstavby záměru bude docházet k omezenému zvýšení prašnosti a k emisím vznikajícím provozem běžných stavebních mechanismů. V období provozu nebude záměr zdrojem znečišťování ovzduší.

Během realizace záměru bude zdrojem hluku provoz stavebních mechanismů. Délka realizace vrtu se předpokládá cca 2 dny v běžné pracovní době od 7 do 17 hodin. Při obsluze vrtné soupravy je na pracovním místě ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,8h = 82,9 dB, což je podlimitní hodnota dle NV č. 272/2011 Sb. Vrtná souprava zatěžuje svou činností bezprostřední okolí jako jakýkoli jiný stavební mechanismus. Samotný provoz vrtu nevydává hluk. Část primárního okruhu tepelného čerpadla, tedy vrt pro TČ, je umístěna pod terénem a nevydává hluk, vibrace, imise apod. Tepelné čerpadlo má při provozu akustický výkon cca 63,0 dB, což je srovnatelné např. s běžným domácím spotřebičem, a bude umístěno v technické místnosti rodinného domu jako vnitřní jednotka.

Provozem záměru nebudou produkovány odpadní vody.

Záměr není zdrojem radioaktivního či elektromagnetického záření.

6. Rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky

Hloubka vrtu bude upravena tak, aby nebyla zastižena zvodnění. V případě zjištění tlakových projevů při realizaci vrtu budou vrtné práce ukončeny a zahájeny práce na zmáhání tlakového projevu. Provoz vrtu nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Při realizaci a provozu vrtu nedojde ke znečištění podzemních vod a zemin ropnými látkami či jinými látkami škodlivými vodám.

7. Rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší a hlukového zatížení).

Nedojde ke zhoršení současných parametrů z hlediska emisního zatížení ovzduší ani z hlediska hlukového zatížení, které by představovaly zdravotní riziko.

II. Umístění záměru

1. Stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Záměr je situován na soukromé parcele p.č. 744 v jižní části k.ú. Huntřív u Děčína, v obci Huntřív, místní části Františkův Vrch v blízkosti projektovaného rodinného domu.

2. Relativní zastoupení, dostupnost, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části

Záměr nevyžaduje zábor zemědělské půdy ani PUPFL.

Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí základního hydrogeologického rajonu č. 4650 – Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice. Ve vzdálenosti cca 199 m východně leží nejbližší místo odběru podzemní vody.

Záměr je navržen mimo dobývací prostor a mimo chráněné ložiskové území.

3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem na:

a) územní systém ekologické stability krajiny – záměr se nedotkne žádného z prvků územního systému ekologické stability.

b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti – záměr se nachází ve IV. zóně chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zájmové území není součástí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Příslušný orgán ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří) vydal Opatření obecné povahy č. 0006/2024. K záměru byl AOPK tímto opatřením obecné povahy již vydán souhlas.

c) území přírodních parků – dotčená lokalita se nachází mimo vymezené území přírodních parků.

d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy – v zájmovém prostoru se nenacházejí významné krajinné prvky. Záměr nezasahuje do mořského prostředí, ústí řek, horských oblastí a lesů.

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu – záměr nezasáhne žádné architektonické či jiné kulturní památky. Dotčené území nespadá do území s archeologickými nálezy.

f) území hustě zalidněná – lokalita se nachází v katastrálním území obce Huntřív, která má přibližně 835 obyvatel. Nejedná se o území hustě zalidněné.

g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží) – lokalita není součástí staré ekologické zátěže. V lokalitě bylo dle pětiletých průměrů r. 2020–2024 zveřejněných na webových stránkách ČHMÚ zjištěno, že škodliviny jsou pod úrovní imisních limitů stanovených v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Nejedná se o území zatěžované nad míru únosného zatížení.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

1. Velikost prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být zasaženy)

Vliv záměru bude lokální, ve větších vzdálenostech se neprojeví.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví - změna akustické situace a kvality ovzduší v prostoru nejbližší obytné zástavby oproti situaci zcela bez provozu bude nevýznamná a časově omezená. Ke zhoršení současných parametrů majících vliv na veřejné zdraví a na obyvatelstvo nedojde.

Vlivy záměru na ovzduší a klima – během realizace záměru bude na ústí vrtu instalován preventr, který slouží pro řízený odvod vrtné drtě do vodotěsného kontejneru, čímž bude zabráněno prašnosti a rozstříku vrtné drtě po pozemku. Vliv z výstavby bude krátkodobý a nebude mít vliv na imisní situaci v dotčeném území. Během provozu nebude záměr zdrojem emisí. Příspěvek záměru ke změnám klimatu je nulový.

Vlivy záměru na hlukovou situaci – v průběhu realizace záměru lze očekávat, že bezprostřední okolí bude krátkodobě zatíženo hlukem. Provoz vrtu nevysílá hluk. Samotné TČ bude umístěno v technické místnosti rodinného domu jako vnitřní jednotka. Vliv záměru na hlukovou situaci v okolí bude bezvýznamný.

Vliv na povrchové a podzemní vody – dle vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (Ing. Dudík, Ing. Machalínek, 06/2026) záměr neovlivní kvalitu ani množství podzemní vody v okolní hydrogeologické struktuře, neohrozí případné zdroje podzemní vody v okolí a nebude mít vliv na okolní povrchové ani podzemní objekty. Z vrtu nebude čerpána voda.

Vliv na půdu – zemina získaná při realizaci záměru bude využita na vyrovnání nerovností dotčeného pozemku nebo bude odvezena na skládku přijímající daný odpad. Během realizace budou používány strojní stavební mechanismy a dopravní prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k unikům a úkapům ropných produktů. Záměr nevyžaduje souhlas orgánu ochrany ZPF, neboť se nejedná o plochu větší než 55 m². Vliv na půdu nebude významný.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje – v daném území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin, lokality se nedotýká žádné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a ani poddolované území. Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje budou nevýznamné.

Vliv na floru a faunu – na pozemcích dotčených realizací záměru není navrženo kácení dřevin a není na nich lokalizován výskyt zvláště chráněných druhů živočichů ani rostlin. Realizace nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Realizací ani provozem záměru nelze vzhledem k jeho charakteru a umístění předpokládat významné ovlivnění fauny a flory.

Vliv na ekosystémy a biologickou rozmanitost – záměr se nenachází v prostoru vymezených a registrovaných prvků ÚSES. Záměr nemění charakteristiku území, ani jeho zátěž. Vrty budou realizovány ve IV. zóně ochrany CHKO České středohoří. Záměr se nenachází v žádném z vyhlášených prvků soustavy Natura 2000. Navrhovaný záměr nemá nepříznivý dopad ani na další zájmy ochrany přírody a krajiny v lokalitě.

Vliv na krajinný ráz – záměr bude realizován na území IV. zóny CHKO České středohoří. Stávající ráz krajiny nebude narušen, jelikož vrt pro TČ bude umístěn pod terénem. Vliv záměru na hodnoty a znaky krajinného rázu bude vzhledem k jeho charakteru nulový.

Vliv na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické lokality – záměrem nebudou dotčeny kulturní památky, archeologicky ani kulturně významné lokality či stavby.

2. Povaha vlivů včetně jejich přeshraniční povahy

Vlivem realizace ani provozu záměru nedojde k nadměrnému zhoršení žádné ze složek životního prostředí v jeho okolí. Z umístění záměru je zřejmé, že jeho realizace ani následující provoz nebudou mít významný vliv přesahující státní hranice.

3. Intenzita a složitost vlivů

Negativní vlivy posuzovaného záměru jsou převážně nevýznamné, bez nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí a obyvatelstvo. Negativní vlivy záměru se projeví z hlediska intenzity a rozsahu v málo významné míře a pouze v bezprostředním okolí posuzovaného záměru. Vlastní provozování záměru nebude nepříznivě ovlivňovat jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nad únosnou mez.

4. Pravděpodobnost vlivů

Vlivy patrné v průběhu realizace záměru budou krátkodobé s lokálním dosahem. Vliv na jednotlivé složky životního prostředí, jako je ovzduší a klima, podzemní i povrchové vody, vlivy na faunu a floru, není takového charakteru, který by způsoboval významnou negativní změnu oproti stávajícímu stavu.

5. Předpokládaný počátek, doba trvání, frekvence a vratnost vlivů

Předpokládaný termín zahájení realizace je říjen 2026 a dokončení listopad 2026.

6. Kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů

Záměr je bez kumulace s jinými záměry.

7. Možnost účinného snížení vlivů

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů, které mají zabránit ovlivnění vodního režimu zájmové lokality jsou součástí záměru a byla uvedena v kap. D.IV oznámení.

Jako podklady pro vydání rozhodnutí příslušný úřad využil oznámení záměru s náležitostmi přílohy č. 3 (Tereza Klapáčová, červen 2026) včetně příloh: Opatření obecné povahy č. 0006/2024 příslušného orgánu ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří), Sdělení AOPK, RP Správa CHKO České středohoří č.j. SR/1116/UL/2026–2 ze dne 01.07.2026, Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (Ing. Vojtěch Dudík, Ing. Miloslav Machalínek, červen 2026).

Dále byla v závěru zjišťovacího řízení zohledněna došlá vyjádření dotčených orgánů státní správy (Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství č.j. KUUK/154238/2026 ze dne 25.08.2026, Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí č.j. MDC/151797/2026/34/Ko ze dne 10.08.2026, Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje č.j. KHSUL 40493/2026 ze dne 18.08.2026), vyjádření dotčeného územního samosprávného celku (Ústecký kraj vyjádření za Radu Ústeckého kraje usnesení č. 054/47R/2026 ze dne 24.08.2026. Vyjádření veřejnosti v rámci zákonem stanovené lhůty příslušný úřad neobdržel. Dále je uvedeno stručné shrnutí obdržených vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení:

Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství: Vzhledem k umístění řešeného území v chráněné krajinné oblasti České středohoří je z hlediska ochrany přírody a krajiny k vyjádření příslušná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří se sídlem v Litoměřicích.

Z hlediska ostatních působností zdejšího odboru na úseku ochrany životního prostředí nejsou k předloženému oznámení připomínky. Další posuzování záměru podle zákona není požadováno.

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí nemá k záměru žádné připomínky.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje: Vzhledem ke krátkodobému charakteru výstavby nebylo zpracováno ani následně vyžádáno podrobnější hlukové posouzení. Hlučné činnosti musí být prováděny tak, aby byly pokud možno plněny hygienické limity hluku pro stavební činnost dle přílohy č. 3 části B nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v pozdějším znění. Z tohoto důvodu je vhodné před zahájením realizace záměru zajistit informovat obyvatel nejbližší okolní obytné zástavby ohledně připravované akce a době trvání. V návaznosti na krátkodobou expozici zvýšené hlučnosti není nutné žádat o vydání povolení mírnějšího hygienického limitu dle § 31 odst. 1) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v pozdějším znění. V souladu s vyhodnocením vstupů a zejména výstupů lze konstatovat, že jsou negativní vlivy záměru převážně nevýznamné až méně významné, bez zásadních nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí a obyvatelstvo obce Huntířov. Méně významné vlivy v období výstavby budou tlumeny ochrannými, preventivními a minimalizačními opatřeními. Negativní vlivy posuzovaného záměru jsou pouze dočasné, krátkodobého charakteru po dobu výstavby a projeví se z hlediska intenzity a rozsahu v málo významné míře a pouze v bezprostředním okolí posuzovaného záměru. Na základě výše citovaného není dále požadováno zpracování dokumentace dle zákona.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je následující den po dni doručení. Dnem doručení je patnáctý den po dni vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Ústeckého kraje. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Irena Jeřábková, MPA, LL.M.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník k č. j.: KUUK/161632/2026

Oznamovatel:

1) Geotermie Klapáč s.r.o., Bratranců Veverkových 2717, 530 02 Pardubice, která na základě plné moci zastupuje oznamovatele MUDr. Josefa Pavlatu a Martinu Pavlatovou

Dotčené územní samosprávné celky (oznámení a přílohy jsou ke stažení na IS CENIA):

2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

3) Obec Huntířov, Huntířov 126, 405 02 Děčín

Dotčené správní orgány (oznámení a přílohy jsou ke stažení na IS CENIA):

4) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

5) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Děčín, Březinova 444/3, 406 83 Děčín

6) AOPK Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice

7) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (zde)

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní informaci o rozhodnutí a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet na úředních deskách. Doba zveřejnění této informace je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e – mailovou zprávou (zabloudilova.t@kr-ustecky.cz), popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o rozhodnutí na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

dne:

Sejmuto dne: