

Spisová značka: KUUK/142569/2026/7
Číslo jednací: KUUK/170530/2026
UID: kuukes9df70e81
Počet listů/příloh: 16/0
Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký/970
Datum: 07.10.2026

ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÝ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Výroková část

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„GESCRAP CZECH s.r.o. – zařízení ke sběru, využití a skladování kovových odpadů Čepirohy – navýšení roční zpracovatelské kapacity“

Záměr je dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona zařazen do bodu 56 kategorie II přílohy č. 1 zákona „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu“ s limitem 2 500 t/rok a současně do bodu 113 kategorie II přílohy č. 1 zákona „Skladování železného šrotu, včetně vrakovišť, od stanoveného limitu“ s limitem 1 000 t.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Posuzovaný záměr představuje změnu stávajícího zařízení společnosti GESCRAP CZECH s.r.o. ke sběru, využití a skladování kovových odpadů kategorie ostatní v areálu na adrese Čepirohy 152, Most. Změna zahrnuje výměnu mobilního paketovacího lisu se vznětovým motorem za stacionární hydraulický lis s elektrickým pohonem. Lisováním dochází ke zmenšení objemu kovových odpadů a usnadnění jejich manipulace a přepravy k následnému využití. Záměr využívá stávající areál, manipulační plochy, dopravní napojení a technické zázemí, bez stavebních, demoličních či zemních prací a bez nového záboru půdy.

Ve stejném areálu provozuje sběrnou kovových odpadů kategorie ostatní také společnost ALFECU s.r.o., pro kterou společnost GESCRAP CZECH s.r.o. smluvně zajišťuje nakládku a manipulaci. Možnost kumulace vlivů souvisí zejména se souběhem činností obou zařízení, společným využíváním manipulační techniky a dopravní a vodohospodářské infrastruktury. Potenciální kumulativní vlivy se mohou projevit především v akustické situaci v důsledku manipulace s kovovými odpady a související dopravy a v kvalitě ovzduší působením emisí z mobilních zdrojů a sekundární prašnosti. Ve vztahu k půdě a povrchovým a podzemním vodám je relevantní zejména riziko znečištění při případných únicích závadných látek.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Nový horizontální lis Y81-630 od dodavatele Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd. bude pracovat na principu tlaku hydraulického oleje, vytvářeného elektrickými čerpadly. Oznámení uvádí dva hlavní motory hydraulických čerpadel o výkonu 2 × 55 kW, celkový elektrický příkon přibližně 200 kW

a lisovací sílu až 630 t. Rozměry lisovacího boxu činí 3 500 × 3 000 × 1 300 mm. Lis bude napojen na elektrickou rozvodnou síť o napětí 400 V. Provozní náplň hydraulického oleje je v technickém popisu a v části o havarijních rizicích stanovena přibližně na 5 000 l.

Lis bude umístěn namísto dosavadního lisu na stávající vodohospodářsky zabezpečené betonové nebo asfaltobetonové ploše. Plocha je vyspádována k liniovému sběrnému žlabu, kterým jsou vody vedeny přes odlučovač ropných látek do zemního vsakovacího objektu. Technologický proces lisování nevyužívá vodu a nevytváří technologické odpadní vody. Nahrazením spalovacího motoru elektrickým pohonem odpadnou přímé výfukové emise dosavadního lisu. Nákladní vozidla a nakladač budou motorovou naftu nadále používat.

Do zařízení jsou přijímány kovové odpady od právnických osob a podnikajících fyzických osob. Příjem od nepodnikajících fyzických osob se nepředpokládá. Před manipulací se provádí vstupní kontrola odpadu. Zařízení není určeno k příjmu nebezpečných odpadů, zejména nedekontaminovaných strojních zařízení s provozními náplněmi, ani ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností. Podle oznámení se v něm neprovádí dělení kovových odpadů ani jejich rozbrušování.

Přijaté odpady budou ukládány v kontejnerech, velkoobjemových vacích nebo volně na vyhrazených plochách a hromadách. Manipulaci zajišťuje kolový nakladač nebo stacionární otočný sloupový jeřáb. Pro vážení slouží vlastní pojezdová váha nákladních vozidel. Část odpadů bude vkládána do lisu a lisována do kompaktních balíků. Lis nebude používán kontinuálně. Oznámení uvádí odhadovaný maximální výkon 20–25 t/h při zachování maximální denní kapacity 100 t. Upravené odpady budou soustřeďovány na vyhrazených plochách nebo ukládány přímo do expedičních kontejnerů a předávány oprávněným osobám, přednostně k využití.

Zázemí zařízení tvoří kancelář, šatna, sociální zařízení a denní místnost. Provozní kapaliny a vlastní nebezpečné odpady z údržby jsou uloženy v zastřešeném objektu s nepropustnou podlahou, který dříve sloužil k demontáži autovraků. Kapalné látky jsou umístěny nad zachytnými vanami. K dispozici jsou sorbenty a další havarijní prostředky. Areál je oplocený a zabezpečený proti vstupu nepovolaných osob, včetně kamerového systému.

Vjezd do areálu je ze silnice I/27, ulice Čepirožská, přes stávající průmyslový areál. Nové komunikace se nebudují. Dopravní obsluha bude i nadále silniční. Oznámení předpokládá přibližně pět jízd nákladních vozidel denně přivážejících odpady a pět jízd odvázejících odpady, bez zvýšení jejich četnosti v důsledku záměru. Obsluhu zajišťují tři pracovníci (jejich počet se nemění). Provozní doba bude zachována od 06:00 do 18:00 hodin po celý týden, bez nočního provozu.

Podrobný popis technického a technologického řešení je obsažen v kapitole B.1.6 oznámení na str. 6 – 8 a v přílohách zachycujících rozdělení zařízení a dispoziční řešení provozovny. Záměr nespadá do režimu integrované prevence. Jeho realizace vyžaduje změnu povolení provozu zařízení k nakládání s odpady a odpovídající úpravu provozního řádu.

Kapacita (rozsah) záměru

Roční kapacita lisování kovových odpadů se zvýší z 2 400 t na 25 000 t, tedy o 22 600 t/rok. Okamžitá kapacita zařízení se zvýší z 950 t na 2 500 t, tedy o 1 550 t. Maximální denní kapacita zpracování zůstane 100 t/den a celkový roční obrát odpadů přes zařízení 100 000 t/rok.

Změna se týká podílu odpadů upravovaných lisováním a množství odpadů přítomných v zařízení v jednom okamžiku. Neznamená zvýšení celkového ročního příjmu zařízení o 25 000 t, lisované odpady jsou součástí uvedeného celkového ročního obrátu. Současně však zvýšení roční kapacity lisování znamená možnost jeho častějšího využívání během roku. Tato okolnost je zohledněna při hodnocení hlukových a provozních vlivů.

Umístění záměru

kraj:	Ústecký
obec:	Most
katastrální území:	Čepirohy, kód 619591

Oznamovatel

GESCRAP CZECH s.r.o., IČO 24164836, se sídlem Čepirohy 152, 434 01 Most.

Zpracovatel oznámení

Ing. Veronika Dolejší, „QEMS“ s.r.o., U Kamencového jezera 5928, 430 01 Chomutov. Datum zpracování oznámení: 27. 07. 2026, vydání 1. Podle závěrečné části oznámení se na jeho zpracování nepodílely další osoby.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je podle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „příslušný úřad“).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad na základě § 7 odst. 6 zákona k závěru, že záměr

„GESCRAP CZECH s.r.o. – zařízení ke sběru, využití a skladování kovových odpadů Čepirohy – navýšení roční zpracovatelské kapacity“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

ODŮVODNĚNÍ

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí

Příslušný úřad hodnotil předložený záměr jako změnu již provozovaného zařízení k nakládání s kovovými odpady. Předmětem hodnocení nebyla pouze výměna jednoho stroje, ale současně zvýšení roční kapacity lisování a okamžitě kapacity celého zařízení. Pro posouzení byly rozhodné rozsah těchto změn, zachování celkového ročního obrátu a denní kapacity, umístění v dlouhodobě využívaném průmyslovém areálu, odstup obytné zástavby a technická a provozní opatření popsána v oznámení.

Oznámení podává údaje o technologii, vstupních a výstupních tocích, dopravě, stavu dotčeného území, možných vlivech a opatřeních k jejich omezení. Součástí podkladů je stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), a situační přílohy. Akustická ani rozptylová studie součástí předložených podkladů není. Hodnocení hluku a ovzduší v oznámení vychází zejména z provozních údajů, charakteru technologie a zkušeností oznamovatele, nikoli z modelových výpočtů imisních příspěvků u konkrétních receptorů.

Oznámení porovnává nulovou variantu, tedy zachování stávajícího stavu bez realizace záměru, s variantou realizace záměru. Z hlediska technického a územního řešení byl záměr předložen v jediné realizační variantě; nebyly předloženy alternativní realizační varianty lišící se umístěním, kapacitou nebo použitou technologií, u nichž by bylo možné stanovit pořadí podle § 7 odst. 8 zákona.

Z obdržených vyjádření nevyplýval požadavek na další posuzování záměru. Ústecký kraj prostřednictvím své rady další posouzení nepožaduje. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako orgán ochrany veřejného zdraví nemá k oznámení záměru připomínky. Ve svém vyjádření uvedla, že realizaci záměru není předpokládáno významné zhoršení hlukové zátěže ani významné navýšení množství znečišťujících látek odcházejících do ovzduší a nepředpokládá se ani navýšení automobilové dopravy v okolí záměru. Krajský úřad v rámci působnosti odboru životního prostředí a zemědělství neuplatnil námitky proti předloženému řešení. Upozornil na povinnosti pro případ vzniku vyjmenovaného stacionárního zdroje, který však podle posuzované dokumentace nevzniká. Absence požadavku na další posouzení nebyla hodnocena jako samostatný důkaz nevýznamnosti vlivů, ale společně s věcným obsahem podkladů a jednotlivými kritérii přílohy č. 2 zákona.

Úkony před vydáním rozhodnutí – příslušnému úřadu bylo dne 04.08.2026 předloženo oznámení záměru společnosti GESCRAP CZECH s.r.o. Po jeho kontrole byl oznamovatel dne 06.08.2026 vyzván k odstranění zjištěných nedostatků. Doplněné oznámení splňující náležitosti umožňující zahájení zjišťovacího řízení bylo příslušnému úřadu předloženo dne 14.08.2026.

Zjišťovací řízení bylo zahájeno dopisem ze dne 17.08.2026 pod č. j. KUUK/149384/2026. Oznámení, resp. informace o něm, bylo rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům ke zveřejnění a vyjádření. Informace byla zveřejněna v informačním systému EIA pod kódem ULK1385. Na úřední desce Ústeckého kraje byla zveřejněna dne 17.08.2026. Lhůta pro podání vyjádření byla stanovena do 16. 09. 2026.

Příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda a v jakém rozsahu záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo, hodnotil záměr na základě předloženého oznámení, veřejně dostupných informací a použití následujících kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu:

I. Charakteristika záměru

1. Rozsah a podoba záměru jako celku

Záměr zahrnuje zvýšení ročního množství kovových odpadů upravovaných lisováním více než desetinásobně, z 2 400 t na 25 000 t. Současně se přibližně 2,6násobně zvyšuje okamžitá kapacita zařízení, z 950 t na 2 500 t. Tyto změny jsou významné z hlediska kapacitního vymezení provozu a nelze je ztotožňovat pouze s prostou technickou obnovou dosavadního lisu. Naproti tomu se nezvyšuje maximální denní kapacita 100 t ani roční obrát zařízení 100 000 t. Mění se zejména rozsah úpravy odpadů uvnitř zařízení a možnost jejich soustředění před úpravou nebo expedicí.

Výměna lisu proběhne na stávající zabezpečené ploše. Záměr neobsahuje výstavbu výrobní haly, rozšíření manipulačních ploch, demolici objektů ani budování nových komunikací. Stávající objekty pro administrativu, sociální zázemí, skladování provozních kapalin a soustřeďování vlastních nebezpečných odpadů zůstanou využívány beze změny základní funkce. Zachován bude příjem odpadu od podnikatelských subjektů a jeho předávání dalším oprávněným osobám.

Technologickým postupem je mechanické slisování kovového odpadu. Nebude zaváděno tavení, chemické zpracování, spalování ani rozbíšení odpadů. Zpracovávány budou odpady kategorie ostatní, zejména kovové zbytky ze strojírenství a automobilového průmyslu. Nový lis umožní zpracovat větší množství těchto odpadů během roku, přičemž nebude provozován nepřetržitě. Provozní doba zařízení zůstane od 06:00 do 18:00 hodin po celý týden.

Pro hodnocení rozsahu je podstatné, že zvýšená okamžitá kapacita bude využívána uvnitř téhož areálu. Větší množství uloženého odpadu může zvyšovat nároky na organizaci ploch a manipulaci, nezakládá však samo o sobě nový plošný zábor. Oddělené ukládání podle katalogových čísel, zachování průjezdnosti, přístupu k technologii a havarijním prostředkům musí odpovídat popsanému uspořádání a následně schvalovanému provoznímu řádu. Závěry hodnocení se vztahují právě k této podobě záměru, nikoli k případnému rozšíření ploch nebo změně druhů přijímaných odpadů.

Podrobný popis technického a technologického řešení záměru je uveden v kapitole B.I.6 oznámení a výše ve stručném popisu technického a technologického řešení záměru.

2. Kumulace vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných)

Konkrétním souvisejícím provozem je zařízení společnosti ALFECU s.r.o. na stejné adrese. Oznámení tento provoz identifikuje a v příloze č. 3 zobrazuje rozdělení zařízení. Uvádí nízké množství odpadů zpracováváných společností ALFECU s.r.o. a skutečnost, že nemá vlastní manipulační a dopravní techniku ani lis. Nakládku a manipulaci pro ni smluvně zajišťuje GESCRAP CZECH s.r.o. Posuzovaný záměr tedy vstupuje do již existujícího společného provozního uspořádání.

Možné spolupůsobení se týká především hluku při manipulaci s kovovým materiálem, emisí nakladače a nákladních vozidel, prašnosti manipulačních ploch a využívání společného zázemí. U splaškových vod oznámení výslovně uvádí společný odhad 200 m³/rok, v němž je zahrnuta i část

vznikající provozem ALFECU s.r.o. Tento údaj proto nelze pokládat za samostatný příspěvek GESCRAP a následně k němu bez dalšího přičítat stejný objem za druhého provozovatele.

Zachování ročního obrátu GESCRAP a předpokládané četnosti dopravy omezuje možnost zvýšení kumulativní dopravní zátěže. Nahrazení dieselového lisu elektrickým odstraňuje jeden ze spalovacích zdrojů v areálu. Na druhé straně vyšší roční rozsah lisování může vést k častějšímu souběhu lisování s ostatní manipulací. Proto nebylo zvýšení roční kapacity pominuto a hodnocení hluku zahrnuje i tento kvalitativní předpoklad. Samostatný výpočet souběžného akustického působení obou zařízení předložen nebyl.

Další konkrétní připravované nebo uvažované záměry se společnými významnými vlivy oznámení neidentifikuje. To neznámá, že okolní průmyslové území není zatíženo; rozhodující je příspěvek posuzované změny ke stávajícímu stavu. Při zachování popsáných kapacit, denního režimu, dopravního řešení a opatření k omezení prašnosti se významné zesílení vlivů v důsledku kumulace nepředpokládá.

3. Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti

Zařízení se nachází na p. p. č. 276/136 evidované jako ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha. Zázemí na st. p. č. 813 je na pozemku evidovaném jako zastavěná plocha a nádvoří. Záměr nevyžaduje odnětí zemědělské půdy ani zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Podle oznámení není dotčeno ani okolí lesa do vzdálenosti 30 m. Zachování stávajících zpevněných ploch znamená, že se nezvyšuje rozsah překrytí půdy ani nedochází k rozšiřování areálu do nezastavěné krajiny.

Vlastní lisování vodu nepoužívá a vodovodní přívod není do lisu zaveden. Není navrhován nový odběr podzemních nebo povrchových vod. Pitná voda pro sociální zázemí je zajištěna v rámci smlouvy s pronajímatelem. Počet tří pracovníků se nemění, proto se nepředpokládá zvýšení související spotřeby vody. Případné kropení manipulačních ploch je opatřením pro omezení sekundární prašnosti, nikoli vodou spotřebovávanou při technologickém procesu. Jeho samostatná bilance v oznámení vyčíslena není.

Vstupem do zpracování jsou odpady určené k dalšímu materiálovému využití, nikoli nově těžené primární suroviny. Elektrická energie bude spotřebovávána lisem, jeřábem, osvětlením, vytápěním zázemí, váhou, kamerovým systémem a administrativní technikou. Oznámení předpokládá spotřebu přibližně 100 MWh/rok. Údaj není rozepsán na jednotlivé spotřebiče ani doložen podrobným časovým fondem lisu. Pro hodnocení proto představuje orientační provozní odhad. Motorovou naftu budou nadále používat nakladač a nákladní vozidla. Její roční spotřeba není stanovena pevnou hodnotou a odvíjí se od intenzity provozu.

Z hlediska biologické rozmanitosti bude nová technologie osazena na již využívané ploše. Nevyžaduje odstranění přírodních stanovišť, kácení porostů nebo změnu prostorového uspořádání krajiny. Využití existujícího areálu omezuje nároky na přírodní prostředí. Stanovisko orgánu ochrany přírody a následné vyjádření krajského úřadu potvrzují, že záměr nezasahuje do označených chráněných přírodních hodnot. Vliv na dostupnost a obnovu přírodních zdrojů je proto hodnocen jako malý.

4. Produkce odpadů

Při hodnocení odpadových toků je nutné rozlišovat odpady přijímané za účelem využití, odpady vznikající jejich úpravou a vlastní provozní odpady. Zvýšení roční kapacity lisování znamená zvýšení množství mechanicky upraveného kovového odpadu na výstupu, nikoli odpovídající vznik nového nevyužitelného odpadu. Výstup z lisování je podle oznámení v evidenci vykazován zejména pod katalogovým číslem 19 12 02 – Železné kovy. V roce 2025 takto vykázaná produkce činila 1 726 t, po změně může dosáhnout až 25 000 t/rok podle skutečného využití kapacity.

Do zařízení lze podle tabulky č. 1 oznámení přijímat odpady kategorie ostatní, zahrnující například okraje z válcování, piliny a třísky železných i neželezných kovů, kovové úlety, odpady ze svařování, kovové obaly, železné a neželezné kovy, vybrané součásti vyřazených zařízení, některé použité katalyzátory, měď, bronz, mosaz, hliník, zinek, železo a ocel, cín, směsné kovy, kabely bez nebezpečných vlastností a kovy získané při úpravě jiných odpadů. Tento výčet nelze vykládat tak, že všechny přijímané druhy budou automaticky lisovány. Lisování se týká části odpadů vhodných pro daný technologický postup.

Při příjmu bude nadále prováděna kontrola a jednotlivé druhy budou soustředovány odděleně a označeny názvem, katalogovým číslem a kategorií. U odpadů s možnou prašností, zejména úletů železných a neželezných kovů katalogových čísel 12 01 02 a 12 01 04, oznámení uvádí možnost použití velkoobjemových vaků nebo kontejnerů. Zařízení nepřijímá nebezpečné odpady. To však neznamená, že nebezpečné odpady nemohou vznikat při jeho údržbě a obsluze.

Vlastní nebezpečné odpady tvoří zejména odpadní motorové, převodové a mazací oleje, odpady z odlučovače ropných látek, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, znečištěné sorbenty a čisticí textilie a některé vyřazené součástky. Za rok 2025 oznámení uvádí 14 t zaolejované vody z odlučovače, 0,07 t znečištěných obalů, 1 t znečištěných absorpčních a filtračních materiálů a 0,25 t nebezpečných součástí. Dále bylo vykázáno 0,025 t papíru a lepenky, 0,017 t plastů a 0,131 t směsného komunálního odpadu. Jde o výchozí údaje, nikoli závaznou bilanci budoucího provozu.

Oznamovatel neočekává výraznou změnu produkce vlastních provozních odpadů. Změna množství lisovaných kovů však zvyšuje nároky na kontrolu a údržbu technologie, a proto skutečná produkce olejů, sorbentů nebo odpadů z čištění odlučovače musí být nadále sledována v provozní evidenci. Tyto odpady budou uloženy v označených prostředcích, nebezpečné odpady v zabezpečeném zastřešeném prostoru, a předávány oprávněným osobám. Podrobný režim bude upraven v revidovaném provozním řádu. Při zachování tohoto systému se významný negativní vliv odpadového hospodářství nepředpokládá.

5. Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy

Emisními zdroji zůstávají nakladač se vznětovým motorem, nákladní doprava a osobní vozidla obsluhy. Relevantními látkami jsou zejména oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a tuhé znečišťující látky. Elektrický lis nevytváří výfukové emise v místě provozu. Krajský úřad ve vyjádření ze dne 14. 09. 2026 potvrzuje, že podle předložené dokumentace nevzniká vyjmenovaný stacionární zdroj. Z této skutečnosti nicméně nelze dovozovat úplnou absenci emisí; hodnocena byla i prašnost při manipulaci a provozu na zpevněných plochách.

Sekundární prašnost závisí na čistotě ploch, povětrnostních podmínkách a způsobu ukládání jemných frakcí. Oznámení počítá s úklidem zametáním, případně kropením, a s vhodnými shromažďovacími prostředky. U vlastního lisování běžného kovového šrotu není předpokládán významný prašný nebo pachový výstup. Záměr nezavádí tepelný proces ani použití těkavých rozpouštědel. Vzhledem k nezvyšované dopravě a odstranění spalovacího motoru lisu se nepředpokládá významné zvýšení emisního příspěvku zařízení.

Zdrojem hluku budou především vykládka kovového odpadu, jeho přemísťování, vkládání do lisu, hydraulická čerpadla, vyjímání balíků a nakládka k expedici. Nový pohon odstraní hluk dosavadního spalovacího motoru, ale neodstraní hluk nárazů při manipulaci s kovovým materiálem. Zvýšené roční množství lisovaných odpadů může prodloužit souhrnnou roční dobu působení těchto zdrojů. Oznámení tento vliv hodnotí jako nevýznamný zejména s ohledem na odstup zástavby a zachování provozu pouze od 06:00 do 18:00 hodin.

Nejbližší obytná zástavba je podle oznámení přibližně 1 000 m severně v Čepirozích, další přibližně 1 500 m jižně v Nemilkově a 1 800 m jihovýchodně v Lišnici. Není uvažováno rozbrušování kovů a vlastní lisovací desky se pohybují pomalu bez prudkých rázů. Tyto skutečnosti podporují předpoklad omezeného dosahu hluku, nejsou však náhradou měření nebo výpočtu hladin u chráněných prostorů.

Technologické odpadní vody nevznikají. Srážkové vody z plochy lisu jsou přes odlučovač vedeny do vsaku. Rozhodným rizikem je únik hydraulického oleje a jeho případný průnik do odvodnění. Splaškové vody jsou odváděny veřejnou kanalizací, jejich množství se při nezměněném počtu pracovníků nezvyšuje. Zpevněná a zabezpečená plocha, sklad kapalin se záchytnými vanami a havarijní prostředky omezují riziko kontaminace. Účinnost ochrany závisí na neporušenosti plochy, funkci odvodnění a odlučovače a včasném zásahu obsluhy.

Dále nebudou probíhat stavební a zemní práce spojené s prašností, vibracemi nebo rozsáhlejší dopravou stavebních materiálů. Oznámení neidentifikuje další významné fyzikální nebo biologické faktory. Elektrické napájení lisu nepředstavuje podle popsaného charakteru technologie samostatný významný zdroj záření ve vztahu k obyvatelstvu.

6. Rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky

Oznámení identifikuje tři hlavní havarijní situace: požár pracoviště, únik závadných látek z lisu nebo mobilní techniky a únik provozních kapalin ze skladového prostoru. Pro posuzovaný záměr je zvlášť důležitá náplň hydraulického oleje nového lisu, přibližně 5 000 l. Nelze proto převzít obecnou formulaci jiné části oznámení o „stovkách litrů“ jako rozhodný technický parametr. Hodnocení vychází z vyšší a konkrétně uvedené hodnoty.

Porucha hydraulického okruhu, poškození vedení nebo nesprávná manipulace mohou vést k uvolnění oleje na podkladní plochu. První bariérou je nepropustná plocha s dostatečným přesahem, další součástí ochrany je odvodnění přes odlučovač ropných látek a připravenost obsluhy zachytit únik sorbenty a sběrnými prostředky. Oznámení uvádí pravidelné kontroly plochy, skladování kapalin a stavu odlučovače. Technická kapacita odlučovače pro havarijní únik celé olejové náplně však není v předloženém textu samostatně doložena; pouhá existence odlučovače proto není důkazem, že zachytí libovolný objem úniku.

Požární riziko je řešeno dokumentací požární ochrany, školením zaměstnanců, kontrolami odborně způsobilé osoby, přenosnými hasicími přístroji a revizemi elektrické instalace a spotřebičů. Zvýšení okamžité kapacity se týká kovových odpadů, a nemůže být bez znalosti jejich skladby automaticky považováno za úměrné zvýšení množství hořlavých látek. Současně zůstává nezbytné udržovat přístupy, manipulační trasy a dostupnost prostředků pro zásah. Podle oznámení je objekt z hlediska prevence závažných havárií nezařazený; tento údaj se vztahuje k předložené podobě provozu.

Samostatné posouzení klimatické zranitelnosti oznámení neobsahuje. Relevantní jsou především přívalové srážky ve vztahu k odvodnění a období sucha ve vztahu k sekundární prašnosti a požární prevenci. Záměr nezvětšuje zpevněnou plochu a nemění deklarovaný způsob odvodnění. Není tedy identifikována nová prostorová expozice těmto jevům. Z podkladů nelze bez dalšího tvrdit, že plocha leží mimo jakékoli povodňové ohrožení. Pro navrženou změnu však nebyl doložen mechanismus významného zvýšení klimatického rizika. Hodnocení vychází z zachování funkčnosti technického zabezpečení a provozních opatření, nikoli z předpokladu nulové pravděpodobnosti havárie.

7. Rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší a hlukového zatížení).

Nejvýznamnějším potenciálním faktorem pro obyvatelstvo je hluk z manipulace s kovovým odpadem a provozu lisu. Obytná zástavba není bezprostředně přilehlá k zařízení. Oznámení uvádí vzdálenosti přibližně 1–1,8 km. Provoz je omezen na dobu 06:00–18:00 hodin, ovšem po celý týden, tedy nikoli pouze na pracovní dny. Nepředpokládá se noční expozice hluku z posuzovaného zařízení. Zvýšená kapacita lisování byla posouzena jako možný nárůst četnosti provozních událostí, nikoli jako automatické desetinásobné zvýšení akustické hladiny.

Oznámení uvádí zkušenost oznamovatele, podle níž dosud nebyly zaznamenány stížnosti na hluk. Tento údaj má podpůrný charakter; absence stížností ani zařazení pracovníků do kategorií prací samy o sobě neprokazují splnění hygienických limitů v okolní obytné zástavbě. Pro předpoklad nevýznamného vlivu jsou rozhodné především prostorový odstup, charakter lisování bez rozbrušování, zachování denní doby provozu a provozní opatření omezující hluk při manipulaci.

Znečištění ovzduší může souviset s mobilními zdroji a prašností. Nový elektrický lis sám nevytváří výfukové emise a dopravní četnost se podle oznámení nemění. Významné zvýšení expozice obyvatel znečišťujícím látkám se proto nepředpokládá. Hodnocení nevyšetřuje zdravotní riziko jednotlivých škodlivin, neboť podklady neobsahují rozptylový výpočet ani samostatnou studii zdravotních rizik.

Riziko kontaminace vod je vázáno na havarijní úniky, nikoli na vznik technologických odpadních vod. Podle oznámení se území nenachází v CHOPAV a v blízkosti nejsou ochranná pásma vodních zdrojů. Preventivní zabezpečení plochy a skladů snižuje pravděpodobnost vzniku kontaminace s dosahem mimo areál. Při popsaném způsobu provozu nebylo identifikováno významné riziko pro veřejné zdraví. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k oznámení záměru neuplatnila připomínky.

II. Umístění záměru

1. Stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Záměr se nachází v jižní části průmyslového areálu v katastrálním území Čepirohy. Areál již slouží ke sběru, skladování a využívání kovových odpadů. Je oplocený, má stávající administrativní a provozní objekty, zpevněné manipulační plochy, váhu, dopravní napojení a zabezpečení. Nový lis nepřináší do dosud nezastavěného území novou průmyslovou funkci. Mění se výkon a rozsah části již existující činnosti.

Pozemek p. p. č. 276/136 je v oznámení popsán jako ostatní plocha a pozemek zázemí jako zastavěná plocha a nádvoří. Změna nevyžaduje nový zábor zemědělské nebo lesní půdy. Dopravní spojení na I/27 bude zachováno a nebude budována nová komunikace. Z hlediska trvale udržitelného využívání území je podstatné využití existujících prostor a zařízení a úprava druhotných surovin pro následné materiálové využití.

Oznámení uvádí soulad s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje. Samostatné vyjádření orgánu územního plánování mezi čtyřmi uvedenými přílohami oznámení není, proto není závěr o konkrétním funkčním regulativu územního plánu odvozován z pouhé průmyslové povahy areálu. Pro posouzení vlivů je rozhodné zachování dosavadního prostorového využití a absence nových stavebních a územních nároků. Rozhodnutí o zjišťovacím řízení nenahrazuje případné ověření požadavků dalších povolovacích postupů.

2. Relativní zastoupení, dostupnost, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části

Zájmové území je dlouhodobě ovlivněné průmyslovou činností. Podle oznámení se zde předpokládají i navážky z předcházejícího využívání lokality. Vlastní záměr nebude zasahovat do podloží, provádět odtěžení zeminy nebo měnit topografii. Nezvyší rozsah zpevnění a neomezí další plochy půdy v plnění jejich funkcí. Případné ovlivnění podloží by bylo spojeno především s havarijním únikem látek, proti němuž je navrženo provozní zabezpečení.

Vodní zdroje nejsou technologicky spotřebovávány. Záměr nevyžaduje čerpání podzemních vod, zásah do vodního toku nebo změnu vodního režimu. Srážkové vody budou nadále odváděny a vsakovány stávajícím způsobem, s předčištěním vod z rizikové plochy přes odlučovač. Oznámení neidentifikuje zdroj nerostných surovin, který by byl záměrem dotčen; k jeho popisu přikládá výřez surovinového informačního systému. Z hlediska konkrétního zásahu je rozhodující absence zemních a těžebních prací.

Biologická rozmanitost plochy odpovídá průmyslově využívanému prostředí. Biologický průzkum nebyl proveden, nelze tedy hovořit o systematicky prokázané nepřítomnosti všech druhů. Záměr však nepřináší nový plošný zásah do stanovišť a orgán ochrany přírody neuvedl dotčení známých lokalit zvláště chráněných druhů. Zachování stávajícího půdorysu areálu a vegetačních okrajových ploch omezuje vliv na regeneraci přírodních zdrojů. Významné zhoršení jejich dostupnosti nebo kvality se při popsání provozu nepředpokládá.

3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem na:

a) územní systém ekologické stability krajiny – podle oznámení se zájmová lokalita nenachází v bezprostřední blízkosti prvků územního systému ekologické stability. Krajský úřad ve vyjádření k oznámení současně uvedl, že záměrem nebudou dotčeny prvky regionálního ani nadregionálního ÚSES. Záměr spočívá v instalaci technologie uvnitř stávajícího průmyslového areálu, bez nového plošného zásahu mimo jeho stávající vymezení. Významné ovlivnění skladebných prvků ani funkčnosti ÚSES se proto nepředpokládá.

b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti – vlastní plocha záměru podle oznámení neleží ve zvláště chráněném území a tato území nejsou ani v jeho bezprostřední blízkosti. Záměr je rovněž situován mimo hranice evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Nejbližší evropsky významnou lokalitou je Kopistská výsypka, kód CZ0423216, ve vzdálenosti přibližně 6,7 km. Předměty ochrany uvedené ve stanovisku zahrnují stanoviště tvrdých oligo-mezotrofních vod s vegetací parožnatek, čolka velkého a kuňku ohnivou.

Relevantními ohroženími těchto předmětů ochrany jsou změny vodního režimu, vysoušení, zarůstání a zastínění tůní, znečištění vody nebo nevhodné hospodaření. Změna zařízení k lisování kovových odpadů tyto zásahy neobsahuje. Orgán ochrany přírody ve stanovisku ze dne 21. 05. 2026, č. j. KUUK/094773/2026, sp. zn. KUUK/078677/2026/2/N-4059, uvedl, že mezi záměrem a těmito lokalitami není zjištěno územní ani ekologické propojení, jímž by se přenášel významný vliv.

Stanoviskem byl vyloučen významný vliv záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v územní působnosti krajského úřadu. Tento závěr byl připomenut i ve vyjádření k oznámení ze dne 14.09.2026. V průběhu zjišťovacího řízení nebyl předložen podklad, který by závěr orgánu ochrany přírody zpochybnil.

c) území přírodních parků – z dostupných podkladů nevyplývá, že by posuzovaná změna zasahovala do území přírodního parku nebo mohla významně ovlivnit hodnoty chráněné prostřednictvím tohoto institutu. Záměr je realizován uvnitř stávajícího průmyslového areálu bez jeho plošného rozšíření.

d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy – záměr je realizován uvnitř stávajícího průmyslového areálu bez nového plošného záboru. Podle oznámení se v bezprostřední blízkosti místa realizace nenachází útvar povrchových vod, záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ani jejich okolí do vzdálenosti 30 m a nejsou navrženy zásahy do mokřadů, vodních toků nebo břehových porostů. Z dostupných podkladů proto nevyplývá možnost významného ovlivnění významných krajinných prvků ani dalších přírodních struktur uvedených v tomto kritériu. Pobřežní zóny a mořské prostředí nejsou vzhledem k umístění záměru relevantní.

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu – záměr spočívá v instalaci nové technologie na stávající vodohospodářsky zabezpečené ploše uvnitř provozovaného průmyslového areálu. Podle oznámení se v místě realizace nenacházejí chráněné kulturní památky. Záměr nevyžaduje zemní, výkopové ani jiné stavební práce zasahující do podloží. S ohledem na charakter změny a absenci zásahu do terénu se významné ovlivnění kulturních, historických nebo archeologických hodnot nepředpokládá.

f) území hustě zalidněná – záměr je součástí průmyslového areálu na okraji zastavěného území, mimo bezprostřední kontakt s obytnou zástavbou. Nejbližší obydlí oznámení uvádí v Čepirozích přibližně 1 000 m severně, v Nemilkově přibližně 1 500 m jižně a v Lišnici přibližně 1 800 m jihovýchodně. V bezprostřední blízkosti provozu nejsou podle oznámení školy, nemocnice nebo jiná citlivá obytná zařízení. Přesný počet potenciálně zasažených obyvatel není vyčíslen. Hodnocení proto nevychází z tvrzení o nulové populaci v dosahu, ale z odstupu zástavby, povahy zdrojů, denního provozu a nezvyšované dopravy. V souvislosti s výměnou lisu nevzniká nová dopravní trasa přes obytné území. Významné rozšíření území vystaveného provozním vlivům se nepředpokládá.

g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží) – záměr je umístěn v dlouhodobě antropogenně ovlivněném průmyslovém území. Příslušný úřad při zjišťovacím řízení přihlédl rovněž k veřejně dostupným údajům o evidovaných kontaminovaných místech a imisním zatížení území. Z těchto podkladů nebyla na ploše záměru identifikována evidovaná stará ekologická zátěž a dostupné údaje o imisním pozadí neprokazují takovou úroveň zatížení, která by ve spojení s příspěvkem posuzované změny zakládala předpoklad významného negativního vlivu. Pro hodnocení záměr je současně podstatné, že nedochází k novému záboru území, zvýšení deklarované dopravní četnosti ani zavedení nového spalovacího procesu.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

1. Velikost prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být zasaženy)

Příslušný úřad vycházel zejména z kapitol B.II a B.III a části D oznámení, ze situačních příloh a stanoviska orgánu ochrany přírody. Hodnotil nejen bezprostřední plochu lisu, ale také manipulaci, skladování, dopravu a odvodnění areálu. Rozhodnou změnou je navýšení intenzity ročního využívání technologie a okamžitého množství odpadu při zachování celkového ročního obrátu, denní kapacity a prostorového rozsahu zařízení.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví – předpokládané působení se týká především hluku a emisí z provozu a dopravy. Nejbližší obytné lokality jsou podle oznámení vzdáleny přibližně 1 000–1 800 m. Vlastní realizace neobsahuje stavební práce, které by krátkodobě výrazně zvyšovaly hluk a prašnost. Provoz zůstane v denní době od 06:00 do 18:00 hodin, po celý týden. Záměr nemění počet pracovníků ani nezavádí příjem kovových odpadů od občanů, který by mohl měnit charakter návštěvnosti a dopravy. Potenciální nárůst roční četnosti manipulace a lisování byl zohledněn při hodnocení pohody bydlení. Z podkladů nevyplývá konkrétní počet exponovaných obyvatel ani kvantifikované zdravotní riziko, hodnocení je kvalitativní. Za popsaného umístění a režimu se významný negativní vliv na obyvatelstvo nepředpokládá. Sociálně-ekonomický přínos uváděný oznamovatelem spočívá ve stabilizaci provozu, nikoli ve vzniku nových pracovních míst, a není používán jako náhrada posouzení environmentálních vlivů.

Vlivy záměru na ovzduší a klima – u mobilních zdrojů zůstávají relevantní emise NO_x, CO a tuhých částic. Nahrazením dieselového lisu se odstraní emise jeho spalovacího motoru, nikoli veškeré emise areálu. Provoz nakladače a nákladních vozidel pokračuje. Protože celkový roční obrát zůstává 100 000 t a oznámení nepředpokládá změnu dopravní četnosti, není identifikován významný nový dopravní emisní příspěvek. Zvýšení lisované části odpadu samo o sobě nezvyšuje množství odpadů přijatých do areálu nad tento rámec.

Prašnost může vznikat při pohybu po plochách a manipulaci s jemnějšími odpady. Vyšší okamžitá kapacita může zvyšovat význam řádného ukládání a úklidu, zejména při suchu a větru. Popisované využití kontejnerů nebo vaků a zametání či klopení představují opatření přímo u zdroje. Prostorový dosah tohoto příspěvku lze podle charakteru manipulace očekávat především uvnitř areálu a v jeho nejbližším okolí. Oznámení neobsahuje rozptylový výpočet; jeho odhady emisí proto nejsou v rozhodnutí prezentovány jako vypočtené koncentrace v obytné zástavbě. Významné zhoršení kvality ovzduší se za popsaného provozu nepředpokládá.

V místě provozu se sníží potřeba spalovat motorovou naftu pro pohon lisu, současně však nový lis spotřebovává elektřinu. Oznámení neobsahuje úplnou energetickou a uhlíkovou bilanci ani emisní faktor dodávané elektřiny. Nelze proto vyčíslit celkovou úsporu skleníkových plynů nebo ztotožnit elektrický pohon s nulovou uhlíkovou stopou. Zmenšení objemu odpadů vytváří předpoklad účelnějšího vytížení přepravy, ale konkrétní pokles počtu jízd oznámení nevyčísľuje. Vzhledem k rozsahu zařízení, zachování obrátu a absenci nového spalovacího procesu se významný vliv na klima nepředpokládá. Nevzniká ani nový zábor vegetace nebo zpevnění, které by významně měnily místní mikroklima.

Vlivy záměru na hlukovou situaci – hluk bude vznikat při vykládce, přemisťování a vkládání kovů do lisu, práci hydraulických čerpadel, vyjímání balíků a expedici. Je třeba rozlišovat mechanický hluk manipulace, který zůstává, a hluk dieselového motoru, který bude odstraněn. Oznámení uvádí pomalý pohyb lisovacích desek bez prudkých rázů; toto tvrzení se týká vlastního lisování, nikoli automaticky všech nárazů při nakládce kovového materiálu.

Roční kapacita lisování se zvyšuje o 22 600 t. Při denním limitu 100 t odpovídá zpracování 25 000 t alespoň 250 dnům s využitím této maximální denní kapacity. Jde o orientační kapacitní přepočty, nikoli o doložený provozní kalendář, ale ukazuje, že nejde jen o krátké ojedinělé použití lisu během roku. Hodnocení proto počítá s pravidelným denním provozem v rámci oznámené doby, nikoli s výjimečnými epizodami.

Pro předpoklad omezeného vlivu na chráněnou obytnou zástavbu svědčí její odstup přibližně 1 km od zařízení, zachování provozu pouze v době od 06:00 do 18:00 hodin, absence rozbrušování kovových odpadů, nahrazení spalovacího pohonu lisu elektrickým a opatření k omezení hlučnosti při manipulaci. Údaj o dosavadní absenci stížností má pouze podpůrnou vypovídací hodnotu a nebyl použit jako důkaz dodržení hygienických limitů. Bez akustického výpočtu nelze stanovit konkrétní hladiny hluku ani rezervu vůči hygienickým limitům u jednotlivých chráněných prostorů. Souhrn uvedených skutečností však s ohledem na charakter zdrojů, jejich vzdálenost od obytné zástavby a zachování denního provozního režimu umožňuje v rámci zjišťovacího řízení považovat pravděpodobnost významného negativního ovlivnění obyvatelstva hlukem za nízkou. Tento závěr je vztážen k oznámenému provoznímu režimu a nezahrnuje případné budoucí prodloužení provozní doby, zavedení nočního provozu nebo významné zvýšení dopravní či manipulační intenzity nad rámec posuzovaného záměru.

Vliv na povrchové a podzemní vody – lisování nespotebovává vodu a nevytváří technologické odpadní vody. Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace. Odhad 200 m³/rok zahrnuje také část související s ALFECU a není samostatně měřenou bilancí posuzovaného zařízení. Oznámení uvádí orientační koncentrace BSK₅ přibližně 150 mg/l a CHSK_{Cr} přibližně 300 mg/l. Při nezměněném počtu pracovníků není očekáván nárůst tohoto toku.

Srážkové vody z běžných manipulačních ploch jsou podle oznámení zasakovány v areálu, zatímco vody z plochy pod lisem jsou vedeny přes liniový žlab a odlučovač ropných látek do vsakovacího objektu. Zpevněná plocha se nezvětšuje, takže záměr nevytváří nový příspěvek odtoku z dalších zastavěných pozemků. Přítomnost přibližně 5 000 l hydraulického oleje představuje relevantní havarijní riziko. Oznámení samostatně nedokládá retenční kapacitu odlučovače ropných látek pro případ jednorázového úniku celé olejové náplně a závěr příslušného úřadu proto nevychází z předpokladu, že by samotný odlučovač byl schopen libovolný havarijní objem zachytit. Ochrana vod je hodnocena jako soustava vzájemně navazujících opatření zahrnující nepropustnou plochu s přesahem, její odvodnění přes odlučovač ropných látek, pravidelnou kontrolu technického stavu, dostupnost sorpčních a sběrných prostředků a bezodkladný zásah obsluhy při úniku. Při zachování funkčnosti tohoto systému se za běžného provozu ani při zvládnutelné havarijní události významný vliv na povrchové nebo podzemní vody nepředpokládá. Závažný nekontrolovaný únik při současném selhání technických a organizačních bariér by mohl mít lokálně významné následky; právě proto je popsáno zabezpečení nedílnou součástí posuzované podoby záměru.

Vliv na půdu – nevzniká nový zábor ZPF ani PUPFL, neprovádí se skryvka, zemní práce či změna terénu. Záměr nemění místní topografii a nepřináší nový mechanismus eroze. Větší okamžité množství odpadů bude soustředěno uvnitř stávajících ploch. Riziko jakostního ovlivnění půdy je spojeno s únikem olejů nebo jiných provozních kapalin. Je omezováno nepropustnými plochami, vhodnými nádobami a kontrolou zařízení. Přímý plošný vliv na půdu je proto nulový, možné havarijní působení je lokální a závislé na selhání zabezpečení.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje – záměr nebude vyžadovat výkopy, těžbu nebo odvodňování podloží. Neočekává se změna hydrogeologických poměrů způsobená stavebním zásahem. Oznámení neidentifikuje dotčený nerostný zdroj. Zpracování kovových druhotných surovin nemá přímé nároky na těžbu v místě. Havarijní kontaminace podloží je posuzována společně s vodami a půdou. Není zaměřována s těžebním nebo geotechnickým zásahem.

Vliv na flóru a faunu – výměna lisu proběhne na stávající zabezpečené ploše a nevyžaduje odstranění vegetace nebo vznik nové bariéry. Oznámení neuvádí výskyt chráněných druhů v ploše zásahu. Biologický průzkum nebyl proveden. Krajský úřad výslovně konstatoval, že záměr nezasáhne známé lokality zvláště chráněných druhů. Za těchto okolností se významný přímý vliv na organismy nepředpokládá. Běžný provozní ruch zůstává součástí již existujícího průmyslového prostředí.

Vliv na ekosystémy a biologickou rozmanitost – záměr nevyžaduje zánik přírodních stanovišť, zásah do vodních toků ani změnu vodního režimu mokřadů. Nejsou dotčeny regionální a nadregionální prvky ÚSES. Významný vliv na lokality Natura 2000 byl vyloučen stanoviskem podle § 45i ZOPK včetně spolupůsobení s jinými záměry. Rozhodným důvodem není jen vzdálenost 6,7 km k nejbližší EVL, ale i absence ekologické vazby a mechanismu ohrožení jejich vodních stanovišť a obojživelníků. Vliv na funkční vztahy širší krajiny je hodnocen jako nevýznamný.

Vliv na krajinný ráz – zůstává zachována průmyslová funkce i prostorové vymezení areálu. Nevznikne nová hala, komín ani jiná výšková dominanta. Nový lis nahradí stávající zařízení uvnitř provozovny. Zvýšení okamžitého množství odpadů může měnit míru zaplnění ploch; podklady však neobsahují nové výškové parametry skladování. Nelze tedy tvrdit, že skladové uspořádání bude v každém okamžiku vizuálně totožné. V kontextu stávající průmyslové zástavby a bez rozšíření do krajiny se významný zásah do krajinného rázu nepředpokládá.

Vliv na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické lokality – nebudou odstraňovány objekty ani prováděny zemní práce. Záměr podle oznámení nezasahuje do kulturních památek ani ochranných pásem sítí a komunikací. Stávající areál a jeho vybavení budou dále používány k dosavadnímu účelu. Nejsou identifikovány práce vedoucí k poškození okolního majetku nebo archeologických vrstev. Významný vliv se nepředpokládá.

Dopravní vlivy – dopravní obsluha zůstává napojena na ulici Čepirožskou a silnici I/27 přes průmyslový areál. Oznámení uvádí přibližně pět jízd přivážejících a pět jízd odvázejících odpady denně. Jde o jeho provozní odhad, nikoli o samostatně doloženou bilanci při plném využití kapacity 100 000 t/rok. Pro hodnocenou změnu oznamovatel nepředpokládá nárůst, protože se celkový obrát nemění a lisování zvyšuje objemovou účinnost přepravy. Nevzniká nový dopravní koridor ani nová křižovatka. Významné nové dopravní působení je proto nepravděpodobné, avšak závěr se nevztahuje k případnému budoucímu zvýšení dopravní četnosti nad oznámený režim.

Celkově jsou vlivy převážně lokální. Největší pozornost vyžadují hluk z častější úpravy odpadu a ochrana vod při nakládání s hydraulickým olejem. U ostatních složek je předpoklad nevýznamnosti založen zejména na absenci nového prostorového zásahu, technologických vod nebo nové spalovací technologie.

2. Povaha vlivů včetně jejich přeshraniční povahy

V období realizace půjde o krátkodobé vlivy dopravy a instalace nového lisu a odvozu dosavadního zařízení. Jelikož nejsou plánovány stavební a demoliční práce, nevzniká dlouhodobá stavební etapa s výkopy, přepravou zeminy nebo výraznými emisemi stavební prašnosti. Provozní vlivy budou přímé, opakované a soustředěné na manipulační plochy, technologii a stávající dopravní napojení.

Hlukové události a emise mobilní techniky budou časově vázány na provoz od 06:00 do 18:00 hodin. Havarijní vlivy se liší povahou: nejde o pravidelný výstup, ale o možný následek poruchy nebo nesprávné manipulace. Jejich omezení vyžaduje funkční zabezpečení, kontrolu a připravenost obsluhy. Nepřímým účinkem může být lepší využití přepravní kapacity a připravenost kovových odpadů k dalšímu materiálovému využití; tento přínos není kvantifikován.

Záměr nevytváří dálkový emisní zdroj ani jinou vazbu, která by podle podkladů vedla k významnému přenosu vlivů mimo širší místní území. Nezasahuje do přeshraničních vodních nebo přírodních systémů prostřednictvím nového vypouštění či odběru. S ohledem na charakter a místní dosah vlivů se nepředpokládají významné účinky přesahující státní hranice.

3. Intenzita a složitost vlivů

Zvýšení roční kapacity lisování je výrazné, ale velikost kapacity není sama o sobě přímou mírou změny zatížení každé složky prostředí. U půdy a biotopů nedochází k novému záboru. U vody nevzniká technologická spotřeba ani nový proud odpadních vod. U ovzduší se odstraňuje spalovací pohon lisu a nezvyšuje se deklarovaná doprava. U hluku a četnosti vnitroareálové manipulace je naopak možné zesílení časového působení, které musí být hodnoceno odděleně od ostatních složek.

Technologický princip lisování a způsob manipulace zůstávají obdobné. Záměr nezavádí složitou chemickou reakci nebo nový typ znečištění s obtížně předvídatelnými následky. Složitost spočívá především ve společném provozu obou zařízení v areálu a ve vazbě mezi olejovou náplní lisu, povrchem plochy, odvodněním a vsakováním. Tyto vazby byly popsány v částech o kumulaci a ochraně vod.

Při zachování oznámeného řešení se jednotlivé příspěvky nepředpokládají v intenzitě významného negativního vlivu na okolní území. Závěr u hluku má kvalitativní povahu a nevyjadřuje konkrétní počet decibelů. U havárií pak nelze zaměňovat předpokládanou nízkou pravděpodobnost za malý možný následek. Závažný nekontrolovaný únik oleje by lokální prostředí poškodit mohl, a právě proto jsou preventivní opatření nedílnou součástí posuzované podoby záměru.

4. Pravděpodobnost vlivů

Vznik provozního hluku, emisí nakladače a dopravy lze při skutečném využití zařízení považovat za jistý. Není tedy správné hodnotit tyto vlivy jako neexistující. Samostatně byla hodnocena pravděpodobnost, že dosáhnou významného negativního rozsahu mimo areál. Podle oznámení ji snižují odstup obytné zástavby, absence nočního provozu, zachování celkového obrátu a opatření při manipulaci a úklidu.

U ovzduší podporuje předpoklad nízkého nového příspěvku odstranění spalovacího motoru lisu. U půdy, stanovišť a krajiny není pravděpodobný přímý významný zásah, neboť nejsou navrženy výkopy, nové stavby nebo plošné rozšíření. U vod je běžný technologický dopad omezen absencí spotřeby a odpadních technologických vod, nikoli absencí závadných látek v areálu.

Havarijní vlivy mohou nastat při poruše, nehodě nebo selhání obsluhy. Jejich četnost nebyla v oznámení statisticky vyčíslena. Riziko je snižováno technickým zabezpečením, kontrolami, údržbou a dostupnými havarijními prostředky. U lokality Natura 2000 není významný vliv očekáván ani při spolupůsobení dalších záměrů, jak vyplývá ze stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody. Celkový předpoklad nevýznamnosti tedy vychází z konkrétních cest působení a bariér, nikoli z obecného tvrzení, že stávající zařízení nemůže vyvolat nový vliv.

5. Předpokládaný počátek, doba trvání, frekvence a vratnost vlivů

Oznámení předpokládá zahájení realizace ve IV. čtvrtletí 2026 a dokončení na přelomu let 2026 a 2027. Jde o plánované termíny, nikoli o závazně stanovené datum zahájení provozu. Krátkodobé vlivy se uplatní při dopravě a instalaci nového zařízení. Po dokončení těchto činností zaniknou.

Provozní vlivy budou dlouhodobé po dobu užívání nového lisu a zařízení. Denní provozní interval je 12 hodin, od 06:00 do 18:00 hodin, po celý týden. Lis nebude podle oznámení v chodu kontinuálně. Jednotlivé hlukové události budou odpovídat dodávkám odpadu, jeho manipulaci, cyklům lisování a expedici. Přesný roční časový fond není uveden. Zvýšení roční kapacity může zvyšovat počet provozních dnů nebo dobu využití technologie v jejich rámci.

Hluk, výfukové emise a provozní prašnost jsou převážně vratné v tom smyslu, že po ukončení příslušné činnosti zdrojové působení zaniká. Jelikož nevznikne nový zábor nebo stavba, neobjevuje se další trvalá prostorová změna. To však neplatí bezvýhradně pro havarijní kontaminaci: případný únik do půdy nebo podzemních vod by mohl vyžadovat sanaci a jeho následky by nemusely skončit současně se zastavením lisu. Vratnost běžných vlivů a možných havarijních následků byla proto hodnocena odděleně.

6. Kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů

Pro skutečné spolupůsobení je rozhodující zejména souběh s provozem ALFECU s.r.o. a stávající provozní a dopravní zátěž průmyslového areálu. Společné používání manipulační techniky znamená, že nelze bez znalosti provozních souběhů prostě sečíst dva plné technologické provozny, ani však kumulaci úplně pominout. Zajišťování služeb pro druhého provozovatele je součástí stávající činnosti GESCRAP, nikoli novým prvkem zaváděným teprve záměrem.

U hluku je možný souběh lisování s nakládkou nebo vykládkou pro oba provozovatele. U ovzduší se mohou společně uplatňovat emise mobilní techniky a sekundární prašnost. U splaškových vod je část společného provozu již zahrnuta v odhadu 200 m³/rok. Změna nepočítá s novou dopravní trasou ani zvýšením celkového ročního obrátu GESCRAP. Tím je omezen předpoklad nárůstu zátěže navazujících komunikací.

Na základě oznámení nebyl identifikován další konkrétní stávající nebo povolený záměr, který by v kombinaci s navrženou změnou vedl k významnému zesílení vlivů. Kvantifikované společné akustické nebo rozptylové posouzení předloženo nebylo. Závěr o nepředpokládané významné kumulaci proto vychází z charakteru změny, zachovaného obrátu a denního režimu, odstupu zástavby a popsaného společného provozního uspořádání, nikoli z doloženého výpočtu nulového kumulativního příspěvku.

7. Možnost účinného snížení vlivů

Opatření popsaná v části D.IV oznámení jsou zaměřena na konkrétní provozní zdroje a havarijní cesty. Většina je součástí vlastního řešení a způsobu provozu zařízení. Při hodnocení nebyla považována za pouhé budoucí možnosti, ale za parametry předloženého záměru.

Ovzduší a prašnost – technickou změnou je přechod od dieselového pohonu lisu k elektrickému. Nákladní vozidla a nakladač mají mít motory spuštěny jen po nezbytnou dobu. Manipulační plochy mají být při zvýšené prašnosti vyčištěny zametením nebo pokropeny. Vhodné vaky a kontejnery omezují úlet jemných kovových frakcí. Účinnost závisí na provádění opatření v době, kdy prašnost skutečně vzniká, zejména za sucha.

Hluk – provoz bude zachován pouze od 06:00 do 18:00 hodin. Manipulace s kovovým odpadem má probíhat způsobem minimalizujícím hlučnost, mobilní technika nemá být zbytečně ponechávána v chodu. Elektrický pohon odstraňuje spalovací motor lisu. Neprovádí se rozbrušování kovových odpadů. Oznámení nenavrhuje novou protihlukovou stěnu ani uzavřenou halu; tyto prvky proto nelze uvádět jako již zajištěná opatření nebo jako podklad závěru.

Vody a půda – lis má být na nepropustné ploše s přesahem, vyspádované ke sběrnému žlabu a odvodnění přes odlučovač ropných látek. Provozní kapaliny budou uloženy v zastřešeném skladu se zabezpečenou podlahou nad zachytnými vanami. V areálu se neplánuje tlakové mytí vozidel. Vedoucí provozu má kontrolovat plochu pod lisem, stav odlučovače a ukládání kapalin. Sorbenty, sběrné nádoby a další prostředky umožňují okamžitě omezit rozšíření úniku. Hodnocení vlivů na vody a půdu vychází z funkčnosti celého popsaného systému technického a organizačního zabezpečení odpovídajícího provozu lisu s náplní přibližně 5 000 l hydraulického oleje. Samotná existence odlučovače ropných látek ani slovní označení plochy jako vodohospodářsky zabezpečené nejsou samy o sobě považovány za záruku zachycení každého možného havarijního úniku. Rozhodující je funkční stav nepropustné plochy a odvodnění, pravidelná kontrola technologie a připravenost obsluhy k bezodkladnému omezení a odstranění případného úniku.

Odpady – součástí opatření jsou vstupní kontrola, nepřijímání nebezpečných odpadů, oddělení a označené soustředování, ochrana vlastních nebezpečných odpadů před únikem a předávání oprávněným osobám. Provozní řád má být upraven pro vyšší kapacitu, rozmístění a provoz nové technologie. Snížení objemu kovových odpadů lisováním usnadní jejich dopravu a další využití, nemění však jejich režim nakládání bez splnění příslušných požadavků.

Havarijní a požární prevence – oznámení počítá s pravidelným školením, kontrolami požární ochrany, dostupností přenosných hasicích přístrojů a revizemi elektrických zařízení. Obsluha má být seznámena s postupem při úniku závadných látek. Technická a organizační opatření se navzájem doplňují; pohotový zásah nemůže být považován za náhradu chybějícího technického zabezpečení a naopak.

Kompenzační opatření za zábor přírodních stanovišť nejsou navrhována, neboť takový zásah není součástí záměru. Z hlediska výsledku zjišťovacího řízení jsou rozhodující opatření zahrnutá v oznámeném řešení. Toto rozhodnutí samo nenahrazuje povolení provozu zařízení k nakládání s odpady ani další akty potřebné pro jeho provoz.

S ohledem na charakter záměru, který nevyžaduje stavební ani zemní práce a jehož realizace je podle předloženého oznámení spojena zejména se změnou povolení provozu zařízení podle zákona o odpadech, příslušný úřad nestanovuje samostatná doporučení pro zpracování podkladů k žádosti o jednotné environmentální stanovisko.

Jako podklady pro vydání rozhodnutí byly využity zejména oznámení záměru s náležitostmi přílohy č. 3 zákona, zpracované Ing. Veronikou Dolejší ze společnosti „QEMS“ s.r.o. dne 27. 07. 2026, dále stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 21. 05. 2026, č. j. KUUK/094773/2026, sp. zn. KUUK/078677/2026/2/N-4059, kterým byl vyloučen významný vliv záměru samostatně i ve spojení s jinými záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. V průběhu zjišťovacího řízení byla zohledněna celkem tři došlá vyjádření. Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 056/47R/2026 ze dne 24. 08. 2026, vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, č. j. KHSUL 42673/2026 ze dne 01. 09. 2026, sp. zn. S-KHSUL 40264/2026, a vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KUUK/166403/2026 ze dne 14. 09. 2026, sp. zn. KUUK/142569/2026/6.

Ústecký kraj – usnesení Rady Ústeckého kraje č. 056/47R/2026 ze dne 24. 08. 2026 Rada Ústeckého kraje se v samostatné působnosti vyjádřila k oznámení záměru tak, že nepožaduje provést jeho posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. Usnesení neobsahuje další věcné připomínky nebo požadavky na doplnění. Datum 07. 09. 2026 uvedené na výpisu se vztahuje k potvrzení jeho správnosti, nikoli k datu přijetí usnesení.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – č. j. KHSUL 42673/2026 ze dne 01. 09. 2026, sp. zn. S-KHSUL 40264/2026. Krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného zdraví k oznámení záměru neuplatnila připomínky. Ve svém odůvodnění uvedla, že realizací záměru není předpokládáno významné zhoršení hlukové zátěže ani významné navýšení

množství znečišťujících látek odcházejících do ovzduší. Rovněž se podle jejího vyjádření nepředpokládá navýšení automobilové dopravy v okolí záměru, neboť celková roční kapacita zařízení zůstává nezměněna.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – č. j. KUUK/166403/2026 ze dne 14. 09. 2026. Z hlediska ochrany ovzduší Krajský úřad uvedl, že podle předložené dokumentace nevznikne vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Současně upozornil, že pokud by záměrem nové vyjmenované zdroje vznikly, provozovatel by musel požádat o závazné stanovisko k povolení záměru podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, s relevantními podklady, například technologickou částí projektové dokumentace, rozptylovou studií a odborným posudkem.

Z pohledu ochrany přírody konstatoval, že navýšením kapacity zařízení na p. p. č. 276/136 v k. ú. Čepirohy nebudou dotčena zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, prvky regionálního a nadregionálního ÚSES ani známé lokality zvláště chráněných druhů. Odkázal na stanovisko podle § 45i odst. 1 ZOPK ze dne 21. 05. 2026 a vzhledem k charakteru a lokalizaci záměru neuplatnil připomínky.

Odbor životního prostředí a zemědělství neuplatnil další připomínky.

Z žádného z obdržených vyjádření nevyplynul požadavek na další posuzování záměru podle zákona ani skutečnosti svědčící o možnosti vzniku významných negativních vlivů záměru na životní prostředí nebo veřejné zdraví.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je následující den po dni doručení. Dnem doručení je patnáctý den po dni vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Ústeckého kraje. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Ústeckého kraje.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Irena Jeřábková, MPA, LL.M.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník: Č.j. KUUK/170530/2026

Oznamovatel:

1) GESCRAP CZECH s.r.o., Čepirohy 152, 434 01 Most (IDDS: x7x599g)

Dotčené územní samosprávné celky:

2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (zde)

3) Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most (IDDS: pffbvy)

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní informaci o rozhodnutí a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet na úředních deskách. Doba zveřejnění této informace je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e – mailovou zprávou (koutecky.j@kr-ustecky.cz), popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o rozhodnutí na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

dne:

Sejmuto dne:

Na vědomí:

4) Magistrát města Most, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční 1/2, 434 01 Most (IDDS: sdz32ud)

5) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Most, J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most (IDDS: 8p3ai7n)

6) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (zde)