

Spisová značka: KUUK/143943/2026/10/ULK1388
Číslo jednací: KUUK/177055/2026
UID: kuukes9df72c42
Počet listů/příloh: 7/0

Vyřizuje/linka: Ing. Petra Kalousová / 162

Datum: 01.10.2026

ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÝ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Výroková část

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Hlubkové technologické vrty pro tepelné čerpadlo systému země-voda na p. č. 167/1 v k. ú. Velké Chvojno“

Záměr je zařazen do bodu 14 „Hlubinné geotermální vrty a hlubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m“ kategorie II přílohy č. 1 zákona ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d).

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je uzavřený nízkopotenciální geotermální systém pro vytápění a přípravu teplé vody rodinného domu. Tři vrty budou umístěny na pozemku p. č. 167/1 v obecní zástavbě v jižní části Velkého Chvojna. Ve vrtech budou osazeny uzavřené geotermální sondy; podzemní voda nebude odebírána, čerpána ani provozně vypouštěna. Po dokončení budou vrty, jejich vystrojení a propojovací potrubí skryty pod terénem.

V dotčeném území je záměr bez kumulace s jinými záměry.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Záměr zahrnuje realizaci celkem 3 vrtů, maximální hloubka každého vrtu bude 110 m od úrovně stavební pláně a celková projektovaná metráž bude nejvýše 330 m. Orientační vrtný profil činí 125-150 mm.

Vrty budou hloubeny rotačně-příklepovou technologií se vzduchovým výplachem. Kvartérní jílovité hlíny a méně soudržné, případně zvodnělé vrstvy budou podle skutečně zastižených poměrů pracovními pažemi plnou ocelovou pažnicí. Hydrogeologický posudek předpokládá pracovní pažení přibližně do 10 m. Každý vrt bude vystrojen dvouokružovou geotermální sondou GEROtherm PE 100 RC, 4x průměr 32 x 3,0 mm, SDR11, PN16. Těsnost primárního okruhu bude před uvedením do provozu ověřena tlakovou zkouškou.

Bezprostředně po osazení sondy bude celé mezikruží vrtu od báze k ústí tlakově vyplněno voděodolnou, mrazuvzdornou a chemicky inertní termoinjektážní směsí s tepelnou vodivostí nejméně

2,0 W/mK. Tlaková injektáž zamezí nežádoucímu propojení dílčích zvodnělých obzorů. Demoliční práce nejsou součástí záměru.

V předpokládaném hydraulickém dosahu od vrtů (60 m) nebudou dotčena jiná využívaná vodní díla či zařízení.

Kapacita (rozsah) záměru

Tři vrty, každý o hloubce 110 m.

Umístění záměru

kraj:	Ústecký
obec:	Velké Chvojno
katastrální území:	Velké Chvojno
pozemek parc. č.	167/1

Oznamovatel

David, František a Klára Macháčkoví, č. p. 52, 403 34 Velké Chvojno, IČO: -.

Zpracovatel oznámení

RNDr. Karel Raus, není autorizovanou osobou.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je podle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „příslušný úřad“).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad na základě § 7 odst. 6 zákona k závěru, že záměr

„Hlubkové technologické vrty pro tepelné čerpadlo systému země-voda na p. č. 167/1 v k. ú. Velké Chvojno“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

ODŮVODNĚNÍ

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí

Vlivy na sledované složky životního prostředí jsou nevýznamné. Zpracované oznámení podává ucelený přehled možného vlivu na životní prostředí v místě záměru a jeho okolí.

V průběhu zjišťovacího řízení se neobjevily skutečnosti, které by z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě.

K posuzovanému záměru obdržel příslušný úřad v zákonem stanovené lhůtě 3 vyjádření. K záměru nebyly vzneseny žádné připomínky.

Úkony před vydáním rozhodnutí: příslušnému úřadu bylo dne 05.08.2026 v souladu s § 6 odst. 1 zákona předloženo oznámení záměru „**Hlubkové technologické vrty pro tepelné čerpadlo systému země-voda na p. č. 167/1 v k. ú. Velké Chvojno**“, které podala paní Terezie Novotná, Na Pískovně 355/15, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice. Paní Novotná zastupuje na základě plné moci stavebníky Davida, Františka a Kláru Macháčkových, č. p. 52, 403 34 Velké Chvojno. Příslušný úřad vrátil dne 10.08.2026 (č. j. KUUK/145648/2026) oznámení k doplnění, a to zejména v číslování a názvech kapitol v celém rozsahu podle aktuálně platného zákona. Dále bylo třeba doplnit přílohu - Raus K. (2026) Hydrogeologické posouzení hlubkových vrtů pro tepelné čerpadlo systému země-voda „RD Velké Chvojno“, která byla v oznámení jako příloha uvedena. Doručené oznámení také neobsahovalo stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Opravené oznámení bylo oznamovatelem doručeno dne 18.08.2026. Příslušný úřad posoudil předložené

oznámení a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 5 zákona, umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Následně zahájil zjišťovací řízení dopisem ze dne 21.08.2026 pod č. j. KUUK/152612/2026 a rozeslal jej dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům ke zveřejnění a vyjádření. Zveřejnění informace bylo provedeno v souladu s § 16 zákona na informačním systému CENIA (kód záměru ULK1388) dne 21.08.2026. V souladu s § 16 byla dne 24.08.2026 vyvěšena informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dále byla dne 24.08.2026 vyvěšena informace o oznámení na úřední desce Obce Velké Chvojno. Termín pro zaslání vyjádření byl v souladu s § 6 odst. 6 zákona stanoven na 23.09.2026.

Příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda a v jakém rozsahu záměr může mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo, hodnotil záměr na základě předloženého oznámení, veřejně dostupných informací a použití následujících kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu:

I. Charakteristika záměru

1. Rozsah a podoba záměru jako celku

Předmětem záměru jsou tři vrty, každý o hloubce 110 m, na pozemku p. č. 167/1 v k. ú. Velké Chvojno. Jedná se o uzavřený nízkopotenciální geotermální systém pro vytápění a přípravu teplé vody rodinného domu.

Podstatné informace z hlediska rozsahu, velikosti a podoby záměru byly uvedeny ve stručném technologickém popisu a v údajích o kapacitách (viz výše) a také na str. 4 oznámení záměru či jeho příloze, Hydrogeologickém posouzení (Mgr. Karel Raus, 07/2026), na str. 3. Záměr je řešen v jedné variantě.

2. Kumulace vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných)

V předpokládaném hydraulickém dosahu budoucí vrtané studny a při navrženém odběru podzemní vody nebudou dotčena jiná vodní díla či zařízení. Kumulace s jinými záměry se nepředpokládá.

3. Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti

Záměr bude umístěn na pozemku p. č. 167/1 v k. ú. Velké Chvojno. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Dotčení půdy bude lokální v místech vrtů a manipulační plochy. Po dokončení prací budou hlavice vrtů skryty pod terénem a povrch bude uveden do původního stavu.

Pro provoz vrtů není uvažován odběr ani spotřeba vody. Při vrtání bude využit tlakový vzduchový výplach; omezené množství vody může být použito pro zkrápění vývrtků. Podzemní vody případně zastižené ve vrtu nebudou jímány.

Materiálovými vstupy jsou tři dvouokruhové geotermální sondy GEROtherm PE 100 RC délky 110 m, pracovní ocelové pažení, termoinjektážní směs, propojovací potrubí, sběrná šachta a armatury. Množství injektážní směsi se určí podle skutečného vrtného profilu a kontrolované spotřeby. Vrtná souprava, kompresor a pomocná zařízení budou po dobu realizace využívat pohonné hmoty nebo elektrickou energii. Pro provoz tepelného čerpadla bude potřebné připojení k elektrické síti podle zvoleného zařízení.

Doprava na staveniště bude vedena po veřejných komunikacích. Přejezd, skladování materiálu a nakládání s vrtnou drtí budou omezeny na předem určené plochy.

Zájmová lokalita se nachází v CHKO České středohoří. Zásah bude krátkodobý a prostorově omezený na pracovní prostor v zahradě u zamýšleného rodinného domu. Kácení dřevin ani zásah do vodního toku není součástí záměru. Po dokončení budou vrty a potrubí skryty pod terénem a dotčené plochy obnoveny. Při standardním provedení se významný vliv na biologickou rozmanitost nepředpokládá.

4. Produkce odpadů

Při realizaci mohou vzniknout zejména odpady katalogového čísla 01 05 04 (vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu), případně 17 05 04 (zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03), obaly a komunální odpady z pracoviště. Orientální množství podle technologického předpokladu

činí přibližně 3 t na vrt. Odpady budou odděleně a zabezpečeně soustředovány mimo citlivé plochy a předány pouze oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O jejich produkci a předání bude vedena příslušná evidence.

5. Znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy

Jako krátkodobý zdroj znečišťování ovzduší lze považovat fázi průzkumných prací (příprava staveniště, výkopové práce, zemní vrtné práce), při které budou emitovány prachové částice a emise ze spalín motorů dopravních prostředků a stavebních strojů.

Provoz uzavřených geotermálních vrtů není přímým zdrojem emisí do ovzduší, odpadních vod, prašnosti, hluku ani vibrací. Tepelné čerpadlo je elektrické zařízení bez spalovacího procesu.

Dočasné zdroje hluku spojené s výstavbou záměru budou provozovány v celém časovém průběhu vrtných prací. Při výstavbě bude užitá řada strojů a zařízení, které jsou zdroji hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava stavebních materiálů) a bodové (např. elektrocentrály, dieselaagregát apod.). Nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla být zdrojem vibrací. Samotný záměr při provozu nebude zdrojem hluku ani vibrací.

Provozem záměru nebudou produkovány splaškové odpadní vody.

V rámci provozu záměru se nevyskytuje žádný zdroj radioaktivního či elektromagnetického záření.

6. Rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky

Rizikem realizační fáze je únik pohonných hmot nebo olejů. Na pracovišti budou připraveny sorbenty a prostředky pro bezodkladnou likvidaci případného úniku. Těsnost primárního okruhu bude ověřena tlakovou zkouškou. Po injektáži bude prostor mezi sondou a stěnou vrtu zatěsněn vodou nepropustnou směsí. Při dodržení konstrukčních a provozních podmínek nepředstavují vrty ani tepelné čerpadlo významné riziko havárie.

7. Rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší a hlukového zatížení).

Nedojde ke zhoršení současných parametrů z hlediska emisního zatížení ovzduší ani z hlediska hlukového zatížení, které by představovaly zdravotní riziko.

II. Umístění záměru

1. Stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Zájmová lokalita se nachází na pozemku p. č. 167/1 v obecní zástavbě v jižní části Velkého Chvojna na rovinatém terénu v nadmořské výšce přibližně 400 m n.m. Pozemek je veden jako zahrada a leží ve IV. zóně CHKO České středohoří.

2. Relativní zastoupení, dostupnost, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části

Záměr nevyžaduje zábor pozemků zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Záměr nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Záměr neleží v ochranném pásmu vodního zdroje. Přibližně 500 m severně leží OPVZ Velké Chvojno prameniště (00154806) a přibližně 500 m jihovýchodně další OPVZ Velké Chvojno prameniště (00111206). Záměr je umístěn mimo tato pásma a v dostatečné vzdálenosti od jímacích zdrojů. Záměr nezasahuje do záplavového území.

Z hydrogeologického hlediska je zájmové území řazeno do rajónu 4612 – Křída dolního Labe po Děčín, severní část. Svrchní část horninového profilu tvoří přibližně 3 m kvartérních jílovitých hlín. Podloží tvoří málo propustné vápnité jílovce a slínovce teplického souvrství. Puklinové zvodnění je slabé a soustředěné převážně do přípovrchové rozvolněné zóny do přibližně 30 m. Odhadovaný přítok podzemní vody do jednotlivého vrtu činí 0,5-1,0 l/s.

Záměr nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru. Poddolované území ani důlní díla do lokality nezasahují.

3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem na:

a) územní systém ekologické stability krajiny – přímo v lokalitě pro realizaci záměru není vymezeno žádné biocentrum ani biokoridor.

b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti – zájmová lokalita se nachází ve IV. zóně CHKO České středohoří. Vliv na soustavu NATURA2000 byl vyloučen sdělením Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovištěm Správa CHKO České středohoří (č. j. SR/1397/UL/2026 – 2 ze dne 14.08.2026), kde je odkazováno na vydané opatření obecné povahy č. 0006/2024, které nabylo účinnosti dne 05.12.2024. K výše uvedenému záměru byl souhlas Agentury tímto opatřením vydán.

c) území přírodních parků – dotčená lokalita se nachází mimo vymezené území přírodních parků.

d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy – v užším zájmovém prostoru nejsou dokumentovány významné krajinné prvky. Záměr nezasahuje do mořského prostředí, ústí řek, horských oblastí a lesů.

e) území historického, kulturního nebo archeologického významu – dotčená lokalita se nachází mimo tato území.

f) území hustě zalidněná – lokalita se nachází v obci Velké Chvojno. Aktuální počet obyvatel obce je cca 872.

g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží) – zájmové území není zatěžované nad míru únosného zatížení.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

1. Velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být zasaženy)

Vliv záměru bude lokální, ve větších vzdálenostech se neprojeví.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví - Záměr nepředstavuje riziko pro obyvatelstvo ani veřejné zdraví. Během realizace může docházet k dočasnému zvýšení hluku, prašnosti a provozu stavební mechanizace, vlivy budou krátkodobé, místní a omezené na denní dobu. Běžný provoz podzemních vrtů je bezemisní a nehlukový.

Vlivy záměru na ovzduší a klima – Během provozu záměru nedochází k emisím znečišťujících látek do ovzduší. Emise výfukových plynů a prašnost během realizace budou krátkodobé, lokální a omezené organizací prací.

Vlivy záměru na hlukovou situaci – Hluk vzniká pouze v průběhu realizace vrtů a bude omezen na dobu provádění prací. Po dokončení nebude podzemní systém vrtů zdrojem hluku ovlivňujícího okolní zástavbu.

Vliv na povrchové a podzemní vody – Záměr nevyžaduje odběr povrchových vod ani jejich vypouštění. Pracoviště bude organizováno tak, aby vrtná drť, kaly, injektážní směs ani kontaminovaný povrchový odtok nemohly uniknout mimo pracovní plochu. Podzemní vody jsou nejcitlivější složkou prostředí. Hydrogeologické posouzení proto požaduje ověření a monitoring studní přibližně do 60 m od vrtů, pracovní pažení a okamžitou tlakovou injektáž každého vrtu. Při poklesu hladiny, zákalu nebo jiném nestandardním jevu budou práce přerušeny. Při dodržení opatření jsou negativní vlivy hodnoceny jako nevýznamné.

Vliv na půdu – Zásah do pozemku vedeného jako zahrada bude bodový a převážně dočasný. Pohyb techniky bude omezen na vytyčené trasy, vrtná drť bude odděleně ukládána a po dokončení bude povrch obnoven.

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje – Jedná se o zásah do horninového prostředí, avšak pouze v místě vrtu samotného. Zemina bude odvezena mimo staveniště a nahrazena výstrojí vrtu. Realizace ani provozování záměru nenaruší žádné ložisko nerostných surovin.

Vliv na floru a faunu, ekosystémy a biologickou rozmanitost – Dokončené vrty budou zcela skryty pod

povrchem. Záměr nebude spojen s kácením dřevin ani zásahem do známých biotopů či migračních tras. Při respektování podmínek CHKO jsou vlivy na faunu, flóru a ekosystémy nevýznamné.

Vliv na krajinný ráz – Veškeré technologické prvky budou umístěny pod terénem, takže trvalý vliv na krajinný ráz CHKO nevznikne.

Vliv na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické lokality – Kulturní památky ani hmotný majetek třetích osob nemají být záměrem dotčeny. Na lokalitě záměru nelze uvažovat výskyt archeologických památek.

2. Povaha vlivů včetně jejich přeshraniční povahy

Vlivem realizace ani provozu záměru nedojde k nadměrnému zhoršení žádné ze složek životního prostředí v jeho okolí. Z umístění záměru je zřejmé, že jeho realizace ani následující provoz nebudou mít významný vliv přesahující státní hranice.

3. Intenzita a složitost vlivů

Negativní vlivy posuzovaného záměru jsou převážně nevýznamné, bez nevratných vlivů na kvalitu životního prostředí a obyvatelstvo. Negativní vlivy záměru se projeví z hlediska intenzity a rozsahu v málo významné míře a pouze v bezprostředním okolí posuzovaného záměru. Vlastní provozování záměru nebude nepříznivě ovlivňovat jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nad únosnou mez.

4. Pravděpodobnost vlivů

Vlivy patrné v průběhu realizace záměru budou krátkodobé s lokálním dosahem. Vliv na jednotlivé složky životního prostředí, jako je ovzduší a klima, podzemní i povrchové vody, vlivy na faunu a floru, není takového charakteru, který by způsoboval významnou negativní změnu oproti stávajícímu stavu.

5. Předpokládaný počátek, doba trvání, frekvence a vratnost vlivů

Termín zahájení bude upřesněn investory a zhotovitelem po získání potřebných povolení a stanovisek. Vrtné práce budou omezeny na dobu nezbytnou k vyhloubení, vystrojení a injektáži tří vrtů.

6. Kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů

Zpracováváný záměr je bez kumulace s jinými záměry.

7. Možnost účinného snížení vlivů

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů jsou součástí záměru a byla uvedena v kap. D.IV oznámení.

Jako podklady pro vydání rozhodnutí příslušný úřad využil oznámení záměru s náležitostmi přílohy č. 3 (RNDr. Karel Raus, srpen 2026) včetně přílohy: Hydrogeologické posouzení hloubkových vrtů pro tepelné čerpadlo systému země-voda „RD Velké Chvojno“ (Mgr. Karel Raus, 07/2026), sdělení dle ust. § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (č. j.: SR/1397/UL/2026 – 2; Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO České středohoří) a dokumentace záměru.

Dále byla v závěru zjišťovacího řízení zohledněna došlá vyjádření dotčených orgánů státní správy (Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajská hygienická stanice) a vyjádření dotčeného územního samosprávného celku (Ústecký kraj). Vyjádření veřejnosti v rámci zákonem stanovené lhůty příslušný úřad neobdržel. Dále je uvedeno stručné shrnutí obdržených vyjádření ke zveřejněnému oznámení:

Rada Ústeckého kraje se k předloženému oznámení vyjádřila na svém zasedání dne 21.09.2026 Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 030/49R/2026. Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal k předloženému oznámení vyjádření dne 14.09.2026 pod č. j. KUUK/166463/2026, spis. zn. KUUK/143943/2026/7/ULK1388. K předloženému oznámení záměru nemá připomínky. Záměr nepožaduje posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice ve svém vyjádření ze dne 24.09.2026 s č. j.: KHSUL 47411/2026 sděluje, že

lze záměr doporučit ke kladnému projednání. Z hygienického hlediska není požadováno zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčené územní samosprávné celky a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem. Prvním dnem lhůty je následující den po dni doručení. Dnem doručení je patnáctý den po dni vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce Ústeckého kraje. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Irena Jeřábková
Organizace:	Ústecký kraj
Sériové č. cert.:	55471472412469016971
Vydavatel cert.:	I.CA.EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas:	02.10.2026 08:20:21
Důvod:	
Místo:	

Ing. Irena Jeřábková, MPA, LL.M.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník k č. j.: KUUK/177055/2026

Oznamovatel:

1) David, František a Klára Macháčkoví, č. p. 52, 403 34 Velké Chvojno, zastoupení na základě plné moci paní Terezií Novotnou, Na Pískovně 355/15, 460 01 Liberec 12

Dotčené územní samosprávné celky:

- 2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- 3) Obec Velké Chvojno, Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno

Dotčené správní orgány:

- 4) Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
- 6) KHS se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
- 7) AOPK Regionální pracoviště Ústecko, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice
- 8) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (zde)

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 2 zákona neprodleně zveřejní informaci o rozhodnutí a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet na úředních deskách. Doba zveřejnění této informace je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e – mailovou zprávou (zabloudilova.t@kr-ustecky.cz), popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o rozhodnutí na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

dne:

Sejmuto dne: