

Datum revize:
06.02.2025

UVACURID® C81 PREMIUM WHITE

Číslo položky: C81-X55001

Strana 1 z 14

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku**1.1. Identifikátor výrobku**

C81-X55001 UVACURID® C81 PREMIUM WHITE

UFI: A9F0-S87E-MWSC-TXJH

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**Použití látky nebo směsi**

Tiskařská barva

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma: Zeller+Gmelin s.r.o.

Název ulice: Znojemská 119

Místo: CZ-58601 Jihlava

Telefon: +420 567 307 250

Fax: +420 567 330 194

E-mail: zeller-gmelin@zeller-gmelin.cz

Kontaktní osoba: Miroslav Kníže

Telefon: +420 606 626 005

E-mail: m.knize@zeller-gmelin.cz

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko (Praha): +42 (0) 2 2491 9293

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti**2.1. Klasifikace látky nebo směsi****Nařízení (ES) č. 1272/2008**

Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

2.2. Prvky označení**Nařízení (ES) č. 1272/2008****Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku**

kyselina 2-propenová, reakční produkty s pentaerythritolem

propylidenetrimethanol, ethoxylovaný, estery s kyselinou akrylovou, reakční produkty s diethylaminem

fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid

ethoxylovaný trimethylpropantriakrylát

glycerol, propoxylovaný, ester s kyselinou akrylovou (< 6.5 PO)

Signální slovo: Nebezpečí**Piktogramy:****Standardní věty o nebezpečnosti**

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum revize:
06.02.2025**UVACURID® C81 PREMIUM WHITE****Číslo položky: C81-X55001**

Strana 2 z 14

Zvláštní značení u speciálních směsí

EUH211

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

2.3. Další nebezpečnost

Směs obsahuje následující látky splňující kritéria PBT podle REACH, Přílohy XIII: oktamethylcyclotetrasiloxan.

Směs obsahuje následující látky splňující kritéria vPvB podle REACH, Přílohy XIII: oktamethylcyclotetrasiloxan.

Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**3.2. Směsi****Chemická charakteristika**

Přípravek z akrylátů, fotoiniciátorů a pomocných prostředků.

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum revize:
06.02.2025

UVACURID® C81 PREMIUM WHITE

Číslo položky: C81-X55001

Strana 3 z 14

Relevantní složky

Číslo CAS	Název			Obsah
	Číslo ES	Indexové č.	Číslo REACH	
	Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)			
	urethanakrylátový oligomer			10 - < 20 %
	Eye Irrit. 2; H319			
1245638-61-2	kyselina 2-propenová, reakční produkty s pentaerythritolem			5 - < 10 %
	629-850-6		01-2119490003-49	
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H302 H315 H318 H317 H411			
1393932-71-2	reakční produkty kyseliny akrylové s 2,2'-[oxybis(methylen)]bis[2-ethylpropan-1,3-diolem]			5 - < 10 %
	830-217-3		01-2119977121-41	
	Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H319 H411			
159034-91-0	propyldenetrimechanol, ethoxylovaný, estery s kyselinou akrylovou, reakční produkty s diethylaminem			2,5 - < 5 %
	500-425-6			
	Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1A; H319 H317			
162881-26-7	fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid			2,5 - < 5 %
	423-340-5	015-189-00-5	01-2119489401-38	
	Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 4; H317 H413			
71868-15-0	2-hydroxy-1-[4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)phenoxy)phenyl]-2-methyl propan-1-one			1 - < 2,5 %
	472-110-0		01-2120797097-39	
	Aquatic Chronic 2; H411			
28961-43-5	ethoxylovaný trimethylpropantriakrylát			1 - < 2,5 %
	Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H319 H317 H412			
	silicone urethane acrylate oligomer			1 - < 2,5 %
	Eye Irrit. 2; H319			
272460-97-6	1-[4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]-2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl)propan-1-one			1 - < 2,5 %
	429-040-0		01-2120812558-51	
	Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 4; H318 H413			
52408-84-1	glycerol, propoxylovaný, ester s kyselinou akrylovou (< 6.5 PO)			0,3 - < 1 %
	500-114-5		01-2119487948-12	
	Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317			
77-99-6	propylidynetrimethanol			0,1 - < 0,3 %
	201-074-9		01-2119486799-10	
	Repr. 2; H361fd			
556-67-2	oktamethylcyklotetrasiloxan			< 0,1 %
	209-136-7	014-018-00-1	01-2119529238-36	
	Flam. Liq. 3, Repr. 2, Aquatic Chronic 1; H226 H361 H410			

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

Datum revize:
06.02.2025

UVACURID® C81 PREMIUM WHITE

Číslo položky: C81-X55001

Strana 4 z 14

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Číslo CAS	Číslo ES	Název	Obsah
		Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE	
1245638-61-2	629-850-6	kyselina 2-propenová, reakční produkty s pentaerythritolem	5 - < 10 %
		dermální: LD50 = > 2000,0 mg/kg; orální: ATE = 500 mg/kg	
162881-26-7	423-340-5	fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid	2,5 - < 5 %
		dermální: LD50 = >2000,0 mg/kg; orální: LD50 = >2000,0 mg/kg	
52408-84-1	500-114-5	glycerol, propoxylovaný, ester s kyselinou akrylovou (< 6.5 PO)	0,3 - < 1 %
		dermální: LD50 = > 2000 mg/kg; orální: LD50 = > 2000 mg/kg	
556-67-2	209-136-7	oktamethylcyclotetrasiloxan	< 0,1 %
		Aquatic Chronic 1; H410: M=10	

Jiné údaje

Tato směs obsahuje >= 1% oxidu titaničitýho (CAS 13463-67-7). Klasifikace oxidu titaničitýho podle přílohy VI se na tuto směs podle poznámky 10 nevztahuje.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Všeobecné pokyny

Při jakýchkoliv pochybnostech nebo projeví-li se symptomy, poraďte se s lékařem. V případě ztráty vědomí a dostatečného dýchání umístěte do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout.

Při vdechnutí

Postiženého odvedte na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a v klidu.

Při styku s kůží

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím voda a mýdlo.

Při zasažení očí

Po zasažení očí je nutné je dostatečně dlouho vymývat vodou s otevřenými víčky a poté se ihned poradit s očním lékařem.

Při požití

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). K pití poskytnout dostatek vody a nechat vypít po malých doušcích (efekt zředění). Ihned vyhledat lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při jakýchkoliv pochybnostech nebo projeví-li se symptomy, poraďte se s lékařem.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

pěna odolná vůči alkoholu, Vodní opar, Hasicí prášek, Oxid uhličitý (CO₂).

Nevhodná hasiva

Silný vodní proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné produkty rozkladu: Oxid uhelnatý Oxid uhličitý (CO₂). Nevdechovat výbušné plyny nebo spaliny.

5.3. Pokyny pro hasiče

V případě požáru: Používejte autonomní dýchací přístroj.

Další pokyny

Plyny/páru/mlhu skropit vodním postřikem. Kontaminovanou vodu zachytávejte odděleně. Nevypouštět do kanalizace nebo vodních zdrojů. Nesmí proniknout do podloží/půdy.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Datum revize:
06.02.2025**UVACURID® C81 PREMIUM WHITE****Číslo položky: C81-X55001**

Strana 5 z 14

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**Všeobecné informace**

Bezpečnostní opatření: viz oddíl 7 + 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podloží/půdy. Zašpiněné předměty a podlahu důkladně očistěte podle předpisů pro životní prostředí.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**Další informace**

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).

Zachycený materiál zpracovat podle kapitoly Likvidace.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Bezpečnostní opatření: viz oddíl 7 + 8.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování**7.1. Opatření pro bezpečné zacházení****Opatření pro bezpečné zacházení**

Používat osobní ochranné prostředky. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zajistit přívod čerstvého vzduchu. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Podmínky, kterým je třeba zabránit: produkce/tvorba aerosolu.

Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**Požadavky na skladovací prostory a nádoby**

Chránit před: Mráz. Chraňte před teplem. Chránit před přímým slunečním zářením. Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném, dobře větraném místě.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Řídit se technickým referenčním dokumentem

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**8.1. Kontrolní parametry**

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum revize:
06.02.2025

UVACURID® C81 PREMIUM WHITE

Číslo položky: C81-X55001

Strana 6 z 14

Hodnoty DNEL/DMEL

Číslo CAS	Látka	DNEL typ	Postup expozice	Účinku	Hodnota
1393932-71-2	reakční produkty kyseliny akrylové s 2,2'-[oxybis(methylen)]bis[2-ethylpropan-1,3-diolem]				
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý	inhalační	systémový	16,46 mg/m ³		
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý	dermální	lokálně	4,67 mg/osoby/den		
28961-43-5	ethoxylovaný trimethylpropantriakrylát				
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý	dermální	systémový	10,5 mg/kg tělesné hmotnosti na den		
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý	inhalační	systémový	37 mg/m ³		
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý	dermální	systémový	0,48 mg/kg tělesné hmotnosti na den		
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý	inhalační	systémový	4,9 mg/m ³		
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý	orální	systémový	1,39 mg/kg tělesné hmotnosti na den		
272460-97-6	1-[4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]-2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl)propan-1-one				
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý	inhalační	systémový	39,5 mg/m ³		
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý	dermální	systémový	11,2 mg/kg tělesné hmotnosti na den		
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý	inhalační	systémový	6,96 mg/m ³		
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý	dermální	systémový	4 mg/kg tělesné hmotnosti na den		
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý	orální	systémový	4 mg/kg tělesné hmotnosti na den		
52408-84-1	glycerol, propoxylovaný, ester s kyselinou akrylovou (< 6.5 PO)				
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý	inhalační	systémový	7,4 mg/m ³		
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý	dermální	systémový	2,1 mg/kg tělesné hmotnosti na den		
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý	inhalační	systémový	4,87 mg/m ³		
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý	dermální	systémový	1,15 mg/kg tělesné hmotnosti na den		
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý	orální	systémový	1,39 mg/kg tělesné hmotnosti na den		
556-67-2	oktamethylcyklotetrasiloxan				
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý	inhalační	systémový	13 mg/m ³		
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý	inhalační	systémový	73 mg/m ³		
Zaměstnanec DNEL, dlouhodobý	inhalační	lokálně	73 mg/m ³		
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý	inhalační	lokálně	13 mg/m ³		
Spotřebitel DNEL, dlouhodobý	orální	systémový	3,7 mg/kg tělesné hmotnosti na den		

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum revize:
06.02.2025

UVACURID® C81 PREMIUM WHITE

Číslo položky: C81-X55001

Strana 7 z 14

Hodnoty PNEC

Číslo CAS	Látka	
Složka životní prostředí		Hodnota
1245638-61-2	kyselina 2-propenová, reakční produkty s pentaerythritolem	
Sladkovodní prostředí		0,003 mg/l
Sladkovodní sediment		1,73 mg/kg
Mořské sediment		0,173 mg/kg
Mikroorganismy v čističkách odpadních vod		10 mg/l
Zemina		0,34 mg/kg
1393932-71-2	reakční produkty kyseliny akrylové s 2,2'-[oxybis(methylen)]bis[2-ethylpropan-1,3-diolem]	
Sladkovodní prostředí		0,0012 mg/l
Sladkovodní prostředí (občasné uvolňování)		0,012 mg/l
Mořská voda		0,00012 mg/l
Sladkovodní sediment		0,0484 mg/kg
Mořské sediment		0,0048 mg/kg
Mikroorganismy v čističkách odpadních vod		100 mg/l
Zemina		0,0096 mg/kg
28961-43-5	ethoxylovaný trimethylpropantriakrylát	
Sladkovodní prostředí		0,00195 mg/l
Sladkovodní prostředí (občasné uvolňování)		0,0195 mg/l
Mořská voda		0,000195 mg/l
Sladkovodní sediment		0,0082 mg/kg
Mořské sediment		0,00082 mg/kg
Mikroorganismy v čističkách odpadních vod		10 mg/kg
Zemina		0,00587 mg/kg
272460-97-6	1-[4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]-2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl)propan-1-one	
Sladkovodní prostředí		0,001 mg/l
Sladkovodní prostředí (občasné uvolňování)		0,01 mg/l
Mořská voda		0,001 mg/l
Mořská voda (občasné uvolňování)		0,0001 mg/l
Sladkovodní sediment		0,00042 mg/kg
Mořské sediment		0,00042 mg/kg
Sekundární otrava		26,66 mg/kg
Mikroorganismy v čističkách odpadních vod		10 mg/l
Zemina		0,1 mg/kg
52408-84-1	glycerol, propoxylovaný, ester s kyselinou akrylovou (< 6.5 PO)	
Sladkovodní prostředí		0,006 mg/l
Sladkovodní prostředí (občasné uvolňování)		0,0574 mg/l
Mořská voda		0,001 mg/l
Sladkovodní sediment		0,078 mg/kg
Mořské sediment		0,008 mg/kg
Sekundární otrava		5,6 mg/kg
Mikroorganismy v čističkách odpadních vod		10 mg/kg
Zemina		0,012 mg/kg
556-67-2	oktamethylcyclotetrasiloxan	
Sladkovodní sediment		3 mg/kg

Datum revize:
06.02.2025

UVACURID® C81 PREMIUM WHITE

Číslo položky: C81-X55001

Strana 8 z 14

Mořské sediment	0,3 mg/kg
Mikroorganismy v čističkách odpadních vod	10 mg/kg
Zemina	0,54 mg/kg

Jiné údaje o limitních hodnotách

- a žádné omezení
- b Konec expozice popř. konec směny
- c při dlouhodobé expozici: po několika předcházejících směnách
- d před další směnou

Y: Rizika poškození plodu se při dodržení limitní hodnoty na pracovišti (AGW) a biologického limitu není třeba obávat

Z: Riziko poškození plodu nelze vyloučit ani při dodržení limitní hodnoty na pracovišti (AGW) a biologického limitu

krev (B)

Moč (U)

8.2. Omezování expozice**Vhodné technické kontroly**

Viz oddíl 7. Nejsou nutná žádná další opatření.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků**Ochrana očí a obličeje**

Brýle s boční ochranou (EN ISO 16321)

Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice. Doporučené rukavice: EN ISO 374. Vhodný materiál: NBR (Nitrilkaučuk). Doba průniku > 480 min (Tloušťka materiálu rukavic: 0.4 mm). Je třeba brát v úvahu dobu průniku a vlastnosti související se zvětšováním objemu materiálu. Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití. Ochranné krémy mohou pomoci chránit exponované části kůže. Po kontaktu by však v žádném případě neměly být použity.

Ochrana kůže

Ochranný oděv.

Ochrana dýchacích orgánů

Při správném použití a v normálních podmínkách není dýchací přístroj nutný. Dochází-li ke stříkání nebo tvorbě aerosolu, musí být použit pro tyto účely vhodný a certifikovaný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí. Vhodná ochrana dýchacích orgánů: Filtrační polomaska (EN 149), např. FFP3.

Omezování expozice životního prostředí

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Skupenství:	viskózní	
Barva:	bílý	
Zápach:	charakteristický	
Bod tání/bod tuhnutí:		nejsou stanoveny
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:		nejsou stanoveny
Hořlavost:		Nehořlavý.
Meze výbušnosti - dolní:		nejsou stanoveny
Meze výbušnosti - horní:		nejsou stanoveny
Bod vzplanutí:		> 100 °C
Bod samozápalu:		nejsou stanoveny
Teplota rozkladu:		nejsou stanoveny
pH:		nejsou stanoveny
Kinematická viskozita:		nejsou stanoveny
Rozpustnost ve vodě:		nerozpustný

Datum revize:
06.02.2025**UVACURID® C81 PREMIUM WHITE****Číslo položky: C81-X55001**

Strana 9 z 14

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:	nejsou stanoveny
Tlak par:	nejsou stanoveny
Hustota (při 20 °C):	1,83 g/cm ³
Relativní hustota páry:	nejsou stanoveny
Charakteristiky částic:	nelze použít

9.2. Další informace**Další charakteristiky bezpečnosti**

Bod tekutosti:	nejsou stanoveny
Dynamická viskozita:	nejsou stanoveny
Výtoková doba:	nejsou stanoveny

Jiné údaje

Žádné další významné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**10.1. Reaktivita**

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.2. Chemická stabilita

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při řádné manipulaci a skladování nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

UV záření / sluneční světlo, Horko.

10.5. Neslučitelné materiály

Žádné informace nejsou k dispozici.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 11: Toxikologické informace**11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008****Akutní toxicita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

ETAsměs vypočítaný

ATE (orální) > 5000 mg/kg; ATE (dermální) > 2000 mg/kg; ATE (inhalační pára) > 20 mg/l; ATE (inhalační prach/mlha) > 5 mg/l

Datum revize:
06.02.2025

UVACURID® C81 PREMIUM WHITE

Číslo položky: C81-X55001

Strana 10 z 14

Číslo CAS	Název				
	Postup expozice	Dávka	Druh	Pramen	Metoda
1245638-61-2	kyselina 2-propenová, reakční produkty s pentaerythritolem				
	orální	ATE 500 mg/kg			
	dermální	LD50 > 2000,0 mg/kg	Králík		
162881-26-7	fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid				
	orální	LD50 >2000,0 mg/kg	Potkan		
	dermální	LD50 >2000,0 mg/kg	Potkan		
52408-84-1	glycerol, propoxylovaný, ester s kyselinou akrylovou (< 6.5 PO)				
	orální	LD50 > 2000 mg/kg	Potkan		
	dermální	LD50 > 2000 mg/kg	Králík		

Žíravost a dráždivost

Vážné poškození očí/podráždění očí: Způsobuje vážné poškození očí.

Žíravost/dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizační účinek

Může vyvolat alergickou kožní reakci. (kyselina 2-propenová, reakční produkty s pentaerythritolem; propylenetriethanol, ethoxylovaný, estery s kyselinou akrylovou, reakční produkty s diethylaminem; fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid; ethoxylovaný trimethylpropantriakrylát; glycerol, propoxylovaný, ester s kyselinou akrylovou (< 6.5 PO))

Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukci

Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

11.2. Informace o další nebezpečnosti**Další informace**

Při dodržování obecných pravidel ochrany při práci a hygieny v průmyslu, nehrozí žádné nebezpečí poškození zdraví personálu při zacházení s tímto produktem.

ODDÍL 12: Ekologické informace**12.1. Toxicita**

Pro směs nejsou dostupné žádné údaje.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Pro směs nejsou dostupné žádné údaje.

Číslo CAS	Název			
	Metoda	Hodnota	d	Pramen
	Hodnocení			
162881-26-7	fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfinoxid			
	Tvorba CO ₂ (% z teoret. hodnoty).	1,0 %	28	

12.3. Bioakumulační potenciál

Datum revize:
06.02.2025

UVACURID® C81 PREMIUM WHITE

Číslo položky: C81-X55001

Strana 11 z 14

Pro směs nejsou dostupné žádné údaje.

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda

Číslo CAS	Název	Log Pow
52408-84-1	glycerol, propoxylovaný, ester s kyselinou akrylovou (< 6.5 PO)	2,52

12.4. Mobilita v půdě

Žádné údaje k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Směs obsahuje následující látky splňující kritéria PBT podle REACH, Přílohy XIII: oktamethylcyclotetrasiloxan.

Směs obsahuje následující látky splňující kritéria vPvB podle REACH, Přílohy XIII: oktamethylcyclotetrasiloxan.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Tento produkt neobsahuje látku, která je endokrinní disruptor s ohledem na necílové organismy, protože žádné složky nesplňují tato kritéria.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady**Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku**

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Likvidace podle směrnice 2008/98/ES o odpadech a nebezpečných odpadech.

Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad

080312 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev; Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky; nebezpečný odpad

Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. Pro likvidaci odpadu kontaktujte odbornou firmu zajišťující likvidaci.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)**14.1. UN číslo nebo ID číslo:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.4. Obalová skupina:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

Přeprava po moři (IMDG)**14.1. UN číslo nebo ID číslo:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.4. Obalová skupina:

Marine pollutant:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.
NO**Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. UN číslo nebo ID číslo:**

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.4. Obalová skupina:

Není nebezpečný náklad ve smyslu dopravních předpisů.

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Datum revize:
06.02.2025

UVACURID® C81 PREMIUM WHITE

Číslo položky: C81-X55001

Strana 12 z 14

NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ:

Ne

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádné údaje k dispozici

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Žádné údaje k dispozici

ODDÍL 15: Informace o předpisech**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Informace o předpisech EU**

Povolení (REACH, příloha XIV):

Látky vzbuzující mimořádné obavy, SVHC (REACH, článek 59):
oktamethylcyclotetrasiloxan

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 3, Vstup 75

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových
emisích: 0,073 % (1,329 g/l)Údaje ke směrnici 2012/18/EU
(SEVESO III): Nepodléhá 2012/18/EU (SEVESO III)**Informace o národních právních předpisech**

Třída ohrožení vod (D): 2 - ohrožující vodu

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Pro látky obsažené v této směsi nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace**Změny**

Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu(ech): 2,9,11,14,15.

Datum revize:
06.02.2025**UVACURID® C81 PREMIUM WHITE****Číslo položky: C81-X55001**

Strana 13 z 14

Zkratky a akronymy

Flam. Liq: Hořlavá kapalina
Acute Tox: Akutní toxicita
Skin Irrit: Dráždivost pro kůži
Eye Dam: Vážné poškození očí
Eye Irrit: Podráždění očí
Skin Sens: Senzibilizace kůže
Repr: Toxicita pro reprodukci
Aquatic Chronic: Chronickou nebezpečnost pro vodní prostředí
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Klasifikace	Postup klasifikace
Eye Dam. 1; H318	Postup při výpočtu
Skin Sens. 1; H317	Postup při výpočtu
Aquatic Chronic 3; H412	Postup při výpočtu

Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Jiné údaje

Bezpečnostní list podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude

Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Datum revize:
06.02.2025**UVACURID® C81 PREMIUM WHITE****Číslo položky: C81-X55001**

Strana 14 z 14

tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, údaje tohoto bezpečnostního listu jsou nepočetné na
novi vzniklé materiály.

*(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího
dodavatele.)*