

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 657 111

fax.: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz

Chemopetrol, a.s.

Záluží č.1

Litvínov

436 70

datum: 03.01.2007
č.j. složka: 1931/ZPZ/2006/267 závěr
skartační znak: 208.3-V/10
vyřizuje/tel.: Bc.Rendlová/584
e-mail: rendlova.z@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Revitalizace toku Mračného potoku

Kapacita (rozsah) záměru:

V rámci záměru dojde k následujícím akcím:

1. revitalizace stávajícího koryta Mračného potoku a zprůtočnění bývalého odkaliště (koryto od zaústění do Bíliny po ČS hydrosměsi (stavba 0314)
2. úprava retenční nádrže pod bývalou skládkou K4, vč. části otevřeného koryta na jeho vtoku
3. propojení retenční nádrže pod bývalou skládkou K4 s nádrží Nová voda Sever pomocí nově navrženého otevřeného koryta
4. propojení Nové vody Sever se stávajícím otevřeným korytem toku pomocí nově navrženého otevřeného koryta
5. oprava netěsností zatrubněného úseku toku (od retenční nádrže pod bývalou skládkou K4 po pramenné oblasti toku)

Charakter záměru:

Investorovým záměrem je celková revitalizace toku Mračného potoku, jehož převážná část je v současné době zatrubněna a vedena částečně podzemním betonovým potrubím, částečně nadzemním ocelovým potrubím, menší část pak otevřeným korytem.

Záměrem je vytvoření povrchového toku, přirozeně navazujícího na rekultivovanou oblast zahrnující skládkový komplex, Růžodolskou výsypku a severozápadní svahy jezera Most se zajištěním trvalého průtoku v každé části toku, kaskádovité využití trvalého zadržení vody v každé ze 4 retenčních nádrží (nádrž MUS u paty Růžodolské výsypky v Růžodolu, retenční nádrž u východní strany popelové skládky K4 sever, nádrží Nová voda Sever a Stabilizační nádrží) a obnova samočisticí schopnosti pomocí umělých vzdutí – jízdků ve vhodných částech revitalizovaného toku. Retenční nádrže mají mít zároveň funkci protipovodňovou, transformační k zachycení množství vody při odtoku z povodí při velkých průtocích a omezující efekt na erozní účinek protékající vody. Stávající tok je náchylný ke kolísavým průtokům.

Umístění: Kraj: Ústecký
Obec: Litvínov v k.ú.Dolní Litvínov, Růžodol
Most v k.ú. Most I, Kopisty

Zahájení: po obdržení stavebního povolení

Ukončení: r.2009

Oznamovatel: Chemopetrol, a.s., Záluží č.1, 436 70 Litvínov

IČ: 25003887

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili:

Rada ústeckého kraje (27.12.2006) - nepožaduje provést posouzení za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a opatření navrhovaných v kapitole D.IV. do závěru zjišťovacího řízení.

Odbor životního prostředí, KÚÚK-

- Bude provedena sanace stávajících zatrubněných částí koryta Mračného potoka.
- Bude ověřováno chemické složení vytěžených dnových sedimentů, odpady mohou být odstraňovány v rámci sanace „Skládky tekutých kalů Růžodo!“ až po ověření druhu a rozsahu kontaminace, a to za předpokladu shody kontaminujících látek.
- Biologicky rozložitelné odpady (rostlinná pletiva) budou předávány ke kompostování, nikoli skládkovány (jak uvádí dokumentace); skládkování kompostovatelných odpadů je ze zákona nepřipustné.
- Při odtěžování sedimentů budou prováděna opatření k omezení úniku sedimentů do toku.
- Po dobu stavby bude prováděn monitoring jakosti vody v Mračném profilu před vyústěním do toku Bíliny a vždy za retencí, v níž probíhá odtěžování sedimentů. Zpráva o monitoringu během stavby bude předložena vždy do 15.2. následujícího roku krajskému úřadu. Skokové zhoršení jakosti vody bude oznámeno dispečinku Povodí Ohře, s.p. a příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Vypořádání připomínek: *připomínky jsou řešeny podmínkami č. 21 až 25 pro fázi realizace stavby*

Statutární město Most - nevyjádřilo se

Město Litvínov – nevyjádřilo se

Magistrát města Most, odbor ŽP – nevyjádřil se

Městský úřad Litvínov-

- **odbor regionálního rozvoje, odd. územního plánování** (22.12.2006)- nepožadujeme posoudit dle zákona 100/2001 Sb.
- **odbor životního prostředí** (02.01.2007)- nepožadují posoudit záměr podle zákona 100/2001 Sb.

ČIŽP Ústí n.L. (05.01.2007) – z hlediska ochrany ovzduší, vod, přírody ani odpadového hospodářství nemají připomínky a nepožadují posouzení dle zákona 100/2001 Sb.

Vypořádání připomínek: *bez komentáře*

KHS se sídlem v Mostě (29.12.2006)- souhlasí s předloženou dokumentací a nepožaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb.

Vypořádání připomínek: *bez komentáře*

Obvodní Báňský úřad v Mostě- nevyjádřilo se

Závěr:

Záměr „**Revitalizace toku Mračného potoku**“, oznamovatele Chemopetrol, a.s., Záluží č.1, 436 70 Litvínov, zařazený dle přílohy č. 1, kategorie II, bodu 1.4 „Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny“, zákona č. 100/2001 Sb.

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, **jehož cílem bylo zjištění**, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Revitalizace toku Mračného potoku“

n e b u d e posuzován podle citovaného zákona

V navazujících řízení podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny:

a) pro fázi přípravy stavby

1. Při zpracování záměru PD bude nutno respektovat Obecně závaznou vyhlášku města, vymezující aktivity přípustné územním plánem a další související předpisy.
2. Zpracovat program organizace výstavby, zejména s ohledem na dopravní provoz související s přilehlými komunikacemi a obytnou zástavbou.
3. Zpracovat projekt výsadby zeleně se zohledněním prostorové vegetace s estetickým a hygienickým charakterem a zohledněním typu vegetace nejbližší situovaných lokalit. Bude respektovat požadavky města na kompenzaci vykácených dřevin. Projekt úprav bude schválen místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.
4. U příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona 114/1992 Sb. požádat o výjimku ze zákona týkající se zvláště chráněných živočichů vyskytujících se ve sledované lokalitě a jejich rozhodnutí respektovat v provozním řádu stavby.
5. U příslušného orgánu ochrany přírody požádat o povolení k umístění stavby – zásah do VKP dle § 12 zákona 114/1992 Sb.
6. Žádost o povolení kácení bude obsahovat pouze dřeviny, které brání realizaci stavby. Před pokácením dřevin bude zjištěno, zda nejsou stanovištěm hnízdicích ptáků. Tuto skutečnost ověří příslušný úřad v rámci místního šetření při povolování kácení.
7. V následujících stupních PD specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N. Tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství
8. zpracovat plán havarijních opatření pro případ úniku látek škodlivých vodám.
9. Zpracovat provozní řád, kde budou zahrnuta i opatření k maximální ochraně ŽP

b) pro fázi realizace

1. Před zahájením vlastní realizace záměru provést v zimním období vykácení náletových dřevin a skrývky zeminy s vegetačním krytem v trase toku Mračného potoku, aby nedošlo k hnízdění ptáků v prostoru výstavby a jeho nejbližším okolí.
2. Stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy a vyhláškami.
3. Průběžně monitorovat chemické složení zemin, se kterými se bude manipulovat a případně provádět jejich selekci tak, aby nedošlo k použití kontaminované zeminy do zásypů. Množství přesouvaných zemin minimalizovat.
4. Práce, které by mohly mít výrazný negativní vliv na chráněné části přírody- úprava otevřeného koryta od Bíliny k st. 710 a odtok ze Stabilizační nádrže – provádět výhradně mimo období hnízdění, případně rozmnožování obojživelníků, tedy mimo období 1.3.- 30.6.
5. V průběhu realizace záměru v maximální míře zachovat půdní porost(kromě pásu vykácených dřevin a skrývky povrchové vrstvy zeminy s vegetačním krytem v trase nového toku Mračného potoku)
6. Bezprostředně po ukončení terénních úprav a konstrukce finální podoby toku Mračného potoku provést zpětné rozproštění skryté zeminy odkud byla odstraněna i s vegetačním krytem. Provést výsadbu rekultivační zeleně.
7. Kácení dřevin provádět v souladu s platným povolením příslušného orgánu ochrany přírody.
8. Omezit hlučnost používáním mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení, časově omezit použití hlučných mechanismů. doporučujeme neprovádět hlučné stavební práce ve dnech pracovního klidu. V době nočního klidu (22⁰⁰ – 6⁰⁰) nebudou stavební práce prováděny
9. Terénní úpravy, stavební práce a přepravu výkopové zeminy a stavebních i konstrukčních materiálů nákladními automobily provádět pouze v denní době 7 – 21 hod.
10. Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, vyloučení výstavby v nočních hodinách.
11. V případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby.
12. Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou stavbou znečištěny,
13. Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů s výjimkou denní údržby, plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna odpovídajícím způsobem.

14. Během výstavby je nutné používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb.
15. Všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů. Stání vozidel zajistit na zpevněných plochách.
16. Během výstavby je nutné omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební techniky a provozem staveniště, udržovat dobrý stav stavební techniky, mechanismy odstavovat na zabezpečené ploše.
17. Minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby.
18. S odpady, vzniklými při demolici objektu, samotné výstavbě i provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a s vyhláškami s ním souvisejícími. Investor záměru předloží ke kolaudaci doklady (faktury, vážní listky) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých při realizaci akce.
19. Zamezit v průběhu výstavby spalování jakýchkoliv odpadů na staveništi na základě schváleného provozního řádu.
20. Před uvedením stavby do provozu bude nově vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, provozní řád a požární řád
21. Provést sanaci stávajících zatrubněných částí koryta Mračného potoka.
22. Ověřovat chemické složení vytěžených dnových sedimentů, odpady mohou být odstraňovány v rámci sanace „Skládky tekutých kalů Růžodol“ až po ověření druhu a rozsahu kontaminace, a to za předpokladu shody kontaminujících látek .
23. Biologicky rozložitelné odpady (rostlinná pletiva) budou předávány ke kompostování
24. Při odtěžování sedimentů budou prováděna opatření k omezení úniku sedimentů do toku.
25. Po dobu stavby bude prováděn monitoring jakosti vody v Mračném profilu před vyústěním do toku Bíliny a vždy za retencí, v níž probíhá odtěžování sedimentů . Zpráva o monitoringu během stavby bude předložena vždy do 15.2. následujícího roku krajskému úřadu. Skokové zhoršení jakosti vody bude oznámeno dispečinku Povodí Ohře,s.p. a příslušnému vodoprávnímu úřadu.

c) pro fázi vlastního provozu

1. Po realizaci záměru bude provedeno změření hlučnosti v navazujících lokalitách, pokud budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrženo opatření pro jejich eliminaci.
2. Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním zajištění odvozu odpadu oprávněnou osobou
3. Po ukončení realizace záměru pravidelně provádět monitoring množství a kvality vody vypouštěné z Mračného potoku do Bíliny
4. Udržovat průtočnost Mračného potoku a nádrží
5. Ponechané náletové dřeviny podrobit výchovnému zásahu, po 3 roky provádět pěstební péči (sečení trávy, přihnojování, chemická ochrana podrostů, doplnění poškozených kůlů, u nově vysazených dřevin provádět zmlazení a prořezávku)

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
a zemědělství
Ing. arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky