

# Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 657 111

fax.: +420 475 200 245

url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)

Obec Velemín

č.p. 96

411 31 Velemín

datum: 13.3.2007  
č.j. složka : 284/ZPZ/2007/294– závěr  
vyřizuje/tel.: Ing. Dagmar Havlatová/170  
e-mail: havlatova.d@kr-ustecky.cz  
váš dopis značky/ze dne:

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

### Identifikační údaje:

**Název:** Oparno, protizáplavová opatření v Oparenském údolí

**Kapacita (rozsah) záměru:** Záměrem je zřízení protizáplavových opatření, které spočívají ve vybudování bezvodé retenční nádrže (suchého poldru – vodní objem nádrže hladiny měří 4000 m<sup>3</sup> při objemu hráze 1561 m<sup>3</sup> a ploše 3446 m<sup>2</sup>) přehrazením terénní deprese na jižním okraji obce a zařízení, odvádějících srážkové vody z území obce. Zachycené srážkové vody jsou odváděny v plném množství systémem gravitačních příkopů (podle potřeby zatravněnými nebo zpevněnými) situovanými podél komunikací, propustků a stok. Celková délka těchto zařízení je 1454 m.

**Charakter záměru:** Záměr představuje stavbu malého až středního rozsahu představující protizáplavová opatření chránící obec Oparno před záplavami vznikajícími působením intenzivních přívalových dešťových srážek dopadajícími na mírně svažité pozemky a stékající směrem k obci. Opatření spočívají ve snížení odtoku nárazových přívalových dešťů a rozložení přívalové vlny do delšího období odtoku. Dešťová voda přítékající volně přirozeným způsobem z povodí nad obcí se soustřeďuje a zadržuje v retenční nádrži a vypouští se v regulovaném množství. Přebytkem přítoku se postupně plní nádrž a po ukončení přítoku se nádrž samočinně vyprazdňuje tímtež regulovaným průtokem. Dešťová voda přítékající z nádrže a přímo do obce z povodí pod nádrží není regulovatelná a odvádí se v plném množství systémem gravitačních příkopů, propustků a stok.

Realizací záměru dojde k záboru celkem 6.467 m<sup>2</sup>, z toho 5.725 m<sup>2</sup> orné půdy (ZPF), 682 m<sup>2</sup> lesa (LPF) a 60 m<sup>2</sup> plochy ostatních pozemků. Stavba není v rozporu se záměry a cíly územního plánování. Pro obec Oparno není zpracována ÚPD.

### **Umístění stavby:**

Kraj: Ústecký

Obec: Velemín

k. ú. Oparno

### **Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:**

Předpoklad zahájení stavby je jaro 2008. Celková doba, potřebná na realizaci záměru, by neměla přesáhnout 6 měsíců.

**Oznamovatel:** Obec Velemín, č.p. 96, 411 31 Velemín

IC: 00264601

**Souhrnné vypořádání připomínek:**

**Ústecký kraj – Odbor ŽPZ (14.2.2007)** – Z hlediska vodního hospodářství – bez připomínek; upozorňuje na skutečnost, že bude rovněž nutné vypracovat provozně – manipulační řád.

*Vypořádání připomínek: akceptováno v podmínce A. 7.*

**Obec Velemín** – nevyjádřila se.

**Městský úřad Lovosice – Životní prostředí (13.2.2007)**

- z hlediska nakládání s odpady není námitek,
- z hlediska ochrany přírody a krajiny vyjádření přísluší Správě CHKO České středohoří,
- z hlediska státní správy lesů upozorňuje, že stavbou dojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa, proto k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů je třeba rozhodnutí o odnětí pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa podle § 16 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích ve znění pozdějších předpisů,
- z hlediska ochrany ZPF není námitek,
- z vodoprávního hlediska nemá k záměru námitek.

Nepožaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

*Vypořádání připomínek: akceptováno v podmínce A. 8.*

**ČIŽP OI (5.2.2007)** – nemá k předloženému záměru z hlediska ochrany ovzduší, vod, přírody ani odpadového hospodářství žádné připomínky a nepožaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

**KHS, územní pracoviště Litoměřice (13.2.2007)** – se záměrem souhlasí. Jedná se o stavbu bezvodé retenční nádrže jako protizáplavového opatření v Oparenském údolí. Dno nádrže a její okolí bude zatravněno, hráz nádrže bude mít v koruně šířku 5 m a max. výšku 2,20 m nad terémem. Zachycené srážkové vody budou odváděny systémem gravitačních příkopů podél komunikací a stok s celkovou délkou cca 1454 m. Dále upozorňuje, že v dokumentaci pro územní řízení je třeba rozpracovat problematiku hlučnosti z výstavby výše uvedeného záměru vůči nejbližší okolní zástavbě.

*Vypořádání připomínek: akceptováno v podmínce A. 9.*

**Správa CHKO České středohoří** – nevyjádřila se.

**Závěr:**

Záměr „Oparno, protizáplavová opatření v Oparenském údolí“ je zařazen do kategorie II, bodu 10.15 „Záměry dle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“ přílohy č. 1 zákona. Proto bylo dle §7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Oparno, protizáplavová opatření v Oparenském údolí“**

**n e b u d e** posuzován podle citovaného zákona.

***V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.***

**A. pro fázi přípravy stavby**

1. v dílčích stupních projektové dokumentace a v žádosti o odnětí ze ZPF a PUPFL bude upřesněna bilance ornice a zúrodnitelných vrstev zeminy s cílem jejich maximální možné ochrany a následného využití; ornice by měla být využívána ke zlepšení úrodnosti zemědělsky obhospodařovaných pozemků v oblasti – regionu (obec Velemín či sousední obce),

2. pro zatravnění poldru použít z těchto vrstev zemin pouze potřebné tloušťky vrstev; v rámci projektu řešit zatravnění a případné zpevnění odvodňovacích příkopů navazujících na bezpečnostní přeliv poldru,
3. v rámci projektu bude řešena i výsadba zeleně v rozsahu odpovídajícím provedenému odlesnění a kácení dřevin podle požadavků obce, v dohodě se Správou CHKO České středohoří,
4. projekt musí být zpracován podle požadavků vodoprávního úřadu,
5. před zahájením výstavby vypracovat a schválit Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám v období výstavby,
6. v rámci projektové dokumentace budou specifikována výrobní zařízení, jejich přesné umístění a charakteristiky,
7. před zahájením stavby bude zpracován provozně – manipulační řád,
8. pro vydání územního rozhodnutí doložit rozhodnutí o odnětí pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa podle § 16 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích ve znění pozdějších předpisů,
9. v dokumentaci pro územní řízení rozpracovat problematiku hlučnosti z výstavby vůči nejbližší obytné zástavbě,
10. zpracovat podrobný POV a v něm navrhnout opatření pro vlastní přípravu území stavby a následnou výstavbu, která budou minimalizovat vlivy na životní prostředí i okolí a zamezí zbytečným přejezdům,
11. k územnímu řízení doložit stanovisko TBD odborně způsobilé osoby, zda vodní dílo podléhá kategorizaci technicko – bezpečnostního dohledu,

#### **B. pro fázi realizace**

1. realizovat projekt vč. opatření vyplývajících z podmínek A. 1, 2, 3, 4,
2. zajistit omezené poježdění vozidel a strojů; v místech s provozem a stáním motorových vozidel a strojních mechanismů vybudovat zpevněné manipulační plochy a zařadit odlučovač ropných látek, popřípadě jímku,
3. vybavit staveniště dostatečným množstvím sorpčního materiálu pro případnou sanaci kontaminovaných zemin,
4. všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů; stání vozidel bude zajištěno na zpevněných plochách,
5. plnění palivy v místě výstavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo staveniště bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna odpovídajícím způsobem,
6. na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby,
7. stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy a vyhláškami,
8. omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení; časově omezit použití hlučných mechanismů; neprovádět stavební práce, které by mohly hlukem či emisemi způsobit zhoršení kvality životního prostředí ve dnech pracovního klidu a v rozmezí 21.00 – 7.00 hod.,
9. prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na komunikace; v případě potřeby zajistit zaplachtování přepravních prostředků,
10. negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě budou minimalizovány vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby,
11. deponie přebytečného výkopu nebudou zřizovány ve volné krajině,
12. odpady z realizace stavby budou zneškodněny nebo recyklovány na zařízení k tomu určeném,
13. realizací protizáplavových opatření nebude zasahováno do sousední 1. zóny CHKO České středohoří,

#### **C. pro fázi vlastního provozu**


1. investor předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich likvidace,
2. po ukončení realizace provádět pravidelný monitoring a údržba vybudovaných protizáplavových opatření.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

**Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).**

KRAJSKÝ ÚŘAD  
ÚSTECKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí  
a zemědělství -10-

  
Ing. arch. Jan Zadražil  
vedoucí odboru

**Obdrží:** oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky.