

# Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 657 111

fax.: +420 475 200 245

url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)

Glaverbel Czech a.s

Sklářská 450

41674 Teplice

datum: 23.05.2006

č.j. složka : 442/06/ZPZ/206 – závěr

skartační znak: 208.3 - V/10

vyřizuje/tel.: Rendlová / 584

e-mail: rendlova.z@kr-ustecky.cz

váš dopis značky/ze dne:

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

### Identifikační údaje:

**Název:** Závod na výrobu plochého skla R3

### **Kapacita (rozsah) záměru:**

Celková plocha pozemku	82 700 m <sup>2</sup>
z toho:	
Zastavěná plocha	44 887 m <sup>2</sup>
Zpevněné plochy	17 300 m <sup>2</sup>
Zeleň	20 514 m <sup>2</sup>

Celková roční produkce je 255 500 t/rok utavené skloviny. Množství vyrobeného skla je 180 000 tun/rok, což odpovídá 70% vyroběné skloviny. Cca 30 % skloviny se vraci zpět do výroby jako surovina pro přípravu sklářské vsázky

### **Charakter záměru:**

Jedná se o výstavbu nového výrobního sklářského závodu v Teplicích Řetenicích. Předmětem činnosti bude výroba plochého plaveného skla pro automobilový průmysl. Umístění záměru je severně od stávajícího závodu, v prostoru za stávající železniční vlečkou. Dovoz surovin a pomocných látek v celkovém množství cca 180 000 tun bude zajistěn ze 75 % železniční dopravou (celý objem sklářských písků) s využitím stávající vykládky. U nákladní automobilové dopravy je předpoklad po zprovoznění výroby snížení počtu o 5 vozidel za den (na 40 kamionů /den).

Stavba je navrhována pouze v jedné variantě řešení a lokalizace záměru.

### **Umístění stavby:**

Kraj: Ústecký

Obec: Teplice

k. ú.: Řetenice

**Zahájení stavby:** 2006

**Ukončení stavby:** 2006

**Oznámenatel:** Glaverbel Czech a.s., Sklářská 450, 41674 Teplice

IČ: 14864576

**Souhrnné vypořádání připomínek:**

V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnímu oznámení vyjádřil:

**Ústecký kraj** - nepožaduje provést posouzení za předpokladu

**Magistrát města Teplic, odbor územního plánování a stavebního řádu** – Rada města Teplice na svém zasedání dne 05.05.2006 po projednání nemá námitk proti záměru spol. Glaverbel Czech a.s. v rozsahu dle předloženého oznámení.

**Magistrát města Teplic, odbor životního prostředí a mimořádných událostí** - Z hlediska ochrany ovzduší, ochrany vod, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu nemá připomínek a nepovažuje za nutné posouzení dle zákona.

**ČIŽP OI Ústí n.L.** - z hlediska ochrany vod, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody nemá připomínky, nepožaduje posouzení podle zákona

**KHS, územní pracoviště Teplice** – nemá připomínek, nepožaduje posouzení

Všechny obdržené připomínky jsou vypořádány, případně zohledněny v podmírkách „Závěru zjišťovacího řízení“. Přesné znění připomínek a požadavků je ve vyjádřeních, která jsou přílohou tohoto závěru.

**Závěr:**

Záměr „**Závod na výrobu plochého skla R 3**“ je zařazen dle přílohy č. 1 kategorie II do bodu 6.3 „Výroba skla, skelných a umělých vláken s kapacitou nad 10 000 m<sup>2</sup> nebo 7000 t/rok“

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, **jehož cílem bylo zjištění**, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Závod na výrobu plochého skla R 3“**

**n e b u d e** posuzován podle citovaného zákona.

*V navazujících řízení podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.*

**a) pro fázi přípravy stavby**

1. Zpracovat program organizace výstavby, zejména s ohledem na dopravní provoz související s přilehlými komunikacemi a objekty s trvalým bydlením.
2. Technologické celky budou navrhovány na úrovni nejlepších dostupných technik především s ohledem na zjištění maximálně možného snížení emisí škodlivin do ovzduší a odpadních vod.
3. V dalším stupni projektové přípravy upřesnit a konkretizovat rozsah případných nezbytných protihlukových opatření.
4. V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N. Tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.
5. při výběrovém řízení na dodavatele stavby doporučujeme jako jedno z kritérií i specifikaci jeho garanci na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby,
6. v dalších stupních projektové dokumentace při výběru dodavatele technologických celků, které mohou být zdrojem hluku, věnovat pozornost minimalizaci hlukových emisí

7. v PD pro stavební řízení řešit technickým opatřením snížení hluku u ventilátoru odlučovací jednotky APC umístěného na ploše poblíž odtahu technologického odsávání z vany tavení (sklářského agregátu) akustickým krytem tak, aby hladina akustického tlaku A 1 m od kapotáže byla maximálně 88 dB.
8. V následujících stupních PD požaduje řešit zařízení na snížení emisí SO<sub>2</sub> na odtahu lázně a doplnit rekapitulaci emisí tak, aby bylo možno provést porovnání se specifickými emisními limity uvedenými v bodě 3.3 Zařízení na výrobu skla – nové zdroje, přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 353/2002 Sb.
9. Provoz zařízení podléhá zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci znečištění. Vzhledem k tomu, že se jedná o nové zařízení, je provozovatel povinen mít platné integrované povolení před vydáním stavebního povolení.

**b) pro fázi realizace stavby**

1. Omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení, časově omezit použití hlučných mechanismů. Doporučujeme neprovádět hlučné stavební práce ve dnech pracovního klidu. V době nočního klidu (22<sup>00</sup> – 6<sup>00</sup>) nebudou stavební práce prováděny.
2. Terénní úpravy, stavební práce a přepravu výkopové zeminy a stavebních i konstrukčních materiálů nákladními automobily provádět pouze v denní době 7 – 21 hod.
3. V případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby.
4. Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby.
5. Plnění paliv v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna odpovídajícím způsobem (např. barely se záhytnou jímkou)
6. Všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkапům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů stáni vozidel zajistit na zpevněných plochách.
7. Minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby.
8. Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším okolí stavou znečištěny.
9. S odpady, vzniklými ve fázi přípravy staveniště a výstavby provozu bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a s vyhláškami s ním souvisejícími. Investor záměru předloží ke kolaudaci doklady (faktury, vážní lístky) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých při realizaci akce.
10. Před uvedením stavby do provozu bude nově vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, provozní řád a požární řád.
11. v místech zemních prací bude věnována pozornost potencionálnímu výskytu archeologických nálezů, pracovníci provádějící zemní práce budou poučeni jak postupovat v případě výskytu archeologických nálezů v areálu stavby

**c) pro fázi provozu stavby**

1. Srážkové vody ze zpevněných ploch předčistit v odlučovači ropných látek. Pravidelně kontrolovat kvalitu vypouštěných vod, funkčnost vpustí na zpevněných i parkovacích plochách, funkčnost odlučovačů ropných látek a odlučovačů tuků.
2. Po realizaci záměru bude provedeno změření hlučnosti v navazujících lokalitách, pokud budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrženo opatření pro jejich eliminaci.
3. Zajistit bezpečnost provozu (dopravy) vhodným dopravním značením, v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci nákladní dopravy v areálu, vyloučit nebo alespoň omezovat co nejvíce zbytečný běh motorů nákladních aut naprázdno.
4. V příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech specifikovat následná opatření při případné havárii. S těmito řády seznámit zaměstnance prodejny, provádět pravidelné doškolování a cvičení.
5. Emise oxidů dusíku, prachu, oxidů síry budou minimalizovány za použití výkonných odlučovačů na úrovni BAT
6. vytápění objektů bude řešeno zemním plynem
7. technologické (chladiči) odpadní vody a splaškové odpadní vody budou splňovat limity kanalizačního řádu a budou vypouštěny do stávající veřejné kanalizační sítě na ČOV v Bystranech
8. dešťové vody z nových objektů, zpevněných ploch budou odvedeny do dešťové kanalizace, v případě potřeby částečně i do veřejné kanalizace, dešťové vody z pojazdových ploch a komunikací budou před zaústěním do dešťové kanalizace předčištěny v odlučovačích ropných látek

9. v dalších stupních projektové dokumentace, resp. návrhu provozních řádů, bude řešeno nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcí předpisy)
10. po skončení výstavby budou příslušné plochy areálu ozeleněny trvalými travními porosty a osázeny vhodnými druhy vyšší a střední zeleně

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

*Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).*

KRAJSKÝ ÚŘAD  
ÚSTECKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí  
a zemědělství

-8-

Ing. arch. Jan Zadražil  
vedoucí odboru

**Přílohy:**

vyjádření:	Ústecký kraj	16.05.2006
	Magistrát města Teplice, odbor UPS	05.05.2006
	Magistrát města Teplice, odbor DaŽP	26.04.2006
	ČIŽP, OI Ústí nad Labem	05.05.2006
	KHS, územní prac. Teplice	11.05.2006

**Obdrží:** oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky

# Rada Ústeckého kraje

## Výpis z usnesení

z 38. schůze Rady Ústeckého kraje – II. volební období 2004 – 2008,  
konané dne 26. 4. 2006 od 10:15 hodin do 13:00 hodin  
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

### Usnesení č. 23/38R/2006

#### Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení pro zjišťovací řízení EIA záměru „Závod na výrobu plochého skla R 3“ společnosti Glaverbel Czech a.s., Teplice.

Rada Ústeckého kraje po projednání

#### *A) se vyjadřuje*

dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k oznámení záměru „Závod na výrobu plochého skla R 3“ společnosti Glaverbel Czech a.s., člen společnosti Glaverbel, Skářská 450, Teplice takto:

Nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zahrnutí oprávněných podmínek orgánů veřejné správy a veřejnosti, podmínek odboru životního prostředí a zemědělství a zahrnutí opatření navrhovaných v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ do závěru zjišťovacího řízení, a jejich uplatnění v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Předložené oznámení a navazující dokumenty prokazují, že ovlivnění životního prostředí je přípustné, a opatření navrhovaná v kapitole D.IV „Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí“ jsou po doplnění o podmínky veřejné správy odpovídající a dostatečná.

Jedná se o rozšíření výroby v rámci stávajícího areálu závodu, a realizace záměru přinese 70 nových pracovních míst.

#### *B) ukládá*

Ing. arch. Janu Zadražilovi, vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství, uplatnit plnění požadavků a připomínek požadovaných Ústeckým krajem, dalšími orgány veřejné správy a odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje, jako podmínek pro Závěr zjišťovacího řízení a v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů.

Termín: trvale, do vydání kolaudačního rozhodnutí

Za správnost odpovídá: Marcela Burgrová, odbor informatiky a organizačních věcí  
Datum: 16. 5. 2006

KRAJSKÝ RAD  
ÚSTECKÉHO KRAJE  
odbor Informatiky a organizačních věcí

# MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

náměstí Svobody 2, TEPLICE PSČ 415 95

odbor dopravy a životního prostředí

OFR

Č.j.: ŽP-2006/46515/Vyj84/Š

Výřizuje: Ing. Šťastná č.tel. 417 510 910

Fot. č.	KRAJSKÝ ÚŘAD PODPLATELNA ÚSTECKÝ KRAJ	Cís. dopor.
DODA:	- 2. 4. 2006	Zpracovatel
Č. ev.:	3996/18	Ukl. zn.
Č.j.:	Příl.:	

Teplice dne 26. dubna 2006

Krajský úřad Ústeckého kraje  
Odbor životního prostředí a  
zemědělství  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

**Věc: Vyjádření pro potřeby posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II – Závod na výrobu plochého skla R3**

Dne 6.4.2005 byla Magistrátu města Teplice doručena žádost Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem o vyjádření k akci ve shor uvedené věci. Žádost byla doložena oznámením záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zpracovaným společností Tebodyn Czech Republic, s.r.o., Prvního pluku 20/224, 186 59 Praha 8, zak. číslo 5367-000-2. Investorem je Glaverbel Czech a.s., člen škupiny Glaverbel, Sklářská 450, 416 74 Teplice.

Oznámení řeší výstavbu závodu na výrobu plochého skla R3 na p.p.č. 3996/18 – ostatní plocha v k.ú. Teplice a p.p.č. 655/1 – ostatní plocha, 655/2 – ostatní plocha, 655/5 – ZPF - zahrada a 655/7 – ostatní plocha v k.ú. Teplice – Řetenice. Umístění záměru je severně od stávajícího závodu, v prostoru za stávající železniční vlečkou, která bude využita pro zásobování surovinami. Zastavěná plocha bude 44887 m<sup>2</sup> a zpevněné plochy budou zaujmout 17300 m<sup>2</sup>. Plánovaná kapacita výroby je 255500 t/rok utavené skloviny (tj. 700 t/den), konečného výrobku – plochého skla 180000 t/rok. Ploché plavené sklo bude určeno pro automobilový průmysl jako vstupní materiál pro další zpracování, tj. pro externí výrobu vrstveného a kaleného skla pro zasklívání automobilů. V rámci výstavby nového závodu budou vystavěny objekty: APC odlučování emisí spalin, sklad LPG (ahví, čerpací stanice chladící vody, vodojem, kmenárna, sklad střepů, dopravník střepů, dopravník kmene, hutní hala, komín, halu plavící lázně, halu chladící pece a halu studeného konce a skladu. Spolu s objekty se na ploše areálu výrobního závodu nachází zpevněné parkovací a manipulační plochy pro nákladní automobily s vnitropodnikovými komunikacemi napojenými na komunikaci průmyslové zóny. Výroba plochého skla zahrnuje tyto procesy: skladování surovin, příprava kmene, zakládání kmene a střepů, tavení, plavení skla na cínové láně, ošetření spodního povrchu skla SO<sub>2</sub>, chlazení skleněného pasu, detekci a označení případných vad skla, odlomení okrajů, rozrezání pasu skla na příze požadovaných rozměrů, drcení nekvalitní produkce, prosyp skla separačním práškem, stohování skla na palety a expedice k zákazníkovi. Výrobní část objektu studený konec a zpracovatelský provoz bude vytápěna sálavými panely o celkovém výkonu 900 kW. Ve vestavku budou pro vytápění a ohřev TUV instalovány dva plynové kotly, každý o výkonu 100 kW. Celkový výkon je 1100 kW. Výdechy od zařízení pro vytápění budou vyvedeny nad střechu objektu výrobního závodu. Závod bude zásobován vodou napojením připojkou na stávající veřejný vodovod. Užitková voda bude odebírána z nádrže Všechny. Nové objekty budou napojeny na stávající veřejnou kanalizaci DN 400.

Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí **souhlasí** s výše uvedeným záměrem za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

- Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, nepožadujeme posuzovat záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
- Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepovažujeme za nutné posuzovat záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
- Z hlediska odpadového hospodářství zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, nepovažujeme za nutné posuzovat záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

- Z hlediska ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nepovažujeme za nutné posuzovat záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
- Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu nepožadujeme posuzovat záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

Magistrát města  
TEPLICE   
415 95 Václava Müllerová  
č. 69 vedoucí odboru  
dopravy a životního prostředí

za správnost vyhotovení: Ing. Šťastná

Přílohy:

- Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Rozdělovník:

- Adresát
- Vlastní

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E  
odbor územního plánování a stavebního řádu  
nám. Svobody 2, 415 01 Teplice

Č.j.: ÚP 46532/06/Tá  
Vyřizuje: Ing. arch. Táborská  
Tel.: 417 510 327  
E-mail: taborska@teplice.cz

Teplice, dne 5.5.2006

Krajský úřad Ústeckého kraje  
odbor životního prostředí a zemědělství  
Velká Hradební 48  
400 02 Ústí nad Labem

Perf. č.	KRAJSKÝ ÚŘAD PODAŘELNA ÚSTECKÝ KRAJ	Čís. doper.
DOSLO:	3. 5. 2006 / EMA	Zpracovatel
Č. ev.:	67 018 / 2006	Ukl. zn.
Č.l.:	PMI.	

Vyjádření Statutárního města Teplice k oznámení pro zjišťovací řízení k záměru  
"Závod na výrobu plochého skla R3", oznamovatel - Glaverbel Czech a.s., člen skupiny Glaverbel

V zastoupení Statutárního města Teplice Vám sdělujeme vyjádření dle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k oznámení záměru „Závod na výrobu plochého skla R3“.

Rada města Teplice se na svém zasedání dne 5.5. 2006 po projednání přijala usnesení, kterým

„nemá námitek proti záměru spol. Glaverbel Czech a.s. na výstavbu závodu na výrobu plochého skla R3 v rozsahu dle předloženého oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění“.

Magistrát města  
TEPLICE  
415 95  
č.37

Ing. arch. Zdeňka Táborská  
vedoucí odboru



Obdrží:

Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem



**ČESKÁ INSPEKCE  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Oblastní inspektorát Ústí nad Labem  
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem  
tel.: 475500547, fax: 475 500 042  
IČ: 41 69 32 05, e-mail: humlova@ul.cizp.cz, www.cizp.cz

Poř. č.	KRAJSKÝ ÚŘAD PODÁTELNA ÚSTECKÝ KRAJ	Čís. dopov.
DOŠLO:	14. 04. 2006 - EIA	Zpracovatel
Č. ev.:	67864/10006	Ukl. za
C.j.:	FPII:	

**Krajský úřad Ústeckého kraje  
Odbor život. prostředí a zemědělství  
Ing. Arch. Jan Zadražil – ved. odboru  
Velká Hradební 3118/48**

**400 02 Ústí nad Labem**

Váš dopis značky / ze dne:  
442/06/ZPZ/206-ozn.

Naše značka:  
44/ISA/0613661.02/06/UIV

Vyřizuje:  
Ing. Humlová

Místo a datum:  
05.05.2006

**Vyjádření k oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. záměru „Závod na výrobu plochého skla R3“.**

Dne 06.04.2006 obdržel OI ČIŽP v Ústí nad Labem oznámení záměru „Závod na výrobu plochého skla R3“, zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Záměr je zařazen v **kategorii II**.

Zpracovatelem oznámení je firma Tebodin Czech Republic, s. r. o., oznamovatelem záměru je Glaverbel Czech a.s.

Záměrem investora je výstavba nového sklářského výrobního závodu v Teplicích – Řetenicích. Umístění záměru je severně od stávajícího závodu, v prostoru za stávající železniční vlečkou, která bude využita pro zásobování surovinami. V závodě bude instalována výrobní linka na výrobu plaveného plochého skla o kapacitě 255 500 t/rok utavené skloviny. Finálním výrobkem bude ploché plavené sklo určené k dalšímu zpracování.

**Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší:**

V areálu závodu Teplice – Řetenice jsou již dvě obdobné linky na výrobu plochého skla provozovány. Vzhledem ke skutečnosti, že ČIŽP je vliv této výroby na ovzduší dobré znám a ochrana ovzduší bude u nové linky řešena na úrovni nejlepší dostupné techniky v souladu s požadavky legislativy v oblasti ochrany ovzduší, nepožaduje oddělení ochrany ovzduší posuzování záměru „Závod na výrobu plochého skla R3“ v Glaverbelu Czech a.s. Teplice podle zákona č 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. V případě, že by EIA byla někým vyžadována, pokládá OOO rozsah předložené dokumentace pro posouzení vlivu na ovzduší za dostatečný.


**Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství:**

Do areálu výrobního závodu bude přiváděna pitná voda vodovodní přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu. Užitková voda bude odebírána z nádrže Všechny přípojkou na stávající přívod do výrobního závodu a.s. Glaverbel. V areálu nového výrobního závodu bude vybudována oddílná kanalizace.

Splaškové vody budou odváděny do kanalizačního systému města Teplic a následně na ČOV Bystřany. Dešťové vody ze střech spolu s předčištěnými dešťovými vodami z manipulačních ploch pro nákladní auta (odlučovače ropných látek) budou odváděny do Sviního potoka. Technologické odpadní vody budou vznikat pouze z odluhu chladících systémů a budou vypouštěny do veřejné kanalizace, stejně jako spaškové vody.

Z hlediska ochrany vod nemá ČIŽP OI Ústí nad Labem k předložené dokumentaci žádné připomínky a nepožaduje záměr posuzovat podle cit. zákona.

Z hlediska ochrany přírody a odpadového hospodářství nemá ČIŽP OI Ústí nad Labem k předloženému oznámení výše uvedeného záměru připomínky a nepožaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.



Ing. Jana Moravcová  
ředitel OI ČIŽP Ústí n/L



# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor ŽP a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
442/06/ŽPZ/206-ozn.

NAŠE ZNAČKA  
KHSUL 11471/2006

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Veselý / 730

DNE  
11. 5. 2006

Vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podle § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, k dokumentaci předložené ve zjišťovacím řízení podle § 6 odst. 3 tohoto zákona, k záměru „Závod na výrobu plochého skla R3“

Dne 6. 4. 2006 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem vaši žádost o vyjádření k oznámení záměru na výše uvedenou akci podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Po posouzení předložené dokumentace ve zjišťovacím řízení záměru „Závod na výrobu plochého skla R3“ z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví **souhlasí Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem** jako dotčený správní úřad ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s takto zpracovanou dokumentací a nepožaduje další posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Ing. Ivo Veselý  
vedoucí oddělení HOK  
územní pracoviště Teplice

TELEFON  
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO  
71009183

FAX  
477755112

e-mail  
khsusti@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210  
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 38, tel. 477 755 610

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510  
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 12, tel. 477 755 310