

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax.: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz

Povodí Ohře
Státní podnik Chomutov
Pražská 319
Terezín
411 55

datum: 02.10.2006
č.j. složka : 1057/06/ZPZ/233 – závěr
skartační znak: 208.3 - V/10
vyřizuje/tel.: Rendlová / 584
e-mail: rendlova.z@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Protipovodňová opatření a zdravotní probírka břehového porostu na Ploučnici v ř.km: 9,301- 16,036

Kapacita (rozsah) záměru:

V délce 6,735 km toku bude provedeno kácení 358 ks stromů, výřez podrostu na ploše 3,500 m² a odstranění zátarasů a zlomů v průtočném profilu koryta toku.

Charakter záměru:

Záměrem investora je provést protipovodňová opatření se zdravotní probírkou břehového porostu na řece Ploučnici v ř. km. 9,301 – 16,036. Zdravotní probírka bude prováděna těžební pilařskou technologií. Bude kladen důraz na ruční práci s minimálním uplatněním těžkých strojů. Těžená dřevní hmota bude ponechána u toku ve stabilizovaných hráních. Zátarasy a vývraty budou vymanipulovány z průtočného profilu pomocí lodky nebo tahání pomocí ručních navijáků. Pokud bude odsouhlasena asanace pařezů přípravkem Roundup bude aplikace prováděna ručními postřikovači.

Umístění stavby:

Kraj: Ústecký
Obec: Benešov nad Ploučnicí k.ú. Benešov nad Ploučnicí
Františkov nad Ploučnicí, k.ú. Františkov nad Ploučnicí

Zahájení prací: 11/2006 (jen v mimovegetační době)

Ukončení prací: 03/2008

Oznamovatel: Povodí Ohře, státní podnik Chomutov, Pražská 319, 411 55 Terezín

IČ: 70889988

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřil

Magistrát města Děčín, odbor ŽP (24.08.2006) – nemá k oznámení připomínek, posouzení dle zákona nepožaduje

KHS, územní pracoviště Děčín (31.08.2006) - souhlasí s dokumentací a nepožaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění. Upozorňuje, že při provádění probírek a souvisejících prací je třeba dodržet hygienické limity pro hluk, které jsou dány nařízením vlády č.148/2006 Sb.

Vypořádání připomínek: připomínka je řešena podmínkou č.6 pro fázi realizace stavby

ČIŽP OI Ústí n.L. (28.08.2006) - má tyto připomínky:

1. Součástí oznámení nejsou informace o aktuálním stavu těch částí přírody, které budou záměrem dotčeny, včetně údajů o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
2. Na řece Ploučnici se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů (střevle potoční, vranka obecná, mihule potoční) a v posudku je uváděn pouze ledňáček říční.
3. Požaduje za nezbytné, aby za účasti zpracovatelky posudku, SCHKO ČS a oznamovatele bylo provedeno šetření na místě záměru s cílem stanovit rozsah kácení, dřeviny určené ke kácení vyznačit do vhodného mapového podkladu a na místě je nezaměnitelným způsobem označit.
4. Upozorňuje, že závazná stanoviska k zásahům do VKP nejsou na území CHKO ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. vyžadována a orgány ochrany přírody nejsou oprávněny je vydávat a rovněž nemohou vydávat souhlas s pálením dřevního odpadu.
5. **Požadují aby byl záměr v upravené variantě posuzován podle zákona 100/2001 Sb.** Požaduje aby v dokumentaci byly prezentovány výsledky přírodovědných průzkumů, provedených v dotčeném úseku řeky Ploučnice ve vhodných ročních obdobích. Bude posouzen vliv zamýšleného použití těžké techniky na zvláště chráněné druhy vodních živočichů resp. na předmět ochrany EVL.

Vypořádání připomínek:

1. *připomínka je řešena podmínkou č6). pro fázi přípravy stavby*
2. *připomínka je řešena podmínkou č.6) pro fázi přípravy stavby*
3. *požadavek je řešen podmínkou č.3) pro fázi přípravy stavby*
4. *bez komentáře*
5. *Požadavek na posouzení není podložen závěry posudku dle § 45i zákona č.114/1992 Sb., kde jsou doporučována a navržena Zmírňující opatření, Kompenzace, Výsledky hodnocení - kompenzace, Závěry a doporučení). Požadavek na posouzení není akceptován a připomínka jsou řešeny podmínkami pro fázi přípravy stavby, podmínkami pro fázi realizace a podmínkami v rámci kompenzačních a zmírňujících opatření.*

Správa CHKO České Středohoří (06.09.2006)

- Souhlasí s výsledky posudku dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
- Pro zmírnění nepříznivého vlivu požaduje provádění zdravotních a kalamitních probírek pouze v minimálním rozsahu vyplývajícím ze zákona 254/2001 Sb., jak je doporučeno v posudku
- Požaduje provádět probírky výrazně selektivně po důkladném posouzení zdravotního stavu stromů a to vždy za spolupráce a se souhlasem SCHKO ČS
- Požaduje dodržování všech doporučení, která jsou uvedena v posudku dle § 45i zákona 114/1992 Sb. (Zmírňující opatření, Kompenzace, Výsledky hodnocení - kompenzace, Závěry a doporučení)

Vypořádání připomínek – požadavky jsou zahrnuty do podmínek č. 4, 5, 6 pro fázi přípravy stavby a podmínek č. 1, 2, 3 pro fázi realizace stavby

Závěr:

Záměr „ **Protipovodňová opatření a zdravotní probírka břehového porostu na Ploučnici v ř.km: 9,301- 16,036**“ je zařazen dle přílohy č. 1 kategorie II do bodu 10.15 „Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahují parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánů ochrany přírody vydaného podle zvláštních předpisů mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“ Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, **jehož cílem bylo zjištění**, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Navržená probírka břehového porostu, výřez nehroubí a odstranění zátaras z průtočného profilu koryta řeky je odůvodněna špatným zdravotním stavem předmětných stromů a protipovodňovým opatřením. Povinnost zajišťovat protipovodňové opatření vyplývá pro žadatele z příslušných právních ustanovení. Vzhledem k tomu, že dotčené území zcela spadá do evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000, je nutné při provádění těchto protipovodňových opatření dodržet podmínky k zamezení nepříznivého vlivu na předmět ochrany dané lokality. V současné době nejsou známy další projekty nebo plány, které by mohly v současnosti s přilehlým záměrem mít kumulativní vliv na předmět ochrany soustavy NATURA 2000. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„ Protipovodňová opatření a zdravotní probírka břehového porostu na Ploučnici v ř.km 9,301- 16,036“

n e b u d e posuzován podle citovaného zákona.

V navazujících řízení podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

A) Podmínky pro fázi přípravy stavby

1. Před realizací záměru zpracuje zhotovitel havarijní plán se stanovením možných havarijních stavů včetně jejich prevence tak aby byla maximálně vyloučena rizika vzniku havárií.
2. Před realizací záměru zpracovat plán organizace prací s důrazem na vedení přepravních tras optimálně ve vztahu k sídlům obyvatelstva s minimalizací zátěže v době výstavby.
3. Investor zajistí před vydáním povolení ke kácení místní šetření za účasti zpracovatelky posudku a SCHKO ČS na místě záměru s cílem stanovit rozsah kácení, dřeviny určené ke kácení vyznačit do vhodného mapového podkladu a na místě je nezaměnitelným způsobem označit.
4. Investor zpracuje a předloží ke schválení příslušnému orgánu OPK návrh dosadby porostů tak, aby vegetační kryt byl zachován.
5. Veškeré práce spojené s kácením a odstraňováním dřeva je třeba v časovém harmonogramu s ohledem na minimalizaci poškození pobřežních biotopů načasovat mimo vegetační období.
6. Před vydáním povolení kácení bude doplněn biologický průzkum a jeho případné závěry budou zohledněny ve vydání povolení

B) podmínky pro fázi realizace

1. Při probírce postupovat výrazně selektivně po důkladném posouzení zdravotního stavu stromů.
2. Veškeré práce spojené s kácením, odvozem i likvidací dřeva budou prováděny mimo vegetační období, od 31.10 do 1.3
3. K ošetření pařezů nebude použit herbicid.
4. Po zdravotní probírce pobřežních porostů, bude ponechána možnost jejich přirozené obnovy.
5. Při údržbě průtočného profilu koryta řeky a péči o zdravotní stav pobřežních porostů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.254/2001 Sb. bude posuzováno tak, aby v cílovém stavu nedocházelo ke kvantitativnímu ani kvalitativnímu ochuzování pobřežních porostů.
6. Omezit hlučnost používáním mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení. Doporučujeme neprovádět hlučné práce ve dnech pracovního klidu. V době nočního klidu (22⁰⁰ – 6⁰⁰) nebudou práce, které by mohly být zdrojem obtěžování obyvatel emisemi hluku, či emisemi do ovzduší (včetně průjezdů nákladních automobilů obcemi) prováděny.
7. V případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět dotčené území.
8. Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby.
9. Všechna použitá mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů.
10. Dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace prací a doloží způsob jejich využití resp. odstranění.
11. S chemickými přípravky manipulovat dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a dle bezpečnostních listů jednotlivých přípravků
12. Zajistit bezpečnost provozu (dopravy) vhodným dopravním značením

C) kompenzační a zmírňující opatření


1. V případě, že by vlivem nepříznivého zdravotního stavu stromů lokálně došlo k odstranění většiny porostu a přirozená obnova vegetačního krytu by byla narušena, doporučujeme doplnit vegetační kryt přiměřenou dosadbou (např. jasan ztepilý, olše lepkavá, vrba sp., krušina olšová) tak, aby vegetační kryt byl zachován.

2. K posouzení adekvátnosti zásahu z hlediska zdravotního stavu a rozsahu kácení , udělení povolení ke kácení, stanovení bližších podmínek pro likvidaci dřeva a odstraňování zářas z vodního toku je nutné povolení příslušného orgánu ochrany přírody.
3. Investor požádá o udělení výjimky příslušný orgán ochrany přírody k zásahu do biotopu druhů živočichů a rostlin, které nejsou předmětem ochrany soustavy NATURA 2000 a podléhající obecné či zvláštní ochraně.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
a zemědělství -8-


Ing. arch. Jan Zdražil
vedoucí odboru

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky