

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax.: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín

datum: 25.10.2006
č.j. složka : 1061/ZPZ/2006/234– závěr
skartační znak: 208.3-V/10
vyřizuje/tel.: Havlatová/170
e-mail: havlatova.d@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Areál třídění odpadů na pozemku p.p.č. 3026/31 k.ú. Děčín

Kapacita (rozsah) záměru: Kapacita je dána předpokládaným množstvím přijatých odpadů k úpravě. Předpokládá se třídění maximálně 8000 t odpadů kategorie ostatní za jeden rok. Do roku 2010 je předpokládáno 3000 t odpadů za rok.

Charakter záměru: Záměrem je vybudování třídírny separovaných složek komunálních odpadů na území města Děčína. Plánována je výstavba několika objektů v rámci stávajícího areálu, ve kterých bude umístěno příslušné zařízení. Suroviny – primárně separované plastové a papírové odpady, budou naváženy (max. 10,5 pohybů za den) přímo do haly třídění, nebudou uloženy volně v areálu. Instalována bude třídící linka a zařízení na lisování. Upravené odpady budou kontinuálně odváženy – předpokládá se odvoz 2 – 3x týdně. Sklo bude v areálu pouze přesypáno do dopravních kontejnerů.

Maximální kapacita zařízení bude 8000 t za rok. Do roku 2010 však nelze očekávat využití kapacity na 100 %, reálný předpoklad je využití z 37,5 %, tj. 3000 t upravovaných odpadů za jeden rok. Po zhodnocení současné situace účinnosti separace komunálních odpadů lze očekávat složení vstupních surovin z 1/3 plasty a ze 2/3 papír. Množství skla se bude pohybovat okolo 300 t za jeden rok.

Umístění stavby:

Kraj: Ústecký
Obec: Děčín
k. ú. Děčín

Zahájení a ukončení stavby:

- zahájení výstavby: 03/2007
- ukončení stavby: není stanoveno

Oznamovatel: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

IČ: 00261238

Souhrnné vypořádání připomínek:

Ústecký kraj (30.8.2006) Záměrem nejsou dotčeny žádné významné krajinné prvky, evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Za předpokladu respektování opatření uvedených v kapitole D. IV v oznámení záměru a splnění podmínek dalších orgánů veřejné správy v navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, není požadováno posouzení vlivů na životní prostředí.

Magistrát města Děčín

- **Odbor místního hospodářství a majetku města (14.8.2006)** nemá námitek proti oznámení.
- **Odbor životního prostředí (24.8.2006)** nemá připomínek k obsahu a rozsahu předloženého oznámení a nepovažuje za nutné, aby byl záměr dále posuzován podle zákona.

ČIŽP OI (28.8.2006)

Z hlediska odpadového hospodářství požaduje, aby s odpady, vzniklými při realizaci a provozování zařízení bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškami s ním souvisejícími v platném znění. Investor záměru na požádání předloží doklady (faktury, vážní lístky, evidenci) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých při realizaci této akce. Ke shromažďování odpadů musí být použity prostředky, které splňují technické požadavky § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Odpady budou shromažďovány na dobu nezbytně nutnou, před jejich následným odvozem k využití či odstranění.

Z hlediska ochrany ovzduší, vod, přírody ani odpadového hospodářství nemá další připomínky a nepožaduje posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání připomínek: Požadavek je řešen podmínkou č. 7 pro fázi realizace stavby a podmínkou č. 4 pro fázi provozu stavby.

KHS Ústeckého kraje (7.9.2006 a 16.10.2006) – po doplnění studie o průkaz stávajícího hluku v lokalitě měřením, který potvrdil předpoklady výpočtu o dodržení hygienických limitů u obytných objektů v řešené lokalitě v součtu se všemi zdroji hluku v lokalitě (doprava, vlastní třídírna a další stacionární zdroje, atp.) nepožaduje posouzení záměru dle zákona.

Závěr:

Záměr „**Areál třídění odpadů na pozemku p.p.č. 3026/31 k.ú. Děčín**“ je zařazen do kategorie II, bodu 10.1 „Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně – chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů“ přílohy č. 1 zákona. Proto bylo dle §7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, **jehož cílem bylo zjištění**, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Areál třídění odpadů na pozemku p.p.č. 3026/31 k.ú. Děčín“

n e b u d e posuzován podle citovaného zákona.

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

a) pro fázi přípravy stavby

1. před realizací stavby zpracovat plán organizace výstavby s důrazem na vedení přepravních tras optimálně ve vztahu k sídlům obyvatelstva s minimalizací zátěže v době výstavby. Organizačně zabezpečit výstavbu záměru takovým způsobem, který omezí možnost vzniku negativního ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě a možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu,
2. před uvedením zařízení do provozu bude doložen provozní řád, ve kterém budou zapracována pravidla pro nakládání s chemickými látkami a opatření při řešení havarijních úniků, a ve kterém bude ustanovena povinnost obsluhy provádět denní kontrolu areálu a zjištěné úkapy ropných látek okamžitě sanovat,
3. zařízení k výkupu a sběru odpadů bude provozováno pouze v denní době od 7:00 do 20:00 hod.,
4. v rámci zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku; v případě potřeby navrhnout a realizovat odpovídající protihluková opatření,
5. investor požádá příslušný orgán ochrany ovzduší (OŽP – KÚ) o vydání povolení stavby a k uvedení do provozu dle § 17 zák. č. 86/2002 Sb.,

b) pro fázi realizace

1. stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy a vyhláškami,
2. omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení; časově omezit použití hlučných mechanismů. Neprovádět stavební práce, které by

mohly hlukem či emisemi způsobit zhoršení kvality životního prostředí ve dnech pracovního klidu a v rozmezí 22.00 – 6.00 hod.,

3. plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna odpovídajícím způsobem,
4. na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby,
5. v případě prokázání výskytu kontaminovaných zemin při zemních pracích, realizovat zneškodnění vytěžené kontaminované zeminy – nebezpečného odpadu, prostřednictvím odborných subjektů,
6. všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů; stání vozidel bude zajištěno na zpevněných plochách,
7. dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití; s odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a s vyhláškami s ním souvisejícími,
8. prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na komunikace,
9. minimalizovat negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby,
10. před uvedením do provozu bude nově vypracován a předložen ke schválení Plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, provozní a požární řád,
11. provozovatel předloží ke kolaudaci stavby souhlas příslušného orgánu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,

c) pro fázi vlastního provozu

1. srážkové vody ze zpevněných ploch předčistit v odlučovači ropných látek; pravidelně kontrolovat kvalitu vypouštěných vod, funkčnost vpustí na zpevněných i parkovacích plochách, funkčnost odlučovačů ropných látek a odlučovačů tuků,
2. zpracovat provozní řád odlučovače ropných látek, který bude mimo jiné zahrnovat pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače,
3. po vybudování plánované třídírny bude orgánu ochrany veřejného zdraví předložen doklad o dodržení hygienických limitů u obytných objektů v řešené lokalitě včetně hluku z třídírny odpadů a sní související dopravou; je třeba dodržet hygienické limity pro hluk, které jsou dané nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
4. důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů v aktuálním znění,
5. kontejnery pro vysypávání skla umístit k betonové opěrné stěně tak, aby se co nejvíce uplatnil stínící efekt technologické haly ve směru k objektům 2 – 5,
6. umožnit příjezd požárních vozidel, instalovat automatický systém signalizace a samočinného hašení požáru.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí
a zemědělství


Ing. arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru