Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax.: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz

Severočeské doly, a.s.
Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov

datum:	28.1.2008
č.j. složka :	2527/ZPZ/2007/376 – závěr
vyřizuje/tel.:	Ing. Dagmar Havlatová/170
e-mail:	havlatova.d@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:	

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Odvodnění předpolí, nádrž Libkovice, 1. etapa – pomocná čerpací stanice Libkovice

Kapacita (rozsah) záměru: Je navrženo vybudování systému odvodnění, který spočívá ve výstavbě hráze retenční nádrže pro stoletou vodu a pomocné čerpací stanice Libkovice. ČS bude vybavena čerpacími studnami s čerpadly o průtoku 200l/s. Celkem jsou navrženy tři studny s čerpadly. K čerpací stanici náleží soustava odvodňovacích příkopů, které budou odvádět srážkové vody do retenčního prostoru.
Pomocná čerpací stanice Libkovice 1 bude sloužit k ochraně lomu Bílina před přívalovými vodami a k zadržení povrchových vod v předpolí lomu v souladu se zákonem č.44/1988 Sb. – Horní zákon. Jedná se o náhradu stávající čerpací stanice Libkovice, která bude odtěžena postupem 1. skrývkového řezu lomu Bílina na přelomu 3. a 4. čtvrletí 2008 v souladu s platným POPD na období let 2003 – 2010. Voda ze stávající čerpací stanice je čerpána do Klášterského potoka, novou čerpací stanicí se režim čerpání a místo vyústění nezmění.
Toto řešení v současné době respektuje i další nerozšiřování vnější výsypky Pokrok a ukončení jejího provozu v roce 2010.

Charakter záměru: Čerpací stanice bude vybavena čerpacími studnami s čerpadly. K čerpací stanici náleží soustava odvodňovacích příkopů, které budou odvádět srážkové vody do retenčního prostoru.
Hráz bude lichoběžníkového profilu s korunou šíře 5 m, která bude řešena jako příjezdní komunikace šíře 3 m s oboustrannou krajnicí. V rozšířené partii tělesa hráze budou osazeny čerpací studny a bude zde zpevněná plocha štěrkem pro osazení trafokiosků. Na koruně hráze budou osazeny měřické body pro možnost sledování poklesů tělesa hráze. Bezpečnostní přeliv bude vyústěn do koryta Radčického potoka pod novou hrází. Záměr projektu ČS Libkovice má charakter dočasné novostavby s předpokládanou životností do roku 2013.

Umístění stavby:
Kraj: Ústecký
Obec: Mariánské Radčice
k. ú.: Libkovice u Mostu

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:
03/2008 až 03/2009

Oznamovatel: Severočeské doly, a.s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov

IČ: 49901982

Závěr:
Záměr **„Odvodnění předpolí, nádrž Libkovice, 1. etapa – pomocná čerpací stanice Libkovice"** je zařazen do kategorie II, bodu 1.3 „Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko – technické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha" přílohy č. 1 zákona.
Proto bylo dle §7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, **jehož cílem bylo zjištění,** zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Odvodnění předpolí, nádrž Libkovice, 1. etapa – pomocná čerpací stanice Libkovice"

nemá významný vliv, a proto **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

A. pro fázi přípravy stavby

1. u parkovišť, komunikací a skladovacích ploch, kde je riziko úniků provozních náplní, bude navržena nepropustná plocha,
2. likvidaci dešťových vod navrhnout v souladu s požadavky Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK na zajištění vsakování, zadržování či využívání dešťových vod v maximální možné míře co nejblíže k místu jejich spadu,
3. před zahájením výstavby vypracovat a schválit Plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám v období výstavby a navrhnout místa splňující bezpečnostní požadavky pro skladování veškerých látek nebezpečných vodám,
4. požádat dle § 18 odst. 1 zákona u příslušného pověřeného obecního úřadu o souhlas s odnětím půdy ze ZPF pro nezemědělské účely dle § 9 odst. 1 zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů,
5. v následujících stupních projektové dokumentace podrobněji specifikovat všechny prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorech v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového hospodářství, jejich zneškodnění bude realizováno pouze na základě smluvního vztahu s akreditovanou firmou,
6. v prováděcím projektu upřesnit jednotlivé druhy odpadů a jejich bilanci v průběhu výstavby s cílem jejich minimalizace,
7. v dalším stupni PD řešit opatření pro snížení hluku,
8. před zahájením výstavby bude provedena revize výčtu zvláště chráněných druhů živočichů uvedených ve výjimkách vydaných Správou CHKO Labské pískovce a Krajským úřadem ÚK, v případě potřeby požádat tyto orgány ochrany přírody o výjimky pro chybějící druhy,

B. pro fázi realizace

1. kácení dřevin provádět ve spolupráci s orgánem ochrany přírody,
2. nutno vytvořit vhodné podmínky pro to, aby živočišné druhy vázané na mokřadní stanoviště, která budou stavbou dotčena, měly možnost jako nové náhradní stanoviště využít prostor obou plánovaných retenčních nádrží; v souvislosti s tím dodržovat podmínky specifikované příslušným orgánem ochrany přírody,
3. omezit obsah prací vhodnou volbou technologie,
4. zajistit omezené pojíždění vozidel a strojů; v místech s provozem a stáním motorových vozidel a strojních mechanizmů vybudovat zpevněné manipulační plochy a zařadit odlučovač ropných látek, popřípadě jímku,
5. vybavit staveniště dostatečným množstvím sorpčního materiálu pro případnou sanaci kontaminovaných zemin,
6. případnou kontaminaci půd ropnými látkami, jako důsledku havárie, je třeba řešit odtěžením znečištěných zemin a jejich dekontaminací,
7. svažitá místa co nejrychleji zatravnit a eliminovat urychlenou vodní erozi,
8. akci časoprostorně zkoordinovat se skrývkou ornice v předpolí lomu s cílem maximalizovat její využití pro účel stavby,
9. zpracovat podrobný POV a v něm navrhnout opatření pro vlastní přípravu území stavby a následnou výstavbu, která budou minimalizovat vlivy na životní prostředí i okolí,
10. stavební práce provádět ve shodě se souvisejícími národními normami, předpisy a vyhláškami,

11. omezit hlučnost používáním kvalitní mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení, v případě potřeby instalovat dočasné mobilní protihlukové stěny; časově omezit použití hlučných mechanizmů; neprovádět stavební práce, které by mohly hlukem či emisemi způsobit zhoršení kvality životního prostředí ve dnech pracovního klidu a v rozmezí 21.00 – 7.00 hod.,
12. pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými prostředky,
13. plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna odpovídajícím způsobem,
14. na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní údržby,
15. všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů; stání vozidel bude zajištěno na zpevněných plochách,
16. prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před výjezdy na komunikace; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch,
17. nakládání s odpady vzniklými při demolici, evidence a další povinnosti se budou řídit zákonem 185/2001 Sb., „o odpadech" v platném znění a prováděcími předpisy, vznik odpadů bude minimalizován, separován a předán specializované firmě,
18. přepravní prostředky určené k odvážení prašných odpadů budou zcela zakryty plachtou tak, aby nedocházelo k unikání odpadu do okolního prostředí,
19. v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich likvidace,
20. demoliční substráty zděného objektu současné čerpací stanice a nános sedimentů z retenčního prostoru nutno řešit v souladu s platnou odpadovou legislativou,
21. negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě budou minimalizovány vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby,
22. před uvedením objektu do provozu vypracovat a předložit ke schválení nezbytné předpisy, tj. provozní, havarijní a požární řády, s uvedením programu kontroly ve všech oblastech činnosti,
23. budou realizována opatření pro snížení dopadů na životní prostředí navržená podmínkami A. 1, 2, 3,

C. pro fázi vlastního provozu

1. provoz bude podmíněn trvalou funkčností opatření na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatelstva realizovaných dle podmínky B. 23.

Odůvodnění:

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 a podle kritérií přílohy č. 2 citovaného zákona. Po řádném vypořádání došlých připomínek došel příslušný orgán k závěru, že záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí.

V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení byla obdržena následující vyjádření, která byla vypořádána, případně byla zahrnuta do podmínek závěru:

Ústecký kraj – Rada Ústeckého kraje (14.11.2007) – V dokumentaci požaduje podrobně prověřit míru ovlivnění podzemních vod posunutím čerpacích studní ve vztahu k vodohospodářskému režimu okolí lomu. Dále požaduje v rámci záměru řešit jednotlivá vodohospodářská opatření nebo jejich části, která mají, či budou mít, trvalejší charakter přírodě blízkým způsobem. v rámci záměru v co největší možné míře nahrazovat potrubní odvaděče vod otevřenými koryty, v technicky možném rozsahu revitalizovat opevněná koryta vodních toků a řešit kompenzace za vykácené dřeviny a zábor zemědělské půdy.
Oznámení bylo investorem dne 14.12.2007 doplněno o výše zmíněné požadavky.
(16.1.2008) – Za předpokladu respektování připomínek dotčených orgánů veřejné správy v Závěru zjišťovacího řízení a navazujících řízeních vedených podle zvláštních právních předpisů, nepožaduje provést posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Ústeckého kraje – Odbor ŽPZ – Záměr nebude mít samostatně ani ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí. Akce je situována mimo hranice ptačích oblastí a mimo hranice evropsky významných stanovišť, resp. v dostatečných vzdálenostech od nich. S ohledem na charakter a její umístění nehrozí ani nepřímé ovlivnění uvedených lokalit.

Obec Mariánské Radčice (26.11.2007) – ze strany občanů nebyla předána žádná připomínka ani požadavek.
Obecní úřad nemá připomínek.

Městský úřad Litvínov – Odbor životního prostředí (30.10.2007) – nepožaduje, aby uvedený záměr byl posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

ČIŽP OI (5.11.2007)

- z hlediska odpadového hospodářství – S odpady, které budou vznikat při demolici, zemních pracích a výstavbě, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a v případě jejich využití na povrchu terénu taktéž v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Veškeré druhy odpadů budou předány k využití nebo odstranění oprávněným osobám dle zákona č. 185/2001 Sb.
- z hlediska ochrany přírody – Doporučuje provést revizi výčtu zvláště chráněných druhů živočichů uvedených ve výjimkách vydaných Správou CHKO Labské pískovce a Krajským úřadem ÚK, v případě potřeby požádat tyto orgány ochrany přírody o výjimky pro chybějící druhy.
  Dále upozorňuje, že rozhodnutí, která již k záměru byla některými orgány státní správy vydána, byla vydána v rozporu s ustanovením § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Po prostudování předloženého oznámení záměru nemá z hlediska ochrany ovzduší, vod, přírody a odpadového hospodářství žádné další připomínky a **nepožaduje** provést posouzení vlivu záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.
Vypořádání připomínek: akceptováno v podmínkách A. 8, B. 17.

KHS, územní pracoviště Most (6.11.2007) – K dokumentaci **nemá připomínek**. Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas. Záměr není nutno posoudit dle citovaného zákona, předložené oznámení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na ŽP.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
a zemědělství -10-

Ing. arch. Jan Zadražil
vedoucí odboru

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky.