

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax.: +420 475 200 245
url: www.kr-ustecky.cz

TRENDIS spol. s.r.o.,
Ing. Antonín Minařík
Masarykova 1059
Veselí nad Moravou
698 01

datum: 21.05.2007
č.j. složka: 1116/ZPZ/2007/324-závěr
vyřizuje/tel.: Rendlová/584
e-mail: rendlova.z@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne:

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: „Tryskací a lakovací pracoviště Euromont Group a.s. v areálu Skladového hospodářství v Dolním Jiřetíně, k.ú. Dolní Jiřetín“

Kapacita (rozsah) záměru:

Celková spotřeba epoxidových barev: 5400 kg/rok
Z toho rozpouštědel (max 38%) 2050 kg/rok
Celková spotřeba ředidla (5% do NH) 830 kg/rok
Celková spotřeba ředidel: 3400 kg/rok
Aplikovaná plocha: 26 000-40 000m²

Charakter záměru:

Záměrem investora je vybudovat nové pracoviště povrchových ochran ručního tryskání v tlakovzdušné tryskací kabině a ruční nanášení nátěrových hmot vysokotlakou aplikační technikou airless na vyráběné potrubní dílce, ocelové konstrukce a ocelové díly v areálu skladového hospodářství v Dolním Jiřetíně. Technologické zařízení bude umístěno do prostorů části skladových hal na stávající průmyslovou betonovou podlahovou plochu.

Umístění: Kraj: Ústecký
Obec: Horní Jiřetín
k.ú.: Dolní Jiřetín

Zahájení: 5/2007

Ukončení: 8/2007

Oznamovatel: TRENDIS spol. s.r.o., zastoupen na základě plné moci Ing. Antonínem Minaříkem, Masarykova 1059, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ : 42293456

Souhrnné vypořádání připomínek:

V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili:

Odbor životního prostředí, KÚÚK

- Z hlediska ochrany vod, ochrany přírody, odpadového hospodářství nemá mě připomínky a posuzování dle zákona 100/2001 Sb. nepožadujeme.
- Z hlediska ochrany ovzduší máme tyto připomínky:
 1. Na výduchu z lakovny bude instalováno zařízení na snížení emisí VOC.

2. Upozorňujeme, že od 1.1.2007 platí nové nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které nahradilo stávající právní úpravu NV č. 353/2002 Sb. V oznámení je uvedena již neplatná právní úprava.

Vypořádání připomínek: připomínky je řešena podmínkou č. C.7.

Město Horní Jiřetín (14.05.2007) – k záměru nebyli přijaty žádné připomínky či požadavky

Vypořádání připomínek: bez komentáře

Městský úřad Litvínov, OŽP (09.05.2007) – nepožadujeme posouzení dle zákona 100/2001 Sb.

Vypořádání připomínek: bez komentáře

ČIŽP, OI Ústí nad Labem (14.05.2007) – nepožadujeme posouzení dle zákona 100/2001 Sb. a má tyto připomínky:

- Z hlediska odpadového hospodářství a ochrany vod nemá připomínky
- Z hlediska ochrany ovzduší- Požadujeme instalovat filtr se suchým extraktorem s aktivním uhlím pro zajištění sorpce VOC již před zahájením provozu lakovny. Požadujeme uvést v projektové dokumentaci pro územní řízení výpočty (podle roční emise tuhých znečišťujících látek) z projektovaného výkonu zdroje a hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu.

Vypořádání připomínek: připomínky je řešeny podmínkami č. A.7, 8, a B.4

KHS Ústí nad Labem, územní pracoviště Most (02.05.2007) – souhlasí s předloženou dokumentací a nepožaduje posouzení dle zákona 100/2001 Sb.

Vypořádání připomínek: bez komentáře

Obvodní báňský úřad v Mostě (09.05.2007) – Požadujeme předloženou dokumentaci doplnit o to zda bude stavba umístěna v území dobývacího prostoru Dolní Jiřetín, resp. v chráněném ložiskovém území Dolní Jiřetín, a tato stavba nesouvisí s dobýváním.

Rozhodnutí o umístění stavby a zařízení v CHLÚ Dolní Jiřetín může vydat příslušný stavební úřad jen na základě závazného stanoviska KÚÚK, vydaného po projednání s Obvodním báňským úřadem v Mostě, který navrhne připomínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zabezpečující ochranu a využití nerostného bohatství.

Vypořádání připomínek: připomínky je řešeny podmínkami č. A. 9, 10

Závěr:

Záměr „Tryskací a lakovací pracoviště Euromont Group a.s. v areálu Skladového hospodářství v Dolním Jiřetíně, k.ú. Dolní Jiřetín“ oznamovatele TRENDIS spol. s.r.o., zastoupen na základě plné moci Ing. Antonínem Minaříkem, Masarykova 1059, 698 01 Veselí nad Moravou, zařazený dle přílohy č. 1, kategorie II, bodu 4.2 „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úpravy“, zákona č. 100/2001 Sb.

Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr

„Tryskací a lakovací pracoviště Euromont Group a.s. v areálu Skladového hospodářství v Dolním Jiřetíně, k.ú. Dolní Jiřetín“

n e b u d e posuzován podle citovaného zákona

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny:

A. pro fázi přípravy

1. Při zpracování záměru PD bude nutno respektovat požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
2. Projekt bude řešit co největší možné zpomalení odtoku srážkových vod z území a jejich případné využívání.
3. Projekt stavby projednat s vodohospodářským orgánem z hlediska zabezpečení vodohospodářských poměrů v území.
4. V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N. Tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství
5. Přiměřeně upravit havarijní plán provozu s ohledem na nárůst množství závadných látek dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
6. Investor požádá příslušný orgán ochrany ovzduší (KÚÚK – OŽPZ) o vydání povolení stavby a k uvedení do provozu dle § 17 zák. č. 86/2002 Sb., a v PD bude akceptovat podmínky orgánu ochrany ovzduší.
7. Technologická zařízení budou navrhována na úrovni nejlepších dostupných technik, včetně zařízení pro eliminaci emisí do ovzduší.
8. V projektové dokumentaci pro územní řízení uvést výpočty (podle roční emise tuhých znečišťujících látek) z projektovaného výkonu zdroje a hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu.
9. V projektové dokumentaci navrhnout instalaci filtru se suchým extraktorem s aktivním uhlím pro zajištění sorpce VOC.
10. V dalších stupních PD doplnit o to zda bude stavba umístěna v území dobývacího prostoru Dolní Jiřetín, resp. v chráněném ložiskovém území Dolní Jiřetín, a tato stavba nesouvisí s dobýváním.
11. Před vydáním územního rozhodnutí investor požádá o závazného stanovisko KÚÚK které bude po projednání s Obvodním báňským úřadem v Mostě, který navrhne připomínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení, zabezpečující ochranu a využití nerostného bohatství. bude podkladem pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a zařízení v CHLÚ Dolní Jiřetín, které může vydat příslušný stavební úřad.

B. pro fázi realizace

1. Před uvedením do provozu bude vypracován a předložen ke schválení plán opatření pro případ havárie, požární řád a provozní řád. V příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech budou specifikována následná opatření při případné havárii a opatření k omezení negativních vlivů.
2. Bude zajištěno školení pracovníků v oblasti BOZP a PO.
3. Budou učiněna veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody
4. Instalovat filtr se suchým extraktorem s aktivním uhlím pro zajištění sorpce VOC dle podmínky A.9 a realizovat opatření projektovaná podle podmínky A. 2. a A.3.
5. Komíny pro odtah vzduchu ze stříkací kabiny budou nad střechou stávaného objektu o stavební výšce 7,2 m

C. pro fázi provozu

1. Srážkové vody ze zpevněných ploch předčistit v odlučovači ropných látek. Pravidelně kontrolovat kvalitu vypouštěných vod, funkčnost vpustí na zpevněných i parkovacích plochách, funkčnost odlučovačů ropných látek a odlučovačů tuků.
2. Dodržovat limity kanalizačního řádu při odvodu splaškových odpadních vod stávající kanalizační sítí.
3. V celém areálu bude dodržován standardní pořádek. Veškeré produkované odpady budou umístovány do vyčleněných uzavíratelných shromažďovacích nádob dle platných norem a platné legislativy, v případě nebezpečného odpadu budou tyto vybavených identifikačním listem a řádně označeny kódem odpadu, názvem odpadu a jménem osoby odpovídající za nakládání s tímto odpadem. Odpady budou umístěny na vyčleněných místech, bez možnosti působení povětrnostních vlivů.
4. V průběhu provozu je nutno provádět třídění odpadu a odevzdávat jej k likvidaci či recyklaci firmám oprávněným k jeho zpracování.
5. Po zahájení provozu bude zajištěno autorizované měření emisí které musí být provedeno do 3 měsíců od zahájení zkušebního provozu a potom periodicky každé 3 roky ze všech zdrojů znečišťování ovzduší a nadále bude průběžně monitorováno množství a složení emisí vypouštěných do ovzduší. Veškeré výdychy do vnějšího ovzduší budou vybaveny měřicími místy pro autorizovaná měření emisí tuhých látek a těkavých organických látek (TOC).

6. Zajišťovat trvalou funkčnost zařízení navržených ke snížení emisí VOC a realizovaných podle podmínky B.4.
7. Související doprava bude vedena výhradně po určených komunikacích.
8. Budou prověřeny možné hlukové dopady mimo areál závodu a navržena případná protihluková opatření

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

**KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE**
odbor životního prostředí
a zemědělství


Ing. arch. Jan Zadražil

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky