

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 657 111

fax.: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz

Nguyen Long

Školní 498

Kláštorec nad Ohří

431 51

datum: 13.10.2008
č.j. složka : 2454/ZPZ/2008/495–závěr
č. evidenční: 166271/2008
vyřizuje/tel.: Ing. Irena Hrzánová / 148
e-mail: hrzanova.i@kr-ustecky.cz
váš dopis značky/ze dne: nevedeno / 12.9.2008

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Čerpací stanice pohonných hmot Hora Svatého Šebestiána

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro skladování pohonných hmot budou použity dvě ležaté podzemní dvouplášťové ocelové nádrže o objemech 2 x 60 m³. ČS PHM bude vybavena čtyřmi čtyřproduktovými výdejními stojany.

Charakter záměru:

Předmětem projektu je výstavba nové čerpací stanice pohonných hmot v Hoře Svatého Šebestiána, v extravilánu obce (cca 1,5 km za obcí). Velikost řešeného území je 4500m², zastavěná plocha 510m² a zpevněná plocha 2200m². Území je v současné době využíváno jako tržnice.

Investor plánuje vybudování zděného kiosku a ocelového přestřešení čtyřech čtyřproduktových výdejních stojanů (prodej 3 druhů benzínu a motorové nafty). Jako podzemní uskladňovací nádrže budou použity 2 ležaté podzemní dvouplášťové ocelové nádrže o objemech 2 x 60 m³.

Obslužné komunikace budou napojeny na nově vybudovaný vjezd a výjezd. Po realizaci záměru se nepředpokládá nárůst dopravy na komunikaci I/7. Současná intenzita dopravy je 264 OA/den a 62 NA/den.

Umístění stavby:

Kraj: Ústecký

Obec: Hora Svatého Šebestiána

k. ú.: Hora Svatého Šebestiána

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:

zahájení: březen 2009

dokončení: září 2009

Oznamovatel: Nguyen Long, Školní 498, 431 51 Kláštorec nad Ohří

IČ: 28374207

Závěr:

Záměr „Čerpací stanice pohonných hmot Hora Svatého Šebestiána“ oznamovatele Nguyen Long, Školní 498, 431 51 Kláštorec nad Ohří je zařazen do kategorie II, bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“ přílohy č. 1 zákona. Proto bylo dle §7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Čerpací stanice pohonných hmot Hora Svatého Šebestiána“

nemá významný vliv na životní prostředí, a proto **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující podmínky, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby splněny.

A. pro fázi přípravy stavby

1. Odvádění neznečištěných srážkových vod bude řešeno s cílem zadržení a využívání těchto vod v max. možné míře co nejbližší jejich spadu (např. vsakování), podmínky budou ověřeny hydrogeologickým průzkumem a zasakovací systém jim bude přizpůsoben.
2. V dalším stupni projektové dokumentace bude vyjasněno nakládání s dešťovými vodami, zejména pak s vodami z ploch, kde hrozí znečištění ropnými úkapy (parkoviště, manipulační plochy). Tyto budou odkanalizovány přes odpovídající čistící prvky.
3. V následujících stupních projektové dokumentace budou specifikovány prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména pak odpadů kategorie N; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.
4. Pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku závadných látek, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu.
5. Investor požádá příslušný orgán ochrany ovzduší (KÚÚK – OŽPZ) o stanovisko k umístění, povolení a k uvedení stavby do provozu dle § 17 zák. č. 86/2002 Sb., a v projektové dokumentaci bude akceptovat podmínky orgánu ochrany ovzduší.
6. Jako podklad k vydání územního rozhodnutí bude dopracován a řádně vyhodnocen biologický průzkum postihující alespoň jedno celé vegetační období.

B. pro fázi realizace stavby

1. Investor, příp. jím pověřená osoba, předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby doklad o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby (např. výkopová zemina, stavební odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot aj.) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
2. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, včetně obalů v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství.
3. Bude omezena hlučnost používáním mechanizace v dobrém technickém stavu a časovým rozvrhem jejího nasazení, časově omezit použití hlučných mechanismů; doporučujeme neprovádět hlučné stavební práce ve dnech pracovního klidu; v době nočního klidu (22⁰⁰ – 6⁰⁰) nebudou stavební práce prováděny.
4. V případných úniků závadných látek bude znečištěná zemina odtěžena.
5. Budou minimalizovány negativní vlivy při zemních pracích i vlastní výstavbě vhodnou organizací práce a pracovních postupů za účelem maximálního zkrácení doby výstavby.
6. Bude snížena prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací, které budou v nejbližším okolí stavbou znečištěny.
7. Zásoby sypkých materiálů a ostatních prašných materiálů na volných plochách budou v období výstavby minimalizovány z důvodu omezení prašnosti.
8. Při přípravě a realizaci stavby budou respektovány závěry biologického průzkumu.

C. pro fázi provozu stavby

1. S odpady bude nakládáno dle příslušných právních předpisů. Původce odpadů je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
2. Budou prováděny periodické kontroly těsnosti meziplášťového prostoru jednou za 5 let, budou zajištěny pravidelné elektrovevize připojení a zemnění.
3. Bude kontrolována přítomnost vody v bezodtoké betonové jímce a následné odkalení.
4. V příslušných havarijních plánech budou specifikována následná opatření při případné havárii; s havarijním plánem budou seznámeni zaměstnanci, odpovědnými pracovníky bude zajištěna kontrola všech pracovišť a ploch, budou prováděna pravidelná doškolování a cvičení.

Odůvodnění:

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 a podle kritérií přílohy č. 2 citovaného zákona. Po řádném vypořádání došlých připomínek došel příslušný orgán k závěru, že záměr nebude mít významný vliv na životní prostředí.

V zákonem stanovené lhůtě ke zveřejněnému oznámení byla obdržena následující vyjádření, která byla vypořádána, případně byla zahrnuta do podmínek závěru:

Ústecký kraj – Rada Ústeckého kraje (29.9.2008) – nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životního prostředí. V dokumentaci požaduje zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které budou uvedeny v došlých vyjádřeních, a v závěru zjišťovacího řízení.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí – k záměru nemá připomínek. V dalším stupni projektové přípravy doporučuje vyhodnotit možnost alespoň částečného zasakování dešťových vod a rovněž upřesnit řešení vypouštění odpadních vod z ČOV, neboť se zdá, že odpadní vody nebudou vypouštěny do Chomutovky, nýbrž do vsakovacího příkopu a toto řešení může představovat hygienický a rovněž vodopravní problém. Posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. není požadováno.
Vypořádání připomínek: akceptováno v podmínce A.1

Magistrát města Chomutova, odbor stavební úřad a životní prostředí (15.9.2008) – nepožaduje posoudit záměr dle zákona č. 100/2001 Sb., a souhlasí s výše uvedeným záměrem bez připomínek.

ČIŽP OI (6.10.2008) – z hlediska nakládání s odpady konstatuje, že nakládání s odpady vznikajícími ve fázi výstavby a provozu čerpací stanice pohonných hmot musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.

Z hlediska ochrany přírody sděluje, že v oznámení záměru je opakovaně konstatováno, že v zájmovém území nebyly nalezeny chráněné druhy bezobratlých živočichů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (str. 29, str. 41, str. 51). V seznamu druhů vybraných skupin bezobratlých zjištěných na lokalitě je však uveden druh střevlíka *Carabus auratus*, který je dle přílohy III vyhlášky č. 395/1992 Sb. prohlášen za kriticky ohrožený druh. Tento nález není v dokumentaci nijak komentován ani vyhodnocen. ČIŽP proto požaduje dopracovat biologický průzkum tak, aby postihl alespoň jedno celé vegetační období a řádně vyhodnotit jeho zjištění. Dopracovaný biologický průzkum pak bude podkladem pro vydání územního rozhodnutí stavby. Závěry tohoto průzkumu je třeba respektovat při přípravě i realizaci stavby.

ČIŽP OI Ústí nad Labem konstatuje, že nemá k tomuto oznámení z hlediska ovzduší, vod a odpadového hospodářství připomínky a při respektování požadavku z hlediska ochrany přírody (zapracování podmínky týkající se dopracování biologického průzkumu, který bude podkladem pro územní řízení, do závěru zjišťovacího řízení) nepožaduje, aby byl záměr posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání připomínek: akceptováno v podmínce A.6, B.1, B.8, C.1

KHS, územní pracoviště Ústí nad Labem (15.9.2008) – konstatuje, z hygienického hlediska není třeba provádět další posouzení vlivu plánovaného záměru na životní prostředí, za předpokladu dodržení všech doporučení uvedených v záměru. Předložená dokumentace je pro účely zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí dostatečným podkladem.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Uvedené podmínky správní úřad, který vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, zahrne do svého rozhodnutí, popřípadě uvede důvody, pro které tak neučinil (§ 10 odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění).

KRAJSKÝ ÚŘAD
ÚSTECKÉHO KRAJE
odbor životního prostředí
a zemědělství -12-

Ing. Taťána Krydlová
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky.