

# Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
odbor životního prostředí a zemědělství

KAP ATELIER s.r.o.  
Pavel Šrytr  
Revoluční 36  
430 02 Chomutov

Datum: 29. 9. 2010  
JID: 169962/2010/KUUK  
Číslo jednací: 1999/ZPZ/2010  
Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký / 970  
E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz

**Věc: vrácení dokumentace k doplnění podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).**

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí podle § 22 zákona, Vám s odkazem na znění § 8 odst. 5 zákona vrací k doplnění dokumentaci k záměru „Obchodní centrum Březenecká Chomutov“.

Důvodem vrácení dokumentace k doplnění je obdržené vyjádření k dokumentaci včetně doporučení zpracovatele posudku. Jde o vyjádření Ing. Theodora Sojky a zpracovatele posudku Ing. Petra Hosnedla.

Vyjádření poukazuje na absenci některých podstatných závěrů nebo nedostatečně komplexní hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které vede k tomu, že předloženou dokumentaci nelze uznat za objektivní podklad pro vyhodnocení procesu posuzování. Uváděny jsou zejména tyto nedostatky:

- Zpracování „Dopravní studie“ autorizovaným dopravním specialistou:
  - vyjádření dopravního příspěvku obchodního zařízení s uvedením jeho odvození (podle kapacity Obchodního centra a jeho provozních charakteristik).
  - rozpad intenzit vyvolané dopravy do sítě veřejných komunikací na nejbližších profilech v ul. Březenecká a Pod Strážištěm s vyjádřením intenzit okolní dopravy pro období zprovoznění záměru a ve výhledu s vyjádřením úhrnů hodinových intenzit s rozlišením (OA, LNA, TNA).
  - podkladem pro zpracování dopravní studie by měl být dopravní model firmy Cityplan, který obsahuje detailní informace o dopravních intenzitách na všech městských komunikacích se zohledněním plánovaných změn sítě (model je k dispozici na Magistrátu města Chomutov, odbor rozvoje, majetku a investic města).
- Aktualizace akustické a rozptylové studie podle dopravní studie a nově získaných dopravních informací
- Upřesnění provozní doby obchodního zařízení

Tel.: +420 475 657 111  
Fax: +420 475 200 245

Url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)  
E-mail: [urad@kr-ustecky.cz](mailto:urad@kr-ustecky.cz)

IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú. 882733379/0800

Za doplnění dokumentace bude považována samostatná zpráva, která bude reagovat na výše uvedené nedostatky, vyplývající z obdržných vyjádření k dokumentaci a k posudku, jejichž kopie Vám současně zasíláme v příloze. Doplnění dokumentace bude zasláno v souladu s § 8 odst. 6 zákona k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejněno podle § 16 až současně s posudkem. Ke zveřejnění budeme požadovat 8 výtisků „Doplňku dokumentace“ v textové formě a 1 x v elektronické podobě.

Ing.Pavel Sedlecký  
vedoucí oddělení OPR

**Přílohy:**

Vyjádření Ing. Theodora Sojky  
Vyjádření České inspekce životního prostředí  
Vyjádření Krajské hygienické stanice  
Vyjádření Magistrátu města Chomutova  
Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Doporučení zpracovatele posudku k doplnění dokumentace EIA

**Na vědomí:**

Mgr.Luboš Motl, zpracovatel dokumentace