

**Zařízení ke
sběru a výkupu odpadů
ATALIAN – Teplice
(sběr a výkup odpadů)**

Oznámení o posuzování vlivů
na životní prostředí

zpracované podle přílohy č.3
zákona č.100/2001Sb.

červen 2016

OBSAH

ÚVOD.....	4
ČÁST A. Údaje o oznamovateli.....	5
ČÁST B. Údaje o záměru.....	6
B.I. Základní údaje.....	6
B.I.1. Název záměru.....	6
Zařazení podle přílohy č.1, zákona č. 100/2001Sb.	6
B.I.2. Kapacita záměru.....	6
B.I.3. Umístění záměru.....	6
B.I.4. Charakter záměru.....	6
B.I.5. Potřeba záměru, jeho umístění a zvažované varianty.....	7
B.I.6. Popis technického řešení záměru.....	8
B.I.7. Předpokládaný termín realizace záměru.....	17
B.I.8. Výčet dotčených samosprávných celků.....	17
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí.....	17
B.I.10. Zařazení záměru podle zákona č.100/2001Sb.	18
B.II. Údaje o vstupech.....	18
B.II.1. Půda.....	18
B.II.2. Voda.....	18
B.II.3. Ostatní surovinové zdroje.....	18
B.II.4. Energetické vstupy.....	19
B.II.5. Tepelná energie.....	19
B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.....	19
B.III. Údaje o výstupech.....	19
B.III.1. O vzduší.....	19
B.III.2. Odpadní vody.....	20
B.III.3. Hluk.....	21
B.III.4. Vibrace, radioaktivní a elektromagnetické záření.....	21
B.III.5. Možnosti vzniku havárie.....	21
B.III.6. Požár.....	22
B.III.7. Výškové stavby.....	22
B.III.8. Odpady.....	22
ČÁST C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území.....	31
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území.....	31
C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání.....	31
C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů.....	32
C.I.3. Schopnost prostředí snášet zátěž.....	32
C.II. Charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území.....	34
C.II.1. O vzduší, klimatické faktory, kvalita ovzduší.....	34
C.II.2. Voda.....	36
C.II.3. Půda.....	37
C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje.....	37
C.II.5. Flóra a fauna.....	37
ČÁST D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí	38
D.I. Charakteristika možných vlivů.....	38
D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.....	39
D.III. Údaje o vlivech přesahující státní hranice.....	40
D.IV. Opatření k prevenci nepříznivých vlivů.....	40
D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech.....	41

ČÁST E.	Porovnání variant řešení záměru.....	41
ČÁST F.	Doplňující údaje.....	42
ČÁST G.	Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.....	42
Přílohy:	44

ÚVOD

Předkládané oznámení je zpracované pro záměr „Sběr, výkup odpadů ATALIAN - Teplice“ v provozovně ve městě Teplice.

V souladu se zákonem o odpadech a jeho navazujícími prováděcími právními předpisy, podnikatelského záměru provozovatele zařízení a v rámci zlepšení životního prostředí, oznamovatel předkládá zmíněný záměr na vybudování a zprovoznění zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Současným uživatelem je objekt zkolaudován k tomuto účelu. Objekt bude vybaven příslušným vybavením pro sběr a výkup odpadů v rámci platné legislativy.

Záměr předpokládá maximálně 11000 tun odpadů,
z toho maximálně 8000 tun nebezpečných odpadů
z celkového množství pak nejvýše 200 tun bude realizováno v rámci výkupu,
zbytek pak sběr odpadů
okamžitá max. kapacita (skladovací) zařízení činí 150 tun

Pro příjem odpadů je určena krytá betonová plocha vybavená prostředky proti úniku závadných látek.

Účel zařízení:

Novým účelem je sběr a výkup odpadů při zajištění dalších cílů, a to těchto:

- 1) zamezit úniku závadných látek do životního prostředí a jejich předání k využití nebo zneškodnění
- 2) předání oprávněné osobě

ČÁST A. Údaje o oznamovateli

1. Identifikační údaje majitele a provozovatele zařízení:

Provozovatel:

Název: ATALIAN CZ s.r.o.
zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 46124
Adresa: 17. Listopadu 1434, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 250 59 394

Majitel:

Ing. Petr Benda, Kořenského stezka 1951/10, 415 01 Teplice

2. Sídlo provozovny:

Adresa: zařízení je situováno do průmyslového areálu, do budovy na pozemku parc.č. 4185/1 (k.ú. i obec Teplice) o rozměrech cca 253 m², provozovna se nachází na adrese: Nákladní č.p. 3237. Budova byla v minulosti zkolaudována a užívána k podobnému účelu – nakládání s odpady, v současné době proběhla změna užívání stavby s kolaudačním rozhodnutím povolujícím nakládání s odpady ve smyslu tohoto zařízení.

3. Jméno, příjmení, bydliště, telefon oprávněné osoby zástupce oznamovatele:

Název: ATALIAN CZ s.r.o.
zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 46124
Adresa: 17. Listopadu 1434, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 250 59 394

Oprávněná osoba: Ing. Marek Vávra
Bydliště: Šeříková 1277, 263 01 Dobříš
Telefon: 736 45 72 86

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1, zákona č. 100/2001Sb.

Kategorie II, Záměr 10.1. Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I), Zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Zařazení záměru:

Kategorie II., záměry vyžadující zjišťovací řízení, bod 10.1., přílohy zákona č. 100/2001Sb. (posuzování vlivů na životní prostředí)

V zařízení bude prováděna činnost nakládání s odpady, tj. sběr a výkup odpadů od fyzických i právnických osob. Při této činnosti dochází především k shromažďování odpadů před jejich předáním dalším oprávněným osobám k využití či odstranění. Zpravidla se jedná o příjem odpadů na dobu nezbytnou pro nasoustředění nezbytného množství i více druhů odpadů pro přepravu do konečného zařízení k nakládání s odpady. V zařízení není a nebude soustředováno najednou více než 40 druhů odpadů (odpadů jednotlivých katalogových čísel).

B.I.2. Kapacita záměru

Stávající kapacita zařízení je omezena.

Záměr předpokládá maximálně 11000 tun odpadů,
z toho maximálně 8000 tun nebezpečných odpadů
z celkového množství pak nejvýše 200 tun bude realizováno v rámci výkupu,
zbytek pak sběr odpadů
okamžitá max. kapacita (skladovací) zařízení činí 150 tun

Přijímané odpady jsou uvedeny v oddíle B.III.8

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Ústecký
Obec: Teplice
k.ú.: Teplice

Provozovna sběrných odpadů je situována v průmyslovém objektu, který byl vždy užíván pro potřeby průmyslu či výroby v určené části obce.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, připravovanými, uvažovanými)

Zařízení je určeno ke sběru a výkupu odpadů. Při této činnosti dochází především k ručnímu částečnému třídění ostatních odpadů, přejímce, shromažďování sbíraných a vykupovaných odpadů a jejich následné předávání včetně vzniklých odpadů dalším oprávněným osobám.

Odpady vzniklé při provozu zařízení předá oznamovatel oprávněné osobě k využití nebo k odstranění.

V blízkosti řešeného areálu jsou pouze provozovny s nedostatečnou kapacitou jako např. ELEKTROŠROT a.s., HM PROFIS FACILITY s.r.o. či Marius Pedersen a.s. v Teplicích, která se zabývají podobnou činností, která ale kapacitně a ani rozsahem poskytovaných služeb nedostačuje pro potřeby města Teplice a okolních obcí.

Kumulace vlivů zařízení s jinými záměry v uvedené lokalitě se nepředpokládá.

- z realizovaných záměrů je v dané lokalitě pouze sběr a výkup odpadů bez jakékoliv výrobní činnosti a negativního vlivu na životní prostředí
- v předmětné zóně nelze realizovat, připravovat nebo uvažovat s jinými záměry, které by v kumulaci s vlivy zařízení k nakládání s odpady způsobily zhoršení životního prostředí a veřejného zdraví v dané lokalitě

Jednotlivé důvody:

- areál je v průmyslovém areálu obce
- areál byl vždy využíván pro průmysl či výrobu
- areál bude nadále využíván pro účely sběru a výkupu odpadů, tzn. k podobnému účelu

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr zcela vyhovuje zákonu o odpadech, v platném znění. Z tohoto zákona vyplývá, že kdokoliv, kdo se snaží zbavit odpadu, je povinen jej předat pouze oprávněné osobě (provozovateli zařízení ke sběru či výkupu odpadů).

Provozem zařízení bude zajištěno nakládání s dále nevyužitelnými či již nepoužívanými nebo vyřazenými předměty z průmyslu či z komunální sféry. Dále bude zajištěno plnohodnotné nakládání s odpady s těmito sesbíranými či vykoupenými odpady.

Záměr v uvažované lokalitě – v zařízení, kde je provozován sběr a výkup kovových odpadů a dalších druhotných surovin je velice vhodnou kombinací činností.

Možné uvažované varianty umístění záměru:

Varianta A: Varianta nulová – neuskutečnění záměru

Varianta B: Realizovat v jiné lokalitě

Varianta C: Realizovat záměr ve stávajícím zařízení

Varianta nulová A:

Tato varianta by stávající situaci v nakládání s odpady neřešila. Odpady by zákazníci museli předávat do jiných zařízení nebo do zařízení nedostatečně kapacitně dimenzovaného (např. ELEKTROŠROT a.s., HM PROFIS FACILITY s.r.o. či Marius Pedersen a.s. v Teplicích), čímž dochází k situaci, kdy hrozí nebezpečí ohrožení životního prostředí jednak při uložení odpadů na nevyhovujících plochách nebo při jejich transportu do zařízení. Nebezpečí hrozí především z možného úniku nebezpečných odpadů do povrchových či podzemních vod nebo do kanalizace.

Varianta C:

Volba umístění záměru ve zvolené lokalitě je optimální z důvodu umístění vlastního objektu a jeho dispozici a využití volných prostor pro novou činnost.

Záměr má dobrou návaznost na stávající silniční síť v daném území obce a v rámci regionu je navázán na komunikaci D8 (Teplice – Praha) a je v dobré dostupnosti celého města Teplic.

Ve vztahu k životnímu prostředí má umístění záměru do stávajícího objektu upravené stávající budovy nesporné výhody:

- není nutný žádný trvalý či dočasný zábor lesní půdy
- není nutný žádný trvalý či dočasný zábor zemědělské půdy
- není nutné kácet žádné stromy či keře
- nevznikne žádný nový zdroj znečištění ovzduší
- nebude ovlivněn územní systém ekologické stability v daném území
- nejsou další nároky na dodávku vody a zvýšení odpadních splaškových vod
- využívá stávající inženýrské sítě v areálu
- využívá stávající silniční síť

Varianta B:

Z uvedených důvodů a jednoznačného výhodného umístění záměru do stávajícího volného objektu není uvažováno umístění zařízení do jiné lokality.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Zařízení na sběr a výkup odpadů

Zařízení pro sběr a výkup odpadů je situováno do průmyslového areálu, kdy se jedná pouze o nepodstatnou změnu v užívání areálu, který je v současné době zkolaudován k tomuto účelu.

Podlaha vnitřního prostoru budovy, který bude využíván pro potřeby soustředění odpadů je nepropustná betonová se zvýšeným prahem a opatřená záchytnými prostředky pro jímání škodlivých a závadných látek (jedná se o záchytnou vanu, která je schopná zachytit minimálně 105% objemu největší nádoby). Nepropustnost podlahy je zajištěna odolným nátěrem proti chemikáliím.

Budova je bez VZT, větrání je zajištěno průduchy. Vytápěna je pouze denní místnost pro obsluhu elektrickým kotlem (v prostoru zázemí zařízení).

Veškeré postupy sběru a výkupu nebezpečných odpadů jsou prováděny v zastřešeném prostoru budovy dle zákona č. 185/2001 Sb.

Prostor je vybaven záchytnými prostředky pod shromažďovacími prostředky na nebezpečné odpady.

Vybavení zařízení:

- váha – zajištěno vážení odpadů přímo původců odpadů, dále pak certifikovaná váha zařízení k nakládání s odpady u smluvního partnera (firma Marius Pedersen) na základě smlouvy.,
- manipulační technika (vysokozdvihový vozík, paletový vozík)
- záchytné prostředky pro jímání závadných látek a pro manipulaci s odpady
- 2 ks nádrží na kapalné odpady o objemu á 16 m³ (využitelnost bude omezena dle legislativy platné pro vodní hospodářství, nádrže jsou vybaveny signalizací proti přeplnění)
- 3 ks vodotěsných kontejnerů na kal a tuhé odpady o objemu á 12 m³
- příruční váha zařízení do 0,6 tuny
- kontejnery do objemu 4 m³, obaly na jednotlivé odpady
- mezi používané obaly patří např. přepr. kontejnery atd.

Mezi další nádoby patří dle skutečné potřeby např.:

- 1 ks kontejner o obsahu 450 l (zářivky, výbojky)
- 1 ks kontejner pozinkovaný s gumovou výstelkou MEVA 1256 o obsahu 500 l, resp. záchytná vana (AKU baterie)
- 1 ks záchytná vana s roštem MEVA 1260
- 4 ks sud pozink. s odnímatelným víkem MEVA 0443 o obsahu 200 l (olejové filtry, zaolejované textilie, sprejové obaly, zbytky barev v obalech)
- 4 ks sud pozink. se zátkou MEVA 0443 o obsahu 200 l (oleje, zaolejované vody)
- 1 ks sud plastový s odnímatelným víkem MEVA 0045 o obsahu 160 l (baterie, monočlánky)
- 6 ks kanystrů kovových o obsahu 10 l (ředidla, vývojka, ustalovač)
- 2 ks záchytných van s roštem MEVA 1260 (zaolejované kovové součástky)
- 3 ks kovových pozink. roštů MEVA 520 l

Nádoby na odpady musí být odpovídající a odolné vůči skladovaným odpadům v souladu s §5 vyhl.č. 383/2001Sb., v platném znění.

Zařízení je dále vybaveno pomůckami pro úklid, látkami pro sorpci úkapů kapalin, shromažďovacími místy odpadů a shromažďovacími prostory vybavenými příslušnými shromažďovacími prostředky pro oddělené shromažďování jednotlivých odpadů, včetně částí znečištěných nebezpečnými látkami.

Kromě běžné výbavy musí být zařízení také vybaveno následujícími prostředky:

- 1) vhodnými ochrannými pomůckami (ochranné brýle, rukavice, ochranný oblek, láhev s vodou na výplach očí, a při přepravě látek tvořící nebezpečné plyny protiplynovými maskami, atd.)
- 2) hasicích přístrojů dle požadavků HZS
- 3) lopatou a koštětem
- 4) vhodnými náhradními obaly (silnostěnné PE pytle, apod.)
- 5) vhodným zařízením pro provizorní přečerpávání přepravovaných odpadů do náhradních obalů (neplatí pro převoz kapalných odpadů sací cisternou)
- 6) havarijní vak pro řešení havárií
- 7) nádobou o objemu 10 litrů s čistou pitnou vodou

TECHNOLOGIE A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

Základní povinnosti pracovníka zařízení

Pracovník zařízení, které soustřeďuje odpady je povinen:

- 1) Pracovník zařízení je povinen při jakékoliv manipulaci s odpady použít ochranné pracovní pomůcky, a to zejména: pracovní rukavice, ochranný oblek, ochranné brýle a obuv. Při práci s těkavými látkami je povinen použít ochrannou masku nebo dýchací přístroj
- 2) Před započetím provozu zkontrolovat stav zařízení a jeho vybavení a případné nedostatky bezpodmínečně odstranit.
- 3) Převzít doklady o převáženém odpadu, provést jejich kontrolu a převzít pouze odpady v dokladech uvedené. Doklady o odpadu uloží do kanceláře firmy.
- 4) Důsledně plnit povinnosti a pokyny tohoto Provozního řádu
- 5) Dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm během přejímky, nakládání a vykládání nebezpečných nebo ostatních odpadů

Základní povinnosti pracovníků

Obsluha zařízení, které soustřeďuje odpady je povinná:

- 1) Pracovník zařízení je povinen při jakékoliv manipulaci s odpady použít ochranné pracovní pomůcky, a to zejména: pracovní rukavice, ochranný oblek, ochranné brýle a obuv. Při práci s těkavými látkami ochrannou masku nebo dýchací přístroj
- 2) Dbát pokynů nadřízeného pracovníka
- 3) Provádět trvalý dozor v zařízení
- 4) Platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm během přejímky, nakládání a vykládání nebezpečných nebo ostatních odpadů a dále v blízkosti vozidel přepravujících odpady.
- 5) Před naložením shromažďovacích prostředků je provedena jejich kontrola, zda splňují požadavky na uložení odpadů
- 6) Odpady jsou v zařízení zajištěny před nežádoucími úniky látek do životního prostředí či úniku polétavých částic. Shromažďovací prostředky jsou před nakládkou kontrolovány obsluhou.

Nakládání s odpady

Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů

Každá přejímka odpadů musí být prováděna v souladu s přílohou č. 2 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:

- a) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
- b) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu,
- c) zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodávky, totožnosti dodavatele odpadu včetně IČP či IČZ je-li přiděleno a v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování nebo svoz, při dodávkách nebezpečného odpadu i údaje o nebezpečných vlastnostech,
- d) zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu,
- e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení.

2. Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:

- a) název, adresu sídla a IČ, bylo-li přiděleno (taktéž i IČZ či IČP, je-li přiděleno), dodavatele odpadu,
- b) kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,
- c) další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.“.

Fyzické převzetí odpadů od původce nebo oprávněné osoby

Převzetí odpadů dle smlouvy v určený den, na určitém místě, za účasti odpovědného zástupce původce.

Po skončení převzetí odpadu obsluha překontroluje stav uložených obalů s odpady, zda jsou řádně upevněny proti posunutí, překlopení, rozbití, vytlití, atd. Případné závady neprodleně odstraní.

Jednotlivé odpady jsou od původců přebírány vždy jednotlivě dle druhu odpadů.

Při fyzickém převzetí odpadů je stanoveno množství odpadů vážením.

V případě jakýkoliv nesrovnalostí průvodní dokumentace vůči skutečnému stavu odpadu nesmí pracovník předat odpady do příslušného zařízení!

Do zařízení nesmí být přijat odpad, který není uveden v seznamu odpadů do zařízení přijímaných. Nepřijetí odpadu musí být zaznamenáno v provozním řádu a nahlášeno KUÚK, OŽPZ .

Nakládání s odpady v zařízení

Manipulaci s odpadem (příjem, přesuny v rámci zařízení, uložení, výdej) v celém areálu zařízení budou provádět proškolení pověřeni pracovníci, manipulaci s jednotlivými kontejnery bude zajišťovat určený pracovník.

Po přijetí a zaevidování bude rozhodnuto o umístění odpadu do patřičných vyhrazených nádob.

Soustředovací prostředky pro nově přijímané odpady budou řádně označeny názvem odpadu, katalogovým číslem, kategorií, jménem odpovědné osoby a u nebezpečných pak vybaveny i identifikačním listem nebezpečného odpadu (ILNO).

Značení shromažďovacích prostředků nebezpečného odpadu musí být umístěno na viditelném místě shromažďovacího prostředku a musí obsahovat:

1. název druhu odpadu, katalogové číslo odpadu, kategorii odpadu (toto vše vždy), čas a datum vzniku odpadu (v případě zdravotnických a veterinárních odpadů)
2. označení provozovatele zařízení
3. jméno a příjmení osoby zodpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku
4. hmotnost odpadů
5. kód a název nebezpečné vlastnosti, nápis „nebezpečný odpad“ a výstražný grafický symbol

Poznámky:

- a) Výstražný grafický symbol je umístěn na štítku tak, aby byl při běžném nakládání viditelný pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady.
- b) Pokud odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností je prostředek a místo pro soustředování nebezpečných odpadů označeno štítkem se dvěma nebo více grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností.
- c) Pokud je název odpad a jeho katalogové číslo odpadu součástí štítku, musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis „nebezpečný odpad“. Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku podle následující tabulky:

velikost obalu (l)	nejmenší velikost štítku (mm)	rozměry každého z výstražných symbolů (v mm)
menší nebo rovno 3	52*74	10*10
větší než 3 a menší nebo rovno 50	74*105	23*23
větší než 50 a menší nebo rovno 500	105*148	32*32
větší než 500	148*210	46*46

Sběrné místo nebezpečných odpadů je vybaveno příslušnými identifikačními listy nebezpečných odpadů.

1. Ostatní odpady

Separované papíry, plasty a textilní materiály budou ukládány do příslušných kontejnerů a následně expedovány ke zpracování.

Stavební a demoliční odpady kategorie „O“ budou převáženy do zařízení k využití nebo na skládku.

Tyto odpady budou shromažďovány pouze v kontejnerech, které budou zabezpečeny proti úniku a znečištění okolního prostředí. Pro neuvedené ostatní odpady platí stejné zásady soustřeďování v zařízení.

Odpady ze dřeva bude primárně předáno k využití.

Ostatní odpady kategorie „O“ budou soustřeďovány v odpovídajících sběrných nádobách a následně předávány oprávněné osobě.

2. Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady jsou soustřeďovány v příslušných označených nádobách na místě k tomu určenému v zařízení (nádrže nebo odpovídající nádoby na nebezpečné odpady s odpovídajícím zabezpečením) a následně předávány oprávněným osobám.

Nebezpečné odpady v menším měřítku jsou přechovávány v původních neporušených obalech na záchytných rostech.

Pokud nebude k dispozici nádoba s odpovídajícím objemem a zajištěním proti úniku, nebude odpad do zařízení přijat.

3. Odpady s obsahem azbestu

Jednotlivé dodávky odpadu s obsahem azbestu budou zabaleny do plastové fólie a označeny jako odpad s obsahem azbestu již před přijetím do zařízení. Odpady budou zajištěny proti úniku a znečištění okolního prostředí především plachtou či plastovou fólií. Bezprostředně budou po shromáždění předávány do zařízení k tomu určenému.

Budou shromažďovány pouze pevné odpady s obsahem azbestu. V případě většího množství bude z kapacitních důvodů doporučeno převezení odpadu do jiného zařízení.

4. AKU baterie

AKU baterie budou po přebrání od původce uloženy do kontejneru na AKU baterie. Následně budou předávány oprávněné osobě k dalšímu využití.

5. Baterie a monočlánky

Baterie a monočlánky budou po přebrání od původce uloženy do sudu na baterie a monočlánky. Následně budou předávány oprávněné osobě k dalšímu využití.

6. Odpadní oleje

Odpadní oleje jsou ukládány samostatně podle svého katalogového čísla. Jejich míšení je nepřipustné. Stejně tak je nepřipustné míšení odpadních olejů s následujícími látkami (viz příloha č. 15 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.):

- látky obsahující polychlorované bifenyly a terfenyly či jiné chlorované uhlovodíky a látky
- emulze ropných látek s obsahem vody nebo jiné emulze
- obsahy olejových nebo benzinových odlučovačů
- prostředky pro čištění zejména obsahující detergenty a emulgátory
- antikoroční prostředky
- pohonné hmoty (benzin, nafta, směsné palivo)

- alkoholy, nitroředidla, aceton apod.
- rostlinné oleje
- zbytky parafinů a z nich vyráběné prostředky
- zbytky z lakování a odlakování
- kyselina z akumulátorů a jiné kyselé látky
- brzdové a nemrznoucí kapaliny
- voda
- tuhé odpady
- látky obsahující těžké kovy, alkalické látky

Přelévání olejů do jednotlivých nádob bude prováděno pomocí nálevky se sítkem, čímž dojde k odseparování (odfiltrování) případných mechanických nečistot (mechanická filtrace). Kontrola stavu naplnění jednotlivých nádob (sudů) bude prováděna pomocí indikačního systému proti přeplnění (měrná tyč). Oleje jsou uchovávány v sudech na roštu nebo v odpovídajícím typizovaném kontejneru na kapalný nebezpečný odpad.

V rámci kontroly kvality přijímaných olejů bude provedena orientační zkouška plamenem na přítomnost chlóru.

Sebrané odpadní oleje budou následně předány oprávněné osobě provozující zařízení k nakládání s odpady (v drtivé většině případů k využití odpadů, pouze v případě znečištění budou předávány k odstranění).

7. Stavební odpady

Stavební a demoliční odpady kategorie O. Tyto odpady budou shromažďovány pouze v kontejnerech, které budou zabezpečeny proti úniku a znečištění okolního prostředí.

8. Elektrošrot

Elektro odpady (odpady 160211 až 160214) bude odebírán na základě smlouvy s kolektivním systémem a budou soustřeďovány s odpovídacím zabezpečením nebo v odpovídajícím kontejneru dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.. V žádném případě nebudou tyto odpady upravovány.

Místo pro soustřeďování elektroodpadů není vybaveno zařízením pro jímání úniků nebezpečných látek, protože se jedná o elektroodpady bez nebezpečných látek.

Zařízení je dále vybaveno pomůckami pro úklid, látkami pro adsorpci uniklých tekutin, přestože se jedná o odpady bez obsahu nebezpečných látek, shromažďovacími prostředky pro možné vznikající odpady. Je zde k dispozici zařízení pro přemístování elektroodpadů – rudl.

Elektroodpad je po přijetí do zařízení přemístěn ručně nebo pomocí techniky (např. rudl) na soustřeďovací místo odpadů, které je umístěno na nepropustné podlaze zařízení.

Veškeré nakládání s elektroodpady je v souladu s požadavky zákona o odpadech č. 185/2001Sb., v platném znění a vyhlášky č. 352/2005Sb., v platném znění.

9. Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad (přijatý do zařízení) bude soustřeďován pouze v přivezených nádobách bez překládání, nebude mísen s jinými druhy odpadů. Odpad bude zajištěn proti úniku a znečištění okolního prostředí např. uzavřením kontejneru víkem. Odvoz odpadu je nutné zajistit do 24 hodin od jeho převzetí.

Směsný komunální odpad (vzniklý při provozu zařízení) bude zajištěn jeho pravidelný odvoz smluvní svozovou firmou.

10. Kaly

Kaly jsou odpady jak kapalné, polotekuté tak pevné. Tyto odpady jsou přepravovány v uzavřených a zabezpečených nádobách, sudech nebo kontejnerech.

11. Odpady kovového charakteru

Nakládání s těmito odpady se řídí především ustanovením provozního řádu (omezení sběru a výkupu a zaznamenávání potřebných údajů). Jedná se o zcela výjimečný příjem těchto odpadů (pouze jako doplněk pro stávající klienty).

12. Sběr zářivek

Zářivky jsou skladovány v kartónových boxech (krabicích) k tomuto účelu určených.

Předávání odpadů oprávněné osobě

Předávání odpadu probíhá pouze u právnických či fyzických osob, které disponují příslušnými souhlasy orgánů státní správy a jejichž zařízení jsou řádně schválena pro daný typ nakládání s odpady, tzn., že odpady budou předány jen osobě oprávněné k převzetí odpadu dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Podmínkou předání přijatých odpadů do zařízení je předložení:

- 1) Souhlasu k provozování zařízení k využívání či odstraňování odpadů, vydaného příslušným správním úřadem
- 2) uzavření obchodní smlouvy nebo vystavení objednávky
- 3) U odpadů, u kterých je možno odebrat reprezentativní vzorek (např. 050109*, 050110, 060106*, 060205*, 060314, 060502*, 060503, 070104*, 070108*, 070110*, 070304*, 070308*, 070310*, 070404*, 070410*, 070604*, 070608*, 070610*, 070704*, 070708*, 070710*, 100120*, 100121, 100122, 100123, 100319*, 100320, 100328, 101119*, 101120, 101213, 110111*, 110112, 110113*, 110114, 160303*, 160304, 160305*, 160306, 160506*, 160507*, 160508*, 160509, 190205*, 190211, 190802, 190805, 190809, 190810, 190811, 190812, 190813, 190814 a 190904), bude požadováno v souladu s požadavky odběratele (od firmy ATALIAN CZ) odpadu rozbor v rozsahu četnosti rozborů, ukazatelů a vlastností rozhodných pro příjem daného odpadu do příslušného zařízení. Zkouška (rozbor) musí být provedena akreditovanou laboratoří (pokud je možná akreditace).
- 4) Od zkoušky dle předchozího odstavce je možno ustoupit, pokud se jedná o originální (původní) balení chemikálií nebo pokud si zkoušku provádí či zajišťuje sám odběratel (příjemce) odpadu.

Dodávky odpadů do zařízení k nakládání s odpady se v průběhu činnosti firmy ATALIAN CZ s.r.o. může měnit, doplňovat nebo kombinovat, ale do zařízení nesmí být přijímány jiné odpady, než odpady uvedené v následně vydaném souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Zvláštní administrativní podmínky při sběru a výkupu odpadů (zvláště pak ustanovení § 8 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.)

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen vést evidenci osob, od kterých vykoupil věci jako odpady, následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů:

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu
15 01 04	kovové obaly
16 01 17	železné kovy
16 01 18	neželezné kovy
16 08 01	upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 160807)
17 04 01	měď, bronz, mosaz
17 04 02	hliník
17 04 03	olovo
17 04 04	zinek
17 04 06	cín

17 04 07	směsné kovy
17 04 05	železo a ocel
17 04 07	směsné kovy
17 04 11	kabely neuvedené pod 17 04 10
20 01 40	kovy

Při výkupu výše uvedených katalogových čísel se musí vést evidence osob, od kterých se uvedený odpad odebral. Za tyto výše uvedené odpady (kovy) s katalogovými čísly může být poskytována úplata pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu.

Evidence osob obsahuje datum, čas, druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadu, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu, nebo jiný průkaz totožnosti z každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.

Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru a výkupu nesmí vykupovat od fyzických osob, se vymezují jako odpady, mající povahu – z těchto druhů odpadů nejsou do zařízení přijímány následující:

- uměleckého díla nebo jeho části
- pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části
- průmyslového nebo strojního zařízení nebo jeho části
- obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravní značení nebo součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikacích a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení nebo
- části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení (jedná se o elektrozařízení)

Dále platí, že odpady s katalogovým číslem 160117 a 160118 smí být od fyzických osob nepodnikajících odebírány pouze bezúplatně.

Sběrné nádoby

Obaly včetně uzávěrů musí být vyrobeny z vhodných materiálů dobré kvality, které nereagují s obsahem. Provedení obalu musí být přizpůsobeno objemu, resp. hmotnosti náplně a účelu s ohledem na namáhání jeho jednotlivých částí. Při normálních podmínkách soustředování nesmí dojít k úniku jejich obsahu, zejména následkem změn teploty, vlhkosti a tlaku. U obalů, které jsou plněny kapalinami, musí zůstat volný prostor, aby bylo zajištěno, že roztažnost kapaliny vlivem teplot, které během přepravy mohou nastat, nezpůsobí únik kapalin, resp. trvalou deformaci obalu.

Shromažďovací prostředky jsou ve vlastnictví provozovatele, resp. zapůjčené za účelem využití při provozu zařízení nebo mohou být i v majetku původce či další oprávněné osoby. Na základě smluvního vztahu s původcem odpadů jsou tyto nádoby předávány původci výměnným způsobem. Před naložením shromažďovacích prostředků je provedena jejich kontrola, zda splňují požadavky na uložení odpadů.

Typy a technická data sběrných nádob a obalů

Odpady jsou v podmínkách společnosti sbírány do následujících nádobh:

- 1) Plastové nádoby o objemu 120 nebo 240 lt, odpovídající DIN 30740, rezistentní vůči chemickým a biologickým vlivům, odolné UV záření, nízkým i vyšším atmosférickým teplotám- tuhé, kusové, pastovité a sypké odpady
Objem 120 l – nosnost 60 kg
Objem 240 l – nosnost 80kg
- 2) Jednorázové, spalitelné tlustostěnné PE pytle, materiál polyetylen – tuhé, kusové a sypké odpady
Objem 120 l – 100 my – nosnost 10 kg
Objem 240 l – 100 my – nosnost 20 kg
- 3) Ocelové sudy o objemu 60 nebo 200 l, se zátkou nebo odnímatelným víkem, sud je vyroben z ocelového plechu, plášť je svařen a zpevněn lisovanými výztuhami. Dno s pláštěm je spojeno vícenásobným bezpečnostním zadrápkováním, víko je opatřeno pryžovým těsněním a je zajištěno svěracím kruhem nebo zátkou.

Sudy jsou schváleny pro přepravu dle předpisů RID i ADR. Plastové sudy o objemu 30, 60, 120, 160 nebo 220 l s odnímatelným víkem nebo se zátkou, odolné kyselinám a louhům, mrazuvzdorné, odolné UV záření – tekuté odpady

4) Plastové boxy určené pro přepravu akumulátorů, pevných nebo pastovitých odpadů, volně odnímatelné víko, vyrobeno z polyethylenu, tepelná odolnost – 40 až +60°C
Objem 500 l – nosnost 500 kg

5) Plastové nádoby na tekutý odpad, opatřeny mřížkovým košem, určené pro převoz anorganických i organických kyselin, peroxidů, louhů, uhlovodíků, rozpouštědel, v horním víku je otvor o průměru 150 mm s odvzdušněním
Objem 1000 l – nosnost 2055 kg

6) Nádrže a kontejnery

- 2 ks nádrží na kapalné odpady o objemu á 16 m³ (využitelnost bude omezena dle legislativy platné pro vodní hospodářství, nádrže jsou vybaveny signalizací proti přeplnění)
- 3 ks vodotěsných kontejnerů na kal a tuhé odpady o objemu á 12 m³

Mohou být využity i jiné, ale odpovídající odpadové nádoby, které splňují veškeré požadavky na shromažďování či přepravu odpadů.

Označování odpadů a nádob s odpady

Na shromažďovacích prostředcích odpadů musí být uvedeno katalogové číslo, kategorie a název shromažďovaného odpadu, jméno a příjmení osoby zodpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku!

Kontrolu označení nebezpečných odpadů provádí při její přejímce pracovník zařízení firmy ATALIAN CZ s.r.o.

V případě, že zjistí nedostatky, upozorní na tuto skutečnost odpovědného pracovníka za původce odpadu. Odpady převezme až po označení odpadů.

Přeprava nebezpečných odpadů probíhá podle požadavků Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí ADR včetně typu a označení obalů.

Při přepravě volně ložených odpadů je k zamezení úniku odpadu náklad dle potřeby zajištěn ochrannou plachtou nebo sítí s vhodnou velikostí ok.

Monitorování provozu zařízení

Vliv zařízení na stav životního prostředí může být způsoben v případě havárie dopravního prostředku dodavatele či odběratele odpadu – provozovatel neprovozuje v zařízení žádnou činnost, při které by hrozil únik závadných látek.

Vliv na životní prostředí bude sledován pravidelnou denní vizuální kontrolou případného úniku pevných nebo kapalných látek. Tyto úniky budou okamžitě vhodnými technickými prostředky (vapex, piliny) odstraněny a soustředěny v určených nádobách. Kontrola musí být provedena po ukončení každé nakládky či vykládky odpadu(ů) do zařízení.

Za monitorování provozu zařízení je odpovědná vždy obsluha zařízení.

V rámci monitoringu provozu zařízení budou sledovány následující základní ukazatele ovlivňující bezprostřední okolí zařízení, resp. hodnotící provoz:

- počet pracovníků ve směně
- množství navážených a odvážených odpadů
- množství vzniklých vlastních odpadů
- zaznamenané kontroly, havárie a další dle bodu 9 provozního řádu do provozního deníku

Hodnoty všech monitorovaných ukazatelů budou pravidelně zapisovány do Provozního deníku zařízení. Množství navážených a odvážených odpadů bude evidováno denně průběžně (samostatně při návozu/odvozu každé dodávky).

Provozní deník

Vzor provozního deníku je uveden v příloze č. 5

Organizační zajištění provozu zařízení

Provoz zařízení zajišťují pracovníci, určení vedoucím pracovníkem nebo technickým pracovníkem dle konkrétní potřeby.

Vzhledem k charakteru prací je pracovní doba stanovena takto:

Po až Pá 8-15:00

Příjem či odvoz odpadů je možný i mimo provozní dobu, pokud je to nezbytné s ohledem na požadavek zákazníka (např. havárie apod.) a k tomu dá příkaz vedoucí zařízení.

Sběr a výkup odpadů (zatříděných dle Katalogu odpadů) je realizován v režimu:

- a) sběr a výkup odpadů je realizován jednorázově (např. na objednávku) od původce odpadů
- b) sběr a výkup je zajišťován na základě dohodnutých smluvních podmínek s původcem odpadů
- c) sběr a výkup je realizován od původců v pravidelných intervalech

Odpady jsou následně předány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění.

Provozní doba zařízení – dle objednávky

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zařízení ke sběru a výkupu odpadů bude uvedeno do provozu po vydání rozhodnutí se souhlasným stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a schválení Provozního řádu zařízení.

Předpokládaný termín zahájení realizace (provozu):	září	2016
Termín dokončení realizace:	říjen	2016

Zahájení provozu zařízení bude v prostorách zařízení po udělení souhlasu k provozování zařízení k výkupu a sběru odpadů. Zařízení bude doplněno o shromažďovací a soustředovací prostředky, drobné nářadí a havarijní prostředky.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Záměr spadá do jednoho samosprávného celku: Město Teplice, kraj Ústecký

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a právních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

Rozhodnutí o souhlasu s provozem Zařízení ke sběru a výkupu odpadů, souhlas s Provozním řádem zařízení. Vydává Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

B.I.10. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb.

Záměr „Zařízení ke sběru a výkupu odpadů ATALIAN – Teplice“ je zařazen do kategorie II, Záměr 10.1. přílohy č. 1 zákona č. 100/2001Sb.. Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I), Zařízení ke sběru a výkupu odpadů

B.II. Údaje o vstupech

Rozšířením podnikatelského záměru oznamovatele o Zařízení ke sběru a výkupu odpadů ATALIAN - Teplice ve stávajících prostorech nedochází k zvláštním nárokům na dále uvedené složky životního prostředí:

B.II.1. Půda

Není nutný žádný trvalý ani dočasný zábor zemědělské půdy.
Není nutný žádný trvalý ani dočasný zábor lesní půdy.

Chráněná území

Záměr nezasahuje do chráněného ložiskového území ani do chráněného území.
Záměr nezasahuje a ani nemůže rušit či jinak nepříznivě ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické složení anebo hygienickou nezávadnost přírodních léčivých zdrojů. Záměr nezasahuje do chráněných území, jakožto i do chráněných oblastí přírodní akumulace vod.

Ochranná pásma

Připravovaný záměr se nenalézá v oblasti, do které by zasahovala ochranná pásma ve smyslu ust. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách tj. ochranná pásma vodních zdrojů nebo zákona č. 164/2000 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích minerálních vod tj. ochranná pásma minerálních vod. Záměr nezasahuje a ani nemůže rušit či jinak nepříznivě ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické složení anebo hygienickou nezávadnost přírodních léčivých zdrojů. Záměr nezasahuje do chráněných území, jakožto i do chráněných oblastí přírodní akumulace vod.

Záplavová území ve smyslu ust. § 66 a území ohrožená zvláštními povodněmi ve smyslu ust. § 69 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nejsou v záměrném území stanoveny.

Realizace Zařízení ke sběru a výkupu odpadů ATALIAN - Teplice nevyžaduje zřízení vlastního ochranného pásma.

B.II.2. Voda

V objektu budou pracovat max. 2 pracovníci, objekt je zásobován vodou z vodovodu pro sociální účely, pitná voda je dovážena, odkanalizován je potrubím do stávající jímky, splaškové vody jsou poté odváženy do ČOV.

Bilanční nároky roční spotřeby vody jsou 16 m³/rok.

Záměr ke své realizaci nepotřebuje technologickou vodu.

B.II.3. Ostatní surovinové zdroje

Technologie sběru a výkupu odpadů nevyžaduje žádné další suroviny.

B.II.4. Energetické vstupy

Energetická náročnost technologie pro sběr a výkup odpadů je nízká; převažuje práce s ručním elektrickým nářadím.

Pracoviště dílna má zajištěno denní osvětlení. Umělé osvětlení bude řešeno zářivkovými nebo výbojkovými svítidly v prostorách s intenzitou osvětlení nad 15 lx. Plánovaná intenzita osvětlení jednotlivých prostor je následující: Kancelář – 300 lx, provoz dílny – 300 lx.

B.II.5. Tepelná energie

Provoz určený pro soustředování odpadů nebude vytápěn, pracovníci budou využívat zázemí provozovny.

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Osobní doprava

Uvedením Zařízení ke sběru a výkupu odpadů do provozu nevzrostou nároky na využití veřejné dopravní sítě. Záměr má dobrou návaznost na stávající silniční síť v daném území obce a v rámci regionu je navázán na komunikaci D8 (Teplice - Praha) a je v dobré dostupnosti celého města Teplice. Silnice procházející podél zařízení má dostatečnou šířku, kvalitní povrch, má u zařízení přehledný úsek.

Na silnici je dostatečně široký výjezd z areálu zařízení s dobrým výhledem na oba směry silnice.

Nákladní doprava

Nákladní automobilová doprava bude provozována pouze pro dopravu odpadů do zařízení a k odvozu sesbíraných a vykoupených odpadů ze zařízení. Vzhledem ke kapacitě zařízení není nutné přijímat jiná opatření, než jsou stávající.

Oznamovatel nemá vlastní dopravní prostředky k přepravě odpadů, které by parkovali v této provozovně, přeprava bude zajištěna prostřednictvím najatého dopravce či jiné provozovny.

Širší dopravní infrastruktura

Zařízení je situováno v průmyslovém areálu části města Teplice, je dostupné všemi dopravními prostředky a záměr neuvažuje se širší dopravní infrastrukturou (např. autobusové linky).

Infrastruktura

Pro provoz zařízení není nutné budovat novou infrastrukturu a kapacita stávající v zařízení je dostatečná na pokrytí potřeb nového záměru.

B.III. Údaje o výstupech

B.II.1. Ovzduší

Emise do ovzduší

Provozovna je vytápěna elektrickými přímotopy.

Zařízení ke sběru a výkupu odpadů je v krytém prostoru stávajícího stavebního objektu a není zdrojem páchnoucích nebo prašných látek, které by ohrožovaly veřejné zdraví nebo obtěžovaly obyvatelstvo.

Z procesu sběru a výkupu odpadů způsobem uvedeným v záměru, nedochází k úniku emisí do ovzduší. Veškerá činnost je prováděna ručně za pomoci drobné mechanizace, v souladu s Provozním řádem zařízení.

Odvětrání provozovny zařízení je zajištěno otvíratelnými okny. VZT zařízení není zabudováno.

Významné zvýšení prašnosti uvnitř ani vně pracovních prostor způsobené manipulací s odpady se nepředpokládá.

Bodové zdroje znečištění ovzduší

Nebudou.

Plošné zdroje znečištění ovzduší

Pro realizaci zařízení se nebudou provádět žádné zemní práce, které by při přesunu zemin a hmot byly zdrojem znečištění ovzduší.

Liniové zdroje znečištění ovzduší

Při dopravě odpadů do zařízení a při jejich odvozu ze zařízení dojde k mírnému přírůstku znečištění ovzduší, ale vzhledem k počtu přepravovaných odpadů a k provozu na místní silnici v obci bude přírůstek minimální.

Mobilní zdroje znečištění ovzduší představuje silniční doprava, která je zdrojem emisí a produkuje znečišťující látky – tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO₂), oxid dusičitý (NO₂), oxidy dusíku (NO_x), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné organické a anorganické látky. Vzhledem k bezprostřední blízkosti silnice D8 bude přírůstek znečištění ovzduší minimální.

Vozidla se pohybují v areálu po zpevněné ploše s bezprašným povrchem.

B.II.2. Odpadní vody

Technologické vody

Technologie sběru a výkupu odpadů neprodukuje žádné odpadní vody, které by bylo nutno odvádět do jímky na vyvážení nebo do septiku a zneškodňovat je.

Splaškové vody

Jediným zdrojem splaškových vod je pouze provozování sociálního zařízení a umyvadla. Produkce splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě vody pro hygienické zabezpečení. Podle platných hygienických předpisů se jedná o 120 l /osoba/den. V objektu budou pracovat max. 2 pracovníci a bilanční nároky roční spotřeby vody jsou 32 m³/rok.

Dešťové vody

Dešťové odpadní vody mají původ v atmosférických srážkách, ať již dešťových nebo sněhových, a jsou odváděny ze střech a zpevněných ploch.

Dešťové vody jsou sváděny do dešťové kanalizace.

Na zpevněných venkovních plochách nebudou odpady trvale umístovány mimo ocelové kontejnery, nepředpokládá se případná kontaminace ropnými látkami.

B.III.3. Hluk

Hlavním zdrojem hlukových emisí ze zařízení bude používání ručního mechanického a elektrického nářadí při jednotlivých operacích sběru a výkupu. Tento hluk bude pouze v krytém prostoru zařízení. Stěny budovy hodnotu hlukových emisí do prostoru mimo zařízení zredukuje na přijatelné hodnoty.

Technologický hluk nebude mít vliv na stav akustické situace v okolí provozovny zařízení, zejména když zde není bytová zástavba. Lze tedy předpokládat, že budou splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku, které jsou stanoveny zák. č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a dle prováděcího právního předpisu (nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

Hluk z dopravy bude souviset s přepravou odpadů do a vně zařízení. Počet nákladních automobilů odvázejících odpady za rok, vzhledem ke stávající hustotě dopravy na sousední silnici, nebude představovat navýšení hlukových emisí z dopravy.

V bezprostředním okolí zařízení – záměru nejsou obydlené objekty občanské zástavby. Hluk související se sběrem a výkupem odpadů v zařízení je hodnocen jako jeden z nepodstatných faktorů narušení veřejného zdraví nebo životního prostředí.

B.III.4. Vibrace, radioaktivní a elektromagnetické záření

Sběr a výkup odpadů nezpůsobuje vibrace, nebudou v něm provozovány žádné zdroje ionizujícího záření ve smyslu vyhlášky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením, ani nebudou instalovány žádné otevřené generátory vysokých a velmi vysokých frekvencí ve smyslu vyhlášky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření.

B.III.5. Možnosti vzniku havárie

Rizika provozu a lidského konání jsou reálná při realizaci jakéhokoliv podnikání. Při provozu Zařízení ke sběru a zpracování lze předpokládat nežádoucí události, které nelze a priori vyloučit.

Typ nežádoucí události	Druh rizika
Požár	Společenské riziko (environmentální riziko)
Zkrat v elektrickém zařízení nebo kabel. rozvodech a případný následný požár	Společenské riziko (environmentální riziko)
Výpadek dodávky elektrické energie	Individuální riziko

Zajištění:

Vzhledem k umístění a kapacitě zařízení se nepředpokládá vznik havárie většího rozsahu s dosahem do okolí mimo hranice areálu

Při dodržování všech technických a organizačních opatření stanovených zejména Provozním řádem zařízení a při nakládání se závadnými látkami žádné riziko havárie nehrozí. Lokalita není v zátopovém území ani zde nehrozí nebezpečí záplav, které by ohrožovaly shromažďovací prostředky se závadnými látkami.

B.III.6. Požár

Příčiny:

úmyslné založení

selhání lidského faktoru

zkrat v elektrickém zařízení

Provozovatel zařízení bude mít zpracovanou a schválenou Požárně technickou zprávu a Poplachové směrnice řešící požární bezpečnost objektu zařízení (záměru).

Provozovny budou vybaveny přenosnými hasicími přístroji (PHP), které pravidelně kontroluje servisní firma.

B.III.7. Výškové stavby

Stavební objekt demontážní dílny představuje nepatrný prvek, který se pohledově téměř v krajině neuplatňuje (jedná se o stávající objekt).

Pro záměr nejsou nutné žádné terénní úpravy uvnitř areálu ani žádné zásahy do krajiny, které by bylo nutno provádět mimo ohraničený a oplocený prostor.

B.III.8. Odpady

Odpady vznikající stavebních pracích:

Zařízení bude provozováno ve stávajícím stavebním objektu, ve kterém je již zařízení k nakládání s odpady. Stavební práce se pro uvedení zařízení do provozu nebudou provádět.

Odpady do zařízení přijímané

01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 09 Odpadní písek a jíly

01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07

01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06* Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

01 05 07 Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

03 02 01* Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03* Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04* Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05* Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

05 01 02* Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04* Kyselé alkylové kaly

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky

05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 07* Kyselé dehty

05 01 08* Jiné dehty

- 05 01 09* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky**
- 05 01 10 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
- 05 01 11* Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad**
- 05 01 12* Ropa obsahující kyseliny**
- 05 01 13 Kaly z napájecí vody pro kotle
- 05 01 14 Odpad z chladicích kolon
- 05 01 15* Upotřebené filtrační hlínky**
- 05 01 16 Odpady obsahující síru z odsiřování ropy
- 05 01 17 Asfalt
- 05 06 01* Kyselé dehty**
- 05 06 03* Jiné dehty**
- 05 06 04 Odpad z chladicích kolon
- 05 07 01* Odpady obsahující rtuť**
- 05 07 02 Odpady obsahující síru
- 06 01 01* Kyselina sírová a kyselina siřičitá**
- 06 01 02* Kyselina chlorovodíková**
- 06 01 03* Kyselina fluorovodíková**
- 06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá**
- 06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá**
- 06 01 06* Jiné kyseliny**
- 06 02 01* Hydroxid vápenatý**
- 06 02 03* Hydroxid amonný**
- 06 02 04* Hydroxid sodný a hydroxid draselný**
- 06 02 05* Jiné alkálie**
- 06 03 13* Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy**
- 06 03 14 Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13
- 06 03 15* Oxidy kovů obsahující těžké kovy**
- 06 03 16 Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
- 06 04 04* Odpady obsahující rtuť**
- 06 04 05* Odpady obsahující jiné těžké kovy**
- 06 05 02* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky**
- 06 05 03 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
- 06 07 04* Roztoky a kyseliny**
- 06 08 02* Odpady obsahující nebezpečné silikony**
- 06 09 03* Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami**
- 06 09 04 Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03
- 06 10 02* Odpady obsahující nebezpečné látky**
- 06 13 01* Anorganické pesticidy, činnidla k impregnaci dřeva a další biocidy**
- 06 13 04* Odpady ze zpracování azbestu**
- 07 01 01* Promývací vody a matečné louhy**
- 07 01 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy**
- 07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy**
- 07 01 07* Halogenované destilační a reakční zbytky**
- 07 01 08* Jiné destilační a reakční zbytky**
- 07 01 09* Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činnidla**
- 07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činnidla**
- 07 01 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky**
- 07 01 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 01 01 11
- 07 02 13 Plastový odpad
- 07 03 01* Promývací vody a matečné louhy**
- 07 03 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy**
- 07 03 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy**
- 07 03 07* Halogenované destilační a reakční zbytky**
- 07 03 08* Jiné destilační a reakční zbytky**
- 07 03 09 Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činnidla**
- 07 03 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činnidla**
- 07 03 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky**
- 07 03 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

- 07 04 01* Promývací vody a matečné louhy**
- 07 04 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy**
- 07 04 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy**
- 07 04 07* Halogenované destilační a reakční zbytky**
- 07 04 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla**
- 07 04 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla**
- 07 04 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky**
- 07 04 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku uvedené pod číslem 07 04 11
- 07 06 01* Promývací vody a matečné louhy**
- 07 06 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy**
- 07 06 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy**
- 07 06 07* Halogenované destilační a reakční zbytky**
- 07 06 08* Ostatní destilační a reakční zbytky**
- 07 06 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla**
- 07 06 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla**
- 07 06 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky**
- 07 06 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
- 07 07 01* Promývací vody a matečné louhy**
- 07 07 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy**
- 07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy**
- 07 07 07* Halogenované destilační a reakční zbytky**
- 07 07 08* Jiné destilační a reakční zbytky**
- 07 07 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla**
- 07 07 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla**
- 07 07 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky**
- 07 07 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11
- 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky**
- 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
- 08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky**
- 08 01 14 Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
- 08 01 15* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek**
- 08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
- 08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky**
- 08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
- 08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek**
- 08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19
- 08 01 21* Odpadní odstraňovače barev nebo laků**
- 08 02 01 Odpadní práškové barvy
- 08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály
- 08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály
- 08 03 07 Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
- 08 03 08 Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
- 08 03 12* Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky**
- 08 03 13 Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
- 08 03 14* Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky**
- 08 03 15 Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
- 08 03 16* Odpadní leptací roztoky**
- 08 03 17* Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky**
- 08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
- 08 03 19* Disperzní olej**
- 08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky**
- 08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

08 04 11* Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 12 Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11

08 04 13* Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 14 Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13

08 04 15* Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

08 04 16 Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 15

08 04 17* Kalafunový olej

09 01 01* Vodné roztoky vývojek a aktivátorů

09 01 02* Vodné roztoky vývojek ofsetových desek

09 01 03* Rostoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04* Rostoky ustalovačů

09 01 05* Bělící roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06* Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 13* Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod číslem 09 01 06

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí

10 01 07 Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 19 Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 01 21 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20

10 01 22* Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 01 23 Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22

10 01 24 Písky z fluidních loží

10 01 25 Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10 01 26 Odpady z čištění chladicí vody

10 03 19* Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 20 Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19

10 03 25* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 26 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25

10 03 27* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 03 28 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27

10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05 Úlet a prach

10 11 09* Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky

10 11 10 Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09

10 11 11* Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)

10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

10 11 13* Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

10 11 14 Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13

10 11 15* Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 16 Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15

10 11 17* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 18 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17

10 11 19* Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 11 20 Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19

10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

10 12 03 Úlet a prach

10 12 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynů

10 12 06 Vyřazené formy

10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 09* Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 12 10 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09

10 12 11* Odpady z glazování obsahující těžké kovy

10 12 12 Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11

10 12 13 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

10 13 01 Odpad surovin před tepelným zpracováním

10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 06 Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13)

10 13 07 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 09* Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest

10 13 10 Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09

10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10

10 13 12* Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 13 13 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal

11 01 05* Kyselé mořící roztoky

11 01 06* Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07* Alkalické mořící roztoky

11 01 08* Kaly z fosfátování

11 01 09* Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09

11 01 11* Oplachové vody obsahující nebezpečné látky

11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11

11 01 13* Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 14 Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13

11 01 15* Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

11 01 16* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 01 98* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 05 01 Tvrdý zinek

11 05 02 Zinkový popel

11 05 03* Pevné odpady z čištění plynu

11 05 04* Upotřebené tavidlo

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů

12 01 02 Úlet železných kovů

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 04 Úlet neželezných kovů

12 01 05 Plastové hobliny a třísky

12 01 06* Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07* Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08* Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10* Syntetické řezné oleje

12 01 12* Upotřebené vosky a tuky

12 01 13 Odpady ze svařování

12 01 14* Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14

12 01 16* Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16

12 01 18* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

12 01 19* Snadno biologicky rozložitelný řezný olej

12 01 20* Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

12 03 01* Prací vody

12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou

13 01 04* Chlorované emulze

13 01 05* Nechlorované emulze

13 01 09* Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje

- 13 01 11* Syntetické hydraulické oleje**
- 13 01 12* Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje**
- 13 01 13* Jiné hydraulické oleje**
- 13 02 04* Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje**
- 13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje**
- 13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje**
- 13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje**
- 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje**
- 13 03 06* Minerální chlorované izolační a teplotnosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01**
- 13 03 07* Minerální nechlorované izolační a teplotnosné oleje**
- 13 03 08* Syntetické izolační a teplotnosné oleje**
- 13 03 09* Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplotnosné oleje**
- 13 03 10* Jiné izolační a teplotnosné oleje**
- 13 04 01* Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby**
- 13 04 02* Oleje z kanalizace přístavních mol**
- 13 04 03* Oleje ze dna jiných lodí**
- 13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje**
- 13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje**
- 13 05 03* Kaly z lapáků nečistot**
- 13 05 06* Olej z odlučovačů oleje**
- 13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje**
- 13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje**
- 13 07 01* Topný olej a motorová nafta**
- 13 07 02* Motorový benzín**
- 13 07 03* Jiná paliva (včetně směsí)**
- 13 08 01* Odsolené kaly nebo emulze**
- 13 08 02* Jiné emulze**
- 14 06 01* Chlorofluorohydroxydny, hydrochlorofluorohydroxydny (HCFC), hydrofluorohydroxydny (HFC)**
- 14 06 02* Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel**
- 14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel**
- 14 06 04* Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla**
- 14 06 05* Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla**
- 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
- 15 01 02 Plastové obaly
- 15 01 03 Dřevěné obaly
- 15 01 04 Kovové obaly
- 15 01 05 Kompozitní obaly
- 15 01 06 Směsné obaly
- 15 01 07 Skleněné obaly
- 15 01 09 Textilní obaly
- 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné**
- 15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob**
- 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami**
- 15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
- 16 01 03 Pneumatiky
- 16 01 07* Olejové filtry**
- 16 01 08* Součástky obsahující rtuť**
- 16 01 11* Brzdové destičky obsahující azbest**
- 16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
- 16 01 13* Brzdové kapaliny**
- 16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky**
- 16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
- 16 01 16 Nádrže na zkapalněný plyn
- 16 01 17 Železné kovy
- 16 01 18 Neželezné kovy

16 01 19 Plasty

16 01 20 Sklo

16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené

16 02 11* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky, hydrochlorofluoruhlovodíky (HCFC) a hydrofluoruhlovodíky (HFC)

16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 122)

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

16 03 03* Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 04 Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

16 03 05* Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

16 05 06* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 09 Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 06 08

16 06 01* Olověné akumulátory

16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03* Baterie obsahující rtuť

16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

16 06 05 Jiné baterie a akumulátory

16 06 06* Odděleně soustředěvané elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07 08* Odpady obsahující ropné látky

16 07 09* Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 02* Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy³⁾ nebo jejich sloučeniny

16 08 03 Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 04 Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 05* Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06* Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07* Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

16 09 01* Manganistany, např. manganistan draselný

16 09 02* Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný

16 09 03* Peroxidy, např. peroxid vodíku

16 09 04* Oxidační činidla jinak blíže neurčená

16 10 01* Odpadní vody obsahující nebezpečné látky

16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01

16 10 03* Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

16 10 04 Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03

16 11 01* Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01

16 11 03* Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

16 11 05* Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05

17 01 01 Beton

- 17 01 02 Cihly
- 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
- 17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky**
- 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
- 17 02 01 Dřevo
- 17 02 02 Sklo
- 17 02 03 Plasty
- 17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné**
- 17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet**
- 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
- 17 03 03* Uhelny dehet a výrobky z dehtu**
- 17 04 01 Měď, bronz, mosaz
- 17 04 02 Hliník
- 17 04 03 Olovo
- 17 04 04 Zinek
- 17 04 05 Železo a ocel
- 17 04 06 Cín
- 17 04 07 Směsné kovy
- 17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami**
- 17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky**
- 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
- 17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky**
- 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
- 17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky**
- 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
- 17 05 07* Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky**
- 17 05 08 Štěrky ze železničního svršku neuvedené pod číslem 17 05 07
- 17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu**
- 17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky**
- 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
- 17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest**
- 17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami**
- 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
- 17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť**
- 17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky**
- 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
- 19 02 05* Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky**
- 19 02 06 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
- 19 02 07* Olej a koncentráty ze separace**
- 19 02 08* Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky**
- 19 02 10 Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09
- 19 02 11* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky**
- 19 03 04* Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně5) stabilizovaný**
- 19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
- 19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
- 19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
- 19 07 02* Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky**
- 19 07 03 Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02
- 19 08 01 Shrabky z česlí
- 19 08 02 Odpady z lapáků písku
- 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
- 19 08 06* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměníčů**
- 19 08 07* Roztoky a kaly z regenerace iontoměníčů**
- 19 08 08* Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy**
- 19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedné oleje a jedlé tuky

19 08 10* Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09

19 08 11* Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 02 Kaly z čiření vody

19 09 03 Kaly z dekarbonizace

19 09 04 Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06 Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 12 04 Plasty a kaučuk

19 13 01* Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

19 13 03* Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 04 Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03

19 13 05* Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05

19 13 07* Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 08 Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07

20 01 01 Papír a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 10 Oděvy

20 01 11 Textilní materiály

20 01 13* Rozpouštědla

20 01 14* Kyseliny

20 01 15* Zásady

20 01 17* Fotochemikálie

20 01 19* Pesticidy

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39 Plasty

20 01 40 Kovy

20 01 41 Odpady z čištění komínů

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02 Zemina a kameny

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad

20 03 01 Směsný komunální odpad

20 03 02 Odpad z tržišť

20 03 03 Uliční smetky

20 03 04 Kal ze septiků a žump

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace

20 03 07 Objemný odpad

Tučně označeny(navíc i *) – nebezpečné odpady dle přílohy č. 2 VYHLÁŠKY č. 381/2001 Sb.

Odpady vznikající provozem vlastního zařízení

Kód odpadu	Kategorie	Název odpadu
13 02 08	N	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
15 02 02	N	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
20 03 01	O	Směsný komunální odpad

*) odpady vznikající výjimečně, pouze v případě, že bude hrozit únik závadných látek při následném transportu do dalšího zařízení

Uzamčením dílny i celého areálu jsou odpady chráněny proti nežádoucímu znehodnocení, zneužití a odcizení.

Dodržováním Provozního řádu jsou odpady chráněny proti nežádoucímu znehodnocení, smíchání s jinými druhy odpadů nebo úniku odpadů ohrožujícím životní prostředí.

Nebezpečné vznikající odpady jsou ukládány roztríděné ve shromažďovacích prostředcích obdobným způsobem jako přijímané odpady.

Po naplnění shromažďovacích nádob, sloužících současně jako přepravní nádoby, budou nádoby předány oprávněné osobě k využití, recyklaci nebo odstranění.

Nakládání s odpady kategorie „O“

Směsný komunální odpad vznikající při vlastním provozu zařízení jako odpad kategorie „O“ je odvážen na základě smlouvy z popelnicové nádoby.

Odpady vzniklé po dožití stavby

Po dožití stavby bude nutno všechny stavební materiály, technologická zařízení a odpady odstranit v souladu s legislativou platnou v době odstraňování Zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

Část C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

C.I.1. Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání

Název posuzovaného území: Teplice

Zemědělské hospodaření

Pozemky se zemědělskou půdou se v zájmové lokalitě nevyskytují.

Zemědělská půda není provozem Zařízení ke sběru a výkupu odpadů negativně ovlivňována.

Lesní hospodaření

Nejbližší lesní porosty se nacházejí v blízkosti zařízení východním směrem, ale provozování zařízení na ně nebude mít negativní vliv a budou trvale využívány ke svému účelu.

Vodní hospodaření

Posuzovaným územím protéká od „Z“ k „V“ Modlanský potok, která je jedinou významnou vodotečí, která protéká touto částí obce. Vodoteč je v dostatečné vzdálenosti od zařízení.

C.I.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

V posuzovaném území se nenacházejí žádné přírodní zdroje.

C.I.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

Územní systém ekologické stability krajiny

Ohrožení: není zaznamenáno vlivem provozu zařízení

Stávající objekt, ve kterém se bude provádět sběr a výkup odpadů, nemá přirozené napojení na biokoridory, biocentra nebo biotopy. Jejich existenci vylučuje zpevněný povrch všech ploch v areálu. V areálu nejsou žádné zelené plochy, které by umožňovaly vznik biotopu. Existence zpevněných ploch vylučuje vznik jakéhokoliv biocentra nebo biokoridoru.

V posuzovaném areálu se nenacházejí žádné registrované prvky územních systémů ekologické stability ani žádné významné krajinné prvky.

Krajinný ráz

Vzhledem k tomu, že se v záměru nejedná o stavbu v otevřené – volné krajině, ale o umístění záměru do stávajícího stavebního objektu na plochách vymezených územním plánem obce ke stavbě podobných staveb, pak nelze hovořit o vlivu na charakter krajinného rázu nebo dokonce o jeho narušení.

Původní krajinný ráz zájmového území je zcela pozměněn výstavbou stavby průmyslového charakteru již v minulosti.

Zvláště chráněná území, přírodní parky a přírodní rezervace

V posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí zvláště chráněná území přírody a krajiny.

Nejbližším chráněným územím dle zákona č. 114/1992 Sb. je CHKO České středohoří.

Natura 2000

Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami podle požadavků Směrnice č. 79/409/EHS a č. 92/43/EHS (transponováno novelou zákona č. 114/1992 Sb. – zákon č. 218/2004 Sb.). Tato soustava není zamýšleným záměrem ohrožena.

Nejbližší ptačí oblastí je PO Východní Krušné hory, která představuje rozsáhlé území ve vrcholových partiích Krušných hor. Vzdálenost PO od hodnocené stavby je cca 10 km.

Území přírodních parků

V posuzovaném území není žádný přírodní park.

Významné krajinné prvky

VKP ze zákona č. 114/1992 Sb. jsou vodní tok, údolní niva, les a rybník.

V rámci zkoumaných ploch nebo jejich nejbližšího okolí se nevyskytují žádné významné krajinné prvky ani není ostatní ochrana území.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V dokumentovaném areálu se žádné architektonické ani archeologické památky nevyskytují z důvodu antropogenní činnosti.

Budova je účelová stavba, ve které došlo k různým stavebním úpravám včetně vnějších úprav.

Pro realizaci (záměru) zařízení se nebudou provádět žádné zemní práce se stavebními jámami a není nutné zajišťovat archeologický dohled.

Stávající stavba je průmyslově-komerčního charakteru, jednoúčelově přestavěná na sklad a dílnu, bez architektonického a kulturního významu.

Kulturní památky

Významné kulturní památky se v okolí zařízení nevyskytují.

Území archeologického významu

Kulturní památky ani území archeologického významu nemají žádnou spojitost s předpokládaným záměrem ani nebudou jeho realizací a provozem ovlivňovány.

Území hustě zalidněná

Ekosystémy

Ekosystém konkrétní sledované lokality není nijak významný. Jedná se o plochu krytou převážně stavbami a komunikacemi, na zatravněné ploše s liniovou výsadbou vzrostlých stromů, na několika místech s keří tvarovanými do živých plotů.

Vlastní území zařízení není součástí územního systému ekologické stability krajiny ani soustavy NATURA 2000.

Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

Na sledovaném území se nachází jak obytná zástavba, tak komerční, případně administrativní objekty. Území je zatěžováno v míře obvyklé pro obdobné městské aglomerace,

v tomto prostoru zejména dopravou po pozemních komunikacích. V širším okolí Teplic se nachází poměrně mnoho energetických a výrobních zařízení, která mají výrazný vliv na životní prostředí. K významným patří např. Doly Bílina, teplárna Ledvice apod.

Dle Systému evidence kontaminovaných míst se v prostoru výstavby žádná ekologická zátěž nevyskytuje.

V zájmovém území zařízení není území zastavěno souvislou obytnou zástavbou. Nejbližší rodinné domy jsou ve vzdálenosti cca 100 m.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Hornická činnost nezpůsobila v tomto zájmovém území žádnou ekologickou zátěž ani není známo, že by jiné činnosti v tomto území byly provozovány a způsobily ekologickou zátěž.

Ochranná pásma

Záměr nezasahuje do chráněného ložiskového území ani do chráněného území.

Záměr nezasahuje a ani nemůže rušit či jinak nepříznivě ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické složení anebo hygienickou nezávadnost přírodních léčivých zdrojů. Záměr nezasahuje do chráněných území, jakožto i do chráněných oblastí přírodní akumulace vod.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

C.II.1. Ovězení, klimatické faktory, kvalita ovzduší

Ovězení a klima

Klimatické faktory

Vyšetřované území spadá do teplejší klimatické oblasti s mírnou zimou a s převládajícím západním prouděním. Předmětná lokalita se řadí do klimatické oblasti T 2, dle Atlasu podnebí ČR nachází na hranici okrsků B 3 a B 2. Průměrná roční teplota je 8,0 °C. Průměrný roční úhrn srážek dosahuje cca 600 mm. V posledních letech je však zřetelný trend snižování srážek, i když s významnými výkyvy díky přivalovým deštům, které uvedený trend zkresluje.

Významným faktorem určujícím rozptylové podmínky v daném území je členitost terénu v širším okolí. Ortografie terénu vytváří podmínky pro vznik přízemních radiačních inverzí významných z hlediska rozptylu škodlivin do ovzduší. Prostor výstavby se nachází v nadm. výšce 225,5 m.

Imisní situaci v širší lokalitě Podkrušnohoří ovlivňuje různými podíly řada regionálních zdrojů, např. elektrárny a teplárny (např. Ledvice) atd. Dalšími zdroji znečištění ovzduší jsou malé lokální stacionární zdroje. Celostátně také lze sledovat postupné zvyšování prašných emisí v ovzduší, což je způsobováno zejména dopravou, v zimním období má na tento stav vliv také rozšiřující se vytápění zejména rodinných domků neekologickými palivy.

Mimo regionálních zdrojů se na znečištění zejména z lokálního hlediska mohou výrazněji podílet mobilní zdroje – zejména doprava po okolních komunikacích. Velikost podílu

jednotlivých zdrojů na imisní situaci je závislá na vzdálenosti konkrétního zdroje od vyšetřované lokality, na momentálních rozptylových podmínkách a směru větru.

Kvalita ovzduší

Pro posouzení celkového vlivu pozadí jsou k dispozici imisní údaje z měřicí stanice ČHMÚ č. 1008 (Teplice) z roku 2007 (poslední prezentovaný rok), která je umístěna ve výšce 225 m n.m. tato nejbližší stanice ČHMÚ monitorující imisní zatížení prostředí je vybavena měřicím programem UTEMA. Zde byly v roce 2007 zjištěny následující průměrné denní koncentrace vybraných škodlivin:

Podle posledních prezentovaných údajů (za rok 2007) jsou zde dosahovány průměrné hodinové koncentrace NO₂ ... 107,1 µg/m³, CO ... 2562,5 µg/m³ a PM₁₀ ... 639,0 µg/m³. Dále jsou k dispozici průměrné roční koncentrace NO₂ ... 27,7 µg/m³, CO ... 454,1 µg/m³ a PM₁₀ ... 30,6 µg/m³.

Zde je nutno doložit, že koncentrace oxidů dusíku NO_x, pro který jsou stanoveny emisní faktory, je definována jako suma koncentrace všech oxidů dusíku. Koncentrace oxidu dusičitého NO₂, pro který jsou stanoveny podle platné legislativy imisní hodnoty, nemůže být vyšší než koncentrace NO_x. Z uvedeného důvodu můžeme koncentraci NO_x brát jako koncentraci NO₂ s tím, že koncentrace NO₂ bude nižší nebo stejná jako teoreticky určená výpočtová hodnota.

Podmínky pro šíření emisí charakterizuje celková větrná růžice pro posuzovanou lokalitu, která je uvedena v následující tabulce.

směr	S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ	Calm
%	1,62	5,27	5,45	2,72	1,18	8,69	13,54	6,83	54,70

Dominantním zdrojem znečištění dané lokality je provoz na okolních komunikacích (včetně nedaleké železnice), širší oblast Podkrušnohoří je dále ovlivňována především důlní činností a energetikou.

Imisní charakteristika lokality:

Výsledky imisního monitoringu ČHMÚ vykazují trvalý nárůst znečištění ovzduší prachovými částicemi téměř na celém území republiky. Děje se tak zejména v souvislosti s růstem intenzity dopravy po komunikacích, v zimním období pak vytápěním neekologickými palivy.

Sledované území je charakterizováno určitou větší měrou znečištění, zejména při nepříznivých rozptylových podmínkách hlavně v zimním období při inverzním zvrstvení atmosféry. Tato oblast Podkrušnohoří se jako celek vyznačuje sklonem k častějšímu výskytu nepříznivých rozptylových podmínek. Inverzní situace se mohou nepříznivě projevit zvýšením pozadové regionální koncentrace škodlivin.

Kvalita ovzduší provozem Zařízení ke sběru a výkupu odpadů nedoznává žádných změn, zařízení není zdrojem znečišťování ovzduší.

C.II.2. Voda

Sledované území spadá do povodí Ohře, podpovodí Bíliny. Vodní režim v území je silně ovlivněn antropogenní činností a jeho přirozený tok byl změněn a upraven.

Podzemní voda se nachází v prostředí křídových slínovců jizerského souvrství. Lze jej obecně hodnotit jako prostředí s velmi omezenou puklinovou propustností a nízkou vydatností zvodnění, kde voda zpravidla nevytváří souvislý horizont, ale cirkuluje lokálně po výraznějších plochách nespojitosti a podrcenými zónami, které nejsou zajílovány. Z hlediska hydrogeologického se masiv křídových slínovců považuje za izolátor. Objem vod je v popisovaném území malý.

Hladina podzemní vody byla v archivních sondách zaznamenána v rozdílných hloubkách, převážně v hloubkovém intervalu 5-6 m pod povrchem terénu. Některými sondami byl v prostředí navážek a zavážek starých suterénů zastížen „zavěšený“ horizont mělké hladiny podzemní vody, která se ve výrazně propustnějších navážkách nadržuje na podložních velmi omezeně propustných slínovcích. Tento horizont se nachází v hloubce cca 2,5 m pod povrchem. Ustálený horizont podzemní vody se nachází v hloubce cca 5 – 6 m pod povrchem.

Povrchová voda se v prostoru zařízení ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.

Nejbližšími vodními plochami jsou Modlany v zámeckém parku cca 500 m JV směrem od prostoru zařízení.

Vodními toky v širší lokalitě je kromě Bíliny také Modlanský potok.

Nejbližší stanice, měřící kvalitu vody v řece Bílině se nachází ve Velvětech:

Jakost vody v profilu:	Velvěty
Číslo profilu:	1122
Vodní tok:	Bílina
Hydrologické pořadí:	1-14-01-078
Říční km:	18,5
Oblast:	Oblast povodí Ohře a Dolního Labe

ukazatel	jednotka	minimum	maximum	průměr	medián	C90	C95	imisní limity
teplota vody	°C	2.5	22.2	12.8	13.6	19.4	21.2	25
reakce vody		7.1	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7	6 - 8
elektrolytická konduktivita	mS/m	40.1	109.0	83.8	90.1	104.4	106.8	
biochemická spotřeba kyslíku BSK-5	mg/l	1.9	24.0	6.2	4.0	12.1	14.5	6
chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	15.0	39.0	25.5	24.0	35.8	38.6	35
amoniakální dusík	mg/l	0.09	5.30	1.15	0.61	2.75	4.53	0.5
dusičnanový dusík	mg/l	2.1	7.3	4.7	4.3	6.3	7.0	7
celkový fosfor	mg/l	0.05	0.37	0.22	0.23	0.32	0.32	0.2

Záměr bude realizován ve stávajícím stavebním objektu. Záměr není v zátopovém území ani zde nejsou žádná ochranná pásma zdrojů podzemních vod.

Záměr nezasahuje do chráněného ložiskového území ani do chráněného území.

Záměr nezasahuje a ani nemůže rušit či jinak nepříznivě ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické složení anebo hygienickou nezávadnost přírodních léčivých zdrojů. Záměr nezasahuje do chráněných území, jakožto i do chráněných oblastí přírodní akumulace vod.

Režim podzemních a povrchových vod včetně jejich jakosti a nezávadnosti provozem zařízení ke sběru a výkupu odpadů nedoznajících žádných změn.

C.II.3. Půda

Území zařízení je v současné době plocha téměř zcela zastavěná objekty nebo komunikacemi. Po obvodu lokality se nacházejí menší zatravněné plochy, místy s výsadbou vzrostlých dřevin. Humózní vrstva se vyskytuje pouze na těchto plochách a dosahuje průměrně 7 cm. Jedná se o zeminu středně hnědou prachovito-jílovitou, soudržnou, tuhou s jemným skeletem. Tato zemina bude skryta a následně zpětně použita na sadové úpravy okolí MFC.

V souvislosti s realizací záměru nedojde k záboru zemědělské ani lesní půdy.

Záměr bude realizován ve stávajícím stavebním objektu.

Lesní půdní fond ani zemědělský půdní fond nebudou provozem zařízení dotčeny.

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměr zařízení ke sběru a výkupu odpadů nemá s hornickou činností žádnou spojitost.

Přírodní zdroje

V řešeném území se nenachází žádné ložisko.

Územní plán nepředpokládá využití území pro těžební činnosti.

Vliv seizmických účinků důlních otřesů na stabilitu povrchu

V posuzovaném území nedošlo v minulosti ke vzniku důlních otřesů vyvolaných důlní činností.

C.II.5. Flóra a fauna

Podle podkladů se v areálu zařízení (situování záměru ve stávajícím stavebním objektu) nenacházejí žádná cenná rostlinná společenstva nebo zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, na které se vztahuje ochrana ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Areálem neprocházejí žádné skladebné prvky lokálního systému ekologické stability. V nejbližším okolí nejsou žádné významné lokality.

V areálu, který má povrch vybudovaný z nepropustných podkladů bez přítomnosti travnatých porostů, není evidován žádný přírodní fenomén, na jehož ochraně by byl zájem.

Flóra a fauna mimo posuzovaný areál nebudou provozem zařízení ke sběru a výkupu odpadů negativně ovlivněny.

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika možných vlivů, odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska jejich pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Zařízení nemá nepříznivý vliv na životní prostředí při dodržení všech zásad manipulace a shromažďování odpadů.

Zařízení ke sběru a výkupu odpadů je pro soustředování nebezpečných odpadů vybaveno zajištěnými shromažďovacími prostředky, které musí být podle Provozního řádu pravidelně kontrolovány.

Monitorování činnosti spočívá především v pravidelné kontrole prostorů, kde se s odpady nakládá. Při dodržování Provozního řádu a provozních pokynů oznamovatele nebude docházet k negativnímu ovlivňování životního prostředí.

Z hlediska veřejného zdraví by problémovými faktory provozovaného zařízení mohly být hluk, emise a zápach. Posuzování provozu zařízení ukazuje, že případný negativní vliv zmíněných fenoménů na veřejné zdraví bude nevýznamný.

Negativně nebude ovlivněn ani faktor pohody dotčené populace v okolí lokality.

Pozitivně bude zcela jistě faktor pohody ovlivněn ze širšího pohledu populace svozové oblasti – zlepšením systému sběru a výkupu odpadů.

Ze širšího pohledu realizace záměru umožní další rozvoj a zkvalitnění služeb v oboru nakládání s odpady a je tedy dalším z kroků, jejichž význam z hodnocených hledisek spočívá spíše v budoucím přínosu než v okamžitém efektu.

Z uvedeného posuzování je patrné, že provoz zařízení veřejné zdraví, faktor pohody ani sociálně ekonomickou situaci prakticky nijak neovlivní.

Za provozu zařízení bude hlukovou situaci ovlivňovat pouze jeden zdroj – automobily navážející a odvázející sebraný a vykoupený odpad (cca do 5 automobilů denně). Jak již byla hluková situace popsána, nebude z hlediska provozního a dopravního zatížení, tedy ani z hlediska hluku z dopravy, situace výrazným zhoršením hlukové situace v okolí zařízení.

Na základě uvedených údajů lze zodpovědně předpokládat, že budou splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku, které jsou stanoveny zák. č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a dle prováděcího právního předpisu (nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem lze tedy vliv záměru na hlukovou situaci a vliv vibrací na okolní prostředí hodnotit jako nevýznamný až bezvýznamný.

Při provozu zařízení nebudou zdrojem emisí ani zpracovávané odpady, z jejichž typologie je zřejmé, že nezvýší zatížení ovzduší poléťavým prachem ani dalšími znečišťujícími látkami, případně zápachem. Jediným zdrojem znečišťování ovzduší tak budou automobily navážející a odvázející sebraný a vykoupený odpad (cca do 5 automobilů denně).

Předpokládaná intenzita dopravy v zařízení zachovává kvalitu ovzduší v lokalitě na stávající úrovni.

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem lze tedy vliv záměru na ovzduší hodnotit jako nevýznamný, klima nebude záměrem ovlivněno vůbec.

Vzhledem k předpokládanému záměru a následnému provozu zařízení by neměl mít tento provoz žádný zásadní vliv na povrchové nebo podzemní vody, lze tedy hodnotit jako málo významné až nevýznamné.

Provozem zařízení nebude horninové prostředí lokality nijak ovlivňováno, celkově lze tedy vliv záměru na půdu a horninové prostředí označit jako nevýznamný.

Vzhledem k aktuálnímu stavu lokality a jejího okolí lze celkově vliv záměru na biotopy (vč. jejich ekologické stability), flóru a faunu hodnotit v negativním aspektu jako nevýznamný.

Z hlediska krajinného rázu lze zájmovou lokalitu označit za lokalitu, v níž nebyly identifikovány žádné významnější přírodní, kulturní, estetické, případně další hodnoty natolik významné, aby byly zamýšleným záměrem negativně dotčeny. Vliv záměru na krajinný ráz lze tedy označit za nevýznamný.

Vliv na hmotný majetek se nepředpokládá.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Uvedené Zařízení ke sběru a výkupu odpadů nebude mít vliv na dané území a populaci.

V důsledku realizace záměru sběru a výkupu odpadů lze očekávat z technologického hlediska v porovnání se stávající situací v zájmovém území:

- produkci odpadů
- zvýšení množství NO_x, CO a C_xH_y v ovzduší z dopravní obslužnosti zařízení

Záměr „Zařízení ke sběru a výkupu odpadů“ bude realizován ve stávajícím stavebním objektu.

Záměr nemá nároky na zábor zemědělské nebo lesní půdy, na kácení vzrostlé zeleně, nedojde k ohrožení biocenter a systémů ekologické stability území, bude zachován ráz krajiny, nebude dotčena flóra a fauna, neovlivní historické ani kulturní památky.

Podlaha dílny je betonová, odolná proti působení ropných látek se záchytnými prostředky. Tak bude eliminována možnost úniku závadných látek do životního prostředí, nebude kontaminována půda, horninové prostředí ani podzemní a povrchové vody.

Přírůstek koncentrací plyných škodlivin proti původními imisním hodnotám v zájmové lokalitě bude málo významný, nezpůsobí ani při nepříznivých povětrnostních podmínkách překročení imisních limitů.

V zařízení nejsou užívány ani produkovány chemické látky.

Hluk způsobený zamýšlenou činností a dopravou v lokalitě nepřekročí limity, které jsou stanoveny zák. č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů ve znění pozdějších změn a dle prováděcího právního předpisu (nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Provoz zařízení bude realizován po dobu jedné směny, nebude prováděna práce v noci, nedělích a o svátcích.

Hluk z dopravy bude v okolí zvýšen v zanedbatelné míře vzhledem k nízké četnosti a nepravidelnosti přepravy.

Záměr nezasahuje a ani nemůže rušit či jinak nepříznivě ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické složení anebo hygienickou nezávadnost přírodních léčivých zdrojů. Záměr nezasahuje do chráněných území, jakožto i do chráněných oblastí přírodní akumulace vod.

Produkováný sortiment a množství odpadů nepředstavují závažné ovlivnění kvality životního prostředí v zájmové lokalitě, oznamovatel má zabezpečeno odstraňování odpadů prostřednictvím oprávněných osob k převzetí odpadů.

Vzhledem k výše uvedeným možným ovlivněním životního prostředí způsobeným záměrem lze považovat v souvislosti s popisovanými okolnostmi a uvažovanými potřebami záměr za přijatelný.

Je tedy možno konstatovat, že z hlediska územně plánovací dokumentace, za předpokladu dodržení provozních opatření v rámci technologie sběru a výkupu odpadů, nejsou zjištěny střety zájmů provozu zařízení k nakládání s odpady.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice

Navrhovaný záměr „Zařízení ke sběru a výkupu odpadů“ v žádném případě nevykazuje nepříznivé vlivy přesahující státní hranice.

Uvažovaný záměr je situován v Ústeckém kraji, městě Teplice.

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Na základě výše uvedené charakteristiky a popisu nepříznivých vlivů provozu záměru, které jsou sice stanoveny jako minimální, lze dále popsat opatření, jejichž dodržování povede zejména k prevenci:

- látky a odpady (závadné látky), které by mohly ohrozit kvalitu vod, je nutné skladovat v předepsaných obalech a kontejnerech způsobem, který odpovídá požadavkům na shromažďování odpadů
- v provozu zařízení zabezpečit k dispozici sanační prostředky pro případ havárie (sorbenty apod.), záchytné vany pro zachycení případných úkapů či úniků závadné látky a rezervní prázdné obaly pro možnou výměnu porušeného obalu
- veškeré manipulace s odpady provádět vždy v souladu se schváleným Provozním řádem zařízení
- zajistit pravidelnou kontrolu záchytných prostředků včetně jejich naplnění
- podlahu zařízení udržovat trvale v dobrém a čistém stavu znemožňujícím pronikání závadných látek do podloží
- provádět pravidelnou kontrolu včetně dokumentace jednotlivých kontrol a zabezpečit další základní preventivní opatření
- produkováné odpady důsledně třídit, shromažďovat odděleně podle jednotlivých druhů a odstraňovat je v souladu s platnou legislativou, odpady pravidelně předávat, a to pouze oprávněným osobám, minimalizovat dobu shromažďování odpadů v zařízení

- vést předepsanou průběžnou evidenci odpadů a plnit ohlašovací povinnost v souladu s platnými právními předpisy

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Ke zpracování hodnocení vlivu zařízení na veřejné zdraví a životní prostředí, se vycházelo z vypracovaných materiálů (Provozní řád zařízení), podkladů odboru životního prostředí, z podkladových částí výrobců jednotlivých zařízení a z praktických zkušeností zpracovatele „Oznámení“.

Pro účely zpracování „Oznámení“ ve smyslu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebyla zpracována „Rozptylová studie“ a „Akustická studie“, neboť se jedná pouze o mechanický proces sběru a výkupu odpadů bez vzniku chemických procesů; minimální přírůstek dopravy nevyžaduje zpracování „Dopravní studie“.

Část E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr zcela vyhovuje zákonu o odpadech, v platném znění. Z tohoto zákona vyplývá, že kdokoliv, kdo se snaží zbavit odpadu, je povinen jej předat pouze oprávněné osobě (provozovateli zařízení ke sběru či výkupu odpadů).

Provozem zařízení bude zajištěno nakládání s dále nevyužitelnými či již nepoužívanými nebo vyřazenými předměty z průmyslu či z komunální sféry. Dále bude zajištěno plnohodnotné nakládání s odpady s těmito sesbíranými či vykoupnými odpady.

Záměr v uvažované lokalitě – v zařízení, kde je provozován sběr a výkup kovových odpadů a dalších druhotných surovin je velice vhodnou kombinací činností.

Možné uvažované varianty umístění záměru:

Varianta A: Varianta nulová – neuskutečnění záměru

Varianta B: Realizovat v jiné lokalitě

Varianta C: Realizovat záměr ve stávajícím zařízení

Varianta nulová A:

Tato varianta by stávající situaci v nakládání s odpady neřešila. Odpady by zákazníci museli předávat do jiných zařízení nebo do zařízení nedostatečně kapacitně dimenzovaného (např. ELEKTROŠROT a.s., HM PROFIS FACILITY s.r.o. či Marius Pedersen a.s. v Teplicích), čímž dochází k situaci, kdy hrozí nebezpečí ohrožení životního prostředí jednak při uložení odpadů na nevyhovujících plochách nebo při jejich transportu do zařízení. Nebezpečí hrozí především z možného úniku nebezpečných odpadů do povrchových či podzemních vod nebo do kanalizace.

Varianta C:

Volba umístění záměru ve zvolené lokalitě je optimální z důvodu umístění vlastního objektu a jeho dispozici a využití volných prostor pro novou činnost.

Záměr má dobrou návaznost na stávající silniční síť v daném území obce a v rámci regionu je navázán na komunikaci D8 (Teplice – Praha) a je v dobré dostupnosti celého města Teplic.

Ve vztahu k životnímu prostředí má umístění záměru do stávajícího objektu upravené stávající budovy nesporné výhody:

- není nutný žádný trvalý či dočasný zábor lesní půdy
- není nutný žádný trvalý či dočasný zábor zemědělské půdy
- není nutné kácet žádné stromy či keře
- nevznikne žádný nový zdroj znečišťování ovzduší
- nebude ovlivněn územní systém ekologické stability v daném území
- nejsou další nároky na dodávku vody a zvýšení odpadních splaškových vod
- využívá stávající inženýrské sítě v areálu
- využívá stávající silniční síť

Varianta B:

Z uvedených důvodů a jednoznačného výhodného umístění záměru do stávajícího volného objektu není uvažováno umístění zařízení do jiné lokality.

Část F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Zařízení pro sběr a výkup odpadů je situováno do průmyslového areálu, kdy se jedná pouze o nepodstatnou změnu v užívání areálu, který je v současné době zkolaudován k tomuto účelu, tj. jako sběrna a výkupna odpadů.

Podlaha vnitřního prostoru budovy, který bude využíván pro potřeby soustředování odpadů je betonová s cementovým potěrem, nepropustná a opatřená záchytnými prostředky pro jímání škodlivých a závadných látek (jedná se o přemístitelná zařízení s ohledem na variabilitu provozu).

Zařízení je zajištěno proti úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod. Zařízení bude využívat stávající zdroje energií, kanalizační sítě, vodovodní rozvody a zpevněné plochy.

Veškeré potřebné informace pro posouzení záměru jsou uvedeny v textu Oznámení.

Zpracovateli Oznámení nejsou známy žádné další údaje, které by v Oznámení měly být uvedeny

Část G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

„Zařízení ke sběru a výkupu odpadů“ bude sloužit k soustředování převážně kovových odpadů, minimálních úprav a předání odpadů dalším oprávněným osobám a předání oprávněným osobám k využití nebo odstranění.

Záměr bude realizován na území areálu zařízení v souladu s územně plánovací dokumentací a územním plánem obce. Dopravně je zařízení dostupné po stávající silnici na komunikaci D8 (Teplice – Praha) a je v dobré dostupnosti celého města Teplice. Záměr nevyžaduje výstavbu nových stavebních objektů ani zpevněných ploch a využívá veškeré technické zázemí stávajícího objektu.

Každé vozidlo s odpadem je při příjmu do zařízení zvaženo na digitální autováze v areálu, je sepsán převjímací protokol a odpad je umístěn na příslušné soustředovací místo.

V zařízení bude prováděna činnost nakládání s odpady, tj. sběr a výkup odpadů od fyzických i právnických osob. Při této činnosti dochází především k shromažďování odpadů před jejich předáním dalším oprávněným osobám k využití či odstranění. Zpravidla se jedná o

příjem odpadů na dobu nezbytnou pro nasoustředění nezbytného množství i více druhů odpadů pro přepravu do konečného zařízení k nakládání s odpady. V zařízení není a nebude soustředováno najednou více než 40 druhů odpadů (odpadů jednotlivých katalogových čísel).

Záměr předpokládá maximálně 11000 tun odpadů,

z toho maximálně 8000 tun nebezpečných odpadů

z celkového množství pak nejvýše 200 tun bude realizováno v rámci výkupu,

zbytek pak sběr odpadů

okamžitá max. kapacita (skladovací) zařízení činí 150 tun

Při sběru a výkupu odpadů s realizací výše popsanou technologií, nedochází k odběru vody, voda není používána ani není technologická voda produkována a vypouštěna. Zásobování vodou je určeno pouze pro sociální účely a hygienické zařízení, které je součástí areálu.

Dílna sběrná je napojena na odpadní splaškovou kanalizaci. Dílna sběrná není vytápěna.

Větrání objektu je přirozené okny. Jedná se o jednopodlažní zděnou budovu s klasickým zdivem.

Provoz v zařízení je jednosměrný. Obsluhu pracoviště zajišťuje oznamovatel prostřednictvím 2 pracovníků.

Realizací záměru nebude narušen krajinný ráz, nebude dotčena flóra ani fauna. Záměr se nedotýká žádné lokality NATURA 2000. Nebude nutný žádný zábor zemědělské ani lesní půdy.

Záměr se nedotýká historických ani kulturních památek, nebude realizován v ploše případných předpokládaných archeologických nálezů, v ploše patřící mezi poddolovaná území, mezi území zaplavovaná a s evidovanými prameny vod. Zařízení nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

Posuzovaný záměr nemá žádné další nároky na suroviny – vstupy spočívají v převzetí a uskladnění odpadů a výstupy spočívají v odvozu odpadů vzniklých při provozu zařízení a předáním vzniklých i sesbíraných a vykoupených odpadů oprávněným osobám k dalšímu využití. Veškeré odpady jsou vytríděny, shromážděny a uloženy podle jednotlivých druhů a kategorií.

Záměr nezasahuje a ani nemůže rušit či jinak nepříznivě ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti, chemické složení anebo hygienickou nezávadnost přírodních léčivých zdrojů. Záměr nezasahuje do chráněných území, jakožto i do chráněných oblastí přírodní akumulace vod.

Sběr a výkup odpadů je činností přínosnou pro ochranu životního prostředí.

Záměr neovlivňuje zástavbu města Teplice.

Provozem „Zařízení ke sběru a výkupu odpadů“ nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění jednotlivých složek přírodního prostředí a veřejného zdraví v dané lokalitě, naopak tím, že bude vytvořena kapacita pro sběr nebezpečných odpadů, dojde ke zlepšení nakládání s odpady v širším okolí, protože taková dostatečná kapacita v okrese Teplice není.

Slovní hodnocení ovlivnění životního prostředí záměrem:

Oblast ovlivnění	Způsob ovlivnění
<i>Obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů</i>	<i>Projev je pozitivní případným vytvořením kapacity pro sběr nebezpečných odpadů</i>
<i>Ovzduší a klima</i>	<i>Klima nebude ovlivněno, nepatrný přírůstek emisí do ovzduší se uvolní z dopravy odpadů</i>
<i>Hluková situace</i>	<i>Vlastní provoz zařízení není zdrojem nadměrného hluku, zvýšení hladiny hluku</i>

	<i>bude vlivem provozu mot. vozidel, avšak ne v rozsahu způsobujícím poškození zdraví</i>
<i>Podzemní a povrchové vody</i>	<i>Provoz zařízení nemá za běžných podmínek vliv na nezávadnost a jakost podzemních a povrchových vod</i>
<i>Půda</i>	<i>Nemá žádný vliv na půdu</i>
<i>Horninové prostředí a přírodní zdroje</i>	<i>Přírodní zdroje ani horninové prostředí nebudou ovlivněny</i>
<i>Ekosystémy, flóra a fauna</i>	<i>Fauna, flóra a ekosystémy nebudou ovlivněny</i>
<i>Krajina</i>	<i>Umístění zařízení do stávajícího stavebního objektu nebude mít vliv na vzhled a využití krajiny</i>
<i>Kulturní památky a hmotný majetek</i>	<i>Vliv na hmotný majetek a kulturní památky nebude žádný</i>
<i>Zdravotní rizika</i>	<i>Provoz zařízení nebude zdrojem zdravotních rizik</i>

Z hlediska využívání odpadů je provoz „Zařízení ke sběru a výkupu odpadů“ přínosem a napomůže maximálnímu využití kovových odpadů jako druhotných surovin.

Část H. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Situace umístění zařízení ve městě Teplice zakres do katastrální mapy města

Příloha č. 2 – Situace areálu 1:5000

Příloha č. 3 – Vyjádření Odboru výstavby Magistrátu města Teplice k záměru z hlediska územního plánu nahrazeno Kolaudačním souhlasem

Příloha č. 4 – Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k NATURA 2000 nahrazeno závěrem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí o tom, že záměr nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí vydaný pod č.j. 3318/ZPZ/2015 ze dne 9.10.2015, kdy jedním z podkladů bylo i stanovisko k NATURA 2000

Datum zpracování Oznámení: červen 2016

Zpracovatel oznámení:

Ing. Marek Vávra


Šeříková 1277

263 01 Dobříš

Tel.: 318 523 743, 736 45 72 86

Podpis zpracovatele oznámení:

Příloha č.1



Příloha č.2



Příloha č.3

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor územního plánování a stavebního řádu
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Spis.zn.: ÚP/054596/2016/Mir
Č.j.: MgMT/066242/2016
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba:
Ing. Lenka Mírgová
Tel.: 417 510 333
E-mail: mirgova@teplice.cz

PS projekty Teplice, dne 2. 6. 2016	
přijato dne: 3.6.16	pod č. 412
přidělena k vyřízení: JITKA	přílohy:
pozn. <i>15-99-26</i>	

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 6. 5. 2016 podal

Ing. Petr Benda, nar. 20.1.1971, Kořenského stezka č.p. 1951/10, 415 01 Teplice 1,
kterého zastupuje PS projekty spol. s r.o., 14. října č.p. 291/4, Trnovany, 415 01 Teplice 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s ,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

„zařízení sběru a výkupu odpadu Atalian - změna užívání z garáže na sběrnou, Teplice“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4185/1 v katastrálním území Teplice provedené podle souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 16.12.2015 č.j. ÚP/134055/2015/Luk.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Projektová dokumentace byla zpracována pro změnu užívání garáží na zařízení ke shromažďování odpadů, včetně opravy objektu a přizpůsobení pro nový účel.
- **Technické řešení:**
- Pozemek je zastavěn objekty stávajícího průmyslového areálu, ve kterém se nachází třídící linka odpadového hospodářství společnosti Marius Pedersen a.s. a dalších subjektů. V severní části areálu se nachází objekt garáží. Řešený objekt je jednopodlažní, zděný s pultovou střechou. Nosné obvodové zdivo je zděné, stropní konstrukce je tvořena železobetonovými panely. Zastavěná plocha řešené části objektu je 287 m².
- Odvodnění střechy zůstává stávající. Do stávajících rozvodů vody a kanalizace nebude zasahováno, pouze v místnosti č. 104 bude osazeno umyvadlo a napojeno na stávající rozvod vody a kanalizace. Objekt nebude vytápěn a větrání bude zabezpečeno přirozeně pomocí větracích otvorů nad vraty a v luxferových stěnách. Budou provedeny nově zásuvkové a světelné rozvody objektu.
- Prostory budou využívány pro krátkodobé soustředování odpadů. Ve vymezené části bývalé garáže budou řešeny sběrné místnosti pro pevné a kapalné odpady. Pevné odpady budou většinou nehořlavé (kontaminovaný šterk, kovové, odpady, sorpční činidla, akumulátory, apod.). Z pevných hořlavých odpadů pak plasty. Kapalné odpady budou většinou nehořlavé (vodné roztoky znečištěné stopami ropných látek). Tyto nehořlavé kapalné odpady se budou dovážet v autocisterně a budou se stáčet do 2 zásobníků o objemu 12,5 m³ ve skladu č.1. Zásobníky budou umístěny v havarijní jímce na objem jednoho zásobníku. V jímce budou dále 3 vanové kontejnery á 12 m³ na pevný odpad. Smísením odpadů nebudou hrozit nebezpečné reakce. Roční maximální kapacita bude 11 000 tun odpadu (z

toho max. 8 000 tun nebezpečných odpadů). Podrobný popis činnosti a seznam shromažďovaných odpadů a charakter zařízení sběru a výkupu odpadu bude popsán v provozním řádu.

- Podrobnější popis stavby je uveden v předložené projektové dokumentaci září 2015, která byla zpracována Ing. Miroslavem Částkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0401322, Ing. Josefem Zábójníkem, autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0400181 a Ondřejem Novotným, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0401662.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 2. června 2016 (čtvrtek) s tímto výsledkem:

- Stavební úřad kontroloval splnění podmínek dle ust. § 119 odst. 2 stavebního zákona a na základě splnění podmínky dotčeného orgánu Krajské hygienické stanice ÚK, územní pracoviště Teplice a předložených dokladů je změna stavby schopna bezpečného užívání.

Odůvodnění:

Dne 6. 5. 2016 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na změnu garáže na sběru. Stavební úřad provedl dne 2. června 2016 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice - souhlasné závazné stanovisko pod č.j. HSUL-5119-2/TP-2015 ze dne 25.9.2015,
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Teplice - souhlasné závazné stanovisko pod č.j.: KHSUL 19357/2016 ze dne 4. 5. 2016,
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření k záměru pod č.j. 3318/ZPZ/2015 ze dne 9.10.2015;
- Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí - souhlasné souhrnné stanovisko k projektové dokumentaci pod zn. MgMT ODŽP 099306/2015/V-7873/Lou ze dne 14. 9. 2015.

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Magistrát města
TEPLICE
415 95
č. 134

Ing. Lenka Mirgová
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

PS projekty spol. s r.o., 14. října č.p. 291/4, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice, IDDS: auyaa6n
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Teplice, IDDS: 8p3ai7n
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
Magistrát města Teplice, obecní živnostenský úřad, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
Magistrát města Teplice, odbor dopravy a životního prostředí, nám. Svobody č.p. 2, 415 95 Teplice

Příloha č.4:

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Atalian CZ s.r.o.
Zdeněk Pokorný
17. listopadu 1434
293 01 Mladá Boleslav

Datum: 09. 10. 2015
Číslo jednací: 3318/ZPZ/2015
JID: 135963/2015/KUUK
Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký/970
E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz

věc: vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 05. 10. 2015 žádost o vyjádření k záměru „Atalian - Teplice“, která byla předložena firmou Atalian CZ s.r.o., 17. listopadu 1434, 293 01 Mladá Boleslav.

Předmětem záměru je rekolaudace části stávajícího objektu (garáže) uvnitř průmyslového areálu na zařízení k soustředění odpadů. Jedná se o doplnění stávajícího zařízení mobilního sběru odpadů o stacionární zařízení, kde budou odpady po nashromáždění potřebného přepravního množství dále předávány do zařízení oprávněné osoby. Zastavěná plocha řešené části objektu je 287 m², z toho užitná plocha 253 m². Pevné odpady budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých katalogových čísel, kapalné odpady budou stáčeny z cisteren do dvou zásobníků o objemu 12,5 m³ umístěných v havarijní bezodtokové jímce. V jímce budou rovněž umístěny tři vanové kontejnery na pevný odpad. Při stáčení a plnění budou používány přenosné zachytné vany. Maximální roční kapacita je 11 000 t odpadů z toho max. 8 000 t odpadů kategorie nebezpečných. Z celkového množství odpadů pak bude nejvýše 200 t přijato v rámci výkupu.

Umístění záměru: kraj: Ústecký
obec: Teplice
k.ú.: Teplice (p.p.č. 4185/1)

Na základě předaných podkladů a metodického výkladu Ministerstva životního prostředí Krajský úřad Ústeckého kraje, který podle § 20 zákona vykonává státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, jako příslušný úřad konstatuje, že záměr nemůže závažně ovlivnit životní prostředí, proto dle § 1 odst. 2 zákona

nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona.

Toto vyjádření není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Pavel Sedlecký
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800