

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

Datum: 16. 2. 2015
Jednací číslo: 162/ZPZ/2015
Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký/970
E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Identifikační údaje:

Název: „CTPark Kadaň, rozšíření a změna užívání objektu KA2“

Charakter záměru:

Předmětem záměru oznamovatele je rozšíření jednoho ze dvou samostatně stojících nevyužívaných objektů (KA2) v lokalitě průmyslové zóny Královský vrch v Kadani a následné umístění provozu na výrobu kovového dílenského nábytku. V nové části haly KA2 je navrhováno umístění skladu a pracoviště expedice. V interiéru stávající části haly se předpokládají stavební úpravy vyvolané umístěním a napojením nového strojního a technologického zařízení. V exteriéru stávající části bude vybudován nový zásobovací dok s přestřešením. Součástí záměru je i nové řešení komunikací v jihovýchodní části areálu.

Výrobní technologie bude spočívat převážně v řezání a tvarování vstupních ocelových polotovarů (plechy, svitky plechů) na lisech a strojních ohýbačkách, vysekávání jednotlivých částí z plechu na CNC strojích, svařování takto vzniklých částí do větších celků (ručně, automaticky i roboticky), konečné povrchové úpravě kovového nábytku práškovým lakováním a manuální montáži a kompletaci výrobků za pomoci ručního, elektrického a pneumatického nářadí. Odpadní vody z oplachových, odmašťovacích a fosfátovacích lázní budou zneškodňovány na neutralizační stanici.

Kapacita (rozsah) záměru:

Objekt haly KA2 bude rozšířen na celkových 12 484 m² výrobní plochy (+ 4 700 m²). Projektovaná roční kapacita provozu je 4800 ks dílenské skříně MS1, 3200 ks šatní skříňky G21, 1100 ks vozíků VV2 a cca 10 000 ks ostatních typů skříněk.

Umístění záměru:

kraj: Ústecký
obec: Kadaň
k.ú.: Kadaň

Zahájení záměru:

předpokládaný termín zahájení výstavby – 1Q/2015
předpokládaný termín zahájení provozu – 2Q/2015

Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park D1, 396 01 Humpolec

IČ: 261 66 453

Závěr:

Záměr „CTPark Kadaň, rozšíření a změna užívání objektu KA2“ (ULK919) naplňuje dikci bodu 4.2 „Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m²/rok celkové plochy úprav“ a bodu 4.3 „Strojírenská nebo elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m², výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbín nebo reaktorů; stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření výbuchem“ kategorie II přílohy č. 1 zákona. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo také zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„CTPark Kadaň, rozšíření a změna užívání objektu KA2“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle citovaného zákona.

V navazujících řízeních podle zvláštních předpisů požadujeme splnit následující požadavky, týkající se ochrany životního prostředí, které jsou výsledkem zjišťovacího řízení a které zahrne příslušný správní úřad do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně (§10 odst. 4 a 5 zákona).

Požadavky závěru zjišťovacího řízení:

1. V další fázi projektové přípravy budou v souladu s TNV 75 9011 vyhodnoceny dostupné varianty optimálního nakládání se srážkovými vodami včetně možnosti jejich zasakování a využívání; dostupnost přiměřené kapacity dešťové kanalizace a recipientu srážkových vod bude ověřena hydrotechnickými výpočty při zohlednění očekávaného stavebního rozvoje průmyslové zóny.
2. V další fázi projektové přípravy bude zevrubně vyhodnocena očekávaná účinnost zneškodňování průmyslových vod před jejich vypouštěním do veřejné kanalizace a předpoklady pro plnění limitů kanalizačního řádu z hlediska jejich množství a jakosti, a to za všech provozních podmínek. K žádosti o územní rozhodnutí doloží oznamovatel kladné vyjádření vodoprávního úřadu k navrženému řešení zneškodňování průmyslových odpadních vod.
3. Oznamovatel před zahájením provozu zpracuje havarijný plán s náležitostmi odpovídajícími vyhl. č. 450/2005 Sb. i v případě, že množství závadných látek nenaplní zákonný limit dle § 39 odst. 2 vodního zákona.
4. Po dobu stavby budou investorem přijata organizační opatření k minimalizaci a eliminaci negativního vlivu zvýšené intenzity dopravy na obytnou zástavbu podél celé dopravní trasy. Stavební práce nebudou prováděny v době mezi 21.00 hod. – 7.00 hod.
5. Pro ověření plnění hlukových limitů v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bude v rámci zkušebního provozu provedeno autorizované měření hluku v chráněném venkovním prostoru blízkých obytných staveb dle požadavků krajské hygienické stanice.

ODŮVODNĚNÍ

S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění, charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí a s přihlédnutím ke všem připomínkám a

zaslaným vyjádřením dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona.

Ke zveřejněnému oznámení záměru se během zjišťovacího řízení vyjádřily následující dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Z hlediska prevence závažných havárií – dle oznámení v objektu bude nakládáno s látkami uvedenými příloze č. 1 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Uvedená množství nedosahují limitů pro zařazení do skupiny A dle tohoto zákona. Provozovatel však musí splnit povinnosti uvedené v § 3 cit. zákona (zpracovat seznam a v případě, že množství některé z látek přesáhne 2 % limitu, zpracovat protokol o nezařazení a zaslat jej krajskému úřadu).

Z hlediska ochrany vod - oznámení obsahuje minimum konkrétních údajů o množství a jakosti průmyslových odpadních vod a o jejich recipientu, v souvislosti s tím ani žádné konkrétní údaje o množství a jakosti vznikajících čistírenských kalů. Stejně tak neobsahuje žádné konkrétní údaje o množství a recipientu srážkových vod ani bilanci zpevněných ploch pro vyhodnocení změny odtokových poměrů. V oznámení není rovněž uvedena bilance skladovaného množství a provozní spotřeby chemikálií k povrchovým úpravám a problematika zneškodňování odpadních vod. Tuto problematiku tak požadujeme vyjasnit v rámci navazujícího řízení (dle požadavků č. 1 - 3).

Odbor životního prostředí a zemědělství nemá k předloženému oznámení další připomínky a nepožaduje další posouzení záměru podle zákona.

Rada Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje ve svém usnesení nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu zahrnutí a naplnění oprávněných podmínek dotčených orgánů státní správy.

Město Kadaň

Město Kadaň se v rámci zákonem stanovené lhůty k předloženému oznámení nevyjádřilo.

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí

Městský úřad zaslal v rámci zjišťovacího řízení pouze sdělení o zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení. Sdělení dále neobsahovalo vyjádření k předloženému oznámení.

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Chomutov

Krajská hygienická stanice ve svém vyjádření konstatuje, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a s předloženým návrhem souhlasí. Dále uvádí, že během provozu záměru musí být dodrženy hlukové limity v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „NV“) v denní i noční době. Jako důkaz splnění požadavků citovaného předpisu musí být před uvedením stavby do trvalého užívání doložen protokol z provedení měření hluku v chráněném venkovním prostoru blízkých obytných staveb. Měření hluku bude provedeno ve zkušebním provozu držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem autorizace. (Pro objektivizaci měření bude provedeno i měření hluku pozadí). Výběr referenčních bodů bude konzultován s odbornými zaměstnanci KHS. V případě, že nebudou splněny dané hygienické limity stanovené NV, bude nutné navrhnout a realizovat dostatečná protihluková opatření. Po dobu stavby budou investorem přijata organizační opatření k minimalizaci a eliminaci negativního vlivu zvýšené intenzity dopravy na obytnou zástavbu podél celé dopravní trasy. Stavební práce nebudou prováděny v době mezi 21.00 hod. – 7.00 hod.

Stanovisko příslušného úřadu: výše uvedené požadavky na prokázání dodržení hlukových limitů a organizaci výstavby jsou v závěru zjišťovacího řízení zohledněny.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem

Z hlediska ochrany ovzduší – ČIŽP konstatuje, že imisní příspěvek způsobený výstavbou i provozem záměru bude velmi nízký. Vliv uvažovaných zdrojů znečišťování ovzduší je dobře znám. Při správném provozování technologie bude dopad na životní prostředí minimální.

Z hlediska odpadového hospodářství - předložené oznámení obsahuje předpokládanou produkci odpadů při výstavbě, provozu a ukončení záměru. S odpady, které budou vznikat v období výstavby uvažovaného záměru a v průběhu doby provozu, taktéž při případném ukončení záměru bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Po prostudování předloženého oznámení záměru konstatuje, že nemá k tomuto oznámení připomínky a nepožaduje posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

POUČENÍ

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Radek Braum
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník:

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky