

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ŽďÁRSKÉ VRCHY
Brněnská 39
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 951 424 922
ID DS: 3hjdyhg
e-mail: zdarvrch@aopk.gov.cz
www.aopk.gov.cz

Marie Prudká
Jiří Prudký
Roženecké Paseky 5
592 42 Věcov

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 06322VA/26

VYŘIZUJE: Bc. Lenka Buchtová, DiS.

DATUM: 6. 8. 2026

Věc: závazné stanovisko k HG průzkumnému vrtu

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen Agentura) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon) a § 78 odst. 1 zákona, na základě žádosti paní Marie Prudké a pana Jiřího Prudkého, oba bydlištěm Roženecké Paseky 5, 592 42 Věcov, doručené dne 8. 7. 2026, o vydání stanoviska podle § 44 zákona k realizaci záměru HG průzkumného vrtu o předpokládané hloubce 80 m, na pozemku p. č. 440/8, k. ú. Míchov, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), toto

závazné stanovisko:

podle ust. § 44 odst. 1 zákona Agentura

souhlasí

s umístěním a provedením 80 m hlubokému HG průzkumného vrtu na pozemku p. č. 440/8, k. ú. Míchov, podle projektu, zpracovaného společností Ekoservis-Malý, Mírová 1294, 592 31 Nové Město na Moravě, v červenci 2026.

ODŮVODNĚNÍ:

Agentura obdržela dne 8. 7. 2026 žádost Marie Prudké a Jiřího Prudkého, oba bydlištěm Roženecké Paseky 5, 592 42 Věcov, zastoupené Mgr. Miroslavem Malým, Mírová 1294, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 10979239, o vydání závazného stanoviska k 80 m hlubokému HG průzkumnému vrtu na pozemku p. č. 440/8, k. ú. Míchov. Vrt má být proveden ve SZ části předmětného pozemku a v případě kladného výsledku průzkumu má být využíván jako vodní zdroj pro potřebu zásobování zemědělského areálu s chovem skotu s předpokládaným odběrem 30 m³/den po dobu 12 měsíců.

Vrt má být podle projektové dokumentace 80 m hluboký s vrtným průměrem 230/205 mm, vystrojený PVC 140mm. V intervalu do cca 10 m je předpoklad nesoudržné horniny, proto bude tento úsek propažen ochrannou ocelovou nebo PVC zárubnicí o průměru 220 mm. Perforace je předpokládána v intervalu 30 – 35 m. Přechody jednotlivých zvodní budou řádně utěsněny (betonáž, bentonit, pískový přechod), aby nedošlo k jejich propojení a negativnímu ovlivnění.

Odběrem podzemních vod z jímacího objektu nebude narušen přirozený režim oběhu podzemních vod. Zásah do přírodního prostředí nebude mít negativní vliv na místní vodní a na vodu vázané

ekosystémy, případně na okolní vodní díla, stavby či zařízení, na životní prostředí, na přírodu a krajinu ani na soustavu Natura 2000. V případě, že vrt nebude využíván, bude zlikvidován odbornou firmou – v aktivní zóně bude zasypan inertním propustným materiálem a od intervalu svrchní zvodně zatěsněný bentonitem, betonem apod.

Agentura posoudila žádost dle předložené projektové dokumentace, zonace, mapování biotopů, nálezové databáze a vlastní znalosti území následovně:

Pozemek dotčený realizací průzkumného vrtu se nachází JV od obce Věcov v části obce Míchov (k. ú. Míchov) a je součástí II. zóny ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy. V části pozemku dotčené realizací průzkumného vrtu se nenachází žádný z přírodních biotopů soustavy Natura 2000 a není na něm dokladován výskyt zvláště chráněných živočichů ani rostlin. Ve vzdálenosti cca 26 m od místa realizace průzkumného vrtu, podél vodního toku Myšánka se nachází údolní jasanovo-olšové luhy (biotop L2.2 soustavy Natura 2000), jež by ale při respektování projektu vrtu neměly být negativně ovlivněny.

Agentura na základě vlastní znalosti území dovozuje, že při respektování projektu vrtu nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy. Záměr není v rozporu s ustanoveními zákona, Agentura souhlasí s umístěním a realizací vrtu.

POUČENÍ:

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního nebo vodoprávního úřadu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného úřadu.

Ing. Zdeněk Zálíš
VEDOUcí ODDĚLENÍ SCHKO

**MGR. MIROSLAV MALÝ**

Ekoservis

Mírová 1294

592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
– / 24.07.2026NAŠE ZNAČKA
PM-29822/2026/5203/KrVYŘIZUJE
Mgr. Ondřej Kruml
+420 541 637 348
kruml@pmo.czMÍSTO/DATUM
Brno 29.07.2026**ZD Vrchy - průzkumný vrt, Míchov**

(k.ú. Míchov; ORP Nové Město na Moravě; kraj Vysočina; ČHP 4-15-01-0300-0-00; HGR 6560)

předkládá: Mgr. Miroslav Malý - Ekoservis*investor:* Zemědělské družstvo Vrchy, družstvo**Charakteristika akce:**

Obdrželi jsme žádost o stanovisko k projektu průzkumných geologických prací „Projekt vrtných prací k realizaci průzkumného HG vrtu - k.ú. Míchov, p.č. 440/8.“ (EKODRILL s.r.o.; 7/2026). Plánována je realizace průzkumného vrtu na ppč. 440/8 v k.ú. Míchov s předpokládanou konečnou hloubkou 80 m. Konstrukce vrtu je navržena pro budoucí exploataci zvodně vázané na metamorfity svrateckého krystalinika s hlubším oběhem podzemní vody. Součástí průzkumných prací bude orientační čerpací zkouška s dobou trvání 4 hodiny při čerpané vydatnosti do 2,0 l/s. Způsob likvidace čerpané vody není uveden. Účelem průzkumu je příprava nového vodního zdroje pro zásobování zemědělského areálu investora.

technické parametry projektovaného objektu:

objekt	ppč., k.ú.	popis objektu	lokalizace*
průzkumný vrt	ppč. 440/8, k.ú. Míchov	hloubka 80 m; PVC DN 140 mm	-623941 -1111371

* souřadnice S-JTSK (formát East/North EPSG:5514/ESRI:102067) podle PGP

Vrt je navrhován ve vzdálenosti cca 20-25 m od drobného vodního toku Myšánka idvt. 10195619 (tok ve správě Povodí Moravy, s.p.) a orientačně 40 m od vodní nádrže „Myšák“ (soukromý vlastník). Vrt bude umístěn mimo záplavová území. Podle dostupných údajů zde nejsou stanoveny žádná ochranná pásma vodních zdrojů nebo přírodních léčivých zdrojů. Průzkumnými pracemi v rozsahu předloženého projektu zřejmě nedojde k přímému dotčení majetkoprávních nebo technických zájmů Povodí Moravy, s.p.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0330 Svratka od toku Bílý potok po vzdutí nádrže Vír I. & v území vodního útvaru podzemních vod 65601 Krystalinikum v povodí Svratky - střední část.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) a z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že **uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.**

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,

s provedením průzkumných prací **souhlasíme**.

Upozorňujeme, že bez souhlasu správce toku nesmí být nijak zasahováno do blízké vodoteče Myšánka.

Předmětem tohoto stanoviska je pouze realizace HG průzkumu. Pro případné budoucí povolení stavby vodního zdroje a povolení k trvalému povolení odběru podzemní vody požadujeme předložit žádost o stanovisko s projektovou dokumentací stavby a hydrogeologickým posudkem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

**MGR. MIROSLAV MALÝ**

Mírová 1294

592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

Mgr. Ondřej Kruml
+420 541 637 348
kruml@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno 30.07.2026

Zemědělské družstvo Vrchy - průzkumný vrt Míchov, oprava stanoviska**- sdělení -**

K záměru realizace průzkumného hydrogeologického vrtu pro Zemědělské družstvo Vrchy jsme vydali stanovisko správce povodí č.j. **PM-29822/2026/5203/Kr ze dne 29. 7. 2026**. V charakteristice stanoviska byla chybně uvedeny údaje o zpracovateli projektu geologických prací. Správně mělo být uvedeno, že zhotovitelem dokumentace je Mgr. Miroslav Malý (odbornou způsobilost podle zákona č. 62/1988 Sb. zajišťuje Mgr. Jan Čepelík a projektantem činnosti prováděné hornickým způsobem je Mgr. Vít Čermák).

Sdělujeme, že se jedná o zjevnou nesprávnost vzniklou při vyhotovení stanoviska. Ostatní skutečnosti uvedené ve stanovisku správce povodí zůstávají beze změny a výše uvedené stanovisko zůstává nadále v platnosti.

Mgr. Ondřej Kruml
vedoucí útvaru správy povodí

Obec Věcov



592 44 Věcov 61

Tel. 566 562 821, obec@vecov.cz, DS zrybj3z

Naše č.j.: OUVEC/637/26
Vyřizuje: Bc. Jaroslava Bobková
Ve Věcově dne 17.07.2026

Miroslav Malý
Mírová 1294
59231 Nové Město na Moravě

Věc: Žádost o stanovisko k realizaci průzkumného vrtu, pozemek p.č. 440/8, k.ú. Míchov

Obec Věcov vydává stanovisko k realizaci průzkumného vrtu.

Obec Věcov souhlasí s realizací vyvrtání průzkumného hydrogeologického vrtu pro ověření zdroje podzemní vody. V případě stavebního řízení, zhotovení elektrické a vodovodní přípojky, požadujeme, aby tato přípojka byla realizována protlakem pod komunikací, pozemek p.č. 466/4 v k.ú. Míchov, jež je ve vlastnictví obce.

Stavebník:

Zemědělské družstvo Vrchy, Věcov 84, 592 44 Věcov, IČO: 00220001

S pozdravem
Bc. Jaroslava Bobková
starostka obce

SPIS. ZN.: MUNNMN/25799/2026/skl.
Č.J.: MUNNMN/26321/2026

VYŘIZUJE: Mgr. Dana Sklenářová
TEL.: 566 598 404
E-MAIL: dana.sklenarova@meu.nmmn.cz

DATUM: 27.07.2026

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 25 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na žádost, kterou dne 22.7.2026 podal:

Miroslav Malý, IČO 10979239, Mírová č.p. 1294, 592 31 Nové Město na Moravě

ve věci:

Průzkumný vrt pro ověření zdroje podzemní vody

na pozemku parc. č. 440/8 v katastrálním území Míchov

s d ě l u j e,

že:

- pozemek, na kterém má být situován hydrogeologický vrt pro ověření zdroje podzemní vody pro budoucí vodní zdroj s potřebou zásobování zemědělského družstva s chovem skotu s předpokládaným odběrem 30 m³/den a s celoročním odběrem, je dle platné územně plánovací dokumentace obce Věcov, Úplného znění Územního plánu Věcov po vydání Změny č. 1, účinné ode dne 24. 9. 2015 (dále jen „ÚP Věcov“), součástí nezastavěného území, stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití Plochy smíšené nezastavěného území ve II. zóně CHKO (SZz) na pozemcích zemědělského půdního fondu. V ploše jsou nepřipustné *činnosti ev. stavby snižující přírodní a estetickou hodnotu území přímo anebo druhotně, zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz včetně zásahů stírající přítomné znaky krajinného rázu, těžbu nerostů, hygienická zařízení, informační centra*. Dle výše uvedeného nepřipustného využití úřad územního plánování konstatuje, že předložený záměr je v souladu s nastavenými podmínkami využití plochy SZz. Nesmí však dojít k negativnímu narušení krajinného rázu. K tomuto posouzení je příslušný dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, Správa CHKO Žďárské vrchy.

Poučení:

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních předpisů.

Mgr. Dana Sklenářová
Odbor stavební a ŽP
Úřad územního plánování

Obdrží:

Miroslav Malý, IDDS: myevvcg
místo podnikání: Mírová č.p. 1294, 592 31 Nové Město na Moravě