

Číslo jednací: KUJI 115563/2020
Sp. zn.: OZPZ 2183/2020 Ča
Vyřizuje/telefon: Markéta Čadová/564602530

Rozhodnutí

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

Lidl Měřín – přestavba (2. podání)

Bod 106, kategorie II Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu 10 tis. m².

Kapacita (rozsah) záměru:		
1. vybudování parkoviště mimo současný areál		
Řešené území celkem		37 532 m ²
Parkovací stání pro OA mimo oplocený areál		191
Parkovací stání pro OA uvnitř oploceného areálu		7
Parkovací stání pro NA mimo oplocený areál		58
Parkovací stání pro NA uvnitř oploceného areálu		25
Parkovací stání pro automobily celkem		282
2. rozšíření stávající skladové plochy		
Zastavěná plocha skladu		36 540 m ²
Z toho plocha, na které se staví		
SO 102.1 nabíjárna		300 m ²
SO 102.2 ovoce + zelenina		860 m ²
SO 102.3 klec na cigarety		160 m ²
SO 103.1 vestavek IT		180 m ²

Ke skladu se přistaví	
SO 102.1 nabijárna	1 180 m ²
Nová zastavěná plocha skladu	37 720 m²

3. rekonstrukce stávajících vnitřních prostor administrativy výstavba
přístavku podél haly

Zastavěná plocha skladu	37 720 m ²
-------------------------	-----------------------

Z toho plocha, na které se staví

SO 102.4 výdejová théka	53 m ²
-------------------------	-------------------

SO 102.5 příjmová théka	68 m ²
-------------------------	-------------------

Zastavěná plocha administrativní budovy

SO 103.2 administrativní budova	615 m ²
---------------------------------	--------------------

K administrativní budově se přistaví

SO 103.4 Dostavby administrativy pod lávkou	575 m ²
---	--------------------

Nová zastavěná plocha administrativní budovy	1 190 m²
---	----------------------------

Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina

obec: Velké Meziříčí, Stránecká Zhoř

k. ú.: Svařenov, Stránecká Zhoř

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též „správní řád“):

LIDL Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5, 158 00, IČ 26178541, zastoupený na základě plné moci společností DP Eco-Consult s.r.o., V Lukách 446/12, Hradec Králové 7, 507 41, IČ 28766300.

Zpracovatel oznámení:

RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., V Lukách 446/12, 507 41 Hradec Králové 7 (držitelka autorizace dle § 19 odst. 1 zákona).

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

V první etapě dojde k přesunutí parkovacích stání pro osobní i nákladní dopravu mimo oplocený areál investora. Na nových pozemcích je navrženo nové parkoviště nákladních a osobních vozidel, vrátnice a přístřešek pro kola. Jsou navrženy opěrné stěny a retenční nádrže na nové dešťové kanalizaci. Ve druhé fázi dojde ke zvětšení skladové plochy pro sklad ovoce a zeleniny uvnitř skladu. Celkový objem skladovaného zboží bude stejný, bude pouze větší různorodost zboží. Stávající nabijárna bude přemístěna do nového přístavku ke skladu, stávající klec na skladování cigaret bude přesunuta na jiné místo ve skladu. Dále dojde k vybudování tzv. IT patra, kde v přízemí vznikne prostor pro opravy vozíků manipulační techniky, a v patře se

vybuduje nové IT oddělení. Následně proběhne rekonstrukce vnitřních prostor současné administrativy a výstavba jednopodlažní přístavby podél haly (mezi novou nabíjárnou a stávající administrativou).

Požadavky na zdroje, které s sebou záměr přináší, budou převážně pokryty ze stávajících rezerv. V místě nově budovaných ploch ani jejich těsném okolí není evidovaná stará ekologická zátěž. Vzhledem k minimálnímu nárůstu skladové kapacity záměru se kumulace s jinými záměry nepředpokládá. Při realizaci nedochází k nárůstu dopravy ani instalaci nových technologií kromě jedné vzduchotechnické jednotky.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Nově je navržena příjezdová komunikace tak, aby navazovala na nové parkoviště osobních a nákladních automobilů (OA, NA) a na objekt nové vrátnice. Pro potřeby zásobování je východně od stávajícího objektu a severně od příjezdové komunikace navrženo parkoviště pro NA. Na toto parkoviště jsou navrženy 2 vjezdy a jeden výjezd směrem k vrátnici. Vjezdová komunikace je navržena v šířce 8,50 – 9,00 m. Na parkovišti jsou podél průjezdní komunikace šířky 8,50 – 9,00 m, šikmá parkovací stání šířky 3,60 m, délky 16,00 m. Celkem je navrženo šikmé parkování pro 54 NA a podélné stání pro 4 NA. Dále bude zachováno 25 stávajících parkovacích stání pro NA uvnitř areálu. Ostatní parkování po obvodu stávající manipulační plochy po obvodu areálu budou zakázána. Pro potřeby zaměstnanců a návštěvníků areálu je navrženo parkoviště OA. Vjezd na parkoviště pro OA je navržen v šířce 7,70 m, šířka vozovek na parkovišti je 6,50 m (resp. 7,00 m na východní straně parkoviště). Celkem je na parkovišti navrženo 191 parkovacích stání. Další 3 stání invalidní jsou navržena přímo u administrativního objektu skladu, spolu se 4 servisními parkovacími stánkami. Parkovací stání jsou o rozměrech 2,50 x 5,00 m (invalidní stání 3,50 x 5,00 m). Na západní straně parkoviště je navrženo 5 podélných parkovacích stání šířky 2,00 m a délky 5,75 m. V rámci areálu jsou navrženy také chodníky. Plochy odvodnění: parkoviště TIR – 11 125 m², parkoviště OA – 5 465 m², příjezd od silnice II/602 – 1 595 m², areálová komunikace etapa č. I – 2 540 m².

Objekt vrátnice je navrhován s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 17,48 x 4,13 m s plochou střechou a atikou ve výšce +2,85 m (4 m nad terénem). Přístřešek na kola bude o rozměrech 7,74 x 2,5 m s pultovou střechou. Objekt nabíjárny o půdorysných rozměrech 29,12 x 52,915 m lze rozdělit na část vestavěnou do skladu se stropem tvořícím mezipatro a na část přístavby ke skladu s plochou střechou. V nabíjárně se budou nabíjet vozíky manipulační techniky.

Dále dojde k rozšíření a úpravě skladu ovoce a zeleniny. V místnosti č. 111, která v současné době slouží jako nabíjárna, se vybuduje nový sklad ovoce a zeleniny s teplotou interiéru +4 °C a místnost č. 112 bude sloužit jako sklad ovoce a zeleniny s proměnlivou teplotou interiéru +4/14 °C. Dojde k propojení místností a zrušení stávajících vrat mezi místnostmi č. 111 a nechlazenou chodbou.

Dostavba administrativní budovy bude vestavkem do stávajícího skladu. V přízemí vznikne prostor pro opravy manipulační techniky, v patře IT oddělení a rezervní místnosti. Bude prodloužena venkovní lávka k technickým místnostem. Stávající administrativní budova bude kompletně zrekonstruována. V prvním podlaží vzniknou 2 školící místnosti, šatna žen a sociální zařízení. Ve druhém podlaží jsou navrženy kanceláře, sociální zařízení a zasedací místnost. Dojde také k vytvoření nového vstupu do administrativní budovy. Stávající administrativní budova bude rozšířena o novou jednopodlažní přístavbu až k objektu nové nabíjárny, jejíž

součástí bude denní místnost, šatna mužů, sociální zařízení, zasedací místnost a kancelář techniků.

Z hlediska předmětu posuzování se jedná o změnu záměru dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona, uvedeného v příloze č. 1, kategorii II, bodě 106 zákona (*Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu 10 tis. m²*).

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina (dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Lidl Měřín - přestavba“ (2. podání)

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci významné. Nejpodstatnější část záměru z hlediska teoreticky možných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví představuje částečné přesunutí parkovacích míst ze současného areálu oznamovatele na nově budované parkoviště mimo stávající oplocený areál. Nové parkoviště však bude umístěno ve větší vzdálenosti od obytné zástavby, než je tomu v současné době, a zároveň bude stíněno stávající logistickou halou. To povede ke snížení hlukové zátěže v okolí areálu.

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v oznámení vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj. nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. Vlivy na zájmy chráněné zákonem č. 100/2001 Sb. jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.

I. Charakteristika záměru

Jedná se o změny ve stávajícím skladovém areálu společnosti LIDL ČR, který slouží jako sklad potravinového a nepotravinového zboží. Změny spočívají v přesunutí parkovacích míst pro osobní i nákladní automobily ze současného areálu a ve zvětšení skladovací plochy. Celkový objem skladovaného zboží bude stejný, bude pouze větší různorodost zboží. Realizací záměru nedojde k nárůstu dopravy. Záměrem je zlepšení komfortu práce a vylepšení logistiky areálu.

II. Umístění záměru

Záměr je umístěn na východním okraji obce Stránecká Zhoř, mimo obytnou zástavbu, na ostatních a zemědělských plochách. V okolí se převážně vyskytují pole, z jihu záměr lemuje silnice II. třídy, ze severu prochází dálnice D1. Na západě se nachází obytná zástavba obce Stránecká Zhoř.

Dle závazného stanoviska Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a územního plánování, jako příslušného úřadu územního plánování, ze dne 1. 9. 2020, č. j. VÝST/40463/2020-klim/21223/2020, je navržený záměr v souladu s ÚP Velké Meziříčí i ÚP Stránecká Zhoř, a záměr je tak přípustný.

Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblasti (NATURA 2000) byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 18. 6. 2020 pod č. j. KUJI 57535/2020 OŽPZ 1112/2020.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu

Vlivy na ovzduší a klima

Ve fázi výstavby bude z hlediska vlivu záměru na ovzduší nejvýznamnější období zemních prací, především pak při nakládání se zeminou, terénních úpravách, demolicích či manipulaci se stavební sutí nebo materiálem, ale také při pohybu nákladních vozidel po ploše staveniště. Ovzduší budou nejvíce zatěžovat prachové částice PM₁₀. V současnosti není imisní situace v oblasti v ukazateli PM₁₀ zhoršená, v daném místě nejsou provozovány žádné jiné větší zdroje těchto emisí. Pro maximální snížení potenciálně nepříznivých vlivů na imisní situaci jsou navržena vhodná opatření (např. zkrápění při nakládání se sypkými materiály). Vzhledem k dočasnosti provádění stavebních prací a dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby je vliv na ovzduší v etapě realizace záměru malý.

Provoz záměru nevyžaduje instalaci vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší. Po realizaci záměru nebude docházet ke zvýšení intenzity dopravy. Vliv záměru na imisní situaci bude při realizaci záměru stejný, jako ve stávajícím stavu.

Pro provoz záměru budou instalovány vzduchotechnické jednotky, klimatizace a chlazení s obsahem skleníkových plynů. Riziko úniku regulovaných látek může nastat při mechanickém porušení uzavřených nádob. Úniky těchto látek jsou zcela výjimečné. Vliv záměru na klima bude nulový (stejný jako ve stávajícím stavu).

Vlivy na hlukovou situaci, vibrace

V průběhu výstavby může nastat časově omezené a občasné zvýšení hladiny hluku a vibrací v těsné blízkosti staveniště v důsledku stavebních a demoličních prací. Tyto činnosti budou prováděny výhradně v denní době (od 6 do 22 hodin). Nejbližší obytné objekty souvislé zástavby obce Stránecká Zhoř jsou od záměru vzdáleny 70 m. Přestavba a hlučné práce budou ve větší vzdálenosti, než je uvedených 70 m. Zhoršení akustické situace u nejbližších obytných objektů v etapě výstavby lze hodnotit jako malé.

Pro období provozu byla zpracovaná hluková studie (RNDr. Pačesná, Ph.D., DP Eco-Consult s.r.o., červen 2020, aktualizace říjen 2020), která byla předložena jako příloha oznámení. Území je v současné době ve vyšší míře zatěžováno hlukem, především z dálnice D1. Stacionárními

zdroji hluku po realizaci záměru budou stejně jako ve stávajícím stavu zejména vývody ze vzduchotechniky na střechách objektů a pohyb vozidel po areálu. Výpočtem bylo zjištěno, že realizací záměru dojde v rámci všech etap ve všech referenčních bodech oproti stávající situaci ke snížení denní i noční hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů. Z hlediska hluku z dopravy dochází k přesunu a navýšení počtu parkovacích míst. Celkový nárůst parkovacích míst oproti stávajícímu stavu je pro osobní automobily 78 míst, pro nákladní automobily 57 míst. Nové parkoviště pro OA i NA bude umístěno ve větší vzdálenosti od obytné zástavby, než je tomu v současné době, a zároveň bude stíněno stávající logistickou halou. To povede ke snížení hlukové zátěže v okolí areálu. K nárůstu intenzity dopravy spojené se záměrem nedojde, bude zachován stávající rozsah dopravy. Jelikož nedochází ke zhoršení akustické situace proti stávajícímu stavu, lze vliv záměru na hlukovou situaci hodnotit jako nulový.

Nepředpokládá se, že by výstavba či provoz uvažovaného záměru měly být významným zdrojem vibrací. Vliv záměru bude z hlediska produkce vibrací nulový.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů ani v CHOPAV či záplavovém území. V místě záměru ani jeho těsné blízkosti nejsou evidované vodní toky. Záměr se nachází v citlivé oblasti dle § 32 vodního zákona. Odpadní vody budou ve všech etapách i po realizaci záměru vypouštěny stávajícím způsobem – do obecní kanalizace. Záměr se dále nachází ve zranitelné oblasti k. ú. Stránecká Zhoř a Svaňov. Při realizaci ani po realizaci záměru nebude s hnojivy či statkovými hnojivy na zájmovém území nakládáno, nebudou se zde pěstovat zemědělské plodiny nebo provádět protierozní opatření.

Během realizace záměru nebudou zvláštní nároky na spotřebu vody. Před napojením staveniště na stávající rozvod vody bude případná potřeba vody řešena formou mobilní cisterny. Ve fázi realizace záměru budou na staveništi umístěny buňky chemického mobilního WC. Jiné splaškové odpadní vody nebudou vznikat. Dešťové vody budou zasakovány v místě dopadu nebo odváděny stávající dešťovou kanalizací do vod povrchových. Vliv výstavby záměru na povrchové a podzemní vody lze označit za nulový až malý (při hlubinném založení a z důvodu možné kontaminace horninového prostředí a vod).

Voda pro provoz záměru bude odebírána ze stávajícího areálového vodovodu. Splaškové vody budou po vyčištění ve stávající areálové ČOV odváděny do vod povrchových (do Nového rybníka). Srážkové nekontaminované vody budou svedeny přímo do nové retenční nádrže. Dešťové vody ze zpevněných ploch a z parkovišť budou nejprve přečištěny v odlučovačích lehkých kapalin a svedeny do nové retenční nádrže. Nárůst množství dešťových vod nepřekročí navrženou kapacitu dešťové kanalizace. Vliv provozu záměru na povrchové a podzemní vody bude malý, z důvodu částečné změny odtokových poměrů povrchových vod v daném území změnou infiltrace srážek přímo v zájmovém území.

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměr je částečně navržen na pozemcích náležejících do ZPF, v třídě ochrany III. Celkem se jedná o cca 39 300 m², tato plocha bude vyjmuta trvale. Na pozemcích náležejících do PUPFL se záměr nenachází. Vliv záměru na ZPF je malý a trvalý, vliv záměru na PUPFL je nulový.

Ložiska nerostných surovin ani jiné přírodní zdroje nejsou záměrem dotčeny. Vliv záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje je nulový.

Vlivy na biologickou rozmanitost a krajinný ráz

Zájmová lokalita je tvořená travnatou plochou podél příjezdové komunikace a ornou půdou. V místě záměru se nevyskytují meze, dřeviny, mokřady nebo tůňky. Přes území nejsou navrženy prvky ÚSES, území není součástí zvláště chráněných území dle zákona č. 114/1992 Sb. Při terénním průzkumu v červnu 2020 nebyl v zájmovém území zjištěn výskyt žádného chráněného či zvláště chráněného druhu. Nelze však vyloučit občasný výskyt čápa bílého a krahujce obecného při hledání potravy. V řádu stovek metrů od záměru jsou evidovány nálezy ptactva, které není přímo vázáno na místo záměru (hnízdění apod.). Vliv záměru na faunu, floru a ekosystémy při výstavbě bude malý, při provozu záměru nulový.

Přestavba záměru spočívá především v rozšíření zpevněných ploch východně od stávajícího skladu. Objekty nepřekročí výšku současné haly skladu. Je plánována výsadba listnatých a jehličnatých stromů, v pásích vznikne keřové patro, v místě současného travnatého pásu je navržen extenzivní trávník. Vliv záměru na krajinu a její ráz lze hodnotit jako malý a trvalý.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr je umístěn ve značné vzdálenosti od nemovitých kulturních památek, zájmové území nespadá do památkové rezervace či zóny. Záměr nebude mít vliv na území historického, kulturního nebo archeologického významu.

Vlivy spojené s produkcí odpadů

Zemina z výkopových prací bude využita pro terénní úpravy v místě záměru. Přebytek zemin bude rozložen na pozemcích stavebníka, případně bude předán oprávněné osobě k likvidaci. V období výstavby bude zdrojem odpadů demolice a zakládání objektů, a také samotný proces výstavby. Jedná se o odpady typu beton, cihly, zemina a kamení, směsný komunální odpad, papírové a plastové obaly, směsné kovy, biologicky rozložitelný odpad atd.

Při provozu záměru lze nově očekávat vznik odpadů ze sociálního zázemí, ze skladu a z venkovní údržby. Jedná se o odpad typu papír, plast, odpad pocházející z úklidu, odpad biologicky odbouratelný, obaly, přepravky. Odpady nebezpečné budou vznikat převážně při výměně použitých zářivek. Při údržbě areálu budou biologicky rozložitelné rostlinné tkáně kompostovány a následně využity k hnojení zájmových ploch, nebo budou nekompostované předávány k odstranění oprávněné osobě. Veškerý odpad vznikající při provozu záměru bude pouze shromažďován a k dalšímu nakládání předáván oprávněné osobě.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 23. 10. 2020 oznámení záměru „Lidl Měřín - přestavba“ (2. podání) podané společností DP Eco – Consult s.r.o, V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králově, IČ 28766300, která na základě plné moci zastupuje oznamovatele záměru, společnost LIDL Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5, 158 00, IČ 26178541. Dopis s informací o zahájení zjišťovacího řízení byl příslušným úřadem rozeslán dne 30. 10. 2020 pod č. j. KUJI 103822/2020 OZPZ 2183/2020 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1040) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 zákona na úředních deskách: Kraje Vysočina 3. 11. 2020, Města Velké Meziříčí 5. 11. 2020 a Obce Stránecká Zhoř 3. 11. 2020. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

3. Podklady pro rozhodnutí

Oznámení zpracované v říjnu 2020 dle přílohy č. 3 k zákonu RNDr. Danielou Pačesnou, Ph.D., V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové 7 (držitelka autorizace dle § 19 odst. 1 zákona). Vyjádření uvedená v bodu 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze dne 26. 11. 2020, č. j. ČIŽP/46/2020/6568,
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 24. 11. 2020, č. j. KHSV/24405/2020/ZR/HOK/Pro.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“, „ČIŽP“) zaslala souhrnné vyjádření obsahující stanoviska těchto oddělení:

Oddělení ochrany lesa uvádí, že k předloženému záměru nejsou z hlediska zákona č. 282/1991 Sb. žádné připomínky. Realizací nedojde k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, nejedná se ani o stavbu do 50 m od lesa. Inspekce nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.

Oddělení ochrany vod, oddělení ochrany ovzduší a oddělení integrovaných agend nemá k záměru připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.

Oddělení ochrany přírody upozorňuje na nutnost dodržení ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb. zabývající se ochranou krajinného rázu. ČIŽP nemá k realizaci záměru připomínky a nepožaduje jeho další posuzování dle zákona.

Vypořádání:

Vzato na vědomí.

Oddělení odpadového hospodářství upozorňuje na nutnost předávat zářivky v rámci zpětného odběru použitých výrobků. V případě zemin, které nebudou využity v rámci stavby, je třeba striktně dodržet vyhlášku č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Inspekce nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Vypořádání:

Vzato na vědomí.

Na základě výše uvedených stanovisek inspekce nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření shrnuje výsledky hlukové studie a hodnotí záměr z hlediska dopravní zátěže i provozu stacionárních zdrojů. V závěru vyjádření KHS uvádí, že realizací záměru nedojde v daném území k navýšení hluku z dopravy na veřejných komunikacích či hluku z provozu stacionárních (průmyslových) zdrojů hluku v denní i noční době. Po realizaci záměru naopak v daném území dojde ke snížení hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku areálu (včetně vnitroareálové dopravy) v denní i noční době. Při provozu logistického areálu po realizaci záměru nebude i nadále docházet v nejbližších chráněných venkovních prostorech stavby k překračování hygienických limitů hluku.

V následných stupních povolovacího procesu daného záměru (v řízeních vedených podle stavebního zákona) bude orgán ochrany veřejného zdraví požadovat provedení kontrolního měření hluku z provozu logistického areálu po realizaci záměru, a to před uvedením stavby do trvalého provozu. Pokud výsledky měření prokáží, že vlivem provozu záměru v dotčených chráněných venkovních prostorech staveb dochází k překračování hygienického limitu hluku v denní době, bude nutno ze strany investora stavby provést dodatečná účinná protihluková opatření. KHS nepožaduje projednání záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání:

Vzato na vědomí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Markéta Čadová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

V Jihlavě dne: 9. 12. 2020

Kraj Vysočina, Město Velké Meziříčí a Obec Stránecká Zhoř se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů), a poté

o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník

Účastník řízení:

Datovou schránkou

1. DP Eco – Consult s.r.o., V Lukách 446/12, 503 41 Hradec Králové
(zástupce oznamovatele na základě plné moci)

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - *zde*

Datovou schránkou

3. Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
4. Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 Měřín

Dotčené orgány:

5. Krajský úřad Kraje Vysočina – *zde*

Datovou schránkou

6. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
7. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
8. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohorská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

Na vědomí:

Datovou schránkou

- 9 Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
10. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno