

Číslo jednací: KUJI 4763/2021
Sp. zn.: OZPZ 2418/2020 MI
Vyřizuje/telefon: František Mládek/ 564 602 513

Rozhodnutí

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)

Identifikační údaje

- Název záměru:** Logistické centrum v Jihlavě, k. ú. Hruškové Dvory p. č. 455/44 (2. podání)
- Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu o EIA:** Kategorie II, bod 106 (Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu. Limit: 10 tis. m².)
- Kapacita (rozsah) záměru:** Záměr řeší stavbu, která bude sloužit jako distribuční sklad. Projektovaná kapacita záměru je 14 966 m² – z toho zastavěná plocha halovým objektem 3 876 m², zatravněné plochy 2 560 m², zpevněné plochy 8 530 m².
- Umístění záměru:** kraj: Kraj Vysočina
obec: Jihlava
k. ú.: Hruškové Dvory (648698)
- Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:** DEMBRA a.s., IČO 071 55 018, Česká 184, 664 31 Česká, zastoupená na základě písemné plné moci panem Ing. Josefem Vencovským, nar. 23. 4. 1946, Revoluční 641, 588 22 Luka nad Jihlavou, doručovací adresa: Hotel Rytířsko, Jamné 156, 588 21 Velký Beranov
- Zpracovatel oznámení:** Ing. Jiří Novák, CSc., nám. Svornosti 1, 602 00 Brno (*držitel autorizace dle § 19 zákona o EIA*)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Posuzovaný záměr řeší stavbu, která bude sloužit jako distribuční sklad. Jde o novostavbu jednopodlažního objektu s vnitřní vestavbou. Na objekt navazují zpevněné a manipulační plochy. Hlavní sjezd do areálu bude novou příjezdovou komunikací z místní komunikace procházející

Hruškovými Dvory. Areál bude oplocený po celém svém obvodu. Součástí areálu je také celkem 53 parkovacích stání pro zákazníky a zaměstnance areálu. Kancelářská vestavba je přístupná dvěma vstupy. Jeden vstup se nachází v severozápadním průčelí a slouží jako vstup pro zaměstnance a pro veřejnost pro osobní odběr balíků. Druhý vstup se nachází v severovýchodním průčelí a slouží pro zaměstnance. Z chodby jsou zde přístupné kanceláře, šatny, WC, úklid, místnost pro kurýry, serverovna a vkladomat. Dále je z této chodby přístupné po schodišti 2. NP a je zde vstup do hlavní halové části. Chodba propojuje oba vchody. Mimo kancelářskou vestavbu je ostatní prostor tvořen vlastním otevřeným prostorem logistické haly.

Skladování balíků je prováděno na paletách naskladňovaných do regálů, a je prováděno běžnou skladovací technikou. Balíky jsou na paletách skladovány podle velikosti v dodaném základním obalu a následně zajištěny proti nežádoucímu pohybu přebalem z přílnavé fólie. Kumulace s jiným záměrem se v současnosti nepředpokládá.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměr řeší stavbu, která bude sloužit jako distribuční sklad. Distribuční centrum se sestává z jednopodlažní příjmové haly s vestavbou administrativně provozního objektu a dvou expedičních hal. Expediční haly jsou jednoprostorové, pouze s nízkými dělicími drátěnými příčkami, které vymezující vykládací a nakládací prostor v místě jednotlivých vrat a dveří. Objekt slouží pro příjem balíkových zásilek, třídění, nakládku a odvoz ke konečným zákazníkům.

Balíky se přivezou kamionem a hned se zde třídí pomocí třídící linky a okamžitě expedují malými dodávkami dále. Zásilky se také od zákazníků přivážejí malými dodávkami a třídí se. Místní zásilky se ihned expedují a balíky do vzdálenějších míst se nakládají na kamion v prostoru příjmu. Po naplnění, popřípadě dle časového plánu kamion odjede. Třídění probíhá 2 x denně, ráno a odpoledne. Balíky se v příjmu ani expedici dlouhodobě neskladují. Balíky, které nebyly z nějakých příčin vyexpedované a zůstávají v hale i po směně jsou ukládány na přesně vyznačené a ohraničené plochy.

Příjmová hala je s expedičními halami propojena dopravníky, po kterých se dopravují balíky k drátěným kójím, kde jsou podle místa určení odebrány manuálně a dále jsou naloženy do dodávkových vozů pryč. Vysokozdvížené vozíky se nepoužívají s ohledem na to, že se jedná o menší balíky. K třídící lince se používá ruční paletový vozík.

Objekt bude nově napojen na sítě technické infrastruktury – přípojku vody, přípojku splaškové kanalizace s vyvážecí jímkou, větve dešťové kanalizace s odvodem do retenční jímky, přípojku elektroinstalační VN a NN. Odvod splaškových vod je řešen gravitačně do vyvážecí jímky o kapacitě 17,8 m³. Dešťové vody budou likvidovány vsakováním přímo v retenční nádrži o kapacitě 550 m³.

Budova halového objektu je navržena jako prefabrikovaný ŽB montovaný skelet, do kterého je navržena vestavba kanceláří. Celková zastavěná plocha je 3 876 m². Prostor haly je navržena jako jednoprostorový s vestavbou umístěnou u severního štítu, ve které jsou umístěny kanceláře a technické a hygienické zázemí. Jde o jednodílnou obdélníkovou halu o vnějších rozměrech 19,00 x 75,60 m s nosnou prefabrikovanou ŽB konstrukcí a dvěma krčky o vnějších rozměrech 16,20 x 77,23 m a 16,20 x 65,43 m. Základní modul hlavní haly je 7,5 m, základní modul obou krčků je 5,9 m. Příčný modul hlavní haly je 18,3 m a u krčků 15,4 m. Světlá výška haly pod vazník je 6,25 m.

Areálové komunikace jsou navrženy v proměnné šířce mezi zvýšenými obrubami, resp. plochy pro zajištění otočení zásobovacího vozidla. Parkovací stání jsou navržena v základním rozměru

2,50 x 5,0 m (4,50 m) s tím, že krajní parkovací stání jsou navržena v šířce 2,75 m. Areál zahrnuje 4 vyhrazená stání pro imobilní občany, šířka těchto stání je 3,50 m.

Posuzovaný záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Záměr „**Logistické centrum v Jihlavě, k. ú. Hruškové Dvory p. č. 455/44 (2. podání)**“ naplňuje dikci bodu 106 (Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu. Limit: 10 tis. m².), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu o EIA, jako záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA.

V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle zákona o EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení dle § 22 písmene a) zákona o EIA byl Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.

Na základě informací, uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení a zjišťovacího řízení, provedeného dle zásad, uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA, **rozhoduje** příslušný úřad, že záměr

„Logistické centrum v Jihlavě, k. ú. Hruškové Dvory p. č. 455/44 (2. podání)“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován dle zákona o EIA.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA:

Hodnocení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Uvedené vlivy, s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci v území, nebudou významné. Z hlediska rozsahu vlivů nebude záměrem překročeno lokální měřítko vlivů. Záměr obsahuje odpovídající opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, za kterých lze považovat záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněným, dospěl příslušný úřad k závěru, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen v následných samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“. Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA, i jejich rozsah, jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.

I. Charakteristika záměru

Cílem posuzovaného záměru je vybudování distribučního skladu. Jde o novostavbu jednopodlažního objektu s vnitřní vestavbou. Na objekt navazují zpevněné a manipulační plochy.

Záměrem dojde k záboru o rozloze 44 201 m², z toho je 42 127 m² zemědělský půdní fond a 2 074 m² ostatní plocha. Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. Areál bude napojen

na veřejný vodovod. Předpokládaná roční maximální spotřeba vody je 1 960 m³. Objekt haly bude nově napojen příjezdovou komunikací na místní komunikaci na jihu. V denní době (6:00 – 22:00) se předpokládá s pohybem 70 osobních vozů, 140 dodávkových vozů a 10 těžkých nákladních vozů. V noční době (22:00 – 6:00) se předpokládá s pohybem 10 osobních vozů, 140 dodávkových vozů a 10 těžkých nákladních vozů. Během realizace a provozu záměru budou vznikat běžné odpady, odpovídající danému druhu záměru. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství. Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými zařízeními. Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě, která je uvedena v předloženém oznámení záměru.

II. Umístění záměru

Kraj: Kraj Vysočina

Obec: Jihlava

Katastrální území: Hruškové Dvory (648698)

Dne 21. 10. 2020 pod č. j. MMJ/SÚ/216148/2020-FeJ vydal Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, jako orgán územního plánování, závazné stanovisko, kde sděluje, že záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentace a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Zároveň zde dle § 96b odst. 3 zákona č. 183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje podmínky pro uskutečnění záměru (záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je přílohou tohoto závazného stanoviska; bude posouzen vliv na krajinný ráz; bude prověřen vliv záměru na provoz a rozvoj letiště Jihlava – Henčov; bude zřízena dočerpávací stanice na vodovodní síti podle generelu zásobování vodou.).

Dotčená lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Všechny skladebné prvky ÚSES vymezené v širším území jsou v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného záměru. V řešeném území, ani v širším území nebyl dle § 6 zákona o ochraně přírody a krajiny registrován žádný VKP. V místě realizace záměru se nenachází žádný VKP ze „zákona“. Ty jsou zastoupeny v širším území (les, vodní tok a rybník). Záměrem nebudou ovlivněny žádné památné stromy dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Nedojde ani k dotčení žádného přírodního parku. Záměrem nedojde k ovlivnění soustavy Natura 2000.

Dne 20. 10. 2020 pod č. j. KUJI 101754/2020 OŽPZ 1112/2020 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Vlastní realizace záměru nebude mít negativní vliv na kulturní a archeologické památky, neboť se v místě realizace a jeho bezprostřední blízkosti žádné nenacházejí. Záměr nebude zdrojem žádných vlivů přesahujících státní hranice.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

V předloženém oznámení záměru byly za nejvýznamnější vlivy záměru vyhodnoceny vlivy spojené s dopravou. Jde o ovlivnění kvality ovzduší, ovlivnění hlukové situace a ovlivnění dotčeného úseku veřejné komunikace. Ve všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako lokálně málo významné. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako nízké nebo velmi nízké, popřípadě objektivně neprokazatelné. Součástí předloženého oznámení byly i následující přílohy: Posouzení akustických emisí a imisí, zpracované Ing. Jiřím Novákem, CSc., v prosinci 2020; Rozptylová studie, zpracovaná Ing. Bohuslavem Poppem, IČ 686 99 841, Podůlšany 27, 533 45 Podůlšany, v září 2020 a posouzení vlivu na veřejné zdraví, zpracované Ing. Jiřím Novákem, CSc., v prosinci

2020. Dle předložených podkladů budou ekvivalentní hladiny hluku z dopravy spojené se záměrem pro denní a noční dobu ve zvolených referenčních bodech nevýznamné. Lze konstatovat, že potencionální míra obtěžování zůstává v podstatě ve srovnatelné relaci se stavem před realizací záměru. Imisní model byl vytvořen pro nejrizikovější, a tedy málo pravděpodobnou situaci výskytu látek v ovzduší. Modelový příspěvek NO₂ z provozu záměru ke stávající imisní situaci je v maximálních hodinových koncentracích zdravotně nevýznamný. Příspěvek maximální roční průměrné koncentrace NO₂ z provozu záměru se ve své maximální hodnotě 4,80.10⁻³ µg/m³ pohybuje na úrovni setin % platného limitu, bez významně definovatelné změny oproti stávajícímu stavu. Příspěvek PM₁₀ z provozu záměru k imisní situaci dosahuje ve svém maximu ročních koncentrací 0,201 µg/m³ a reprezentuje řádově desetiný % imisního limitu. Příspěvek PM_{2,5} z provozu záměru k imisní situaci dosahuje ve svém maximu ročních koncentrací 0,05 µg/m³, což řádově odpovídá desetinám % imisního limitu. Příspěvek imisní koncentrace benzenu z provozu záměru k imisní situaci činí v ročním maximu 1,68.10⁻³ µg/m³ (desetiný % imisního limitu). Údaj o maximálních požadových hodnotách imisí benzenu 0,90 µg/m³ odpovídá zhruba charakteru posuzované lokality. Maximální požadová zátěž doplněná o příspěvek záměru se neprojeví v oblasti akutních toxických účinků. Maximální příspěvek průměrné roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu při provozu záměru byl vypočten ve výši 2,86 pg/m³ (řádově desetiný % imisního limitu) a představuje prakticky nedefinovatelné navýšení imisní koncentrace oproti stávajícímu stavu.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí:

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ“), obdržel jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA dne 9. 12. 2020 oznámení záměru „Logistické centrum v Jihlavě, k. ú. Hruškové Dvory p. č. 455/44 (2. podání)“, které podal Ing. Josef Vencovský, nar. 23. 4. 1946, Revoluční 641, 588 22 Luka nad Jihlavou, doručovací adresa: Hotel Rytířsko, Jamné 156, 588 21 Velký Beranov (zástupce oznamovatele), zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA. Dopis č. j. KUJI 116659/2020 OZPZ 2418/2020 MI ze dne 11. 12. 2020, o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA na úředních deskách: Kraje Vysočina 17. 12. 2020 a statutárního města Jihlava 17. 12. 2020.

Oznámení záměru bylo také zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1048).

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem tři vyjádření dotčených orgánů. Žádný z dotčených orgánů výslovně nepožaduje další posouzení dle zákona o EIA. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ neobdržel žádné vyjádření dotčeného územně samosprávného celku, dotčené veřejnosti, ani veřejnosti.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí:

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, obdržel dne 25. 9. 2020 oznámení záměru „Logistické centrum v Jihlavě, k. ú. Hruškové Dvory p. č. 455/44 (2. podání)“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA (oznámení záměru zpracoval Ing. Jiří Novák, CSc., nám. Svornosti 1, 602 00 Brno (*držitel autorizace dle § 19 zákona o EIA*)). KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, dále v rámci zjišťovacího řízení obdržel k záměru vyjádření, uvedená níže v bodě 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, č. j. KHSV/27809/2020/ZR/HOK/Pro ze dne 30. 12. 2020;
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j. ČIŽP/46/2020/7668 ze dne 7. 1. 2021;

- Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (ochrana přírody), č. j. MMJ/OŽP/219409/2020-DvO jihlvp21v0024e ze dne 11. 1. 2021.

5. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení:

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, č. j. KHSV/27809/2020/ZR/HOK/Pro ze dne 30. 12. 2020

Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále také „KHS KV“) uvádí, že záměr nepožaduje projednat dle zákona o EIA. V odůvodnění svého vyjádření KHS KV uvádí nejdříve popis záměru. Dále pak uvádí, že v následných stupních povoloovacího procesu daného záměru, tedy v řízeních vedených dle stavebního zákona, bude orgán ochrany veřejného zdraví požadovat provedení kontrolního měření hluku z provozu záměru po jeho realizaci, a to před uvedením stavby do trvalého provozu. Pokud výsledky měření prokáží, že vlivem provozu záměru v dotčených chráněných venkovních prostorech staveb dochází k překračování hygienického limitu hluku v denní době, bude nutno ze strany investora stavby provést dodatečná účinná protihluková opatření. Závěrem uvádí, že vzhledem k tomu, že předložený záměr obsahuje řešení problematiky ochrany veřejného zdraví, orgán ochrany veřejného zdraví nepožaduje jeho projednání dle zákona o EIA.

Vypořádání: Vyjádření neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona o EIA. Vyjádření informuje oznamovatele o podmínce, kterou s ním bude KHS KV řešit v následně vedených řízeních. Oznamovatel je touto formou o tom informován.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j. ČIŽP/46/2020/7668 ze dne 7. 1. 2021

Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod (dále také „ČIŽP“), obsahuje: stanovisko oddělení ochrany ovzduší, stanovisko oddělení ochrany vod, stanovisko oddělení integrovaných agend, stanovisko oddělení ochrany lesa, stanovisko oddělení ochrany přírody a stanovisko oddělení odpadového hospodářství. V žádném ze stanovisek není požadováno pokračování v procesu EIA. Závěrem vyjádření ČIŽP je uvedeno, že na základě uvedených stanovisek ČIŽP nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona o EIA.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí (ochrana přírody), č. j. MMJ/OŽP/219409/2020-DvO jihlvp21v0024e ze dne 11. 1. 2021

Ve svém vyjádření orgánu ochrany přírody uvádí, že z hlediska zasažení skladebných prvků ÚSES je oznámení dostačující. V zájmovém území se nenachází žádný skladebný prvek ÚSES. Z hlediska vlivu na zvláště chráněné území, lokality NATURA 2000, přírodní parky, památné stromy, významné krajinné prvky, flóru a faunu je oznámení dostačující. Z hlediska vlivu na krajinný ráz je oznámení téměř dostačující. Barva pláště objektu musí být s ohledem na snížení viditelnosti v tónech šedé nebo hnědé. Celý areál je nutné doplnit ozeleněním tak, aby se vhodně začlenil do krajiny (především je nutné provést výsadbu izolační zeleně z jižní a jihovýchodní strany areálu). Také opěrné stěny, případně některé ze stěn objektu by bylo vhodné z vnější strany ozelenit popínavými rostlinami, popř. zde vysadit keře. V orientačním návrhu umístění výsadeb dřevin je celkové ozelenění nedostatečné. Konkrétně tedy bude projekt sadových úprav řešen v navazujícím řízení. Za těchto předpokladů lze vliv na krajinu považovat za málo významný a akceptovatelný. Závěrem je uvedeno, že na základě výše uvedeného lze předložené oznámení považovat za dostačující z hlediska zájmů hájených orgánem ochrany přírody. Vliv záměru na zájmy dle zákona o ochraně přírody lze ošetřit v následných správních řízeních, tudíž dle názoru orgánu ochrany přírody není nutné záměr dále posuzovat dle zákona o EIA.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA, odvolání k Ministerstvu životního prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Toto rozhodnutí nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

V Jihlavě dne: 21. 1. 2021

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Kraj Vysočina a statutární město Jihlava se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zveřejněno je též na internetu v Informačním systému EIA (kód záměru VYS1048, https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

ROZDĚLOVNÍK

Účastník řízení (zástupce oznamovatele):

Dodejkou

1. Ing. Josef Vencovský, doručovací adresa: Hotel Rytířsko, Jamné 156, 588 21 Velký Beranov

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Kraj Vysočina, IČO 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde

Datovou schránkou

3. Statutární město Jihlava, IČ 002 86 010, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Dotčené orgány:

4. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČO 708 90 749 - zde

Datovou schránkou

5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČO 710 09 311, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

6. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, IČ 002 86 010, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČO 416 93 205, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

Na vědomí:

Datovou schránkou

8. Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, IČ 002 86 010, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

9. Povodí Moravy, s. p., IČO 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno