

Číslo jednací: KUJI 70550/2022  
Sp. zn.: OZPZ 1245/2022 MI  
Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513

## Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)

### Identifikační údaje

- Název záměru:** PPO Pokojovice, k. ú. Pokojovice
- Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu o EIA:** Kategorie II, bod 52 (*Vodní cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění; úpravy toků sloužící k ochraně proti povodním, pokud významně mění charakter toku nebo ráz krajiny.*)
- Kapacita (rozsah) záměru:** Záměr řeší výstavbu suché nádrže (suchého poldru), jehož hlavní částí je hráz pro zadržení vody při zvýšených průtocích. Stavba bude umožňovat transformaci povodňového průtoku  $Q_{50}$  na  $Q_{20}$ . V rámci stavby bude vybudována homogenní zemní hráz a dojde k vyprofilování zátopy nádrže. Pro převedení stálých průtoků bude vybudován výpustný objekt. Pro převedení povodňových průtoků bude vybudován kašnový bezpečnostní přeliv, na který navazuje odpadní koryto tvořené z rámových prefabrikátů. Parametry: sklon návodního líce – 1:3; sklon vzdušného líce – 1:2; max. výška hráze – 4,7 m; délka hráze v koruně – 304 m; plocha hladiny při  $M_0$  – 19 500 m<sup>2</sup>; objem vody při  $M_0$  – 32 200 m<sup>3</sup>; plocha hladiny při  $M_{max}$  – 21 000 m<sup>2</sup>; objem vody při  $M_{max}$  – 41 500 m<sup>3</sup>; plocha hladiny při  $Q_{50}$  – 20 550 m<sup>2</sup>; objem vody při  $Q_{50}$  – 39 150 m<sup>3</sup>.
- Umístění záměru:** kraj: Kraj Vysočina  
obec: Pokojovice  
k. ú.: Pokojovice (638382)
- Parcelní čísla pozemků dotčených záměrem v k. ú. Pokojovice jsou: 126/2, 125, 137/1, 136/1, 396, 138/2, 137/2, 126/6, 126/4, 126/7, 126/3, 126/10, 126/9, 126/5, 136/3, 136/4, 126/8, 136/2, 140, 142/3, 142/1, 126/1, 145/1, 145/2, 147, 41/26 a 41/13.

**Oznamovatel –****účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:**

Obec Pokojovice, IČO 003 78 461, Pokojovice 50, 675 21 Okříšky, zastoupená společností VZD INVEST s.r.o., IČO 269 54 834, se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

**Zpracovatel oznámení:**Ing. Zuzana Lacinová, VZD INVEST s.r.o., IČO 269 54 834, se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno (*neautorizovaná osoba dle § 19 zákona o EIA*)**Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:**

Posuzovaný záměr řeší výstavbu suchého poldru, jehož hlavní částí je hráz, umístěná napříč nivou Stařečského potoka, pro zadržení a zpomalení vysokých průtoků na Stařečském potoce nad obcí Pokojovice. Stavba bude umožňovat transformaci povodňového průtoku  $Q_{50}$  na  $Q_{20}$ .

V dotčené lokalitě nejsou oznamovateli známy jiné plánované záměry, u nichž by mohlo dojít ke kumulaci vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel s posuzovaným záměrem.

**Stručný popis technického a technologického řešení záměru:**

Účelem suché nádrže je ochrana obyvatel a obcí pod hrázovým profilem proti účinkům povodní.

SO-01 Zemní hráz – v nejužším místě údolnice bude vybudována hráz suché nádrže. Zemní hráz bude vybudována částečně z materiálu těženého ze zemníku v zátopě nádrže, zbývající potřebný materiál bude zajištěn odjinud. Celková délka hráze bude 304 m. Maximální výška hráze bude 4,7 m při umístění koruny na výškové kótě 514 m n. m. Koruna hráze šířky 5 m bude pojízdná. Na výstavbu hráze bude potřeba přibližně 5 810 m<sup>3</sup> vhodné jílové zeminy. Na návodní straně zemní hráze bude zřízen pohoz z drobného drceného kameniva. Následně bude pohoz ohumusován ornici, tl. 0,1 m. Po celé délce hráze bude vybudován zavazovací zámek hluboký min. 1 m, široký ve dně 3 m se sklony svahů 1:1. Z prostoru navrženého pro hráz bude nejprve stržena svrchní vrstva zeminy v mocnosti min. 0,3 m. Vzdušný svah bude po vyprofilování ohumusován v tl. min. 0,1 m a oset travní směsí. V patě vzdušného svahu bude vytvořen drén v hloubce min. 1 m pod terénem z flexibilního PVC potrubí DN 160 mm, který bude vyústěn do vývaru. Obrácený filtr drénu je navržen ze štěrkopísku frakce 32 – 63 mm, štěrkopísku 0 – 16 mm a geotextílie 400 g/m<sup>2</sup>.

SO-02 Úpravy v zátopě – bude provedeno odtěžení a vyprofilování zátopy dle podélného profilu a příčných profilů. Nejprve dojde ke stržení svrchní vrstvy zeminy v průměrné tl. 0,3 m, která bude použita na ohumusování zemní hráze a dotčených ploch. Údolní niva bude využita jako zemník pro získání části potřebné zeminy na stavbu homogenní hráze. Před samotnou těžbou bude upraveno staveniště kosením trávy včetně její likvidace. Těžba nebude zasahovat do vodních tůní, které se nachází uprostřed plánované zátopy ani do vodního toku, který byl v minulosti zrevitalizován. Návodní líc v zátopě bude po celé délce ve sklonu min. 1:3, konec zátopy bude na stávající terén navazovat ve sklonu 1:5. Dno v příčném směru bude vyspádováno ve sklonu 1:200 až 1:50. Z údolní nivy budou odstraněny stávající stromy včetně pařezů. Následně bude provedena skrývka humózní vrstvy o mocnosti do 0,3 m, která bude použita na ohumusování hráze a stavbou dotčených pozemků. Okolí koryta a tůní v zátopě ve vzdálenosti 1,0 m od horní břehové hrany bude bez ohumusování a zatravnění. Mocnost těžby v okolí vodních tůní nebude sahat pod břehovou hranu vodních tůní. V zátopě suché nádrže v údolní nivě budou vybudovány dvě nové tůně. Tůně mají rozvolněné břehy v různých sklonech (1:3 – 1:10). Hloubka vody je proměnlivá v rozmezí 0,5 – 1,5 m. Do stávajících tůní nebude v rámci výstavby nijak zasahováno. V rámci stavby dojde pouze k vybudování dalších 2 vodních tůní, čímž dojde ke zvýšení biodiverzity dané lokality. Koryto procházející lokalitou bylo v minulosti zmeandrováno tak, aby byla snížena niveleta dna. Kapacita koryta je navržena na průtok menší než  $Q_1$ , aby byla údolní niva pravidelně zatápěna. Koryto má mít lichoběžníkový profil se sklony svahů v rozmezí 1:3 –

1:5, šířka ve dně 0,5 – 0,8 m. Do zmeandrovaného koryta nebude rovněž při výstavbě nijak zasahováno.

SO-03 Výpustný objekt – v nejnižším místě návodní paty bude zřízen železobetonový výpustný objekt, založený na podkladním betonu. Objekt bude tvořen z vtokové části a výtokové části. Jako vtoková část bude sloužit vtokový objekt s mřížemi. Objekt bude vsazen do hráze a vytvarován dle návodního sklonu hráze. Vtokový objekt bude sloužit pro vypouštění vody z nádrže až do dosažení hladiny  $M_0$ , tedy po kótu bezpečnostního přelivu. Po dosažení hladiny na tuto kótu přejde do účinnosti bezpečnostní přeliv a dále budou průtoky převáděné tímto přelivem. Před vtokem bude koryto upraveno a opevněno rovnaninou z lomového kamene. Za rovnaninou bude umístěn stabilizační betonový pas, vyztužený KARI sítí. Do pasu budou zapuštěny I-profil, které budou zachytávat splaveniny před vtokem. I-profil bude pozinkovaný a opatřený opěrnou stojinou z pásoviny. Stojiny z pásoviny budou k I-profilu přivařeny a zakotveny do betonového základu. Před vtokem bude koryto a částečně i svah hráze opevněn dlažbou z lomového kamene. Pro ukotvení vtokových mříží bude do konstrukce objektu osazena pásovina přikotvena do betonové konstrukce pomocí chemických kotev s trnem ze závitové nerezové tyče. Česle budou z trubek o průměru 45 mm. Česlové pole bude odnímatelné, aby bylo možné provádět údržbové práce na vypouštěcím objektu. Na vtokovém čele bude umístěno pozinkované zábradlí o výšce 1,2 m. Na vtokovou část bude navazovat plastové potrubí délky 20,1 m. Potrubí bude položeno na betonové desce tl. 0,3 m, vyztuženou KARI sítí. Pod betonovou deskou bude podkladní beton tl. 0,2 m. Plastové potrubí bude následně obetonováno s min. krytím 0,4 m. Podél potrubí budou zabetonované dva průduchy z PVC potrubí DN 200 mm, které povedou z výustního betonového čela. Potrubí bude zajištěno proti vyplavení, např. připevněním k výztuži pomocí vázacího drátu o tl. 2,0 mm, cca po 0,5 m délky. Na obetonované potrubí bude ve středu hráze umístěno protiprúsakové žebro. Jako výtoková část vypouštěcího zařízení bude sloužit vývar s výtokovým čelem. Výtokové čelo bude provedeno jako betonové, vyztužené KARI sítí. Na výtokovém čele bude umístěno pozinkované zábradlí o výšce 1,1 m. Vývar o délce 8,0 m bude opevněn kamennou rovnaninou. Rovnanina bude založena na štěrkopískovém podsypu. Vývar bude ukončen betonovým stabilizačním prahem. Za vývarem bude koryto zpevněno kamennou rovnaninou z lomového kamene, založenou na štěrkopískovém podsypu. Odpadní koryto bude po soutok s korytem od bezpečnostního přelivu opevněno lomovým kamenem, šířka ve dně 1,6 m, sklony svahů 1:1,5.

SO-04 – Bezpečnostní přeliv – k bezpečnému převedení povodňových průtoků skrze hráz, bude vybudován bezpečnostní přeliv. Bezpečnostní přeliv bude mít délku přelivné hrany 19,8 m. Stěny objektu jsou navrženy o tl. 0,5 m, přelivná hrana bude zaoblená – poloměr zaoblení  $r = 0,25$  m. Výška zdí od dna spadiště po přelivnou hranu činí 1,75 m. Přelivná hrana bezpečnostního přelivu je na kótě 513,10 m n. m. Objekt bude posazen na betonové desce tl. 0,6 m. Dno spadiště bude ve dně zpevněno dlažbou z lomového kamene. Na výtok bude navazovat balvanitý skluz ve sklonu 1:8 – 1:14, celková délka skluzu 18,1 m. Balvanitý skluz bude opevněn lomovým kamenem. Šířka skluzu bude min. 3,0 m.

SO-05 – Terénní úpravy – pro zajištění dostatečného retenčního objemu zátopu poldru bude navýšen terén na parcele č. 126/1 v k. ú. Pokojovice. V jižní části dojde k navýšení terénu na parcelách č. 138/2 a 137/2 v k. ú. Pokojovice. Terénní úpravy budou vyprofilovány dle příčných profilů tak, aby nedocházelo k bezodtokovým zónám. Před navážením zeminy na parcelu dojde ke stržení ornice. Po stržení ornice dojde k navezení potřebného množství zeminy. Zemina bude hutněna po tl. 0,2 m. Po řádném zhutnění a vyprofilování do požadovaných sklonů, dojde k ohumusování terénní úpravy ornici v tloušťce, tedy 0,2 m.

SO-06 Přeložka CETIN – v rámci výstavby dojde k přeložce trasy SEK v majetku CETIN.

Posuzovaný záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Záměr „**PPO Pokojovice, k. ú. Pokojovice**“ naplňuje dikci bodu 52 (*Vodní cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění; úpravy toků sloužící k ochraně proti povodním, pokud významně mění charakter toku nebo ráz krajiny.*), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu o EIA, jako záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA.

V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle zákona o EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení dle § 22 písmene a) zákona o EIA byl Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.

Na základě informací, uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení a zjišťovacího řízení, provedeného dle zásad, uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA, **rozhoduje** příslušný úřad, že záměr

### **„PPO Pokojovice, k. ú. Pokojovice“**

**nemá významný vliv** na životní prostředí a **nebude** posuzován dle zákona o EIA.

## Odůvodnění

### **1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA:**

Hodnocení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Vlivy záměru, s ohledem na jeho charakter a lokalizaci v území, nebudou významné. Z hlediska rozsahu vlivů záměrem nebude překročeno lokální měřítko vlivů. Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněným, dospěl příslušný úřad k závěru, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná. Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA, i jejich rozsah, jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.

#### **I. Charakteristika záměru**

Cílem posuzovaného záměru je výstavba suché nádrže. Stavba bude umožňovat transformaci povodňového průtoku  $Q_{50}$  na  $Q_{20}$ .

Záměr si vyžádá trvalé odnětí pozemků náležejících do ZPF o výměře 4 300 m<sup>2</sup>. Půda na dotčené lokalitě je řazena do I. (588 m<sup>2</sup>), II. (1 104 m<sup>2</sup>) a V. (2 608 m<sup>2</sup>) třídy ochrany. Plochy jsou v současnosti využívány jako trvalý travní porost. Po navýšení terénu budou opět osety travní směsí. Trvalým odnětím těchto pozemků ze ZPF nedojde k narušení hospodaření na zemědělském půdním fondu. Plochy přímo přiléhají k budované zátopě suchého poldru. Realizací záměru budou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů již rozhodl o dočasném odnětí těchto částí pozemků z PUPFL (č. j: OŽP 27559/22 – SPIS OŽP/4286/2022/Ro, ze dne 4. 4. 2022). Během výstavby bude zapotřebí omezené množství pitné vody pro zaměstnance dodavatele stavby. Voda bude zajištěna z mobilních zdrojů. Během provozu je záměr bez nároků na pitnou nebo technologickou vodu. Zemina na realizaci hráze bude těžena v místě zátopy. Část zeminy bude nutné dovést. Doprava materiálu na staveniště může být vedena po asfaltových místních komunikacích, na které stavební technika sjede ze silnice III/40513 v obci, nebo je možné sjet na polní cestu bez asfaltového povrchu ze silnice III/4056. Nejvíce pojezdů bude uskutečněno uvnitř staveniště. Dokončené dílo nebude mít nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.

V průběhu realizace záměru budou vznikat běžné odpady, odpovídající danému druhu záměru. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství. Provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými záměry. Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě, která je uvedena v předloženém oznámení záměru.

## **II. Umístění záměru**

Dne 16. 6. 2022 pod č. j. ORÚP 48508/22 – SPIS 190/2022/KoD vydal Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování osvědčení o nastalé fikci k záměru „PPO Pokojovice, k. ú. Pokojovice“, na základě čehož (a i informací z oznámení záměru) by měl být tedy záměr v souladu s ÚP.

Dotčená lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Zájmovým územím prochází dle platného územního plánu ÚSES, konkrétně jde o lokální biocentrum LBC3. Z hlediska vlivu na významné krajinné prvky a ÚSES bude realizace záměru znamenat lokální zásah do přirozeného charakteru drobné vodoteče. K významnému ohrožení nebo oslabení stabilizační funkce toku nedojde, neboť nad i pod hrází bude charakter toku zachován. Zásah do lesních porostů bude zanedbatelný z důvodu malé rozlohy ovlivněné plochy a skutečnosti, že lesní porosty se na dotčené ploše nenacházejí. Výstavba poldru posílí retenční funkci krajiny. Vybudováním tůň nad hrází bude rozšířena nabídka biotopů pro obojživelníky. Záměrem nebude dotčen přírodní park. V místě záměru se nenacházejí památné stromy. Záměrem nedojde k ovlivnění soustavy Natura 2000.

Dne 25. 2. 2022 pod č. j. KUJI 7350/2022 OZPZ 135/2022 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství v rámci souhrnného vyjádření stanovisko, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Záměr nezasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů, ani CHOPAV. V dotčeném území se nevyskytují poddolovaná území. Záměrem nebudou dotčeny dobývací prostory, chráněná ložisková území, ani prognózní zdroje nerostných surovin. Posuzovaným záměrem nedojde k ovlivnění kulturních památek. Na lokalitě nejsou evidovány staré ekologické zátěže. Záměr nebude zdrojem žádných vlivů přesahujících státní hranice.

## **III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí**

### Vliv na obyvatelstvo

Během realizace záměru lze očekávat zvýšený hluk, prašnost a narušení faktoru pohody vlivem stavebních prací a přidružené dopravy. Vliv na veřejné zdraví bude malý, nevýznamný, neboť jde o časově omezený vliv pouze po dobu výstavby, která bude probíhat, stejně jako přidružená doprava, pouze v denní době. Po realizaci záměru nedojde k ovlivňování hlukové situace na dotčené lokalitě. Záměr je hodnocen jako pozitivní z hlediska socioekonomických vlivů. Protipovodňová opatření snižují ekonomický dopad případné povodně. Snižování rizika poškození majetku nebo osob povodní přispěje k zvýšení pohody bydlení v území níže po proudu.

### Vliv na ovzduší a klima

V průběhu výstavby lze dočasně očekávat mírné zvýšení emisí do ovzduší (např. zvýšená prašnost v extrémně suchých obdobích při výkopových a zemních pracích). Tento vliv bude již vzhledem k poloze v údolní nivě minimální, v případě extrémních podmínek bude eliminován nebo výrazně omezen standardními postupy, jako skrápění prašných povrchů, očista vozidel před vjezdem ze stavby na veřejné komunikace. Emise ze spalovacích motorů strojů a další mechanizace při výstavbě lze považovat za krátkodobé a v celkovém úhrnu za nevýznamné. Ve

fázi provozu, s ohledem na jeho charakter, záměr nebude mít významný negativní vliv na ovzduší ani klima v lokalitě.

#### Vlivy na hluk a vibrace

Při výstavbě dojde k lokálnímu nárůstu hlukové zátěže v nejbližším okolí staveniště a příjezdové trasy na lokalitu, tento vliv však bude krátkodobý, pouze v pracovní dny, v pracovní době a nebude nepřetržitý. Při realizaci záměru se předpokládá pohyb nákladních automobilů přepravujících stavební materiál na a ze staveniště maximálně v počtu 10 vozidel za den, tj. celkem 20 jízd v denní době. Zvýšení hlukové zátěže je pouze dočasné, po ukončení stavebních prací na posuzovaném záměru dojde k navrácení hlukového zatížení do současného stavu. Při provozu záměru k ovlivnění hlukové situace na lokalitě nenastane. Při provozu nebudou vznikat žádné vibrace. S ohledem na výše uvedené vlivy na hlukovou situaci nebude významný.

#### Vlivy na povrchové a podzemní vody

Retenční funkce suché nádrže omezí případné povodňové škody pod hrází. Suchá nádrž nebude při běžných průtocích zadržovat vodu nad rámec stávajících a nově budovaných tůní. K zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území (úrovně hladiny podzemní vody, vydatnosti či kvality případných zdrojů podzemních vod) v důsledku stavby nedojde. V území nejsou evidovány vodní zdroje pro zásobování obyvatelstva. Záměr nebude mít významný negativní vliv na povrchové a podzemní vody.

#### Vlivy na půdu

Záměr si vyžádá trvalý zábor zemědělské půdy (TTP). S ohledem na skutečnost, že větší část záboru půdy na dotčené lokalitě je řazena do V. třídy ochrany, charakter záměru, a že je dle územního plánu záměr přípustný, je vliv na půdu hodnocen jako nevýznamný. Záborem zemědělské půdy nedojde k významnému negativnímu ovlivnění bilance zemědělské půdy v širším území a narušení organizace zemědělského půdního fondu.

#### Vlivy na krajinu, faunu, floru a ekosystémy

V rámci oznámení záměru bylo zpracováno Biologické posouzení stavu území a zhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu (příloha č. 1 předloženého oznámení, Mgr. Jan Losík, Ph.D., červen 2022). Součástí posouzení jsou v kapitole 6 navrženy zmírňující opatření (kácení dřevin a zemní práce provádět mimo období hnízdění ptáků, nejlépe v období srpen až březen běžného roku; pro zvýšení biologické funkce tůní je vhodné na jejich dně zajistit existenci úkrytů pro vodní živočichy, do dna je možné ukotvit pařezy i s kořeny, které budou plnit tuto funkci; atd.). Realizace záměru nebude představovat významný zásah do populací nebo biotopů ohrožených druhů živočichů. Po dobu trvání prací bude v dotčeném úseku zhoršená migrační prostupnost pro všechny přítomné živočichy, ale tento vliv bude pouze dočasný a nedojde k významnému ovlivnění životaschopnosti zdejších populací. Záměrem dojde k ovlivnění biotopu bobra evropského. Vzhledem k tomu, že se zde nenacházejí úkryty bobra a obdobné potravní biotopy zůstanou v okolí stavby přístupné, je vliv na tento druh možné vyhodnotit jako nevýznamný a dočasný. Podobně bude ovlivněna i vydra říční, která podél potoka občas migruje, případně zde loví potravu v podobě ryb a skokanů zelených. Její úkryty se zde nenacházejí a po dokončení prací bude i pro vydra území bez problému znovu průchodné. Vliv na skokana zeleného bude nevýznamný, protože jedinci tohoto druhu jsou vázáni na tůně, které nebudou stavbou přímo dotčeny. Ekologické funkce potoka nebudou realizací záměru významně negativně ovlivněny. Navazující niva potoka bude ovlivněna zejména prováděním zemních prací. S ohledem na skutečnost, že záměrem nebudou dotčeny tůně ani většina porostů dřevin kolem potoka, je možné konstatovat, že ekologicko-stabilizační funkce nivy budou dotčeny jen dočasně a nebude narušena možnost jejich obnovy. Obdobně lze vyhodnotit vliv i na funkce místního biocentra LBC3, které je vymezeno v prostoru nivy v ploše zátopy plánovaného poldru. Vytvoření nových tůní v prostoru nad hrází přispěje k rozšíření nabídky biotopů pro skokana zeleného a další druhy vázané na tento typ prostředí.

## Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Na lokalitě ani v jejím okolí se nevyskytují architektonické památky, ani jiné lidské výtvoř, budovy, kulturní památky či jiné stavby, které by byly provozem nebo výstavbou ovlivněny. K lokalitě nejsou vázány kulturní hodnoty nehmotné povahy, jako jsou místní tradice, dějiště významné události, vazba lokality na významnou osobnost a podobně.

### **2. Úkony před vydáním rozhodnutí:**

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ“), obdržel jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA dne 28. 6. 2022 oznámení záměru „PPO Pokojovice, k. ú. Pokojovice“, které podala společnost VZD INVEST s.r.o., IČO 269 54 834, se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice (zástupce oznamovatele), zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA. Dopis, č. j. KUJI 58721/2022 OZPZ 1245/2022 MI ze dne 1. 7. 2022, o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA na úředních deskách: Kraje Vysočina 11. 7. 2022 a obce Pokojovice 11. 7. 2022.

Oznámení záměru bylo také zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA ([http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA\\_VYS1134](http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1134)).

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem čtyři vyjádření dotčených orgánů. Žádný z dotčených orgánů výslovně nepožaduje další posouzení dle zákona o EIA. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ k záměru neobdržel žádné vyjádření dotčeného územního samosprávného celku, dotčené veřejnosti, ani veřejnosti.

### **3. Podklady pro vydání rozhodnutí:**

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, obdržel dne 28. 6. 2022 oznámení záměru „PPO Pokojovice, k. ú. Pokojovice“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA (oznámení záměru zpracovala Ing. Zuzana Lacinová, VZD INVEST s.r.o., IČO 269 54 834, se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno (neautorizovaná osoba dle § 19 zákona o EIA)). KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, dále v rámci zjišťovacího řízení obdržel k záměru vyjádření, uvedená níže v bodě 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

### **4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:**

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j. ČIŽP/46/2022/4203 ze dne 26. 7. 2022;
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, č. j. KHSV/16933/2022/TR/HOK/Flá ze dne 28. 7. 2022;
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, č. j. OŽP 54895/22 – SPIS 8536/2022/St ze dne 5. 8. 2022;
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana přírody), č. j. KUJI 69980/2022 OZPZ 154/2022 ze dne 10. 8. 2022.

### **5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:**

**Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j. ČIŽP/46/2022/4203 ze dne 26. 7. 2022**

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod ve svém vyjádření k předloženému záměru uvádí, že na základě předložených podkladů nemá k posuzovanému záměru připomínek a nepožaduje další posuzování dle zákona o EIA.

*Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.*

**Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, č. j. KHSV/16933/2022/TR/HOK/Flá ze dne 28. 7. 2022**

Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále také „KHS KV“) uvádí, že nepožaduje záměr projednat dle zákona o EIA. V odůvodnění svého vyjádření uvádí popis záměru a informace vyplývající z oznámení záměru. Dále uvádí, že v následných stupních povolenacího procesu daného záměru, tedy v řízeních vedených dle stavebního zákona, bude orgán ochrany veřejného zdraví požadovat dodržování stanovených maximálních možných délek provozu bagrů zhotovitele stavby během stavební činnosti, se současným dodržováním organizačních protihlukových opatření, které spočívají v provádění hlučných stavebních prací pouze v denní době (od 7:00 do 21:00 hod.), v umístování zdrojů hluku v prostoru staveniště dispozičně nejdále od nejbližší chráněné zástavby, v používání strojů a mechanismů s nižšími emisemi hluku, apod. Závěrem uvádí, že vzhledem k tomu, že předložený záměr obsahuje řešení problematiky ochrany veřejného zdraví, orgán ochrany veřejného zdraví nepožaduje jeho projednání dle zákona o EIA.

*Vypořádání: Vyjádření neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona o EIA. Vyjádření informuje oznamovatele o podmínce, kterou s ním bude KHS KV řešit v následně vedených řízeních. Oznamovatel je touto formou o tom informován.*

**Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, č. j. OŽP 54895/22 – SPIS 8536/2022/St ze dne 5. 8. 2022**

Ve svém vyjádření Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad upozorňuje, že záměr musí být odsouhlasen správcem toku a správcem povodí.

*Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.*

**Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana přírody), č. j. KUJI 69980/2022 OZPZ 154/2022 ze dne 10. 8. 2022**

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ ve svém vyjádření uvádí popis záměru a informace vyplývající z oznámení záměru a jeho přílohy č. 1 (Biologické posouzení stavu území a zhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu, Mgr. Jan Losík, Ph.D., červen 2022). Sděluje, že v zájmovém území byly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů: čmeláci r. *Bombus*, skokan zelený (*Pelophylax esculentus*), bobr evropský (*Castor fiber*), vydra říční (*Lutra lutra*), kopřivka obecná (*Mareca strepera*). Pro snížení vlivů plánovaného záměru na biotu dotčené lokality jsou navržena opatření, viz kapitola 6 (příloha č. 1 předloženého oznámení). Závěrem uvádí, že KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ nepožaduje další posouzení dle zákona o EIA. Předložené oznámení je zpracováno dostatečně. Za předpokladu dodržení navržených opatření k minimalizaci vlivu záměru na životní prostředí považuje záměr za akceptovatelný. Prováděcí podmínky stavby budou stanoveny v následných řízeních na úseku ochrany přírody.

*Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.*

## Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA a dotčené územní samostatné celky, odvolání k Ministerstvu životního prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.



Toto rozhodnutí nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

V Jihlavě dne: 16. 8. 2022

Ing. František Mládek  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

**Kraj Vysočina a obec Pokojovice se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zveřejněno je též na internetu v Informačním systému EIA (kód záměru VYS1134, [https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100\\_cr](https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr)). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.**

**Datum vyvěšení:**

**Datum sejmutí:**

.....

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

## ROZDĚLOVNÍK

### **Účastník řízení (zástupce oznamovatele):**

*Datovou schránkou*

1. VZD INVEST s.r.o., IČO 269 54 834, se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, doručovací adresa VZD INVEST s.r.o., Hraničky 354/59, 625 00 Brno

### **Dotčené územní samosprávné celky:**

2. Kraj Vysočina, IČO 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde

*Datovou schránkou*

3. Obec Pokojovice, IČO 003 78 461, Pokojovice 50, 675 21 Okříšky

### **Dotčené orgány:**

4. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 - zde

*Datovou schránkou*

5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČO 710 09 311, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
6. Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, IČO 002 90 629, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČO 416 93 205, Bělohorská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

### **Na vědomí:**

*Datovou schránkou*

8. Úřad městyse Okříšky, stavební úřad, IČO 002 90 050, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
9. Povodí Moravy, s. p., IČO 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno