

Číslo jednací: KUJI 76268/2022
Sp. zn.: OZPZ 1280/2022
Vyřizuje/telefon: Michal Fryš/564602504

Rozhodnutí

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon o EIA“)

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

Přístavba skladů a hygienického zázemí v areálu distribučního centra v Chotěboři

Bod 106, kategorie II Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu - 10 tis. m²

Kapacita (rozsah) záměru:

- I. Etapa Přístavba (prodloužení) stávající haly 1 203 m²
- II. Etapa Přístavba samostatné haly 3 874 m²

Umístění záměru: Kraj: Vysočina
Obec: Chotěboř
K. Ú: Chotěboř

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též „správní řád“):

COOP družstvo HB, IČO 00032115, U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3 na základě plné moci zastoupený společností Bucek s.r.o., IČO 28266111, Táborská 191/125, 615 00 Brno

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení 2024
Dokončení 2026

Zpracovatel oznámení:

Ing. Pavel Cetl, Demlova 24, 613 00 Brno (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona o EIA)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Přístavba dvou skladovacích objektů a zázemí pro zaměstnance částečně v areálu oznamovatele (záměr je navržen na ploše dosud využívané z části jako průmyslový areál a zčásti jako pole). Vybudovány budou nové zpevněné plochy při jihozápadní stěně přístavby etapy I a objízdná komunikace (o šířce 4 m) okolo celé přístavby. V objektech je navrženo skladování potravin – lehkého a těžkého koloniálu, nápojů, lihovin a vína. V první etapě bude realizováno prodloužení stávající skladovací haly ve štítové stěně. Prodloužení je navrženo na hloubku 40,45 m, ve stávající šířce haly 29,440 m. Celková plocha objektu činí 1 203 m². Druhou etapou je přístavba samostatné haly o šířce 37,04 m a délce 100,44 m. Tato hala bude vystavěna ve vzdálenosti 3,36 m od haly sousední ze severovýchodní strany. K propojení se stávající halou a přístavbou realizovanou v první etapě budou sloužit dva spojovací krčky. Do proluky mezi halami bude provedena vestavba nového hygienického zázemí a denní místnosti s čajovou kuchyňkou. Celková plocha objektu činí 3 874 m². Kumulativní vlivy mohou souviset se záměrem vyvolanou dopravou (severozápadně od areálu oznamovatele se nacházejí další zařízení (sklady, betonárna).

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Z urbanistického hlediska se jedná o dvě stavby, které mohou fungovat samostatně a mohou být realizovány postupně ve dvou etapách. První skladovací hala přímo navazuje na poslední přístavovanou halu z roku 2015. Tato hala bude prodloužena jihovýchodním směrem. Do haly bude zajištěn přístup třemi novými zásobovacími vraty. Zásobování bude probíhat přes nově navrženou rampu, která bude navazovat na rampu stávající. Druhá skladovací hala bude postavena jako samostatná. Architektonický výraz přístavby vychází ze zvolené konstrukce a navazuje na stávající objekt se sedlovou střechou. V prodloužení stávající haly je zachována shodná výška hřebene jako u stávající haly (8,580 m). Vedlejší hala je z důvodu technologie skladování (jiný systém regálů) navržena jako vyšší (13,935 m). Hala bude propojena se stávající halou jedním spojovacím krčkem a s halou navrženou v první etapě jedním spojovacím krčkem na jižní straně a jedním uprostřed proti zásobovacím vratům. Na tento spojovací krček bude navázáno i nové hygienické zázemí (toalety, úklidová komora, denní místnost s čajovou kuchyňkou).

Z hlediska § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA se jedná o změnu záměru (dále jen „záměr“) uvedeného v příloze č. 1, bodě 106, kategorii II zákona o EIA (Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu – limit 10 tis. m²).

V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona o EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona o EIA Krajský úřad Kraje Vysočina (dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru, vyjádřeních k oznámení a kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA rozhoduje dle § 7 odst. 6 zákona o EIA, že záměr

**„ Přístavba skladů a hygienického zázemí v areálu distribučního centra v Chotěboři “
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona o EIA**

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo nebudou významné s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci v území. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví nebyly v oznámení záměru vyhodnoceny jako negativní, které by nadměrně, tj. nad rámec platných limitů, ovlivňovaly okolí záměru. Vyloučení, snížení negativních vlivů na životní prostředí vyplývá zejména z dodržování platných právních předpisů a norem. Přestože v oznámení nejsou vzhledem k charakteru a lokalizaci záměru v kapitole D.IV. zmíněna konkrétní opatření k minimalizaci vlivů, považuje příslušný úřad za vhodné zdůraznit, že z hlediska ochrany ovzduší budou dodržována opatření pro minimalizaci emisí prašných částic (zkrápění ploch, minimalizace skládek sypkých materiálů a zaplachtování vozidel na jejich přepravu a zamezení znečištění veřejných komunikací a jejich očista v případě, že ke znečištění dojde), vycházející z metodického pokynu MŽP pro omezení prašnosti ze stavební činnosti, což je uvedeno v kapitole B.III.1 oznámení. Na základě oznámení a vyjádření k oznámení lze konstatovat, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná. Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.

I. Charakteristika záměru

Záměrem je rozšíření stávajícího areálu o nové skladovací haly a zázemí pro zaměstnance. Staveništěm je halovými objekty dosud nezastavěná plocha, která bude dopravně propojena se stávajícím areálem (navrženo je rozšíření zásobovacího dvora s příjezdem k nové zásobovací rampě) při využití stávajícího dopravního napojení na ulici Partyzánská. Záměrem dojde k vyvolání nové dopravy na úrovni 10 osobních vozidel/den a 30 těžkých nákladních vozidel/den (obousměrně). Většina dopravy bude směřována na město Chotěboř (cca 70 %). Směrem na Marieves bude distribuováno 30 % dopravy. Provozní doba je předpokládána především v denní době, provoz technologických zařízení v areálu a doprava zboží může probíhat i v noční době. Pro odvedení dešťových vod bude využita areálová dešťová kanalizace, která odděleně odvádí dešťové vody ze střech a přes odlučovač ropných látek i ze zpevněných ploch a je svedena do retenčního zařízení regulujícího odtok těchto vod. V rámci provozu nebudou vypouštěny technologické odpadní vody. Splaškové vody budou vypouštěny do záchytné jímky a následně převáženy k likvidaci do městské ČOV. Přistavované skladovací objekty nebudou vytápěny, budou pouze temperovány teplovzdušnými plynovými jednotkami. Celkem je uvažováno s instalací 21 ks roburů o výkonu 20-25 kW. Ve fázi výstavby lze předpokládat odpady druhu např. zemina, kamení, vytěžená hlšina, železo a ocel, dřevo. Ve fázi provozu lze předpokládat vznik odpadů např. obaly, plasty, zářivky. Vznikající odpady budou tříděny, shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií na vhodných místech a předávány oprávněným osobám. V objektech nebude skladováno průmyslové zboží ani drogerie. Při řádném dodržování provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům látek nebezpečných vodám (z dopravní a manipulační techniky) do půdy a následně horninového prostředí.

II. Umístění záměru

Záměr je uvažován na poz. p.č. 3071/23, 3079/39, 3066, 3068, 3079/59, 3071/5, st. 3071/16 v k.ú. Chotěboř. Distribuční centrum se nachází na východním okraji Chotěboře v prostoru mezi ulicí Partyzánskou a železniční vlečkou.

Dle údajů Českého statistického úřadu má Město Chotěboř katastrální výměru 5 405 ha, počet obyvatel 9 103. Po provedeném přepočtu na plochu 1 km² byla zjištěna hustota zalidnění 168

obyvatel/km². Dle údajů Českého statistického úřadu je tato hustota nad průměrnou hustotou zalidnění v ČR, která je 133 obyvatel/km². Jedná se tedy o území hustě zalidněné.

Dle vyjádření příslušného úřadu územního plánování se záměr dle územního plánu Chotěboř (úplného znění po změně č. 8 ÚP Chotěboř) nachází v ploše Z89, VP – průmyslová výroba (vyjádření vydané Městským úřadem Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče ze dne 30. 3. 2022, čj. MCH-9524/2022/UP,GAPP/PM).

Významný vliv záměru na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina vydaným dne 28. 3. 2022, čj. KUJI 19924/2022 OŽPZ 135/2022.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci lze vyloučit potenciálně významné vlivy přesahující státní hranice.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu o EIA

Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Nejbližší souvislá obytná zástavba se nachází při ulici Partyzánská č. 749 ve vzdálenosti více než 100 m jihozápadně od okraje navržené výstavby. Provoz záměru vyvolá mírný nárůst emisí škodlivin produkovaných spalovacími motory vozidel zajišťujících dopravu zboží a osob. Mimo areál lze předpokládat relativně malou změnu emisí škodlivin do ovzduší. Imisní příspěvky vyvolané provozem záměru podstatně nemění stávající situaci z hlediska zdravotních účinků produkovaných škodlivin (NO₂, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, benzen, benzo(a)pyren) a mohou tudíž být považovány za přijatelné. Po vyhodnocení hlukové zátěže nových stacionárních a mobilních zdrojů hluku generovaných provozem areálu lze konstatovat, že významný negativní vliv na nejbližší hlukově chráněné venkovní prostory staveb ani na obyvatelstvo se nepředpokládá. Záměr poskytne zaměstnání 10 pracovníkům.

Vlivy na ovzduší a klima

V rozptylové studii (Mgr. Daniela Fogašová, květen 2022), která je přílohou oznámení bylo hodnoceno stávající imisní zatížení lokality a posouzeny příspěvky záměru. Imisní limity pro znečišťující látky posuzované rozptylovou studií nejsou v zájmové lokalitě v současné době překračovány. Vypočtené imisní příspěvky nejsou na takové úrovni, aby v důsledku realizace záměru došlo v oblasti k překračování imisních limitů pro průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny v místě areálu záměru a podél komunikací v ulici Partyzánská a 5. května. Příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím NO₂ byl vypočten na úrovni do 0,013 µg/m³ (imisní limit je 40 µg/m³), nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO ze zdrojů záměru jsou na úrovni do 28,9 µg/m³ (imisní limit je 10 000 µg/m³), příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM₁₀ byl vypočten na úrovni do 0,14 µg/m³ (imisní limit je 40 µg/m³), příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím PM_{2,5} byl vypočten na do 0,04 µg/m³ (imisní je 20 µg/m³), příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzenu byl vypočten do 0,0006 µg/m³ (imisní limit je 5 µg/m³), příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím škodliviny benzo(a)pyren byl vypočten do 0,0007 ng/m³ (imisní limit je 1 ng/m³). Během výstavby může dojít k mírnému navýšení emisí prachu (sekundární prašnost), zejména při provozu na pozemních komunikacích a manipulaci se sypkými materiály. Při dlouhodobějším suchém počasí bude třeba přistoupit k omezujícím opatřením (vhodná organizace výstavby, zkrápění zpevněných ploch). Nejedná se o záměr s potenciálem pro významné ovlivnění klimatu.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Součástí oznámení byla hluková studie, kterou v květnu 2022 zpracovala Mgr. Sylvie Kochaničková. Nejbližší stavbou s chráněným venkovním prostorem stavby je rodinný dům č.p. 479 na ulici Partyzánská vzdálený cca 140 m. Stávající hlukovou zátěží v posuzovaném území je především provoz automobilové dopravy po ulici Partyzánská (komunikace III/34529), na níž je areál napojen. V lokalitě proběhlo v březnu 2022 měření hluku z automobilové dopravy s tím, že nebylo zjištěno překročení hlukového limitu pro denní dobu (55 dB). Překročení hlukového limitu pro noční dobu, který je 45 dB bylo zjištěno u rodinného domu č.p. 749 na ulici Partyzánská vzdáleného 150 m (46,0 dB) a u rodinného domu č.p. 856 na ulici Partyzánská vzdáleného 290 m (46,0 dB). Po uvedení záměru do provozu byly vypočteny hodnoty hluku z dopravy pro denní dobu (nejvyšší 54,8 dB u rodinného domu č.p. 856 na ulici Partyzánská), které nepřekračují hygienický limit (55 dB). Po uvedení záměru do provozu byly vypočteny hodnoty hluku z dopravy pro noční dobu 46,0 dB u obou rodinných domů na ulici Partyzánská č.p. 856 a 749. Hygienický limit hluku z dopravy je překročený před i po realizaci záměru, avšak nedojde k navýšení hluku z dopravy oproti stávajícímu stavu ani o 0,1 dB. Překročení hygienického limitu hluku z provozu stacionárních zdrojů v denní době (50 dB) a v době noční (40 dB) nebylo zjištěno ani u stávajících ani u výhledových stacionárních zdrojů (nové zdroje hluku tvoří výhradně nárůst pojezdů osobní a nákladní dopravy v rámci areálu distribučního centra). Vzhledem ke zjištěnému stavu hlukové zátěže v předmětné lokalitě a výsledkům výpočtů hlukové studie nejsou navrhována žádná protihluková opatření. Záměr nebude zdrojem neionizujícího záření a vzhledem ke vzdálenosti nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb ani významným zdrojem vibrací. Vlivy nebudou významné.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Recipient pro odvod vody z území (Břevnický potok) se oproti stavu před realizací záměru nezmění. Využita bude areálová dešťová kanalizace napojená do retenčního zařízení regulujícího odtok srážkových vod (pouze se prodlouží doba vyprazdňování retenční nádrže). Vlivem navrženého záměru se nepředpokládá ovlivnění kvality povrchových vod (v rámci provozu nebudou vypouštěny technologické odpadní vody, splaškové vody vypuštěné do záchytné jímky budou likvidovány odvozem na městskou ČOV). Záměr nezasahuje do území ochranného pásma vodního zdroje. Vlivy na vody nebudou významné.

Vlivy na půdu

Dotčené budou především půdy s III. třídou ochrany (půdy s nízkou produkční schopností), v menší míře bonitně nejcennější půdy s I. stupněm ochrany (13 m²). Plochy, na kterých je záměr navržen jsou územním plánem zahrnuty mezi zastavitelné. K záboru a tedy ani k ovlivnění pozemků určených k plnění funkcí lesa nedochází. Vlivy na půdu nebudou významné.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dobývací prostor, chráněné ložiskové území se zde nenachází. K významnému ovlivnění horninového prostředí nedojde.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, biologickou rozmanitost

Plocha zájmového území vně areálu COOP je zemědělsky obdělávána nebo jsou na ní udržované travní porosty. Přirozený vegetační pokryv se zde nevyskytuje. Nejedná se o území biologicky rozmanité. Vzhledem k charakteru území se nepředpokládá výskyt zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin (předpoklad vyplývá z neexistujících nálezů z nálezové databáze ochrany přírody). Záměr nezasahuje do zvláště chráněného území, území soustavy

NATURA 2000, přírodního parku, významného krajinného prvku. Záměr nekoliduje s žádným skladebným prvkem územního systému ekologické stability. Vlivy nebudou významné.

Vlivy na krajinu

Prodloužení přístavby je navrženo ve stávajícím areálu oznamovatele a nová hala v návaznosti na areál. Areál se nachází v průmyslové zóně podél ulice Partyzánská. Výstavba v areálu respektuje okolní zástavbu a svou výškovou úrovní tyto stavby nepřevyšuje. Nová hala je navržena do místa, které není výrazně pohledově exponované. V rámci realizace záměru jsou navrženy sadové úpravy. Vlivy na krajinu nebudou významné.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V prostoru záměru se nenachází architektonické ani historické památky. Vzhledem k zemním pracím nelze vyloučit možnost archeologického nálezu. V případě archeologického nálezu je třeba tuto skutečnost oznámit povinností Archeologickému ústavu). Tyto vlivy nebudou významné.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 1. 7. 2022 oznámení záměru „Přístavba skladů a hygienického zázemí v areálu distribučního centra v Chotěboři“ od společnosti Bucek s.r.o., IČO 28266111, Tábořská 191/125, 615 00 Brno, která je zplnomocněným zástupcem oznamovatele (COOP družstvo HB, IČO 00032115, U Rajske zahrady 1912/3, 130 00 Praha). Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl spolu s oznámením rozeslán dne 11. 7. 2022, čj. KUJI 59939/2022 OZPZ 1280/2022. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1137) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA dne 14. 7. 2022 na úředních deskách: Kraje Vysočina, Města Chotěboř.

3. Podklady pro rozhodnutí

Oznámení zpracované v červnu 2022 dle přílohy č. 3 zákona o EIA Ing. Pavlem Cetlem (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona o EIA). Vyjádření uvedená v bodu 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření k oznámení příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství vydal vyjádření dne 28. 7. 2022, čj. KUJI 66042/2022 z hlediska ochrany přírody

Městský úřad Chotěboř, odbor stavební a životního prostředí vydal vyjádření dne 22. 7. 2022, čj. MCH-29922/OSÚŽP/ML

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala vyjádření dne 29. 7. 2022, čj. KHSV/17304/2022/ZR/HOK/Pro

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod vydala vyjádření dne 5. 8. 2022, čj. ČIŽP/46/2022/4438

Povodí Vltavy, s.p. vydalo vyjádření dne 25. 7. 2022, čj. PVL-52589/2022/240-Ver

Veřejnost, dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

5. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství vydal vyjádření, v němž uvedl, že nepožaduje další posouzení záměru dle zákona o EIA. Orgán ochrany přírody uvedl, že v nálezové databázi není v dotčeném území evidován výskyt žádného zákonem zvláště chráněného druhu. Jejich přítomnost však nelze úplně vyloučit (např. koroptev polní). V případě jejich výskytu je třeba kontaktovat krajský úřad ke konzultaci dalšího postupu.

Vypořádání:

Orgán ochrany přírody nepožaduje další posuzování dle zákona o EIA. Výskyt zvláště chráněných druhů nebyl v této fázi projektové přípravy v území dotčeném stavbou prokázán.

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí vydal vyjádření, v němž uvedl, že nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona o EIA. Vyjádření odkazuje na přiložené vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení vydané dne 8. 4. 2022, čj. MCH-15463/2022/OSÚŽP/ML.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvedla, že nepožaduje záměr projednat dle zákona o EIA.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod uvedla, že na základě předložených podkladů nemá k záměru připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona o EIA.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Povodí Vltavy, s.p. nepovažuje za nutné záměr dále posuzovat dle zákona o EIA. Ve vyjádření správce povodí je uvedeno, že v případě skladování závadných látek bude navrženo vhodné zabezpečení proti únikům závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

Vypořádání:

Správci povodí, který nepožaduje další posuzování, bude projektová dokumentace předložena.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

V Jihlavě dne: 5. 9. 2022

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Kraj Vysočina, Město Chotěboř se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem o EIA (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník

Zástupce účastníka řízení (oznamovatele)

Datovou schránkou

1. Bucek s.r.o., Tábořská 191/125, 615 00 BRNO

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – zde

Datovou schránkou

3. Město Chotěboř, 583 01 CHOTĚBOŘ

Dotčené orgány:

4. Krajský úřad Kraje Vysočina – zde

Datovou schránkou

5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA

6. Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, nám. Trčků z Lípy 69, 583 01 CHOTĚBOŘ

7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVLÍČKUV BROD

Na vědomí :

Datovou schránkou

8. Povodí Vltavy, s.p., závod dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5