



KUJIXP1OK3J0

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 39099/2023
Sp. zn.: OZPZ 447/2023 Ča
Vyřizuje/telefon: Markéta Čadová/564602530

Rozhodnutí

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

Protipovodňová opatření Jimramov

Bod 52, kategorie II Vodní cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění; úpravy toků sloužící k ochraně proti povodním, pokud významně mění charakter toku nebo ráz krajiny.

Kapacita (rozsah) záměru: Protipovodňová opatření v záplavových územích Svatky (cca km 131,519 – 132,971) odpovídající průtokům Q_{100} , Q_{20} a Q_5 v intravilánu městyse Jimramov.

Navýšení stávajících zemních hrází – 520 m.

Úprava stávajících zemních hrází s výstavbou protipovodňových zdí – 900 m.

Mobilní protipovodňové zábrany – 30 m.

Čerpací stanice – 3 + 1 ks.

Nábřežní zeď v délce – 116 m.

Odlehčovací koryto – 240 m.

Umístění záměru:

kraj: Kraj Vysočina

obec: Jimramov

k. ú.: Jimramov, Trhonice, Sedliště u Jimramova

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též „správní řád“):

Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, IČ 00294471.

Zpracovatel oznámení:

Ing. Zdeněk Pavlík, Beta-projekt, s.r.o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Současná kapacita koryta Svratky se v předmětném úseku (cca km 131,519 – 132,971) pohybuje na úrovni povodňového průtoku cca Q_5 . Současný stav v zájmové lokalitě je z hlediska povodňové ochrany městské zástavby bez nápravných protipovodňových opatření nevyhovující a při povodni obtížně zvládnutelný.

Dotčené území prochází zastavěným územím městyse Jimramov. Na okraji zájmového území obce (na přítoku) má řeka Svratka přirozené přírodní koryto nepravidelných příčných řezů a podélných spádů. V zastavěné části městyse je koryto řeky upravené a podél řeky jsou provedeny vyvýšené sypané zemní hráze, jako stávající protipovodňová opatření. Pod zastavěnou částí městyse je koryto řeky opět přírodní.

Na základě provedených jednání se správcem vodního toku byla dohodnuta úprava stávajících sypaných hrází, kdy v části dojde k jejich snížení a rozšíření jejich nivelety, aby se zde umožnil provoz techniky zajišťující údržbu koryta řeky.

Protipovodňová ochrana bude dále zajištěna výstavbou železobetonových zdí obložených lomovým kamenem.

Navržený záměr byl uváděn do souladu s úpravou komunikací při výjezdu z Jimramova na obec Dalečín a dále se z uvedených opatření vycházelo při návrhu mostu v Jimramově přes řeku Svratku ve směru na Ubušín.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Dojde k úpravě stávajících sypaných hrází, kdy v části dojde k jejich snížení a rozšíření jejich nivelety, aby se zde umožnil provoz techniky zajišťující údržbu koryta řeky. Protipovodňová ochrana bude dále zajištěna výstavbou železobetonových zdí obložených lomovým kamenem, které budou stavěny většinou na hranici soukromých pozemků a pozemků ve vlastnictví městyse Jimramov. Koruna těchto ochranných zdí bude vyvýšena cca 50 m nad hladinu uváděnou pro průtok Q_{100} .

V současné době jsou pozemky dotčené záměrem převážně nezastavěné, popř. zastavěné současnými protipovodňovými hrázemi nebo stavbami venkovních úprav u rodinných domů, popř. vedlejšími stavbami rodinných domů či podzemními vedeními inženýrských sítí.

Z hlediska předmětu posuzování se jedná o záměr uvedený v příloze č. 1 kategorii II, v bodě 52 zákona (*Vodní cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění; úpravy toků sloužící k ochraně proti povodním, pokud významně mění charakter toku a ráz krajiny*).

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina (dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Protipovodňová opatření Jimramov“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

Hodnocení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Na základě informací uvedených v oznámení záměru a vyjádřeních k němu uplatněných dospěl příslušný úřad k závěru, že intenzita a rozsah zásahů do složek životního prostředí nebudou významné.

I. Charakteristika záměru

Předmětem záměru je ochrana ohroženého majetku v záplavových územích řeky Svatky v km 131,519 – 132,971, odpovídající průtokům Q_{100} , Q_{20} a Q_5 v intravilánu městyse Jimramov.

Dojde k navýšení stávajících zemních hrází, výstavbě protipovodňových zdí, mobilních protipovodňových zábran, výstavbě nábrežní zdi, odlehčovacího koryta a čerpacích stanic.

Vzhledem k významu toku Svatky, jako biokoridoru ÚSES a biotopu zvláště chráněných druhů živočichů, budou při pracích dotýkajících se vodního toku dodrženy základní požadavky na prevenci úniku škodlivých látek do vodního prostředí. Práce v korytě budou omezeny na co nejkratší období (přesně stanovená).

Záměr přinese zlepšení životních podmínek pro obyvatele v okolí stavby.

II. Umístění záměru

Dotčené území prochází celým zastavěným územím městyse Jimramov, v km 131,519 – 132,971 řeky Svatky.

Řeka Svatka je v celém řešeném území součástí regionálního biokoridoru územního systému ekologické stability (ÚSES). Navržené odlehčovací koryto prochází lokálním biocentrem ÚSES (LBC Ústí Fryšávky). Řeka Svatka je ze zákona významným krajinným prvkem.

Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačí oblasti (NATURA 2000) byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 30. 1. 2023 pod č. j. KUJI 11169/2023 OZPZ 11/2022 Ča a stanoviskem

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálním pracovištěm SCHKO Žďárské vrchy ze dne 14. 2. 2023 pod č. j. 00670/ZV/2023.

Dle závazného stanoviska Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí, jako příslušného orgánu územního plánování, ze dne 5. 1. 2022, č. j. MUNMNM/22831/2021-5, je záměr v souladu s ÚPO Jimramov.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu

Vlivy na ovzduší a hlukovou situaci

Navržený záměr nebude produkovat emise znečišťujících látek do ovzduší, nebude ani zdrojem hlukových emisí.

Vlivy na vodu a vodní zdroje

Práce budou prováděny v ochranném pásmu vodoteče Svatka a Fryšávka.

Zájmová lokalita se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů ani v pásmu ochrany léčivých zdrojů a minerálních vod.

Při pracích dotýkajících se vodního toku budou dodrženy základní požadavky na prevenci úniku škodlivých látek do vodního prostředí.

Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměr neznamená zásah do ochranného pásma lesa. Záměr si vyžádá trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, bude vydán souhlas s trvalým odnětím ze ZPF.

Vlivy na faunu, flóru, krajinu

Území bude dotčeno vykácením jednotlivých stavbou dotčených stromů v okolí vodoteče, v souladu s povolením příslušného orgánu ochrany přírody.

Realizace záměru představuje značný zásah do ekosystému vodního toku. Negativní jevy budou působit především v době realizační fáze a budou mít dočasný charakter. Řeka Svatka je v řešeném úseku dobře oživena, a to včetně zvláště chráněných druhů. Práce v korytě budou omezeny na co nejkratší období a bude postupováno tak, aby nedocházelo k dlouhotrvajícímu vysokému zákalu vody. Práce je nutné provádět v období mimo tření vranky a střevele (tj. mimo březen a červen). Před zahájením prací bude proveden podrobnější průzkum lokality a v případě potřeby bude zajištěn záchranný transfer zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů. Před zahájením stavebních prací budou vytipována vhodná místa k transferu populace oměje pestrého. K ošetření zásahu záměru do základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů bude vedeno řízení o výjimce ze zákazu dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Záměr nebude mít po svém dokončení výrazný vliv na své okolí. Není předpoklad, že by pohledově narušoval okolní krajinu.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od oznamovatele záměru dne 22. 2. 2023 oznámení záměru „Protipovodňová opatření Jimramov“.

Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl rozeslán dne 28. 2. 2023 pod č. j. KUJI 23264/2023 OZPZ 447/2023 Ča. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1200) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 zákona na úředních deskách Kraje Vysočina a městyse Jimramov 3. 3. 2023.

V průběhu lhůty pro vyjádření příslušný úřad obdržel 3 písemná vyjádření dotčených orgánů. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

3. Podklady pro rozhodnutí

Oznámení zpracované v únoru 2023 dle přílohy č. 3 k zákonu Ing. Zdeňkem Pavlíkem, Beta-projekt, s.r.o.

Vyjádření uvedená v bodu 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení

- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny ze dne 3. 4. 2023, č. j. KUJI 36526/2023 OZPZ 45/2022,
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – vyjádření ze dne 23. 3. 2023, č. j. ČIŽP/46/2023/1774,
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 22. 3. 2023, č. j. KHSV/05246/2023/ZR/HOK/Šik.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny uvádí, že v místě dotčeném záměrem je evidován výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Výstavba odlehčovacího koryta je předpokládána na lokalitě, kde bude zasahovat do významných biotopů, a to biotopu T1.5 Vlhké pcháčové louky a V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochrannářsky významných vodních makrofytů.

Kácení porostů zpevňujících koryto řeky Svratky provádět pouze v nezbytném minimu, z pohledu ochrany přírody mají tyto dřeviny značný význam, např. zastínění, jako úkryt živočichů apod. Dále je důležité zvážit světelné znečištění spojené s osvětlením řešeného prostoru, které je zejména v blízkosti vodního toku nežádoucí, tj. aby nedocházelo k osvětlení řeky.

Realizací záměru dojde k zásahu do základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin dle § 49 a zvláště chráněných živočichů dle § 50 zákona o ochraně přírody. Na krajský úřad bude podána žádost dle § 56 zákona o ochraně přírody, na základě které bude vedeno řízení o výjimce ze zákazu.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství z pohledu zákona o ochraně přírody nepožaduje další posuzování záměru, jeho dotčené kompetence budou dořešeny v následujících správních řízeních.

Vypořádání:

Vzato na vědomí.

Česká inspekce životního prostředí (dále též „inspekce“) ve svém vyjádření k záměru zmiňuje vyjádření AOPK ČR – Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy z 14. 9. 2021, které bylo přílohou oznámení, a ve kterém jsou stanoveny podmínky pro provádění stavby ve vztahu k chráněným druhům (např. práce provádět mimo období tření vranky, v případě potřeby zajistit záchranný transfer, opatřit se příslušné výjimky orgánu ochrany přírody, zajistit biologický dozor). Dle inspekce měly být tyto požadavky AOPK zahrnuty do předkládaného oznámení.

Inspekce dále upozorňuje na potřebu povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a na dodržení ustanovení § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny (ochrana krajinného rázu).

V oznámení není blíže řešena problematika odpadového hospodářství v souvislosti s vybudováním záměru. Inspekce upozorňuje, že při budování záměru je nutné s odpady nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 273/2021 Sb.

I přes významné nedostatky oznámení inspekce nepožaduje další posuzování záměru.

Vypořádání:

Upozornění inspekce odkazují na legislativní ustanovení, která musí být respektována bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínky AOPK ČR – Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy uplatněné ve vyjádření z 14. 9. 2021 jsou částečně uvedeny v oznámení např. v kapitole C.2 Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny. Vliv záměru na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin bude ošetřen ve výjimce ze zákazů vydané dle § 56 zákona 114/1992 Sb. Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) uvádí, že v období realizace záměru může dojít na přechodnou dobu k dílčímu zhoršení současného stavu hlukové zátěže v prostoru realizace záměru a jeho blízkém okolí. Celý proces stavebních činností bude organizačně zajištěn tak, aby byla maximálně omezena možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu. Záměr nebude zdrojem neionizujícího záření, hluku ani vibrací v nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb. KHS nepožaduje projednání záměru dle zákona.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření ponecháno bez komentáře.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Markéta Čadová

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

V Jihlavě dne: 6. 4. 2023

Kraj Vysočina a městys Jimramov se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů), a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Razítko:

Datum sejmutí:

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Rozdělovník

Oznamovatel:

Datovou schránkou

1. Městys Jimramov, nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - *zde*

Datovou schránkou

3. Městys Jimramov, nám. Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov

Dotčené orgány:

4. Krajský úřad Kraje Vysočina - *zde*

Datovou schránkou

5. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

6. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava

7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohorská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

8. Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou

Na vědomí:

Datovou schránkou

9. Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě (stavební úřad)

10. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno