



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 49687/2023
Sp. zn.: OZPZ 680/2023 MI
Vyřizuje/telefon: František Mládek/564 602 513

Rozhodnutí DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)

Identifikační údaje

- Název záměru:** PRYSMIAN GROUP IV. ETAPA, provozovna Draka kabely s.r.o., Velké Meziříčí
- Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu o EIA:** Kategorie II, bod 106 (*Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu. Limit: 10 tis. m².*)
- Kapacita (rozsah) záměru:** Záměr spočívá v přístavbě stávající expedice a v realizaci nových doplňkových staveb jako zpevněné plochy, parkoviště, opěrné zdi, osvětlení, oplocení a areálové rozvody. Stávající skladové a zastavěné plochy mají plochu cca 31 166 m². Plocha nových skladových a souvisejících zastavěných ploch, vč. parkoviště bude 37 696,66 m², tj. navýšení o 7 046,92 m². Počet stávajících parkovacích míst je 138. Celkový počet nových parkovacích míst bude 303, tj. navýšení o 168 míst.
- Umístění záměru:** kraj: Kraj Vysočina
obec: Velké Meziříčí
k. ú.: Velké Meziříčí (779091)
- Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:** Draka kabely s.r.o., IČO 612 51 071, Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí (pozn. od 1. 5. 2023 došlo ke změně názvu oznamovatele z Draka kabely s.r.o. na Prysmian Kabely s.r.o., ostatní identifikační údaje zůstávají beze změny), zastoupený na základě písemné plné moci společností BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o., IČO 253 17 873, Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

Zpracovatel oznámení: Ing. Jan Šafařík, IČO 034 87 989, Tábory 1498/17, 693 01 Hustopeče
(neautorizovaná osoba dle § 19 zákona o EIA)

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Posuzovaný záměr řeší přístavbu stávající expedice a nové doplňkové stavby (zpevněné plochy, opěrné zdi, osvětlení, oplocení a areálové rozvody). Dále je řešeno vybudování nového parkoviště pro potřeby organizace o celkové kapacitě cca 185 stání. Vybraná stávající parkovací místa budou ponechána nebo budou zrušena a plocha bude využita pro jiné účely.

Oznamovatel ve stávajícím areálu provozuje výrobní a skladové prostory týkající se výroby a distribuce kabelů. Řešený záměr je situovaný v průmyslové části města Velké Meziříčí, vedoucí při ulici Třebíčská, zastavěné výrobními a skladovacími objekty s doplňkovými administrativními částmi. Jiné další související projekty nebo záměry v nejbližším okolí ani možnost kumulace projektu s jinými záměry nebyly identifikovány.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměr řeší přístavbu stávající expedice a nové doplňkové stavby jako zpevněné plochy, opěrné zdi, osvětlení, oplocení a areálové rozvody. Současně je řešeno vybudování nového parkoviště pro potřeby organizace o celkové kapacitě cca 185 stání. Vybraná stávající parkovací místa budou ponechána nebo budou zrušena a plocha bude využita pro jiné účely. Záměr zahrnuje:

- Objekt SO 61 Přístavba expedice bude sloužit jako dočasný skladovací prostor pro skladování výrobků před jejich uložením do regálů nebo před jejich expedicí. Navržená přístavba expedice navazuje na stávající prostor expedice. Původní obvodová zeď mezi stávající expedicí a přístavbou bude vybourána, za účelem zvětšení prostoru expedice. Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový montovaný skeletový systém s rámy ze sloupů a průvlaků a obvodových ztužidel. Střešní konstrukce bude provedena jako jednoplášťová plochá střecha s nosnou konstrukcí ze ŽB skeletu a stropních panelů Spiroll uložených ve spádu. Obvodový plášť je navržen jako zděný z cihelných tvárníc z vnější strany se zateplením. Objekt bude vytápěn jednou plynovou teplovzdušnou jednotkou o tepelném příkonu cca 40 kW. Zastavěná plocha bude 416,50 m². Největší půdorysné rozměry budou 24,5 x 17,00 m, největší výška 5,20 m.
- Objekt SO 62 Přístavba rampy bude sloužit jako vnější komunikace mezi stávající zpevněnou plochou a vnitřním prostorem. Zastavěná plocha bude 99,76 m². Největší půdorysné rozměry budou 32,1 x 3,0 m, největší výška 1,2 m.
- Objekt SO 63 Vnitřní areálová komunikace bude sloužit jako manipulační a komunikační plocha a plocha pro parkování a odstavení osobních automobilů. Zpevněné plochy budou s povrchem ze zámkové dlažby, plochy budou ohraničeny obrubníky. Parametry zpevněné plochy: expedice – zpětné kladení – 652,83 m²; spojovací komunikace – 472,57 m²; příjezdová komunikace – 1 418 m²; chodník – 238,31 m².
- Objekt SO 64 Parkoviště bude sloužit pro parkování a odstavení osobních automobilů zaměstnanců, součástí je i nová vrátnice. Pro parkování a odstavení automobilů zaměstnanců slouží stávající zpevněné plochy. Součástí stavebních úprav objektu IO 70 dopravní napojení bude i přestavba parkoviště mezi vjezdem a přístupovým chodníkem, kde bude vyznačeno 9 kolmých stání O2 4,5/2,5 m a jedno stání pro tělesně postižené o rozměru 4,50/3,50 m. V rámci výstavby objektů SO 63 Vnitřní areálové komunikace a SO 64 Parkoviště jsou objektem SO 63 rušena cca 70 stání mezi skladovou halou a rozvodnou, nově je navrhováno u SO 63 48 kolmých stání podél nové areálové komunikace mezi výrobní halou a areálem sousední firmy, u SO 64 181 stání + 4 vyhrazená stání. Zpevněné plochy budou s povrchem ze zámkové dlažby, plochy budou ohraničeny obrubníky. Objekt vrátnice je obdélníkového tvaru o rozměrech 2,5 x 5,0 m. Objekt je jednopodlažní o výšce 3,1 m. Rozsah

zpevněné plochy (zámková dlažba) bude 4 354,85 m². Plocha chodníku (zámková dlažba) bude 46,93 m².

- Objekt SO 65 Opěrné zdi budou sloužit k řešení výškových rozdílů přilehlých terénů a zpevněných ploch. Opěrná zeď OP1 je navržena podél kolmých parkovacích stání u příjezdové cesty k parkovišti. Opěrná stěna OP1 je úhelníková se základovou patou šířky 0,95 m. Tloušťka paty je 0,2 m, tl. stěny je 0,2 m. Celková délka stěny je 52 + 1,95 m, výška stěny včetně paty je 1,05 m. Opěrná stěna OP2 je navržena podél nájezdu na parkoviště. Opěrná stěna je úhelníková se základovou patou šířky 1,45 m. Tloušťka paty je 0,2 m, tl. stěny je 0,2 m. Celková délka stěny je 15,9 m, výška stěny včetně paty je proměnná od 0,75 do 2,5 m.
- Objekt SO 66 Oplocení bude sloužit k oddělení vnitřního prostoru firmy od veřejně přístupného prostoru a k řešení přístupového systému zaměstnanců přes turniket. Délka demontovaného oplocení bude 76,3 m. Délka nového oplocení bude 257 m, výška 2 m.
- Objekt SO 67 Areálová dešťová kanalizace bude sloužit k odvádění srážkových vod z přístaveb a nových komunikací do stávající kanalizace.
- Objekt SO 68 Areálové přeložky řeší případné přeložení areálových rozvodů a uložení chrániček pro případné budoucí areálové rozvody.
- Objekt SO 69 Venkovní osvětlení bude sloužit k osvětlení areálových venkovních zpevněných ploch a komunikací.
- Objekt IO 70 Dopravní napojení bude sloužit k dopravnímu napojení na místní komunikaci. Vjezd do skladového areálu umožní bezpečný vjezd a výjezd osobních automobilů. Celý předmětný úsek ul. Třebíčská, na kterou je nový vjezd připojen probíhá v zástavbě, a to v přímém úseku, kde jsou dobré rozhledové poměry. Celková délka úpravy je 20 m. Nová zpevněná plocha bude 166,54 m², předláždění bude na ploše 89,02 m².

Vlivem záměru nedochází ke změnám v rámci výrobní části. Po provedení záměru bude v rámci areálu celkem 295 parkovacích stání pro osobní automobily a 8 parkovacích stání pro nákladní automobily.

Posuzovaný záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Záměr „**PRYSMIAN GROUP IV. ETAPA, provozovna Draka kabely s.r.o., Velké Meziříčí**“ naplňuje dikci bodu 106 (*Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu. Limit: 10 tis. m².*), kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu o EIA, jako změna záměru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona o EIA.

V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován dle zákona o EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení dle § 22 písmene a) zákona o EIA byl Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství.

Na základě informací, uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení a zjišťovacího řízení, provedeného dle zásad, uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA, **rozhoduje** příslušný úřad, že záměr

„PRYSMIAN GROUP IV. ETAPA, provozovna Draka kabely s.r.o., Velké Meziříčí“

nemá významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován dle zákona o EIA.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA:

Hodnocení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Vlivy záměru, s ohledem na jeho charakter a lokalizaci v území, nebudou významné. Z hlediska rozsahu vlivů záměrem nebude překročeno lokální měřítko vlivů. Záměr obsahuje odpovídající opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů na životní prostředí, za kterých lze považovat záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněným, dospěl příslušný úřad k závěru, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná. Po předložení projektové dokumentace bude záměr dále řešen v následných samostatných řízeních vedených podle „složkových zákonů“. Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA, i jejich rozsah, jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu o posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.

I. Charakteristika záměru

Cílem posuzovaného záměru je přístavba stávající expedice a realizace nových doplňkových staveb (zpevněné plochy, opěrné zdi, osvětlení, oplocení a areálové rozvody). Řešeno je i vybudování nového parkoviště pro potřeby oznamovatele.

Záměr si vyžádá odnětí pozemků náležejících do ZPF. Záměrem dochází výhradně k dotčení pozemků zařazených v V. třídě ochrany. Pro záměr je v současnosti již vydaný Městským úřadem Velké Meziříčí, OŽP, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, a to dne 5. 1. 2023 pod č. j. ŽP/63131/2022-zako/10979/2022 na celkovou výměru 0,8993 ha v k. ú. Velké Meziříčí. Záměr si nevyžádá zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa, ani se nenachází v ochranném pásmu do vzdálenosti 50 m od hranic lesního pozemku. Přípojky vody budou napojeny na stávající areálové rozvody. Přístupová komunikace ke stávající provozovně navazuje na stávající příjezdovou komunikaci, v rámci záměru je řešený nový sjezd z hlavní komunikace pro navržené parkoviště. Záměrem nedochází ke změně v dopravním zatížení, není řešena změna stávající výrobní kapacity. V průběhu realizace a provozu záměru budou vznikat běžné odpady, odpovídající danému druhu záměru. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství. Provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými záměry. Záměr byl zpracován a předložen k posouzení v jedné variantě, která je uvedena v předloženém oznámení záměru.

II. Umístění záměru

Záměr bude umístěn v katastrálním území Velké Meziříčí na pozemcích parc. č. 5810/22, 5913/5, 5913/6, 5913/11, 5913/24, 5913/25 a 5802/1.

Dne 21. 12. 2022 pod č. j. VÝST/60378/2022-fmuz/11023/2022 vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, jako orgán územního plánování závazné stanovisko, ve kterém uvádí, že záměrem je přípustný (viz příloha č. 1 předloženého oznámení).

Dotčená lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Záměr leží mimo skladebné prvky ÚSES. Přímě v místě záměru ani v nejbližším okolí se nenachází žádné významné krajinné prvky registrované dle zákona o ochraně přírody a krajiny. V místě záměru se nevyskytuje žádný přírodní park dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměrem nedojde k ovlivnění soustavy Natura 2000.

Dne 6. 3. 2023 pod č. j. KUJI 25352/2023 OZPZ 28/2023 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko, v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v působnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Záměr nezasahuje do CHOPAV, ani do žádného ochranného pásma povrchového nebo podzemního vodního zdroje. Záměr není umístěn v záplavovém území. Místo záměru, ani nejbližší okolí, se nenachází v územích archeologického významu. V prostoru záměru se nenachází žádné staré ekologické zátěže. Přimo v místě záměru ani v nejbližším okolí se žádná ložiska nevyskytují. Záměr nebude zdrojem žádných vlivů přesahujících státní hranice.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na ovzduší a klima

Záměr představuje provozování nového nevyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší – plynová teplovzdušná jednotka. V současnosti je již vydané závazné stanovisko dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod č. j. ŽP/60376/2022-pa/242/2022 ze dne 16. 12. 2022, které vydal Městský úřad Velké Meziříčí. V provozovně se nachází stávající vyjmenované a nevyjmenované stacionární zdroje, u těchto nedochází k žádným změnám. Emise škodlivin dále vznikají v důsledku nakládání automobilové dopravy a osobní dopravy, s ohledem na intenzity spojené se záměrem se nejedná o významný negativní vliv.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Objekt SO 61 Přístavba expedice bude proveden na stávající odvodňované ploše. Nedojde k navýšení odvodňované plochy, a tedy k navýšení odtoku z areálu. Objekt SO 63 Areálové komunikace a SO 64 Parkoviště budou provedeny na stávající zelené ploše. Lokalita se z geologického, hydrogeologického a geomorfologického hlediska nachází v prostředí pro likvidaci srážkových vod zcela nevhodném. Prakticky nepropustné skalní podloží se nachází velmi mělce pod terénem, lokálně dokonce v úrovni terénu. Z uvedeného vyplývá, že vsakování srážkových vod do půdního/horninového prostředí není z hydrogeologického hlediska doporučeno. Z horní plochy parkoviště bude provedeno jímání dešťových vod a jejich regulované odvádění do stávající dešťové areálové kanalizace. Záměrem nevznikají technologické vody. Objekt vrátnice zahrnuje sociální zařízení, objekt bude napojený na areálové rozvody splaškové kanalizace, které jsou napojeny na rozvody veřejné kanalizace města. V provozovně není navržený žádný sklad látek závadných vodám, příp. menší provozní zásoby v kanystrech či menších sudech (oleje, maziva, nafta) budou umístěny ve vodohospodářsky zabezpečených prostorech (záchytné vany, apod.). Ve vymezeném objektu v areálu budou umístěny prostředky pro likvidaci drobné havárie. Realizace záměru nebude mít významný vliv na povrchové a podzemní vody.

Vlivy na půdu

Záměr je navržený na pozemcích ve stávající provozovně, částečně v prostorech stávajících objektů a manipulačních ploch a částečně na území v současné době nezastavěném. Na plochách se nevyskytují žádné dřeviny. Záměrem dochází výhradně k dotčení půd v V. třídě ochrany. Dotčená vrchní vrstva půdy bude využita na okolních pozemcích, kde bude provedena výsadba trávy, keřů, stromů, apod. Pro záměr je v současnosti již vydaný Městským úřadem Velké Meziříčí, OŽP, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, a to dne 5. 1. 2023 pod č. j. ŽP/63131/2022-zako/10979/2022 na celkovou výměru 0,8993 ha v k. ú. Velké Meziříčí. Výstavba si neklade požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa, ani se nenachází v ochranném pásmu do vzdálenosti 50 m od hranic lesního pozemku.

Vlivy na krajinu

Navržená přístavba expedice navazuje tvarově i objemově na stávající část objektu s expedicí. Přístavba je řešena ve stejné výšce jako stávající expedice. Architektonické a stavební řešení záměru je podřízeno převážně jeho charakteru, velikosti a konfiguraci stavebních pozemků, požadavkům oznamovatele a požadavkům provozu, hygienickým a požárně bezpečnostním. S ohledem na uvedené nebude mít záměr významný vliv na krajinný ráz.

Vlivy na faunu a floru

Lokalita zájmového území je pozměněna lidskou činností, jde o plochy stávající provozovny a stávajících objektů. Záměr se nedotkne významně stávajících rostlinných a živočišných společenstev. Negativní dopad na zdejší rostlinné i živočišné druhy a na ekosystémy bude nevýznamný. Před zahájením rekonstrukce vybraných objektů bude v místě záměru prověřen výskyt synantropně vázaných ptáků a v případě potvrzení výskytu budou provedeny stavební práce těchto prostor mimo hnízdní dobu, pokud by záměrem mohly být dotčeny.

Vlivy na hlukovou situaci

Celá provozovna, včetně řešeného záměru, je situována v průmyslové části města Velké Meziříčí, vedoucí při ulici Třebíčská, zastavěné výrobními a skladovacími objekty s doplňkovými administrativními částmi. Z akustické studie (příloha č. 6 předloženého oznámení, Akustika Brod s.r.o., březen 2023) vyplývá, že provoz objektů navrhovaných ve výrobním areálu v rámci IV. etapy způsobí zvýšení stávajících hodnot hluku z provozu průmyslové zóny nejvýše o 0,9 dB v denní době a nejvýše o 1,6 dB v noční době. I po realizaci navrhované stavby budou v okolním chráněném venkovním prostoru staveb dodrženy hygienické limity pro den i noc.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí:

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ“), obdržel jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA dne 30. 3. 2023 oznámení záměru „PRYSMIAN GROUP IV. ETAPA, provozovna Draka kabely s.r.o., Velké Meziříčí“, které podala společnost BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o., IČO 253 17 873, Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí (zástupce oznamovatele), zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA. Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl příslušným úřadem rozeslán dne 5. 4. 2023 pod č. j. KUJI 37902/2023 OZPZ 680/2023 Ml. Informace o oznámení záměru byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA na úředních deskách: Kraje Vysočina 6. 4. 2023, města Velké Meziříčí 6. 4. 2023 a obce Oslavice 6. 4. 2023.

Oznámení záměru bylo zveřejněno na internetu v Informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1210).

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, v průběhu zjišťovacího řízení obdržel celkem dvě vyjádření dotčených orgánů. KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ k záměru neobdržel žádné vyjádření dotčeného územního samosprávného celku, dotčené veřejnosti, ani veřejnosti.

3. Podklady pro vydání rozhodnutí:

KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA, obdržel dne 30. 3. 2023 oznámení záměru „PRYSMIAN GROUP IV. ETAPA, provozovna Draka kabely s.r.o., Velké Meziříčí“, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA (oznámení záměru zpracoval Ing. Jan Šafařík, IČO 034 87 989, Tábor 1498/17, 693 01 Hustopeče (neautorizovaná osoba dle § 19 zákona o EIA)). KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, dále v rámci zjišťovacího řízení obdržel k záměru vyjádření, uvedená níže v bodě 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, č. j. KHSV/08541/2023/JI/HOK/Sme ze dne 25. 4. 2023;

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j. ČIŽP/46/2023/2488 ze dne 28. 4. 2023.

5. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení:

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, č. j. KHSV/08541/2023/JI/HOK/Sme ze dne 25. 4. 2023

Ve svém vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvádí, že nepožaduje záměr projednat dle zákona o EIA.

Vypořádání: Vzato na vědomí.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, č. j. ČIŽP/46/2023/2488 ze dne 28. 4. 2023

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod ve svém vyjádření k předloženému záměru uvádí, že na základě předložených podkladů nemá k záměru připomínky a nepožaduje další posuzování záměru dle zákona o EIA.

Vypořádání: Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost, uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA a dotčené územní samostatné celky, odvolání k Ministerstvu životního prostředí, prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek dle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Toto rozhodnutí nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

V Jihlavě dne: 15. 5. 2023

Ing. František Mládek
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Kraj Vysočina, město Velké Meziříčí a obec Oslavice se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (minimálně 15 dnů) a o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zveřejněno je též na internetu v Informačním systému EIA (kód záměru VYS1210,

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

ROZDĚLOVNÍK

Účastník řízení (zástupce oznamovatele):

Datovou schránkou

1. BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o., IČO 253 17 873, Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Kraj Vysočina, IČO 708 90 749, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství - zde

Datovou schránkou

3. Město Velké Meziříčí, IČO 002 95 671, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
4. Obec Oslavice, IČO 008 42 524, Oslavice 1, 594 01 Velké Meziříčí

Dotčené orgány:

5. Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ 708 90 749 - zde

Datovou schránkou

6. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČO 710 09 311, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
7. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, IČO 002 95 671, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
8. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, IČO 416 93 205, Bělohorská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

Na vědomí:

Datovou schránkou

9. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, IČO 002 95 671, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
10. Povodí Moravy, s. p., IČO 708 90 013, Dřevařská 11, 602 00 Brno