



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 502, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Číslo jednací: KUJI 61380/2023
Sp. zn.: OZPZ 857/2023
Vyřizuje/telefon: Michal Fryš/564602504

Rozhodnutí

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon o EIA“)

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

Průzkumný hydrogeologický vrt na poz. p.č. 371/3 v k.ú. Hluboká u Krucemburku

Bod 14, kategorie II Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m

Kapacita (rozsah) záměru:

Vrt pro zásobování vodou o hloubce 80 m (předpokládaný odběr cca 15 m³/den)

Umístění záměru: Kraj: Vysočina
Obec: Krucemburk
K. Ú.: Hluboká u Krucemburku

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též „správní řád“):

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod na základě plné moci zastoupený společností Studnařství Štecher s.r.o., IČO 06695868, Husovo náměstí 15, 584 01 Ledec nad Sázavou

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení II. polovina r. 2023
Dokončení do 1 roku od zahájení

Zpracovatel oznámení:

Jaroslav Štecher, jednatel společnosti Studnařství Štecher, s.r.o, Husovo náměstí 15, 584 01 Ledec nad Sázavou

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem je realizace jednoho vrtu o hloubce 80 m k zajištění vodního zdroje pro potřeby osady Hluboká (předpokládaný denní odběr cca 15 m³)

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Vrt o hloubce 80 m bude realizován technologií bezjádrového rotačně-přiklepového vrtání se vzduchovým výplachem. V případě požadovaných výsledků bude vrt definitivně vystrojen PVC pažnicí 200/194 mm s atestem na pitnou vodu perforovanou v místech přítoků, obsypán kačírskem frakce 4/8 mm a utěsněn bentonitem o mocnosti min. 7 m. Jedná se o jednoduchou stavbu zabudovanou pod terénem, ústí vrtu bude zabezpečeno zhlavím-manipulační šachtice - vyvedená min. 0,5 m nad terén. Po odvrtání budou provedeny čerpací a stoupací zkoušky pro zjištění hydraulických parametrů zastiženého kolektoru podzemních vod, určena vydatnost vrtu s perspektivou pro posílení obecního vodovodu včetně hodnocení plánovaného odběru na hydrogeologické poměry a okolní studny.

Z hlediska předmětu posuzování se jedná o podlimitní záměr (§ 4 odst. 1 písm. d) zákona o EIA) uvedený v příloze č. 1, kategorii II, bodě 14 zákona o EIA (hlubinné geotermální vrtu a hloubkové vrtu pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m).

V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona o EIA. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona o EIA Krajský úřad Kraje Vysočina (dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru, vyjádřeních k oznámení a kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA rozhoduje dle § 7 odst. 6 zákona o EIA, že záměr

„Průzkumný hydrogeologický vrt na poz. p.č. 371/3 v k.ú. Hluboká u Krucemburku,, nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona o EIA

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu o EIA

Příslušný úřad na základě oznámení, k němu uplatněných vyjádření, ale i po přihlédnutí k vyloučenému významnému vlivu záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality CZ0614059 Štíří Důl-Řeka uvedenému ve stanovisku Správy CHKO Žďárské vrchy vydaného dne 2. 5. 2023, které si příslušný úřad před zahájením zjišťovacího řízení vyžádal, neshledal nepřipustnost realizace záměru z hlediska jeho možného vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Ovlivnění záměrem nebylo hodnoceno jako negativní, které by nepřipustně, tj. v rozporu s právními předpisy působilo na jeho okolí a lze tak konstatovat, že intenzita zásahů do složek životního prostředí nebude významná. Vlivy na zájmy chráněné zákonem o EIA jsou jednoznačně určeny a není tedy třeba je v dalším procesu posuzování vlivů na životní prostředí upřesňovat.

I. Charakteristika záměru

Realizace průzkumného hydrogeologického vrtu o hloubce 80 m s cílem ověřit hydrogeologické poměry a zjistit vydatnost kolektoru podzemní vody. V případě příznivých výsledků bude vrt upraven na studnu s využitím jako doplňkový zdroj podzemní vody pro osadu Hluboká, která je součástí městyse Krucemburk (předpokládaný odběr cca 15 m³/den)..

II. Umístění záměru

Záměr je projektován na poz. p.č. 371/3 v k.ú. Hluboká u Krucemburku.

Dle údajů Českého statistického úřadu má Městys Krucemburk katastrální výměru 2918 ha, počet obyvatel 1583. Po provedeném přepočtu na plochu 1 km² byla zjištěna hustota zalidnění 54 obyvatel/km². Dle údajů Českého statistického úřadu je tato hustota pod průměrnou hustotou zalidnění v ČR, která je 133 obyvatel/km².

Záměr je v souladu s územním plánem Krucemburk, úplné znění po vydání změny č. 3. Záměrem je posílení vodního zdroje/veřejného vodovodu v místní části Hluboká, což je v souladu s přípustným využitím plochy NPU - plochy přírodní - luční, kde je uvedeno „stavby a zařízení technické infrastruktury“.

(závazné stanovisko vydané Městským úřadem Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče dne 12. 4. 2023, čj. MCH-15727/2023/UP,GAPP/PM).

Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblast byl vyloučen ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, vydaným dne 2. 5. 2023, čj. 02314/ZV/2023.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci lze vyloučit potenciálně významné vlivy přesahující státní hranice.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu o EIA

Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Žádné významné vlivy se nepředpokládají. Nevznikne nový zdroj hluku. Jedná se o podzemní objekt.

Vlivy na ovzduší a klima

Samotná technologie neprodukuje žádné emise znečišťujících látek. Při výstavbě bude prašnost eliminována zkrápěním. Významné vlivy se nepředpokládají.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Navrženým záměrem nevznikne nový stacionární ani líniový zdroj hluku. Nedojde ani k navýšení dopravní obslužnosti, kdy nebudou měněny stávající intenzity dopravy, a proto nedojde k hodnotitelné změně ekvivalentních hladin hluku z dopravy na dotčených komunikacích. Nejbližší obytná zástavba, a to zastavěné území osady Hluboká u Krucemburku se nachází ve vzdálenosti cca 80 m od místa realizace vrtu. Působení hluku ze stavební činnosti bude krátkodobé a vzhledem k lokalizaci obytné zástavby nevýznamné. Záměr nebude zdrojem

neionizujícího záření a vzhledem ke vzdálenosti nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb ani významným zdrojem vibrací.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Přílohou oznámení zveřejněnou též v Informačním systému EIA byl projekt hydrogeologického průzkumu (odpovědný řešitel RNDr. Jaroslav Řízek – odborně způsobilá osoba v hydrogeologii a sanační geologii), v němž je mj. uvedeno:

Lokalita je řazena do hydrogeologického rajonu č. 4320 Dlouhá Ves – jižní část. V důsledku vrtání může dojít k dočasnému poklesu hladiny podzemních vod v okolí vrtu a následkem toho i v okolních zdrojích podzemní vody. V relevantně blízkém okolí (cca do 100 m) od projektovaného vrtu nebyly zjištěny žádné studny. Po ukončení vrtných prací a ustálení hydraulických poměrů v kolektoru podzemní vody dojde ke zpětnému nástupu hladiny podzemní vody na původní úroveň. Předpokládaný odběr může vyvolávat hydraulickou depresi v řádu prvních desítek metrů. Odebírané množství a případně jiné podmínky odběru budou stanoveny na základě výsledků průzkumu a zejména čerpacích zkoušek se sledováním stávající studny stavebníka v závěrečné zprávě.

Vlastní vrtné práce provádí souprava zajištěná proti úniku ropných látek do půdy (případně úkapy hydraulického oleje budou zachycovány sorpčními rohožemi umístěnými pod podvozkem vrtné soupravy a kompresoru).

Vlivy na půdu

Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nekontaminovaná zemina vzniklá během hloubení vrtu bude použita na místě, na kterém byla vytěžena.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Dobývací prostor, chráněné ložiskové území se na lokalitě nenachází. Vliv na přírodní zdroje se nepředpokládá

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, biologickou rozmanitost a krajinu

Staveniště se nachází v CHKO Žďárské vrchy (II. zóna), není však součástí žádného maloplošného zvláště chráněného území, ale je součástí evropsky významné lokality CZ0614059 Štíří Důl – Řeka s předmětem ochrany (druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) (6230); bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*) (6410); přechodová rašeliniště a třasoviště (7140); zásaditá slatiniště (7230); hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox* subsp. *bohemica*); srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*); šikoušek zelený (*Buxbaumia viridis*); vrkoč Geyerův (*Vertigo geyeri*). S ohledem na tuto skutečnost si příslušný úřad před zahájením zjišťovacího řízení vyžádal stanovisko Správy CHKO Žďárské vrchy z hlediska významnosti vlivů záměru na předmět ochrany a celistvost této lokality. Ve stanovisku vydaném dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Správa CHKO Žďárské vrchy významný vliv vyloučila s odůvodněním, že vrt bude umístěn v jihozápadní části dotčené parcely, na sever od místní části Hluboká, tedy v okrajové části evropsky významné lokality, kde nehrozí významné ovlivnění předmětů ochrany. Správa CHKO Žďárské vrchy dále k předmětnému záměru vydala dne 7. 2. 2023 souhlasné závazné stanovisko dle § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., s tím že vybudováním vrtu v předmětném území nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody. Vrt bude umístěn mimo migrační koridory a bude bez významného vlivu na prostupnost území pro zvláště chráněné druhy velkých savců. Ráz krajiny záměr nezmění.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Hmotný majetek ani kulturní památky nebudou záměrem dotčeny.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 21. 4. 2023 oznámení podlimitního záměru „Průzkumný hydrogeologický vrt“ na poz. p.č. 371/3 v k.ú. Hluboká u Krucemburku, podané společností Studnařství Štecher, s.r.o., IČO 06695868, která byla zmocněna oznamovatelem (Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002). Toto oznámení zpracované dle již neplatné přílohy 3a k zákonu o EIA bylo nahrazeno povinnou přílohou č. 3 (doplněné podání obdržel příslušný úřad dne 27. 4. 2023). Vzhledem k lokalizaci záměru na území evropsky významné lokality CZ0614059 Štíří Důl – Řeka, vyžádal si příslušný úřad dopisem ze dne 2. 5. 2023, čj. KUJI 45944/2023 stanovisko Správy CHKO Žďárské vrchy, zda záměr může mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality. Požadované stanovisko vydané dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Správou CHKO Žďárské vrchy dne 2. 5. 2023, čj. 02314/ZV/2023 obdržel příslušný úřad dne 5. 5. 2023. Zahájení zjišťovacího řízení oznámil příslušný úřad dopisem ze dne 9. 5. 2023, čj. KUJI 48241/2023. Oznámení bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1218) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 zákona o EIA dne 10. 5. 2023 na úředních deskách: Kraje Vysočina, Městys Krucemburk.

3. Podklady pro rozhodnutí

Oznámení zpracované v dubnu 2023 dle přílohy č. 3 k zákonu o EIA Jaroslavem Štecherem, jednatelem společností Studnařství Štecher, s.r.o.

Vyjádření k oznámení uvedená v bodě 4.

Projekt hydrogeologického průzkumu zpracovaný v říjnu 2022 Ing. Ivanem Drobníkem (báňský projektant) a RNDr. Jaroslavem Řízkem (odborně způsobilý hydrogeolog), který byl přílohou oznámení.

Závazné stanovisko Městského úřadu Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče vydané dne 12. 4. 2023, čj. MCH-15727/2023/UP,GAPP/PM, které bylo přílohou oznámení.

Závazné stanovisko CHKO Žďárské vrchy vydané dle § 44 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. dne 7. 2. 2023, čj. 00164/ZV/23, které bylo přílohou oznámení.

Stanovisko CHKO Žďárské vrchy vydané dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. dne 2. 5. 2023, čj. 02314/ZV/2023, které si vzhledem k situování záměru na území evropsky významné lokality CZ0614059 Štíří Důl-Řeka, příslušný úřad vyžádal před zahájením zjišťovacího řízení.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření k oznámení příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního řádu a životního prostředí vydal vyjádření dne 29. 5. 2023, čj. MCH-26478/2023/OSÚŽP/ML

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě vydala vyjádření dne 18. 5. 2023, čj. KHSV/11479/2023/HB/HOK/Bez

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod vydala vyjádření dne 29. 5. 2023, čj. ČIŽP/46/2023/3080

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina vydal stanovisko dne 15. 5. 2023, čj. SBS 21548/2023

Povodí Labe, s.p. vydal stanovisko dne 29. 5. 2023, čj. PLa/2023/021992

5. Vypořádání vyjádření obdržných v průběhu zjišťovacího řízení

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního řádu a životního prostředí uvedl, že souhlasí bez připomínek. Na potřebu označit zákon o odpadech číslem 541/2020 Sb., upozornil orgán odpadového hospodářství.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě uvedla, že předložená dokumentace je z hlediska zájmu na ochranu veřejného zdraví dostačující, a proto s předmětným záměrem souhlasí. Souhlas váže na splnění podmínky: Před uvedením stavby do trvalého provozu (jako zdroj pitné vody) bude předložen protokol úplného rozboru pitné vody z nového vrtu včetně pesticidních látek, který bude zásobovat osadu Hluboká u Krucemburku. Rozbor bude proveden dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. V následných stupních povolovacího procesu bude orgán ochrany veřejného zdraví požadovat dodržování protihlukových opatření, které spočívají v provádění hlučných stavebních prací pouze v denní době (od 7:00 do 21:00 hod – $L_{Aeq,s} = 65$ dB) a od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 hod - $L_{Aeq,s} = 60$ dB), v umístování zdrojů hluku v prostoru staveniště dispozičně nejdále od nejbližší chráněné zástavby, v používání strojů a mechanismů v souladu se stanovenými nebo nižšími emisemi hluku.

Vypořádání:

Vyjádření krajské hygienické stanice neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona o EIA a je souhlasné. Uplatněná podmínka, na kterou váže orgán ochrany veřejného zdraví souhlas, vychází z § 4 zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod uvedla, že požaduje další posuzování záměru. Není zřejmé, zda nemůže mít předložený záměr samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (k oznámení není přiloženo vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.).

Vypořádání:

Před zahájením zjišťovacího řízení si příslušný úřad vzhledem k lokalizaci záměru na území evropsky významné lokality CZ0614059 Štíří Důl – Řeka, vyžádal dopisem ze dne 2. 5. 2023, čj. KUJI 45944/2023 stanovisko Správy CHKO Žďárské vrchy, zda záměr může mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality. Požadované stanovisko vydané dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Správou CHKO Žďárské vrchy dne 2. 5. 2023, čj. 02314/ZV/2023 obdržel příslušný úřad dne 5. 5. 2023. V tomto stanovisku je vyloučen významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality CZ0614059 Štíří Důl-Řeka. Příslušný úřad rovněž přihlédl k souhlasnému závaznému stanovisku CHKO Žďárské vrchy vydanému dne 7. 2. 2023 dle § 44 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., které bylo přílohou zveřejněného oznámení, z něhož lze dovodit vlastní znalost území tímto orgánem ochrany přírody (doložen je poměrně dlouhý seznam zaznamenaných rostlinných druhů). Inspekce toto závazné stanovisko vydané dle § 44 odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb. zmiňuje (upozorňuje též na dokladovaný výskyt zvláště chráněných rostlinných druhů v okolí

předmětného pozemku – totiž bahenní, vachty trojlisté, prstnatce májového). Příslušný úřad při vydání závěru zjišťovacího řízení k podlimitnímu záměru vycházel z tohoto odborného stanoviska, jímž CHKO Žďárské vrchy, udělila souhlas k vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu s tím, že vybudováním vrtu nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody (přebudování vrtu na studnu včetně odběru vody závisí na výsledcích průzkumu – nutnost oddělit těsněním svrchní a spodní zvrstvení, aby nedošlo k jejich propojení a případné změně vodního režimu v přípovrchových vrstvách).

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina uvedl, že z hlediska horních předpisů nemá námítky k záměru a nepožaduje ho posoudit v celém rozsahu zákona o EIA.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez komentáře.

Povodí Labe, s.p. ve stanovisku správce povodí uvedl, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe s Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe je záměr možný a že z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasí s vyhloubením průzkumného vrtu a s úpravou vrtu na stabilní jímací objekt a s vydáním územního rozhodnutí a povolením stavby. Souhlas váže na podmínky (provedení prací dle projektu za dohledu hydrogeologa, oddělení zvodnělých kolektorů, provedení hydrodynamické zkoušky s pozorováním okolních jímacích objektů, předložení závěrečné zprávy k odběru podzemní vody).

Vypořádání:

Stanovisko správce povodí neobsahuje požadavek na další posuzování dle zákona o EIA. Průzkumné geologické práce budou realizovány dle zpracovaného projektu (prováděcí firma musí disponovat oprávněním k projektování, provádění a vyhodnocování hydrogeologických prací, firma prováděcí vrtné práce musí disponovat oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem). Průběh a výsledky geologických prací bude dokumentovat závěrečná zpráva zpracovaná dle vyhl. č. 369/2004 Sb., jejíž součástí bude též návrh stanovení maximálního odběru podzemní vody z předmětného zdroje, stanovení poloměru deprese a posouzení ovlivnění vydatnosti a hladiny podzemní vody v nejbližších jímacích objektech. Dosah vlivů předpokládaného jímání bude vycházet ze zhodnocení hydrogeologických poměrů území, sledování hladiny podzemní vody, jednoduché srážkové bilance, zhodnocení vydatnosti pramenů nebo studní ve vzdálenosti možného ovlivnění jímacího objektu, podle hydrodynamických zkoušek. Pokud jsou v dosahu vlivů předpokládaného jímání podzemní vody jiné jímací objekty, budou hodnoceny možné vlivy na jímání z těchto objektů. Pro potřeby následného řízení k nakládání s podzemními vodami bude závěrečná zpráva předložena vodoprávnímu úřadu. S ohledem na průběh zjišťovacího řízení, jehož předmětem je vrt pro zásobování vodovodů s denním odběrem více než 10 m³ nebo který bude využívat alespoň 50 fyzických osob, nelze z pohledu příslušného úřadu nic namítat k požadavku, aby se závěrečnou zprávou byl seznámen i správce povodí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o EIA a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o EIA doloží dotčená veřejnost v odvolání.

V Jihlavě dne: 14. 6. 2023

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Kraj Vysočina, Městys Krucemburk se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem o EIA (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník

Zástupce účastníka řízení (oznamovatele)

Datovou schránkou

1. Studnařství Štecher, s.r.o., Husovo náměstí 15, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – zde

Datovou schránkou

3. Městys Kruceburk, 582 66 KRUCEMBURK

Dotčené orgány:

4. Krajský úřad Kraje Vysočina – zde

Datovou schránkou

5. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA

6. Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, nám. Trčků z Lípy 69, 583 01 CHOTĚBOŘ

7. Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVLÍČKUV BROD

8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, Tř. 1. máje 858/6, 460 01 LIBEREC

9. Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Na vědomí:

Datovou schránkou

10. Povodí Labe, s.p., závod Pardubice, Teplého 2014, 530 12 PARDUBICE