



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

Číslo jednací: KUJI 57550/2024
Sp. zn.: OZPZ 839/2024 Ča
Vyřizuje/telefon: Markéta Čadová/564602530

Rozhodnutí

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

Technický vrt pro primární okruh tepelného čerpadla, p.č. 89/6, k.ú. Nové Veselí

Bod 14, kategorie II Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m.

Kapacita (rozsah) záměru: Jedná se o vybudování geotermálního vrtu pro tepelné čerpadlo o hloubce 130 m.

Umístění záměru: kraj: Kraj Vysočina
obec: Nové Veselí
k. ú.: Nové Veselí

Oznamovatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též „správní řád“):

Michal Antl, Nádražní 2131/57, 591 01 Žďár nad Sázavou a Mgr. Aneta Antlová, Chroustov 69, 592 14 Bohdalov.

Zpracovatel oznámení:

Tereza Klapáčová, Dětkovice 217, 798 04 Dětkovice.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Jedná se o vybudování technického vrtu pro primární okruh tepelného čerpadla k vytápění rodinného domu oznamovatele.

Není předpoklad kumulace s jinými záměry.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Vrt bude prováděn technologií rotačně přiklepového vrtání s ponorným pneumatických kladivem a vzduchovým výplachem. Vrtný průměr bude min. 125 – 135 mm.

Po odvrtání projektované hloubky 130 m bude vrt ukončen a po vytažení vrtného nářadí bude provedeno jeho vystrojení normovanou geotermální sondou PE RC100 4x32x3,0 mm. Současně se zapuštěním sondy bude provedeno zapuštění injektážních trubek, a to do konečné hloubky. Následně bude na geotermálních sondách provedena opakovaná tlaková zkouška vodou z vodovodní přípojky nebo stlačeným vzduchem. Vrt pak bude vyplněn vzestupnou injektáží od počvy po ústí ekologickou směsí GeoFlow. Kolektor bude před zprovozněním naplněn ekologickou nemrznoucí směsí na bázi ethylenglykolu a glycerinu.

Z hlediska předmětu posuzování se jedná o podlimitní záměr zařazený v příloze č. 1 kategorii II do bodu 14 zákona (*Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu 200 m*), který dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona podléhá zjišťovacímu řízení (dále jen „záměr“).

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Kraje Vysočina (dále též „příslušný úřad“), který na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádřeních k oznámení a zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhoduje dle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Technický vrt pro primární okruh tepelného čerpadla, p.č. 89/6, k.ú. Nové Veselí“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a tedy nepodléhá posouzení.

Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

Hodnocení záměru bylo provedeno s ohledem na jeho umístění, charakter, kapacitu a rozsah činností souvisejících s jeho realizací a provozem, a to ve vztahu k očekávaným vlivům na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněných dospěl příslušný úřad k závěru, že intenzita i rozsah zásahů do složek životního prostředí nebude významná.

I. Charakteristika záměru

Jedná se o vybudování technického vrtu pro primární okruh tepelného čerpadla k vytápění rodinného domu oznamovatele.

Pro zachycení případných úkapů ropných látek ze strojního zařízení budou použity ochranné vaničky, sorpční rohože, aj.

Z hlediska ovlivnění složek životního prostředí je vrt pro tepelné čerpadlo nevýznamným objektem.

II. Umístění záměru

Záměr bude umístěn na pozemku parc. č. 89/6, k. ú. Nové Veselí. Jedná se o lokalitu v intravilánu městyse Nové Veselí, mezi ulicemi Na Výsluní a Na Městečku.

Lokalita se nachází v CHKO Žďárské vrchy.

Významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti na území CHKO Žďárské vrchy byl ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. vyloučen stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělením Správa CHKO Žďárské vrchy ze dne 3. 4. 2024 pod č. j. 02548/VA/24.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí včetně úvah pro hodnocení zásad dle přílohy č. 2 k zákonu

Součástí oznámení záměru bylo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie (Ing. Machalínek, 2/2024), ve kterém je uvedeno, že projektovaná stavba vrtu z hydrogeologického hlediska neovlivní kvalitu ani množství podzemní vody v okolní hydrogeologické struktuře, neohroží případné zdroje podzemní vody v okolí a nebude mít vliv na okolní povrchové i podzemní objekty.

V daném území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin.

Souvrství hornin do hloubky cca 8 – 18 m bude po celou dobu realizace přepaženo ocelovou pažnicovou kolonou, tím bude zmírněn až omezen vliv provádění vrtu na přilehlé okolí – svrchní polohy hornin, tj. vliv na svrchní zvodně, nedojde tím k propojení hydrogeologických struktur – kolektorů a zvodní.

Geotermální sonda bude ohraničena/oddělena od horninového prostředí nepropustnou injektážní směsí cementobentonitového složení, nemůže tak dojít ke znečištění horninového prostředí.

Záměr se nachází v CHKO Žďárské vrchy. Vzhledem k charakteristice záměru nebudou flóra, fauna, krajina ani ekosystémy významně ovlivněny.

Hmotný majetek ani kulturní památky nebudou záměrem dotčeny.

Při realizaci záměru vznikne odpad katalogového čísla 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 v množství cca 3 m³.

2. Úkony před vydáním rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel dne 2. 5. 2024 oznámení záměru „Technický vrt pro primární okruh tepelného čerpadla, p.č. 89/6, k.ú. Nové Veselí“ podané společností Geotermie Klapáč s.r.o., Bratranců Veverkových 2717, 530 02 Pardubice, IČ 179 591 79, která na základě plné moci zastupuje oznamovatele záměru.

Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl příslušným úřadem rozeslán dne 10. 5. 2024 pod č. j. KUJI 46383/2024 OZPZ 839/2024 Ča.

Oznámení záměru bylo zveřejněno na internetu v informačním systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_VYS1275) a informace o něm byla zveřejněna dle § 16 zákona na úřední desce Kraje Vysočina 14. 5. 2024 a městysu Nové Veselí 10. 5. 2024.

V průběhu lhůty pro vyjádření příslušný úřad obdržel tři písemná vyjádření dotčených orgánů. Veřejnost a dotčená veřejnost se k oznámení záměru nevyjádřila.

3. Podklady pro rozhodnutí

Oznámení zpracované v dubnu 2024 dle přílohy č. 3 k zákonu Terezou Klapáčovou, Dětkovice 217, 798 04 Dětkovice.

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie (Ing. Machalínek, 2/2024).

Projekt technických prací (Ing. Machalínek, 2/2024).

Vyjádření uvedená v bodu 4.

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení

- Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 21. 5. 2024, č. j. ŽP/807/24/MA,
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – vyjádření ze dne 20. 5. 2024, č. j. KHSV/12809/2024/ZR/HOK/Šik,
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, oddělení Liberec – vyjádření ze dne 16. 5. 2024, zn. SBS 21594/2024.

Dne 10. 5. 2024 byla příslušnému úřadu telefonicky sdělena informace zástupce AOPK ČR, Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, že AOPK ČR, Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy nemá k záměru připomínky a písemné vyjádření nebude zasílat.

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí (dále též „městský úřad“) – úsek vodního hospodářství, ochrany ovzduší, státní správy lesů – ochrana PUPFL a odpadového hospodářství nemá k záměru připomínky.

Vyjádření za úsek ochrany přírody obsahuje informaci, že se záměr nachází v CHKO Žďárské vrchy, proto je orgánem ochrany přírody příslušným k vyjádření AOPK ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy.

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu sděluje, že se záměr dotkne pozemku náležejícího do zemědělského půdního fondu (ZPF). V souladu s ustanovením § 9 odst. 2) písm. b) bod 2) zákona č. 334/1992 Sb. souhlasu není třeba. Městský úřad upozorňuje, že při činnostech spojených s využíváním energetického potenciálu vody na pozemku ZPF musí být dodrženy podmínky ochrany ZPF uvedené v § 8 zákona č. 334/1992 Sb.

Vypořádání:

Vzato na vědomí.

Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) ve svém vyjádření uvádí, že záměrem nevznikne žádný významný liniový zdroj hluku ani žádný nový významný stacionární zdroj hluku.

V následných stupních povolovacího procesu daného záměru, tedy v řízeních vedených podle stavebního nebo báňského zákona, bude KHS požadovat dodržování protihlukových opatření, které spočívají v provádění hlučných stavebních prací pouze v denní době, tj. od 7:00 do 21:00 hod. při dodržení hygienického limitu hladiny hluku $L^{Aeq,s} = 65$ dB, od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 hod. při dodržení hygienického limitu hladiny hluku $L^{Aeq,s} = 60$ dB, v umístování zdrojů hluku v prostoru staveniště dispozičně nejdále od nejbližší chráněné zástavby, v používání strojů a mechanismů v souladu se stanovenými nebo nižšími emisemi hluku, a dále pak dalších, v projektové dokumentaci navržených protihlukových opatření.

KHS nepožaduje projednání záměru dle zákona.

Vypořádání:

Vzato na vědomí.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, oddělení Liberec (dále též „OBÚ“) nemá k záměru námitky za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Vrtné práce smí provádět fyzická nebo právnická osoba vlastníci k této činnosti oprávnění vydané orgány státní báňské správy.
2. Při provádění vrtných prací musí být dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 239/1998 Sb.
3. Na vrtbě musí být k dispozici příslušná projektová a provozní dokumentace.
4. V případě vzniku mimořádné události musí být postupováno podle ustanovení § 18 vyhlášky č. 239/1998 Sb.
5. Zahájení, přerušování a ukončení vrtných prací musí být ohlášeno na OBÚ ve smyslu vyhlášky č. 104/1988 Sb.

OBÚ nepovažuje za nutné posoudit záměr dle zákona.

Vypořádání:

Do závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 zákona (rozhodnutí) nelze vkládat podmínky. Oznamovatel je o nich tímto alespoň informován, přičemž příslušný úřad předpokládá, že budou oznamovatelem dodrženy.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Markéta Čadová
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

V Jihlavě dne: 19. 6. 2024

Kraj Vysočina a městys Nové Veselí se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů), a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství. Po stejnou dobu bude rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník

Oznamovatel:

Datovou schránkou

1. Geotermie Klapáč s.r.o., Bratranců Veverkových 2717, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (zplnomocněný zástupce oznamovatele)

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu - *zde*

Datovou schránkou

3. Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí

Dotčené orgány:

4. Krajský úřad Kraje Vysočina - *zde*

Datovou schránkou

5. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 593 31 Žďár nad Sázavou
6. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava
7. Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Vysočina, Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové

Na vědomí:

Datovou schránkou

9. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, Žižkova 227/1, 593 31 Žďár nad Sázavou
10. Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno