



Ing. Vladimír Šlezar
Lazecká 586/99
779 00 OLOMOUC - LAZCE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	LIBEREC
16. května 2026	čj. SBS 28187/2026	Ing. Rychtařík/929	25. května 2026

Vrty pro tepelné čerpadlo o hloubce nad 30 m na pozemku p.č. 17 v k.ú. Roženecké Paseky

- s t a n o v i s k o -

K Vaší žádosti ze dne 16. května 2026, která byla doručena na Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina (dále jen „OBÚ“) dne 17. května 2026 a je zaevidována pod čj. SBS 27415/2026, Vám OBÚ, jako orgán státní báňské správy věcně příslušný podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) a místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bodu 5. zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), vydává následující stanovisko:

V předmětné věci je dotčen vrchní dozor státní báňské správy z důvodu, že vrtání vrtů s délkou nad 30 m je činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., a OBÚ

n e m á n á m í t k y

k vrtům pro tepelné čerpadlo o hloubce nad 30 m na pozemku p.č. 17 v k.ú. Roženecké Paseky
za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Vrtné práce smí provádět fyzická nebo právnická osoba vlastníci k této činnosti oprávnění vydané orgány státní báňské správy.
2. Při provádění vrtných prací musí být dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích (dále jen „vyhláška č. 239/1998 Sb.“).
3. Na vrtbě musí být k dispozici příslušná projektová a provozní dokumentace.
4. V případě vzniku mimořádné události musí být postupováno podle ustanovení § 18 vyhlášky č. 239/1998 Sb.
5. Zahájení, přerušení a ukončení vrtných prací musí být ohlášeno na OBÚ ve smyslu vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

S hornickým pozdravem „Zdař Bůh!“

Ing. Vladimír Škarda
vedoucí oddělení