

Dle rozdělovníku.

Váš dopis značky/ze

Číslo jednací  
KUJI 93671/2009  
OZP 1495/2009 Váv

Vyřizuje/telefon  
L. Vávrová  
/564602511

V Jihlavě dne  
30.12.2009

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

**Název:** Silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, úsek č.1 Havlíčkův Brod - Dolní Krupá

**Kapacita (rozsah) záměru:** Délka úpravy 4 960 m, kat. S 7,5/70 (60)

**Charakter záměru:** Úprava části komunikace II/344 dle požadavků na kategorii S 7,5/70 (60). Dojde k rozšíření zpevněného povrchu silnice o cca 0,5 - 1 m, rozšíření nezpevněné krajnice 2 x 0,5 m a k místním úpravám směrových a výškových parametrů. Účelem úprav je zejména zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci.

**Umístění:** kraj: Vysočina  
obec: Havlíčkův Brod, Dolní Krupá, Knyk  
kat. území: Havlíčkův Brod, Dolní Krupá, Knyk, Český Dvůr

**Zahájení:** 2011

**Dokončení:** 2012

**Oznamovatel:** Vysočina, Žižkova 57, 587 33 JIHLAVA

**IČ:** 708 90 749

## SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí obdržel ke zveřejněnému oznámení záměru, zpracovanému dle přílohy č.3 zákona Ing. Alexandrem Mertlem, Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona) v zákonné lhůtě pro podání vyjádření těchto subjektů:

- Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí - dopis č.j.OZP/3237/2009/TR ze dne 22.12.2009
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod – dopis č.j.46/ŘI/0921478.002/09/HZH ze dne 29.12.2009
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod – dopis č.j.H555J2HB4123S/09-Vel ze dne 23.12.2009

Zásadní požadavky obsažené ve výše uvedených vyjádřeních:

### Městského úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí

Vyjádření obsahuje upozornění, že v zájmovém prostoru se dle vodohospodářské mapy nachází využívaný objekt podzemní vody (na cca 1,1 km rekonstruovaného úseku silnice ve směru na Dolní Krupou). Záměr je třeba projednat s provozovatelem tohoto zdroje a dohodnout se na nejmenším možném riziku ovlivnění zdroje podzemní vody. V oznámení není tento zdroj zohledněn.

### Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod

Požaduje před vydáním stavebního povolení na předmětnou stavbu předložit měření hluku z dopravy na silnici II/344 v chráněném venkovním prostoru stavby objektu k bydlení č.p. 109 místní část Knyk (viz. výp.bod 13 - hluková studie Ing.Petr Mynář, říjen 2009) v denní a noční době. V případě nárůstu hlučnosti navrhnout protihluková opatření zajišťující dodržení hygienických limitů.

Vyjádření dále obsahují upozornění na zákonné povinnosti investora, neobsahují požadavek na další posuzování dle zákona.

Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení nebo obecně prospěšné společnosti ve smyslu § 23 odst. 9 zákona nebylo v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí uplatněno.

## ZÁVĚR:

Předložený záměr „Silnice II/344 Havlíčkův Brod – Chotěboř, úsek č.1 Havlíčkův Brod - Dolní Krupá“ naplňuje díky záměru uvedeného v příloze 1. zákona v kategorii II., bod 9.1. *Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I.)*. Proto bylo Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda tento záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 citovaného zákona došel příslušný úřad k závěru, že předložený záměr

**nebude**

posuzován podle zákona s tím, že investorem **budou dodrženy veškeré podmínky a připomínky obsažené v zaslaných vyjádřeních a opatření navržená v části D.IV předloženého oznámení.**

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Město **Havlíčkův Brod** a obce **Dolní Krupá** a **Knyk** jako dotčené územně samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Současně město **Havlíčkův Brod** a obce **Dolní Krupá** a **Knyk** žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

**Ing.Lenka Vávrová**  
**úředník odboru životního prostředí**

**Rozdělovník:****Na dodejku:****Oznamovatel (včetně kopií obdržených vyjádření):**

1. Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený Krajským úřadem kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (včetně kopií obdržených vyjádření)

**Dotčené územní samosprávné celky:**

2. Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu – zde
3. Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 HAVLÍČKUV BROD
4. Obec Dolní Krupá, DOLNÍ KRUPÁ č.p. 1, PSČ 582 71
5. Obec Knyk, KNYK č.p.40, PSČ 580 01

**Dotčené správní úřady dle § 6 odst. 4**

6. Krajský úřad kraje vysočina - zde
7. KHS kraje Vysočina, ÚP H.Brod, Rozkošská č.p.233, 580 01 HAVLÍČKUV BROD
8. Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 HAVLÍČKUV BROD
9. ČIŽP Ol, Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod

**Dle § 6 odst. 3 zákona:**

10. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

**Na vědomí :**

11. Městský úřad H. BROD, OŽP, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 HAVLÍČKUV BROD
12. Městský úřad H. BROD, OV, Havlíčkovo nám.č.57, 580 01 HAVLÍČKUV BROD
13. Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5
14. Ing.Alexandr Mertl, Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle