

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 67440/2010/OZP/Fr

Vyřizuje/telefon
Mgr. Fryš/564 602 504

V Jihlavě dne
31.8.2010

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: II/410 Chotěbudice, most 410-014

Kapacita (rozsah) záměru: Délka rekonstruovaného úseku 0,4 km, kategorie S 7,5/50

Charakter záměru: Demolice mostu na silnici II/410 a výstavba nového v nové pozici se současným přeložením (napřímením) části této silnice. Součástí stavby budou i sjezdy na zemědělské a lesní pozemky. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu neřeší současný územní plán města Jemnice předmětné území stavby.

Umístění: kraj: Vysočina
obec: Chotěbudice, Jemnice
kat. území: Chotěbudice, Jemnice, Louka u Jemnice

Zahájení: předpoklad 2012

Dokončení: předpoklad 2012

Oznamovatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona zpracoval Doc. Ing. arch. Jiří Löw (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad) vyjádření níže uvedených subjektů:

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Třebíč z 9.8.2010
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 20.8.2010
Odboru životního prostředí Městského úřadu Moravské Budějovice z 13.8.2010

Požadavek na další posuzování dle zákona nebyl v žádném vyjádření uplatněn.

KHS kraje Vysočina souhlasí z hlediska vlivů na veřejné zdraví s oznámením záměru.

ČIŽP OI Havlíčkův Brod nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících řízeních.

Oddělení ochrany ovzduší nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Oddělení ochrany vod upozorňuje zpracovatele oznámení, že došlo ke změně zák.č. 254/2001 Sb. a § 38 nově stanovil, že odpadními vodami nejsou srážkové vody z pozemních komunikací, pokud je znečištění těchto vod závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Nepožaduje pokračovat v procesu EIA.

Oddělení ochrany lesa nepožaduje pokračovat v procesu EIA.

Oddělení odpadového hospodářství bez připomínek. Nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Oddělení ochrany přírody upozorňuje na nezbytnost získat od orgánů ochrany přírody příslušná povolení, výjimky a stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků, dřevin rostoucích mimo les, biotopu zvláště chráněného druhu – ještěrka obecná. Pokračování v procesu EIA nepožaduje.

OŽP MěÚ Moravské Budějovice bude vydávat závazné stanovisko k zásahu do vodního toku, údolní nivy, které jsou spolu s okrajově dotčeným lesem významnými krajinnými prvky ze zákona. Příslušnými orgány ochrany přírody rozhodujícími o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les jsou Městský úřad Jemnice a Obecní úřad Chotěbudice. Ohledně nezbytnosti povolení výjimky ze zákazů dle § 56 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny u zvláště chráněných druhů živočichů se jedná se o konstatování zákonné povinnosti.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Moravské Budějovice nepožaduje záměr dále posuzovat dle zákona, pokud budou odstraněny níže zmíněné nedostatky :

Projekt a realizace mostu musí být v souladu s metodikou AOPK Praha 1995 – Křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů. Je nutno upravit šířku mostu tak, aby v podmostí vznikl po obou stranách průchod pro migrující živočichy o minimální šířce 60 cm ve výšce 5- 10 cm nad hladinou běžných průtoků. Suchý břeh bude z kamenné rovnániny a bude plynule navazovat na suchozemské biotopy na konci mostu.

Bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Jako podklad pro vydání závazného stanoviska požaduje předložit návrh náhradní výsadby za pokácené dřeviny (pozemky, domácí druhy stromů a keřů).

Bude řešeno v samostatném řízení dle zákona č. 114/1992 Sb.

Termíny prací požaduje sladit tak, aby nedocházelo k nadměrnému rušení živočichů.

Bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Trvalý zábor ZPF je vyčíslen na 0,5999 ha, což je v rozporu se žádostí a s vydaným souhlasem s odnětím ze ZPF (0,4736 ha).

Bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Upozorňuje, že úprava toku v délce 105 m a smýcení břehového porostu v této celé délce je nepřípustná. Podle stanoviska AOPK ČR Havlíčkův Brod je vhodné upravit tok 5 m před a pod mostem formou kamenné rovnaniny ve dně toku.

Dle popisu stavebního objektu SO 331 Úprava koryta Budiškovického potoka, postačí prosté protažení koryta bez zpevnění.

Sděluje, že Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství je speciálním stavebním úřadem (pozn. silniční správní úřad).

Nesouhlasí s formulací, že za pokácené dřeviny může být navržena v dalším stupni projektové dokumentace náhradní výsadba.

V případě břehového porostu vodního toku či dřevin rostoucích v údolní nivě vyjádřil OŽP MěÚ Moravské Budějovice požadavek na předložení návrhu náhradní výsadby již v rámci žádosti o zásah do těchto významných krajinných prvků.

Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a myslivosti sděluje, že byl vydán souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa a upozorňuje, že odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa bude řešeno v samostatném řízení.

Z hlediska vodního hospodářství zmiňuje, že vlivy záměru na úseku vodního hospodářství budou řešeny v navazujících správních řízeních (nezbytný je souhlas dle ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb.).

Z hlediska odpadového hospodářství a ovzduší odkazuje na dodržení postupů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhl.č. 383/2001 Sb. (nakládání s odpady, vedení evidence).

ZÁVĚR:

Záměr „II/410 Chotěbudice, most 410-014“ naplňuje dikci bodu 9.1 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (*novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy*), a to dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„ II/410 Chotěbudice, most 410-014“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona**

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

- Projekt a realizace mostu musí být v souladu s metodikou AOPK Praha 1995 – Křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů. Je nutno upravit šířku mostu tak, aby v podmostí vznikl po obou stranách průchod pro migrující živočichy o minimální šířce 60 cm ve výšce 5- 10 cm nad hladinou běžných průtoků. Suchý břeh bude z kamenné dlažby či rovnaniny a bude plynule navazovat na suchozemské biotopy na obou koncích mostu.
- Minimalizovat provádění úprav toku Budíšovického potoka na nezbytně nutnou míru včetně kácení dřevin (v maximální míře zachovat přírodě blízký charakter toku).
- Stromy, které by mohly být v rámci prací poškozeny mechanicky ochránit (např. bedněním). Dodržovat ustanovení normy ČSN DIN 18920.
- Skrývky realizovat mimo migrační období obojživelníků (duben – červen) a hnízdění ptáků (kácení dřevin provádět mimo vegetační období).
- Omezit zařízení staveniště na minimální plochu a umístit ho mimo louky, zejména mimo vlhkomilný travní porost na parcele 787/1 k.ú. Louka u Jemnice.
- Požádat OŽP MěÚ Moravské Budějovice o nový souhlas, případně o změnu podmínek souhlasu k odnětí půdy ze ZPF (§ 10 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb.).
- Zabránit případnému šíření ruderalních druhů v prostoru na svazích naspů komunikace a na povrchu meziskládek zeminy a ornice osetím travou.
- Využít ke konečným úpravám terénu na místech určených k výsadbám zeleně humusem obohacené a nekontaminované odtěžené zeminy.
- Zapojit stavbu do krajiny vhodnou výsadbou dřevin (rozsah, druhovou skladbu včetně následné péče projednat s orgánem ochrany přírody obce s rozšířenou působností).
- Do projektu organizace výstavby zahrnout opatření na zajištění ochrany půdy a vod před znečištěním ze stavební činnosti (úkypy ropných látek ze stavebních mechanismů, přechodné skladování odpadu na staveništi, manipulace s ropnými produkty a pohonnými hmotami apod.).
- V rámci přípravy stavebních prací projednat s dotčenými obcemi harmonogram prací včetně vedení přepravních tras.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci.

Stavba je situována v místě soutoku Budíšovického potoka a Želetavky, jižně od obce Chotěbudice. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu neřeší současný územní plán města Jemnice předmětné území stavby.

Závažnosti předpokládaných vlivů.

Za nejvýznamnější zásah lze označit úpravu části Budíšovického potoka včetně mýcení břehových porostů. Dle vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, který je příslušný k ochraně významných krajinných prvků před zásahy, které by mohly vést k jejich poškození a ničení nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce je nepřijatelná technická úprava v délce 105 m spojená se smýcením břehového porostu. Vzhledem k funkci biokoridoru bude třeba též zajistit migrační prostupnost pro živočichy. Rekonstrukcí úseku silnice II/410 nedojde k nárůstu imisních koncentrací hlavních znečišťujících látek, které by v součtu s požadovými imisními koncentracemi překročily povolené imisní limity. Dopad na veřejné zdraví bude minimální vzhledem k lokalizaci záměru zcela mimo chráněný venkovní prostor i chráněný venkovní prostor staveb. Vliv na evropsky významné lokality a ptáčích oblasti byl příslušným orgánem ochrany přírody vyloučen.

Byly posouzeny a identifikovány předpokládané vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržených opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia>

Město Jemnice a obec Chotěbudice jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Jemnice a obec Chotěbudice žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dodejkou

Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření)

- 1/ Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 JIHLAVA
(k zastupování zmocněn RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., Havlíčkova
139/25a, 602 00 Brno)

Dotčené územní samosprávné celky:

- 2/ Město Jemnice, 675 31 JEMNICE (datová schránka)
- 3/ Obec Chotěbudice, 675 31 JEMNICE (datová schránka)
- 4/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:

- 5/ Krajský úřad kraje Vysočina – zde
- 6/ Městský úřad Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
(datová schránka)
- 7/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Třebíč, Bráfova 31, 674 01 TŘEBÍČ
(datová schránka)
- 8/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD (datová schránka)

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

- 9/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 (datová schránka)

Na vědomí :

- 10/ Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, nám. Míru 31, 676 02
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE (datová schránka)
- 11/ Městský úřad Jemnice, odbor výstavby a ŽP, Husova 103, 675 31 JEMNICE
(datová schránka)
- 12/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO (datová schránka)