

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 45606/2009
OZP 663/2009

Vyřizuje/telefon
Bc. Miroslav Janoušek
564 602 504

V Jihlavě dne
11. 6. 2009

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: Stavba PPO levostranný přítok Rokytné v km 66,400
v k. ú. Příštpo

Kapacita (rozsah) záměru: PPO levostranný přítok Rokytné v km 66,400, celková délka
úprav 0,410 km.

Charakter záměru: Podstatou záměru je stabilizovat LP toku Rokytná, který protéká intravilánem obce Příštpo a zamezit zanášení koryta toku a tím snížení průtočné kapacity koryta toku. Stavba má protipovodňový charakter, upravuje vodohospodářské poměry na toku a přispívá k celkovému rázu krajinného prostředí v místní části k. ú. Příštpo. Provedením stavebních úprav na toku dojde rovněž ke snížení rizika povodňových škod v období nadměrných průtoků. Účelem záměru je provést na LP toku Rokytné taková protipovodňová opatření, která budou směřovat ke snížení povodňového rizika a zamezí nejenom vzniku dalších povodňových škod na majetku v obci Příštpo, ale rovněž přispějí k ochraně životů a zdraví místních obyvatel. Současné nevyhovující koryto bude zkapacitněno, bude provedena směrová i výšková úprava kynety. Odstraněním zachycených splavenin, které se usazují v celém úseku koryta potoka v obci a ohrožují průtočnost v intravilánu, zřízením nových kapacitních propustků a

opevněním koryta, bude zvýšena ochrana pozemků a rodinných domů v obci při povodňových vlnách. Navrženým opatřením dojde ke stabilizaci koryta toku, zabránění vzniku břehových nátrží ve spodní části toku a k úpravě odtokových poměrů v celé lokalitě.

Stavební opatření na levostranném přítoku Rokytné bylo navrženo z důvodu úpravy a zkapacitnění nezpevněného koryta stávajícího toku. Úprava toku byla navržena v souladu s požadavky na začlenění stavby do okolního životního prostředí. Cílem úprav je zajistit soustředěný a bezeškový odtok povrchových vod, zlepšit ochranu proti vodní erozi a zabránit transportu sedimentů do koryta Rokytné. Lokalita pro úpravu toku se nachází v blízkosti přírodního parku Rokytná, v k. ú. Příštpo, a nezasahuje do žádné chráněné krajinné oblasti, lokality zvláště chráněných druhů či Natury. Úprava toku bude probíhat v intravilánu, dále v části zemědělské půdy a menší část také v lesním porostu. Úprava bude mít začátek na soutoku bezejmenného potoka s tokem Rokytná v intravilánu obce Příštpo. Dále bude pokračovat proti směru toku až do místa, kde se stékají dva bezejmenné toky. V tomto místě bude konec navržených úprav.

V intravilánu obce Příštpo bude provedena úprava v podobě kamenné dlažby a kamenné rovnaniny. V úseku mimo intravilán obce Příštpo bude koryto toku vyčištěno a upraveno kamennou rovnaninou. Niveleta toku bude upravena tak, aby se zlepšily odtokové poměry. Stávající doprovodný břehový porost bude v nezbytné míře upraven. Stavební práce budou sledovat koryto stávajícího toku, které bude pouze mírně výškově a směrově upraveno. Průtočný profil byl navržen jednoduchý lichoběžníkový tak, aby co nejlépe vystihoval původní přírodní koryto. Jednotlivé prvky stavby byly zvoleny z přírodního materiálu - lomový kámen pro příčné objekty, stejně jako pro podélné opevnění částí toku. Z přírodního materiálu - dřeva, byla rovněž navržena klestová přehrážka a dřevěné prahy, kombinované se zpevněním vývařité rovnaninou. Typ příčných objektů byl zvolen s ohledem na funkčnost, technologii provedení a potřebnou životnost v korytě potoka. Přehrážka v km 0,333 byla zvolena vzhledem k intravilánu obce jako zděná, doplněná v km 0,405 přehrážkou klestovou pro zachycení splavenin z výše položených částí na toku.

Umístění:

kraj: Vysočina
okres: Třebíč
obec: Příštpo
kat. území: Příštpo

Zahájení:

předpoklad 2010

Dokončení:

předpoklad 2014

Oznamovatel:

Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast Povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

IČ:

421 96 451

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracoval Ing. Lubomír Kadlík, Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast Povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ 421 96 451 (neautorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření od níže uvedených subjektů:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč, č. j. H555J2TR2153S/09 - Štěp, ze dne 14. 5. 2009

Bez připomínek.

Městský úřad Třebíč, OŽP, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč, č. j. OŽP 3889/2009 – 17611/09/EIA, ze dne 27. 5. 2009

Bez připomínek.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohorská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č. j. 46/RI/0909095.002/09/HZH, ze dne 2. 6. 2009

Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:

Bez připomínek.

Stanovisko oddělení ochrany lesa:

Bez připomínek.

Stanovisko oddělení ochrany přírody:

Bez připomínek.

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno, č. j. ČIŽP/47/IPP/090987 002/09/BLV, ze dne 2. 6. 2009

Stanovisko oddělení ochrany vod:

ČIŽP OI Brno konstatuje, že předložené oznámení záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. je vzhledem ke svému rozsahu 3,5 stránek dosti strohé a omezuje se na neposouditelná konstatování typu "stávající břehový porost bude v nezbytné míře upraven" či "stávající koryto toku bude pouze mírně výškově a směrově upraveno". Zcela zde chybí údaje o průtocích a jejich posouzení ve vztahu k budované kapacitě koryta.

K předloženému materiálu může ČIŽP pouze vznést požadavky na zachování délky toku v současných parametrech a úpravu dna toku tak, aby byla i v případě minimálních průtoků zachována vodnatost toku. V případě, že bude v nějaké části přistoupeno ke dnu z kamene loženého do betonu bude toto dno též "zvlněno" a doplněno o zdrsňené části či solitérní vystupující kameny.

ZÁVĚR:

Záměr „Stavba PPO levostranný přítok Rokytné v km 66,400 v k. ú. Příštpo“ naplňuje dikci bodu 1.4 kategorie II. přílohy č. 1 k zákonu (*Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny.*), a to jako záměr dosahující příslušných limitních hodnot (§ 4 odst. 1 písm. c) zákona). Dne 11. 5. 2009 bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Stavba PPO levostranný přítok Rokytné v km 66,400 v k. ú. Příštpo“ nebude posuzován podle zákona

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí :

1. Dořešit problematiku hydrologie záměru, zejména:

- doplnit údaje o průtocích a jejich posouzení ve vztahu k budované kapacitě koryta
- zachovat délku toku v současných parametrech a úpravu dna toku tak, aby byla i v případě minimálních průtoků zachována vodnatost toku

2. Dořešit problematiku technického řešení záměru, zejména:

- v případě, že bude v nějaké části přistoupeno ke dnu z kamene loženého do betonu bude toto dno též “zvlněno“ a doplněno o zdrsňené části či solitérní vystupující kameny

3. V rámci fáze výstavby zejména:

- používat látky (hydraulické oleje, oleje pro mazání motorových pil a pod.), které jsou plně biologicky rozložitelné
- zajistit, aby veškeré práce probíhaly mezi 8:00 – 20:00 hodinou

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci
Jedná o záměr, navržený v k. ú. Příštpo.

Závažnosti vlivů

Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů jsou bez zásadních připomínek. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia>

Obec Příštpo jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Obec Příštpo zároveň **žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení** této informace na úřední desce.

Bc. Miroslav Janoušek
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dodejkou

Oznamovatel: (včetně kopie obdržených vyjádření)

1/ Lesy České republiky, s. p. Správa toků – oblast Povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Dotčené územní samosprávné celky:

2/ Obec Příštpo, Příštpo 57, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - **zde**

Dotčené správní úřady:

4/ Krajský úřad kraje Vysočina – **zde**

5/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč

6/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod

7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

8/ Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

9/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Na vědomí:

10/ Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou, odbor výstavby a životního prostředí, náměstí Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

11/ Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01 Třebíč

12/ Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

13/ Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Třebíč, Hálkova 2, 674 01 Třebíč