

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 8155/2012/OZP/Fr	Vyřizuje/telefon Mgr. Fryš/564602504	V Jihlavě dne 1.2.2012
-------------------------	--	---	---------------------------

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: Bioplynová stanice Lavičky

Kapacita (rozsah) záměru: Tepelný výkon 1088 kW
Elektrický výkon 999 kW

Charakter záměru: Záměr je navržen na „zelené louce“ bez přímé návaznosti na zemědělský areál při sjezdu z dálnice D1 (km 141) jižně od zastavěného území obce Lavičky mezi komunikací II/602 a komunikací III/0027 (vede do Velkého Meziříčí, místní část Hrbov). Bioplynová stanice bude ročně zpracovávat 22 200 tun vstupní suroviny (5000 t hovězí kejdy, 11 300 t kukuřičné siláže, 4000 t travní senáže, 1500 t GPS, 400 t vody). Silážované plodiny budou naskladňovány do silážních vaků. Bioplynová stanice se bude sestávat z těchto stavebních objektů: technické budovy s kogenerací, fermentoru s účinným objemem 4080 m³ (doba zdržení ve fermentoru cca 80 dní), dvou nádrží na digestát s účinným objemem 2 x 3710 m³, nádrže na kejdu s účinným objemem 301 m³, separátoru oddělujícího pevnou složku od kapalné, plynovodu, fléry, přípojky VN, trafostanice, přístupové komunikace, zpevněných ploch, terénních a sadových úprav, kanalizace, vodovodu, vytápěcího systému, oplocení, osvětlení, aktivního bleskosvodu, technologického vedení. Provozní doba

technické budovy s kogenerací bude nepřetržitá. Veškeré vstupní suroviny budou zabezpečovány nákupem od smluvních partnerů provozujících zemědělskou výrobu.

Z katastrů obcí Kochánov a Netín bude probíhat návoz vstupních surovin a zpětná aplikace digestátu po komunikaci II/354 z Netína. Pro svoz surovin a zpětnou aplikaci digestátu v oblasti mezi katastry Závist u Velkého Meziříčí, Mostiště u Velkého Meziříčí, Lavičky bude využito místních komunikací. Vody z asfaltového povrchu o ploše 650 m² budou svedeny do blízké vodoteče (pozn. Lavičského potoka). Vody ze střešních rovin o ploše 1005 m² a betonové dlažby o ploše 104 m² budou svedeny pomocí oddrenážování do stejné vodoteče. Zpracovatel oznámení uvádí, že lze také využít případné zasakování na pozemku. Splaškové vody budou odváděny do podzemní jímky o kapacitě cca 9 m³ a odváženy na ČOV.

Realizací záměru dojde k navýšení dopravy:

Návoz siláže, GPS a travní senáže 16800 t/rok, tj. 933 jízd/rok (při cca 40ti denní kampani sklizně 30 jízd/den)

Návoz kejdy 5000 t/rok, tj. 333 jízd/rok

Odvoz digestátu 17 777 t/rok, tj. 1185 jízd/rok (při 60ti denní kampani 20 jízd/den)

Nákladní doprava uvnitř areálu 4 jízd/den, tj. 1460 jízd/rok

Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je v územním plánu Lavičky pozemek p.č. 2053 v k.ú. Lavičky zařazen do zastavitelné plochy Z12 s funkčním využitím 2VV: lehká výroba, služby a sklady.

Umístění:	kraj:	Vysočina
	obec:	Lavičky
	kat. území:	Lavičky
Zahájení:	předpoklad 2012	
Dokončení:	předpoklad do 6 měsíců	
Oznamovatel:	bc energy s.r.o., Sloup 192, 679 13 Sloup	
IČ:	29278201	

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona zpracoval Ing. Petr Pantoflíček (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad) vyjádření těchto subjektů :

Obce Lavičky z 10.1.2012

Městského úřadu Velké Meziříčí, odbor životního prostředí z 16.1.2012

Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (ochrana ovzduší) z 9.1.2012

Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (ochrana ZPF) z 5.1.2012
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou z 19.1.2012
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 19.1.2012
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina z 6.1.2012
Povodí Moravy, s.p. z 16.1.2012

Obec Lavičky nemá námítky proti oznámení a netrvá na posuzování záměru dle zákona. Uvádí, že vliv záměru na životní prostředí postačí ošetřit v následných správních řízeních.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí nemá připomínek a nepožaduje posuzování záměru dle zákona.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (ochrana ZPF) uvádí, že záměr je nutno uvést do souladu se zásadami ochrany ZPF (odstranit navrženým umístěním vznikající narušení organizace ZPF – vznik odděleného, obtížně obhospodařovatelného zbytkového pozemku p.č. 2049, k.ú. Lavičky).

Orgán ochrany ZPF dále sděluje postup pro udělení souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF a upozorňuje, že oznámení obsahuje neaktuální údaje z hlediska třídy ochrany půdy (není hodnoceno dle vyhl.č. 48/2011 Sb.).

Bude řešeno v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí (ochrana ovzduší) upozorňuje na postup ohledně souhlasu a povolení k umístění a stavbě zdroje znečišťování ovzduší. S realizací záměru souhlasí a nepožaduje ho dále posuzovat dle zákona.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou, uvádí že dokumentace předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení záměru je z hlediska zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno dále posuzovat ve smyslu zákona.

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina upozorňuje na postup ohledně schválení a registrace zařízení. K předloženému záměru nemá námítky.

Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Havlíčkův Brod nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících řízeních.

Oddělení ochrany vod nemá připomínky. Nepožaduje pokračovat v procesu EIA.

Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že předložené oznámení dostatečně popisuje navrhovaný záměr. Připomíná, že k realizaci stavby je třeba požádat o vydání závazného stanoviska k umístění stavby. Nepožaduje pokračovat v procesu EIA.

Oddělení odpadového hospodářství nemá zásadní připomínky (upozorňuje na chybné zařazení odpadů dle katalogových čísel). Nepožaduje pokračovat v procesu EIA.

Oddělení ochrany přírody nepožaduje pokračování v procesu EIA.

Povodí Moravy, s.p. vyjadřuje nutnost záměr dále posuzovat z těchto důvodů:

- a) postrádá řešení odvádění dešťových vod v souladu s platnou legislativou (§ 5a 27 zák.č. 254/2001 Sb.).
- b) postrádá zohlednění skutečnosti, že na jižní hranici areálu bioplynové stanice se nachází Lavičský potok.

- c) chybí dokumentace vlivu nakládání s digestátem a separátem respektujícím skutečnost, že obce v okolí předmětného záměru se nacházejí v ochranném pásmu vodní nádrže Mostiště.
- d) stavba se nachází v nestanoveném záplavovém území Lavičského potoka – tuto skutečnost nutno respektovat.
- e) Z předložené dokumentace není jasné v jaké vzdálenosti od Lavičského potoka se posuzovaný záměr nachází a jestli bude ponechán manipulační pruh pro správce vodního toku v šířce 6 m.

Příslušný úřad se ne úplně ztotožňuje s názorem správce povodí (zpracovatel oznámení zmiňuje přítomnost Lavičského potoka, k uplatnění digestátu jako hnojiva budou u příjemců vypracovány plány organického hnojení, které budou respektovat též ochranná pásma vodních zdrojů). Příslušný úřad ve shodě s názorem správce povodí shledává za žádoucí s přihlédnutím k topografickým poměrům zájmového území (plocha je značně svažité) posoudit ovlivnění vodních poměrů v souvislosti s nestanoveným záplavovým územím Lavičského potoka v rámci dokumentace vlivů záměru na životní prostředí a posudku o vlivech záměru na životní prostředí. S ohledem na výše uvedené požaduje navrhnout dostatečná opatření k ochraně povrchových a podpovrchových vod (část vstupního materiálu bude skladována v silážních vacích).

ZÁVĚR:

Záměr „Bioplynová stanice Lavičky“ naplňuje dikci bodu 3.1 (zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW), avšak nedosahuje limitních hodnot dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona. K tomuto podlimitnímu záměru bylo dne 2.12.2011 sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného dle kritérií uvedených v příloze 2 zákona, s přihlédnutím k povaze, rozsahu, umístění záměru a obdrženým vyjádřením došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Bioplynová stanice Lavičky“ má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona

Oznamovatel zajistí zpracování dokumentace podle ust. § 8 zákona v rozsahu dle příl.č. 4. Dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou. Požadavky na zpracování dokumentace:

- Specifikovat charakter a rozsah terénních úprav (bilanci zeminy) ve vztahu k hydrologickým a hydrogeologickým poměrům lokality.
- Provéřit možnost zasakování včetně dalších možných opatření pro zpomalení odtoku nekontaminovaných srážkových vod (vycházet z inženýrskogeologického průzkumu).
- Ve vztahu k dosud nestanovenému záplavovému území Lavičského potoka prověřit bezpečné převedení povodňových průtoků.
- Ve vztahu k dosud nestanovenému záplavovému území Lavičského potoka charakterizovat environmentální rizika při možných haváriích a nestandardních stavech.
- Uvést záměr do souladu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu.

Zpracovatel dokumentace se bude při jejím zpracování dále zabývat všemi relevantními připomínkami (rozsah posuzování upraven § 2 zákona) získanými v rámci zjišťovacího řízení.

Dokumentace bude předložena v 8 písemných vyhotoveních a 1x v elektronické podobě.

Příslušný úřad doporučuje zpracovateli dokumentace a oznamovateli projednat způsob vypořádání připomínek před odevzdáním dokumentace se subjekty, které tyto připomínky uplatnily.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia> (kód záměru VYS 579).

Obec Lavičky a město Velké Meziříčí jako dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň **obec Lavičky a město Velké Meziříčí žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace** na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Oznamovatel: (datová schránka + obdržená vyjádření)

1/ bc energy s.r.o., Sloup 192, 679 13 SLOUP

Dotčené územní samosprávné celky:

2/ Obec Lavičky, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ (datová schránka)

3/ Město Velké Meziříčí, 594 13 VELKÉ MEZIŘÍČÍ (datová schránka)

4/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:

5/ Krajský úřad Kraje Vysočina – zde

6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA
(datová schránka)

7/ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, inspektorát Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208, 591 52 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (datová schránka)

8/ Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
(datová schránka)

9/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVL. BROD
(datová schránka)

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

10/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10
(datová schránka)

Na vědomí:

11/ Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a reg. rozvoje, Radnická 29/1, 594 13
VELKÉ MEZIŘÍČÍ (datová schránka)
(datová schránka)

12/ Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13 VELKÉ
MEZIŘÍČÍ (datová schránka)

13/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO (datová schránka)