

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 16463/2012
OZP 147/2012

Vyřizuje/telefon
Mgr. Miroslav Janoušek
564 602 525

V Jihlavě dne
1. 3. 2012

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název: Protierozní opatření pro obec Velký Rybník,
k. ú. Velký Rybník u Humpolce

Kapacita (rozsah) záměru:

SO 01 Rekonstrukce komunikace

Součástí vybudování protierozního opatření je i rekonstrukce místní obslužné komunikace, která je vedena podél záchytného příkopu v celkové délce 0,322 km. Komunikace má v současné době nevyhovující parametry (porušený stávající živičný kryt, nejednotná šířka komunikace a špatné příčné uspořádání).

Rekonstrukce komunikace bude spočívat v položení vyrovnávací vrstvy z OKS I na stávající porušený živičný kryt, tloušťka vrstvy OKS I bude určena dle nivelety komunikace. Na takto upravený podklad bude nanášena vrstva spojovacího postřiku v množství 0,7 kg/m², na který se poté provede uzavírací živičný kryt z ABS II v tloušťce vrstvy 40 mm. Dále dojde k osazení dopravního značení z důvodu úpravy přednosti jízdy.

Délka uliční čáry 0,322 km

Šířka jízdního pruhu 3,5 m

Sklon vozovky jednostranně pravostranný – 2,0 %

Skladba rekonstruované vozovky:

ABS I 40 mm (ČSN 73 6121)

SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,7 kg/m² 1 mm (ČSN 73 6129)

OKS I tl. dle podélného profilu (ČSN 73 6121)

ŠD 32/63 tl. dle podélného profilu (ČSN 73 6121)

SO 02 Ochrana sítí PVSEK

Vlivem vybudování protierozního opatření dojde ke střetu se stávajícím vedením, tento střet vyvolá na stávající vedení vyšší zatížení, z tohoto důvodu jsou navržena ochranná opatření, uložení kabelů do chráničky a jejich obetonování.

Betonový žlab T2 N 10 ks

Výstražná fólie 8 bm

SO 03 Protierozní opatření

Opatření spočívá v odtěžení stávajícího svahu a vybudování záchytného příkopu, se sklony svahů 1 : 1,7, pro odvod povodňových vod a zachycení splavů. Celková délka záchytného příkopu bude 352 m. Na záchytném příkopu budou realizovány dva propustky z důvodu zachování přístupu na pole. Propustky jsou navrženy jako rámová propust s rozměry 1,0 * 2,0 m o celkové délce 15,0 m.

Odvod zachycených vod ze záchytného příkopu bude realizován pomocí meandrujícího zasakujícího průlehu, který se napojí na stávající Kopaninský potok.

Dále bude vybudován odlehčovací přepad, který bude funkční jen za zvýšených průtoků a bude také zaústěn do Kopaninského potoka.

Přechod meandrujícího zasakujícího průlehu a odlehčovacího přepadu pod krajskou komunikací tř. III/0348 bude pomocí propustku z DN1000 a celkové délky 11,0 m.

SO 03.1 Záchytný příkop

Délka záchytného příkopu: 352 m

Kóta dna začátku záchytného příkopu: 491,62 m n. m.

Kóta dna konce záchytného příkopu: 480,32 m n. m.

Příčný sklon záchytného příkopu: 1 : 1,7

Plocha zástavby záchytného příkopu: 5.505,69 m²

SO 03.2 Odvodný příkop

Délka odvodného příkopu: 352 m

Kóta dna začátku odvodného příkopu: 480,32 m n. m.

Kóta dna konce odvodného příkopu: 470,13 m n. m.

Příčný sklon záchytného příkopu: 1 : 1

Plocha zástavby záchytného příkopu: 873,9 m²

Rámová propust

Staničení rámové propusti: začátek: 0,000 km
konec: 0,006 km

Kóta vtoku: 478,35 m n. m.

Kóta na výtoku: 477,99 m n. m.

Délka propustku: 6,10 m

Rozměry rámu: 1,0 * 2,0 m

Podélný sklon rámové propusti: 6,54 %

Rámová propust pod komunikací III/0349

Staničení rámové propusti: začátek: 0,084 km
konec: 0,102 km

Kóta vtoku: 474,76 m n. m.
Kóta na výtoku: 474,13 m n. m.
Délka propustku: 15,80 m
Rozměry rámu: 1,0 * 2,0 m
Podélný sklon rámové propusti: 4,21 %

SO 03.3 Odlehčovací přepad

Délka odlehčovacího přepadu: 128 m
Kóta dna začátku odlehčovacího přepadu: 483,48 m n. m.
Kóta dna konce odlehčovacího přepadu: 471,08 m n. m.
Příčný sklon záchytného příkopu: 1 : 1
Plocha zástavby záchytného příkopu: 320,73 m²

Trubní propustek

Staničení rámové propusti: začátek: 0,020 km
konec: 0,032 km

Kóta vtoku: 483,38 m n. m.
Kóta na výtoku: 483,36 m n. m.
Délka propustku: 10,8 m
Rozměry: DN1000
Podélný sklon rámové propusti: 0,1 %

Trubní propustek pod komunikací III/0349

Staničení rámové propusti: začátek: 0,069 km
konec: 0,082 km

Kóta vtoku: 474,88 m n. m.
Kóta na výtoku: 474 83 m n. m.
Délka propustku: 11,16 m
Rozměry: DN1000
Podélný sklon rámové propusti: 0,4 %

Charakter záměru:

Hlavním účelem připravovaného záměru je ochrana severovýchodní části obce Velký Rybník a níže ležícího území před příchodem velkých vod a splavů půdy z výše položených zemědělských pozemků, které v minulosti několikrát způsobily velké škody na majetku místního obyvatelstva. Umístění záměru vychází z morfologie terénu a statisticky nejpravděpodobnějšího ohrožení zástavby srážkovými vodami ze svažitých pozemků v okolí obce.

Umístění:

kraj: Vysočina
obec: Velký Rybník
kat. území: Velký Rybník u Humpolce

Zahájení:

předpoklad II. Q 2012

Dokončení:

předpoklad IV. Q 2012

Oznamovatel:

Obec Velký Rybník, Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov

IČ:

00515931

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracoval Luděk Nedělka, Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou a Ing. Radek Gregor, Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou, (neautorizované osoby k posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel krajský úřad vyjádření od níže uvedených subjektů:

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov, č. j.: KHSV/01896/2012/PE/HOK/Tvr, ze dne 8. 2. 2012

Záměr „Protierozní opatření pro obec Velký Rybník“ byl orgánem ochrany veřejného zdraví posouzen především z hlediska vlivů na obyvatelstvo. Po prostudování podkladů k předloženému záměru „Protierozní opatření pro obec Velký Rybník“ lze konstatovat, že výše uvedený záměr není v rozporu se zájmy sledovanými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a proto **nepožadujeme** předložený záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Městský úřad Pelhřimov, OŽP, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov, č. j.: OŽP/162/2012-2, ze dne 8. 2. 2012

Vyjádření za úsek odpadového hospodářství

K záměru nemáme připomínky. Předložené oznámení řeší dostatečně danou problematiku (nakládání s odpady). Z hlediska odpadového hospodářství **není nutné** posuzovat záměr podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, postačí ošetřit vliv záměru na životní prostředí v následných správních řízeních.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽP – ZPF, Seifertova 24, 587 33 Jihlava, písemné stanovisko ze dne 8. 2. 2012

Z hlediska zájmů, chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, je nutno při realizaci záměru dodržet rozsah, umístění a podmínky, stanovené v souhlasu k odnětí půdy (závazném stanovisku), vydaném Městským úřadem Pelhřimov, odborem životního prostředí dne 18. 7. 2011, č. j.: OŽP/330/2011-16, ev. zn.: Bo 201.1/A15/63/S.

Požadavek na další posuzování záměru dle zákona nebyl v uvedeném stanovisku uplatněn.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:

K předloženému záměru nemáme zásadní připomínky. V textu záměru je uvedeno, že přebytečná zemina bude mimo jiné využita na dalších pozemcích investora. V této souvislosti inspekce upozorňuje, že s přebytečnou zeminou je možné nakládat pouze dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném a účinném znění a dále dle vyhl. č. 294/2005 Sb. - vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.

Uvedené bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení a zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Stanovisko oddělení ochrany přírody:

Dle záměru je jeho hlavním účelem ochrana severovýchodní části obce Velký Rybník před příchodem velkých vod a splavů půdy z výše položených zemědělských pozemků. Navrhované protierozní opatření spočívá v odtěžení stávajícího svahu a vybudování záchytného příkopu, se sklony svahů 1 : 1,7, pro odvod povodňových vod a zachycení splavenin. Celková délka záchytného příkopu bude 352 m. Na záchytném příkopu budou realizovány dva propustky z důvodu zachování přístupu na pole. Propustky jsou navrženy jako rámová propust s rozměry 1,0 x 2,0 m o celkové délce 15,0 m. Odvod zachycených vod ze záchytného příkopu bude realizován pomocí meandrujícího zasakujícího průlehu, který se napojí na stávající Kopaninský potok. Dále bude vybudován odlehčovací přepad, který bude funkční jen za zvýšených průtoků a bude také zaústěn do Kopaninského potoka. Přechod meandrujícího zasakujícího průlehu a odlehčovacího přepadu pod krajskou komunikací tř. III/0348 bude pomocí propustku z DN 1000 a celkové délky 11,0 m.

Součástí opatření by dále měla být rekonstrukce místní komunikace v délce 0,322 km (SO 01) a ochrana sítí PVSEK (SO 02).

Záměr se nedotýká žádného zvláště chráněného území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti (ke stávajícímu záměru nebylo stanovisko vydáno; bylo vydáno stanovisko KrÚ Kraje Vysočina k předchozímu záměru č. j.: KUJI 64232/2010 OŽP 15/2010/Vac ze dne 17. 8. 2010), přírodního parku a neměl by se dotýkat ani žádného prvku územního systému ekologické stability. Záměr však předpokládá dotčení vodního toku - Kopaninský potok a pozemků v jeho údolní nivě, což jsou významné krajinné prvky. Z předloženého záměru nevyplývá, že by měly být dotčeny památné stromy a je zde uvedeno, že rovněž nebudou dotčeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů (ze záměru sice vyplývá, že měl být proveden biologický průzkum, není však k záměru připojen). V záměru se konstatuje, že bude nutné kácení stávající náletové zeleně.

Z materiálu, který byl poskytnut inspekci, není možné posoudit přesnější rozsah záměru. Zejména se jedná o dotčení krajinného rázu při odtěžení svahu (jaký svah a kde má být odtěžen, v jakém rozsahu atd.), dále o dotčení významných krajinných prvků vodní tok a jeho údolní niva a případný vliv na zvláště chráněné druhy. Protože takové vlivy není možné vyčíst ani z textu, požadujeme pokračování procesu EIA.

Oprávněná kritika zpracování oznámení EIA, podstatný vliv na životní prostředí směřující k dalšímu posuzování dle zákona neprokázán. Řešeno v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Stanovisko oddělení ochrany vod:

Realizaci záměru nedojde k ovlivnění kvality podzemních a povrchových vod, negativní vliv na vodní poměry není předpokládán. Z hlediska ochrany vod k předloženému záměru nemáme připomínky. Podmínky pro realizaci záměru stanoví příslušný vodoprávní úřad v rozhodnutích podle § 15, resp. § 17 vodního zákona. OOV nepožaduje pokračování v procesu EFIA.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Stanovisko oddělení ochrany lesa:

K předloženému záměru nemáme zásadní připomínky. Nepožadujeme pokračování v procesu EIA.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce **požaduje** pokračování procesu EIA.

Tento závěr nekoresponduje s výše uvedenými stanovisky a tudíž nemůže být brán úřadem jako relevantní.

Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.

ZÁVĚR:

Záměr „Protierozní opatření pro obec Velký Rybník“, k. ú. Velký Rybník u Humpolce naplňuje dikci bodu 1.4 kategorie II. přílohy č. 1 k zákonu - (*Úprava toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny.*), a to jako záměr dosahující příslušných limitních hodnot (§ 4 odst. 1 písm. c) zákona). Dne 1. 2. 2012 bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem Kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Protierozní opatření pro obec Velký Rybník“, k. ú. Velký Rybník u Humpolce nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí :

1. Dodržet technická opatření při výstavbě a provozování uvedená v kapitole D.4. předloženého oznámení EIA.
2. V souvislosti s kácením dřevin rostoucích mimo les postupovat v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3. V rámci problematiky narušení krajinného rázu postupovat v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dořešit s věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody problematiku ve věci závazného stanoviska k plánovanému zásahu do VKP.
5. Dořešit problematiku nakládání s přebytečnou zeminou dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném a účinném znění a dále dle vyhl. č. 294/2005 Sb. - vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
6. Dodržet rozsah, umístění a podmínky, stanovené v souhlasu k odnětí půdy (závazném stanovisku), vydaném Městským úřadem Pelhřimov, odborem životního prostředí dne 18. 7. 2011, č. j.: OŽP/330/2011-16, ev. zn.: Bo 201.1/A15/63/S.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci

Jedná o záměr, navržený v k. ú. Velký Rybník u Humpolce.

Závažnosti vlivů

Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů jsou bez zásadních připomínek. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia>

Obec Velký Rybník jako dotčený územně samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. **Obec Velký Rybník zároveň žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.**

Mgr. Miroslav Janoušek
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dodejkou

Oznamovatel:

1/ Ing. Radek Gregor, Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou

Dotčené územní samosprávné celky:

2/ Obec Velký Rybník, Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov **(DS)**

3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - **zde**

Dotčené správní úřady:

4/ Krajský úřad kraje Vysočina – **zde**

5/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Pelhřimov, Pražská 1739, 393 01 Pelhřimov **(DS)**

6/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod **(DS)**

7/ Městský úřad Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov **(DS)**

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

8/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 **(DS)**

Na vědomí:

9/ Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Solní 1814, 393 01 Pelhřimov **(DS)**

10/ Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov **(DS)**

11/ Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 **(DS)**