

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 3142/2011  
OZP 799/2010

Vyřizuje/telefon  
Bc. Miroslav Janoušek  
564 602 525

V Jihlavě dne  
12. 1. 2011

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

**Název:** Svatka, Unčín – zvýšení kapacity koryta, č. akce 170317, k. ú. Unčín

**Kapacita (rozsah) záměru:** Realizace záměru je navržena v intravilánu a v extravilánu jižně od obce Unčín. Z hlediska nároků na zábor pozemků bude záměr vyžadovat cca 1,5 ha ploch trvalého travního porostu (z 70 % bude druh a využití pozemků ponecháno stávajícímu účelu – bude se jednat o dočasné vynětí ze ZPF a z 30 % bude zemědělská půda využita pro účely stavby koryta toku – trvalé vynětí tj. cca 1 500 m<sup>2</sup>). Projekt řeší protipovodňovou ochranu obce Unčín. Stavba bude sestávat ze tří částí:

- Úprava koryta Svatky v intravilánu obce
- Vybudování zatravněného odlehčovacího průlehu přes louku jižně od obce, včetně nátoky a vyústění do koryta Svatky
- Vybudování stavidlové propusti v místech stávajícího jezu GAMA

#### Parametry záměru:

- délka zkapacitnění toku (intravilán obce): 350 m
- šířka koryta (kynety): 11,0 - 14,3 m
- hloubka koryta: 2,0 - 2,5 m
- sklon svahů: 1:2

- délka odlehčovacího průlehu: 530 m
- celková šířka: 20 m
- hloubka průlehu: 1,2 - 1,3 m
- podélný sklon: 0,372 ‰
- šířka stavidlové propusti: 2 x 4 m
- kapacita stavidlové propusti: 40 m<sup>3</sup>/s
- kapacita jezového profilu: 69 m<sup>3</sup>/s (cca Q<sub>5</sub>)

#### **Charakter záměru:**

Koryto toku Svratky bude v úseku v intravilánu obce upraveno na kapacitu 125 m<sup>3</sup>/s (Q<sub>50</sub>) - v případě vybudování odlehčovacího průlehu a stavidlové propusti. Příčný profil koryta bude složený lichoběžník s kynetou a bermou. Opevnění koryta bude provedeno v patě a na březích v úsecích s největším namáháním (konkávních obloucích).

Odlehčovací průleh bude proveden za účelem zvýšení kapacity koryta v obci. Průleh bude zvyšovat kapacitu koryta toku v obci při průtocích vyšších než Q<sub>1</sub> = 36,1 m<sup>3</sup>/s. Současně bude průleh sloužit v době chodu ledových ker a průtocích vyšších než Q<sub>1</sub> = 36,1 m<sup>3</sup>/s k odvedení těchto ker nebo vod do podjezí jezu GAMA. Průleh bude po většinu roku suchý, voda jím bude protékat pouze při průtocích vyšších jak Q<sub>1</sub> = 36,1 m<sup>3</sup>/s; průleh bude mít miskovitý tvar s mírnými svahy. Průleh bude zatravněný a tudíž na něm bude po dokončení stavby možné provádět zemědělské hospodaření jako při stávajícím stavu a nedojde tak ke změně stávajícího krajinného rázu. Nevegetační opevnění průlehu bude provedeno pouze v místech nátoků a vyústění průlehu kamenem (dlažba, rovnanina) a přírodě blízkými materiály.

Stavidlová propust' bude provedena při stávajícím jezové tělesu GAMA. Stavbou propusti nebude zasaženo stávající těleso skluzu jezu – bude zachována stávající migrační schopnost jezu pro vodní živočichy. Stavidlová propust' bude zvyšovat celkovou kapacitu jezového profilu a bude mít kladný vliv na zlepšení průtokových poměrů v korytě toku v intravilánu obce. Současně bude možné v době tvorby ledové celiny v obci Unčín provést manipulaci s hladinou v nadjezí. Stavidlová (šterková) propust' bude zabraňovat hromadění nánosů splavenin v jezové zdrži.

Stavidlový objekt (šterková propust') bude provedena při stávajícím jezové tělesu GAMA. Propust' by měla dvě pole o světlé šířce 2 x 4 m a výšce stavidla 2,4 m. Stavbou objektu nebude zasaženo do stávajícího tělesa skluzu jezu a současně bude zachována stávající migrační schopnost jezu pro vodní živočichy.

Stavidlové uzávěry budou zdvihány pomocí servomotorů (MODACT). Objekt bude vybaven protimrazovou bublinkovou ochrannou. Ovládání pohyblivých částí propusti bude automatické řízené dispečinkem. Horní hrana pilířů objektu bude převýšena 50 cm nad úroveň hladiny vody při stoletém průtoku.

**Umístění:** kraj: Vysočina  
obec: Unčín  
kat. území: Unčín

**Zahájení:** předpoklad 2011

**Dokončení:** předpoklad 2012

**Oznamovatel:** Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

**IČ:** 708 90 013

### **SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:**

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracoval Ing. Petr Beneš, Šípkova 776, Bílovice nad Svitavou (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku) a Ing. Jiří Hermany, Slavíčková 1b, 638 00 Brno – společnost Agroprojekt PSO s. r. o., Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno, obdržel krajský úřad vyjádření od níže uvedených subjektů:

#### **Krajský úřad kraje Vysočina, OŽP – ochrana ZPF, Seifertova 24, 587 33 Jihlava, e-mail ze dne 14. 12. 2010**

Záměr podléhá v následně vedených řízeních vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. Žádost se podává na obecním úřadu obce s rozšířenou působností - MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, OŽP, včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

***Požadavek na další posuzování záměru dle zákona nebyl v uvedeném stanovisku uplatněn.***

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.***

#### **Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č. j.: 46/ŘI/1019090.002/10/HZH, ze dne 29. 12. 2010**

##### Stanovisko oddělení ochrany přírody:

Realizace záměru je navržena v intravilánu a v extravilánu jižně od obce Unčín. Stavba bude sestávat ze tří částí, a to úprava koryta v intravilánu obce, vybudování zatravněného odlehčovacího koryta a vybudování stavidlové propusti v místech stávajícího jezu GAMA. Lokalita záměru není součástí žádného maloplošného zvláště chráněného území, evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Lokalita je součástí přírodního parku Svratecká hornatina. Podle článku č. 3 odstavce č. 8 nařízení OKÚ Žďár nad Sázavou č. 5/95, kterým se zřizuje přírodní park Svratecká hornatina, je ke všem záměrům které by znamenaly změnu současného stavu a struktury krajiny nebo některé její části, nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Realizaci posuzovaného záměru bude zasažen významný krajinný prvek údolní niva řeky Svratky. Proto bude třeba v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), opatřit si závazné

stanovisko orgánu ochrany přírody. Botanickým průzkumem byl zjištěn výskyt zvláště chráněného ohroženého druhu oměje pestrého, pro který bude nutné v případě překročení základních ochranných podmínek stanovených zákonem, požádat o výjimku ze zákona. Zoologickým průzkumem byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, mníka jednovousého, vranky obecné, střevle potoční a vydry říční, u kterých bude nutné v případě překročení základních podmínek ochrany stanovených zákonem, požádat o výjimky ze zákona. Vzhledem k výše uvedenému inspekce oddělení ochrany přírody nepožaduje pokračování v procesu EIA.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.***

Stanovisko oddělení ochrany vod:

K předloženému záměru nemáme žádné připomínky. Realizací nedojde k ovlivnění povrchových a podzemních vod. Vzhledem k charakteru záměru nepožadujeme v pokračování procesu EIA.

Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:

K předloženému oznámení záměru „Svratka, Unčín - zvýšení kapacity koryta, č. 170317“ sdělujeme následující:

Kapitola III. Údaje o vstupech v části odpady je v tabulce č.1 - Přehled hlavních druhů odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě chybně uvedeno katalogové číslo odpadu 170514 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503. Toto číslo v Katalogu odpadů není. Opravit na číslo 170504. Dále je chybně uveden název u odpadu kat. čísla 200202 - biologicky rozložitelný odpad. Pod tímto číslem je v Katalogu odpadů uveden odpad "zemina a kamení". Jelikož při výstavbě nemůže vznikat odpad z této skupiny, odpady skupiny pod výše uvedeným číslem vznikají při nevýrobních činnostech, toto kat. číslo v seznamu odpadů neuvádějte. Pokud uvažuje zpracovatel oznámení, že při činnostech spojených s realizací záměru bude vznikat biologicky rozložitelný odpad, je nutné doplnit katalogové číslo 200201 - biologicky rozložitelný odpad. Katalogové číslo odpadu 200399 - komunální odpady jinak blíže neurčené doporučuje inspekce nepoužívat. V dokumentaci není u tohoto kat. čísla odpadu specifikace, pouze je uveden původ odpadu a to provoz zařízení staveniště. Z uvedeného původu odpadu není jasné, o jaký odpad se jedná. Navíc odpad pod tímto katalogovým číslem nemusí mít skládky odpadů v seznamu přijímaných odpadů do zařízení uvedený (povolený). Nutno upřesnit druh odpadu a zařadit pod takové katalogové číslo, které nejvíce odpovídá danému odpadu. Nepožadujeme pokračování procesu EIA.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.***

Stanovisko oddělení ochrany lesa:

Vzhledem k tomu, že se záměr netýká lesních pozemků, nepožadujeme pokračování procesu EIA.

Na základě výše uvedených stanovisek inspekce **nepožaduje** pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, č. j.: H555J2ZR4457S/10-Roh, ze dne 29. 12. 2010**

Po posouzení záměru z hlediska zdravotních rizik na obyvatelstvo a zhodnocení řešení předložené dokumentace záměru s požadavky legislativy v oblasti ochrany veřejného zdraví, dospěla Krajská hygienická stanice kraje Vysočina k tomuto závěru:

Dokumentace předložená v rámci zahájení zjišťovacího řízení pro posouzení záměru a jeho umístění „Svratka, Unčín - zvýšení kapacity koryta, č. akce 170317“, je z hlediska zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a záměr není nutno dále posuzovat ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, za současného splnění následující podmínky:

- V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení musí být jednoznačně uveden popis preventivních opatření k omezení možnosti vzniku havárie či úniku látek nebezpečným vodám v průběhu stavby. Dále zde musí být uvedena nápravná opatření pro případ havárie (stroje, únik olejů, únik jiných chemických látek používaných při stavbě).

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení a bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.***

## **ZÁVĚR:**

Záměr „Svratka, Unčín – zvýšení kapacity koryta, č. akce 170317“, k. ú. Unčín naplňuje dikci bodu 1.4 kategorie II. přílohy č. 1 k zákonu (*Úprava toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny.*), a to jako záměr dosahující příslušných limitních hodnot (§ 4 odst. 1 písm. c) zákona). Dne 8. 12. 2010 bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Svratka, Unčín – zvýšení kapacity koryta, č. akce 170317“, k. ú. Unčín“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí :

1. Dodržet technická opatření při výstavbě a provozování uvedená v kapitole D.4. předloženého oznámení EIA.
2. Ve věci souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu postupovat dle výše uvedeného vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina, OŽP – ochrana ZPF, Seifertova 24, 587 33 Jihlava, ze dne 14. 12. 2010

3. V souvislosti s kácením dřevin rostoucích mimo les postupovat v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dořešit problematiku odpadů dle výše uvedeného vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, oddělení odpadového hospodářství, Bělohorská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č. j.: 46/ŘI/1019090.002/10/HZH, ze dne 29. 12. 2010
5. V projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení musí být jednoznačně uveden popis preventivních opatření k omezení možnosti vzniku havárie či úniku látek nebezpečným vodám v průběhu stavby. Dále zde musí být uvedena nápravná opatření pro případ havárie (stroje, únik olejů, únik jiných chemických látek používaných při stavbě).
6. Vzhledem k tomu, že předmětná lokalita je součástí přírodního parku Svratecká hornatina, je nutné dořešit problematiku souhlasu orgánu ochrany přírody dle článku č. 3 odstavce č. 8 nařízení OKÚ Žďár nad Sázavou č. 5/95, kterým se zřizuje přírodní park Svratecká hornatina.
7. Vzhledem k tomu, že realizací posuzovaného záměru bude zasažen VKP údolní niva řeky Svratky, bude třeba v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), dořešit problematiku závazného stanoviska orgánu ochrany přírody.
8. Z důvodu výskytu zvláště chráněného ohroženého druhu oměje pestrého bude nutné v případě překročení základních ochranných podmínek stanovených zákonem požádat o výjimku ze zákona.
9. Z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, mníka jednovousého, vranky obecné, střevle potoční a vydry říční, bude nutné v případě překročení základních podmínek ochrany stanovených zákonem, požádat o výjimky ze zákona.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci  
Jedná o záměr, navržený v k. ú. Unčín.

Závažnosti vlivů

Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů jsou bez zásadních připomínek. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia>

**Obec Unčín jako dotčený územně samosprávný celek** ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem,

apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Obec Unčín zároveň **žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení** této informace na úřední desce.

otisk úředního razítka

**Bc. Miroslav Janoušek**  
úředník odboru životního prostředí

## **Rozdělovník**

Dodejkou

**Oznamovatel:** (včetně kopie obdržených vyjádření)

1/ AGROPROJEKT PSO s. r. o., Slavíčková 840/1 b, 638 00 Brno

**Dotčené územní samosprávné celky:**

2/ Obec Unčín, Unčín 24, Pálovice 35, 592 42 Jimramov **(DS)**

3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - **zde**

**Dotčené správní úřady:**

4/ Krajský úřad kraje Vysočina – **zde**

5/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou **(DS)**

6/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod **(DS)**

7/ Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem **(DS)**

**K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:**

8/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 **(DS)**

**Na vědomí:**

9/ Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo náměstí 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem **(DS)**

10/ Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 57, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem **(DS)**

11/ Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno **(DS)**

12/ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Husova 2115, 580 01 Havlíčkův Brod