

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 11458/2011/OZP/Fr

Vyřizuje/telefon
Mgr. Fryš/564 602 504

V Jihlavě dne
9.2.2011

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

- Název:** Přístavba pro kvasné tanky a úpravy stávající části lihovaru, k.ú. Větrný Jeníkov
- Kapacita (rozsah) záměru:** 5 kvasných tanků o objemu 5 x 100 m³
- Charakter záměru:** Záměrem je zvýšení výtěžnosti kvasného procesu (prodloužení doby kvašení o 1 den). V kvasných tancích, umístěných v nepropustné záchytné vaně, bude skladován meziprodukt pro výrobu lihu (tekutý škrob, bramborový odpad, vratkové pečivo apod). Manipulační plochy budou zpevněné a vyspádované s možností čerpání do příjmové jímky u provozně související bioplynové stanice, která je v přípravě. Stavební úpravy uvnitř objektů se týkají změny využití místností a prosvětlení kanceláře. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu se schváleným územním plánem obce Větrný Jeníkov.
- Umístění:** kraj: Vysočina
obec: Větrný Jeníkov
kat. území: Větrný Jeníkov
- Zahájení:** předpoklad duben 2011

Dokončení: předpoklad prosinec 2011

Oznamovatel: ZEVAR, s.r.o., Větrný Jeníkov 147, 588 42 Větrný Jeníkov

IČ: 25544101

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing. Václav Šafařík (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad) vyjádření níže uvedených subjektů:

Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy z 24.1.2011 (ochrana přírody), z 31.1.2011 (vodoprávní úřad)

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina z 19.1.2011

České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 27.1.2011

Povodí Moravy, s.p. z 27.1.2011

Požadavek na další posuzování dle zákona nebyl v žádném vyjádření uplatněn.

OŽP Magistrátu města Jihlavy (ochrana přírody) souhlasí bez připomínek.

OŽP Magistrátu města Jihlavy (vodoprávní úřad) nemá připomínky. V případě změn v oblasti vodního hospodářství budou požadavky řešeny v rámci vodoprávních řízení.

KHS kraje Vysočina souhlasí za předpokladu, že budou splněny podmínky týkající se návozu surovin a odvozu výstupních produktů, bude provedeno kontrolní měření hluku. KHS dále souhlas podmiňuje dodržení doporučení a předpokladů uvedených v akustické studii, rozptylové studii a odhadu zdravotních rizik (všechny podmínky uplatněné KHS se týkají též bioplynové stanice, na kterou zjišťovací řízení proběhlo v roce 2010)

Podmínky uplatněné orgánem ochrany veřejného zdraví budou zahrnuty v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.

Povodí Moravy, s.p nepožaduje záměr dále posuzovat, poukazuje na nepřesnost, kdy zdrojem vody není stávající studna, nýbrž pramen Jiřínského potoka. Správce povodí uvádí, že v následných správních řízeních budou požadována opatření omezující vliv plánovaného záměru ve vztahu ke správě povodí.

ČiŽP OI Havlíčkův Brod

Oddělení odpadového hospodářství uvádí neúplný výčet odpadů, které mohou vznikat při výstavbě a ve vztahu k zeminám upozorňuje na nový pojem vedlejší produkt. Pokračování v procesu EIA nepožaduje.

Bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení

Oddělení ochrany ovzduší uvádí, že zamýšlená změna nepředstavuje významný zásah do stávajícího zdroje znečišťování ovzduší, pokračování v procesu EIA nepožaduje.

Oddělení ochrany vod uvádí, že pro realizaci záměru je nezbytné provádět zkoušky těsnosti potrubí či nádrží a vypracovat havarijní plán, pokračování v procesu EIA nepožaduje.

Oddělení ochrany přírody

Nepožaduje další posuzování za předpokladu respektování závěrů biologického průzkumu provedeného v roce 2010 RNDr. Milanem Macháčkem. ČIŽP dále uvádí, že navrhovaná stavba změny stávající krajinný ráz a že zpracovatel pomíjí významné krajinné prvky.

Součástí zveřejněných podkladů v rámci probíhajícího zjišťovacího řízení byl i materiál „Biologický průzkum“, v němž je jako jedno z opatření, které lze vztáhnout k probíhajícímu zjišťovacímu řízení uvedeno „Řešení skrývek a nezbytné zásahy do mimolesních porostů dřevin orientovat mimo reprodukční období“. Toto opatření je formou podmínky k ochraně populace čmeláka zemního převzato do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Ke konstatování, že navrhovaná stavba změny stávající krajinný ráz uvádí příslušný úřad, že tanky o výšce cca 9 m doplní stávající technologii v areálu lihovaru, kde se nachází dominantní cihlový věžový objekt. K ochraně krajinného rázu je příslušný OŽP Magistrátu města Jihlavy, který k oznámení vydal souhlasné vyjádření bez připomínek. K aspektu významných krajinných prvků příslušný úřad konstatuje, že významné krajinné prvky „ze zákona“ jsou zohledněny ve výše zmíněném materiálu „Biologický průzkum“.

ZÁVĚR:

Záměr „Přístavba pro kvasné tanky a úpravy stávající části lihovaru, k.ú. Větrný Jeníkov“ naplňuje dikci bodu 8.4 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (*lihovary nebo pálenice s kapacitou od 5000 hl/rok výrobků*), a to dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„ Přístavba pro kvasné tanky a úpravy stávající části lihovaru, k.ú. Větrný Jeníkov “ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

- Provádění skrývek a nezbytné zásahy do mimolesních porostů orientovat mimo reprodukční období čmeláka zemního (druhá polovina vegetačního období).
- Stavební práce provádět pouze ve stanovené denní době.
- Snižovat prašnost při realizaci záměru, v případě potřeby provádět zkrápění.
- Odstraňovat nečistoty ulpělé na stavebních mechanismech a vozidlech a provádět pravidelnou očistu znečištěných komunikací při výstavbě.
- Věnovat pozornost organizaci dopravní obslužnosti v území v návaznosti na prováděné stavební práce, koordinovat návoz a odvoz materiálů (minimalizovat prostoje strojů a automobilů se spuštěným motorem).
- V případě úniku látek nebezpečných vodám zabránit jejich rozšíření, provést sanaci úkapu sorbentem a zajistit úklid kontaminovaného místa.
- Provádět zkoušky těsnosti potrubí či nádrží a zpracovat havarijný plán pro nakládání se závadnými látkami dle vyhl.č. 450/2005 Sb.

- Návoz surovin a odvoz výstupních produktů bude prováděn pouze v denních hodinách a pracovních dnech v souladu s dokumentací pro zjišťovací řízení „Bioplynová stanice ZEVAR Černá s.r.o. 0,5 MW v k.ú. Větrný Jeníkov“ – podmínka uplatněná KHS ve vyjádření ze dne 19.1.2011).
- V průběhu zkušebního provozu bioplynové stanice bude provedeno kontrolní měření hluku v denní i noční době za plného provozu nové technologie a lihovaru včetně nových kvasných tanků, vzhledem k nejbližší stávající i plánované obytné zástavbě (na základě výsledků tohoto měření si KHS vyhrazuje právo v případě překročených limitních hodnot požadovat další protihluková opatření, tak aby byly splněny limitní hodnoty dané Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. – podmínka uplatněná KHS ve vyjádření ze dne 19.1.2011).
- Při provozu bioplynové stanice a lihovaru budou dodržena doporučení a předpoklady uvedené v akustických studiích, rozptylové studii a odhadu zdravotních rizik (podmínka uplatněná KHS ve vyjádření ze dne 19.1.2011 - ve vztahu k přístavbě kvasných tanků je v akustické studii, dodatek č. 1 uvedeno, že provoz stávajícího mikrochladiče SAV 32 bude i nadále omezen pouze na denní dobu od 6.00 do 22.00 hod).
- Doplnit výčet odpadů vznikajících při výstavbě dle vyjádření ČIŽP Ol Havlíčkův Brod z 27.1.2011

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci

Přístavba pro kvasné tanky je navržena ve stávajícím areálu u budovy lihovaru, který je situován na západním okraji městyse Větrný Jeníkov. Navrhovaná přístavba je v souladu se schváleným územním plánem (plocha pro průmysl a sklady).

Závažnosti vlivů

Vzhledem k připravované bioplynové stanici, která bude s lihovarem provozně souviset byly zjišťovány synergické vlivy současného provozu stávající technologie lihovaru s novými technologiemi (přístavby kvasných tanků a bioplynové stanice), a to včetně dopravy. V této souvislosti byl zpracován návrh ochranného pásma pro areál ZEVAR, s.r.o. ve Větrném Jeníkově, které zahrnuje ochranné pásmo bioplynové stanice i ochranné pásmo lihovaru. Při provozu lihovaru s bioplynovou stanicí a novými kvasnými tanky budou v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru okolní zástavby i na hranici budoucí obytné zóny dodrženy hygienické limity hluku pro denní a noční dobu. *(Pozn. na záměr novostavby bioplynové stanice bylo v roce 2010 vedeno samostatné zjišťovací řízení).*

Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržených opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia>

Městys Větrný Jeníkov jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň městys Větrný Jeníkov **žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.**

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dodejkou

Oznamovatel: (+ obdržena vyjádření)

1/ ZEVAR, s.r.o., Větrný Jeníkov 147, 588 42 VĚTRNÝ JENÍKOV

Dotčené územní samosprávné celky:

2/ Městys Větrný Jeníkov, 588 42 VĚTRNÝ JENÍKOV (datová schránka)

3/ Vysočina, kraj zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:

4/ Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 28 JIHLAVA (datová schránka)

5/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA
(datová schránka)

6/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
HAVLÍČKUV BROD (datová schránka)

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

7/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 (datová schránka)

Na vědomí :

8/ Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo nám. 1, 586 28 JIHLAVA
(datová schránka)

9/ Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 586 28 JIHLAVA
(datová schránka)

10/ Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO
(datová schránka)