

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 9470/2011/OZP/Fr

Vyřizuje/telefon
Mgr. Fryš/564 602 504

V Jihlavě dne
3.2.2011

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

- Název:** Změna energetického hospodářství společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
- Kapacita (rozsah) záměru:** Instalace 2 kotlů o výkonu 2 x 14,5 MWt a turbíny o jmenovitém svorkovém výkonu 7,8 MWe.
- Charakter záměru:** Záměrem je nahrazení stávající kotelny (14 MWt) novým zařízením. Spalována bude dřevní kůra, směs pilin a dřevní štěpky. Čištění spalin bude dvoustupňové (suchý mechanický odlučovač, elektrostatický odlučovač). Doprava biomasy v areálu bude zajištěna novým nadzemním dopravníkem a mimoareálová doprava nákladními automobily. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je navržena stavba umístěna na pozemcích určených platným územním plánem Města Ždírec nad Doubravou jako plochy smíšené výrobní, kde je uvažovaný záměr z hlediska územního plánování možný.
- Umístění:** kraj: Vysočina
obec: Ždírec nad Doubravou
kat. území: Ždírec nad Doubravou, Horní Studenec
- Zahájení:** předpoklad červen 2011

Dokončení: předpoklad prosinec 2013

Oznamovatel: Stora Enso Wood Product s.r.o, Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou

IČ: 25264605

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona zpracoval RNDr. Jiří Procházka (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí (dále jen příslušný úřad) vyjádření níže uvedených subjektů:

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod z 24.1.2011
České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 20.1.2011
Odboru životního prostředí Městského úřadu Chotěboř z 21.1.2011
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina z 24.1.2011

Požadavek na další posuzování dle zákona nebyl uplatněn.

KHS kraje Vysočina nepožaduje záměr dále posuzovat při splnění níže uvedených podmínek:

- v následném stupni projektové dokumentace bude předložena aktualizovaná hluková studie
- v následném stupni projektové dokumentace bude předložena aktualizovaná rozptylová studie
- před uvedením stavby do trvalého provozu bude provedeno měření hluku
- doprava biomasy do areálu závodu bude pouze zadním vjezdem v denní době

Podmínky uplatněné orgánem ochrany veřejného zdraví budou převzaty do závěru zjišťovacího řízení.

Česká inspekce životního prostředí
Oddělení ochrany přírody
Oddělení ochrany vod
Oddělení ochrany ovzduší
Oddělení odpadového hospodářství
Nepožaduje pokračování procesu EIA, dílčí připomínky budou řešeny v navazujících správních řízeních.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Chotěboř
Nemá žádné připomínky.

Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina
Nepožaduje další posuzování.

ZÁVĚR:

Záměr „Změna energetického hospodářství společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.“ naplňuje dikci bodu 3.1 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (*zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW*), avšak nedosahuje limitních hodnot dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona. K tomuto podlimitnímu záměru bylo dne 3.1.2011 sděleno, že záměr

podléhá zjišťovacímu řízení. Zjišťovací řízení s cílem zda záměr bude posuzován dle zákona provedl dle § 7 zákona Krajský úřad kraje Vysočina jako příslušný úřad.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„ Změna energetického hospodářství společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec
S.r.o. „
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona**

Podmínky závěru zjišťovacího řízení:

- V následném stupni projektové dokumentace předložit KHS aktualizovanou hlukovou studii, ve které bude stávající akustická situace (běžný provoz areálu společnosti Stora Enso ve Ždírci nad Doubravou) u předmětných objektů k trvalému bydlení doložena přímým měření hluku, výpočtový model bude následně kalibrován naměřenými hodnotami. V jednotlivých výpočtových bodech stanovit ekvivalentní hladiny akustického tlaku z běžného provozu celého areálu společnosti Stora Enso ve Ždírci nad Doubravou po uvedení nové kotelny na biomasu do provozu v denní a noční době. V případě zjištění překračování hygienických limitů hluku z provozu areálu jmenované společnosti po uvedení nové kotelny na biomasu do provozu v denní a noční době navrhnout účinná protihluková opatření s výpočtovým doložením jejich účinnosti.
- V následném stupni projektové dokumentace předložit KHS aktualizovanou rozptylovou studii s doplněným výpočtem podílu suspendovaných částic frakce PM_{2,5}. Dále doložit, že parametry vlastního spalovacího procesu budou takové, že bude zajištěna eliminace možného nadlimitního vzniku dioxinů.
- Před uvedením stavby do trvalého provozu (zkušební provoz) provést měření hluku, pro ověření, že hluk z běžného provozu areálu společnosti Stora Enso ve Ždírci nad Doubravou, po uvedení nové kotelny na biomasu do provozu, v denní a noční době nepřekročí hygienické limity hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech či chráněných venkovních prostorech staveb města Ždírec nad Doubravou. Měřící body stanovit ve spolupráci s KHS. Při nedodržení příslušných hygienických limitů hluku, provést investorem stavby dodatečná účinná protihluková opatření.
- Po uvedení kotelny na biomasu do provozu budou nákladní automobily dopravující biomasu, vyjíždět do i odjíždět z areálu závodu pouze zadním vjezdem na jeho západní straně, a to pouze v denní době (6.00 – 22.00 hod).
- Hlučné práce při výstavbě provádět v pracovních dnech v denní době a po nejkratší možnou dobu.
- V případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným zkrápěním, minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.
- V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat místa provádění očisty vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace.
- Zajistit rekultivaci všech pozemků dotčených výstavbou z důvodu prevence šíření invazních a ruderalních druhů rostlin nebo alergenních plevelů.
- Odvod vod z komunikací a ploch potenciálně kontaminovaných ropnými látkami řešit přes lapol.
- Ke kolaudaci stavby doložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých během výstavby (demolice) a doložit způsob dalšího nakládání s nimi.
- Odpady kategorie „O“ a „N“ shromažďovat ve sběrných nádobách k tomu určených a předávat je k dalšímu využití, případně k odstranění oprávněné osobě.

- Při odklizení sněhu z obslužných komunikací minimalizovat použití chemického posypu.
- Se Správou CHKO Železné Hory projednat zda je s ohledem na lokalizaci záměru, z hlediska zpracovatelem oznámení uváděné minimalizace negativních vlivů na krajinný ráz, potřebná výsadba okolní ochranné zeleně a kladení důrazu na barvu oplocení.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci.

Záměr je navržen při severozápadním okraji stávajícího dřevozpracujícího areálu ve Ždírci nad Doubravou na části zemědělského půdního fondu. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je záměr umístěn na pozemcích určených platným územním plánem jako plochy smíšené výrobní.

Závažnosti předpokládaných vlivů.

Dle rozptylové studie nebude docházet k překračování imisních limitů v oblastech rozhodných pro ochranu zdraví lidí, a to i s ohledem ke stávajícímu imisnímu zatížení lokality. Požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví byly v plném rozsahu převzaty do závěru zjišťovacího řízení. Vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byl příslušným orgánem ochrany přírody vyloučen.

Byly zjišťovány a zvažovány potenciální vlivy na životní prostředí v důsledku realizace a provozu záměru včetně navržení opatření k minimalizaci nebo zmírnění negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, které lze beze zbytku řešit v rámci následných řízení vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, respektive složkových předpisů v oblasti životního prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia>

Město Ždírec nad Doubravou jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Ždírec nad Doubravou žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš
úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dodejkou

Oznamovatel: (+ obdržená vyjádření)

1/ Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Nádražní 66, 582 63 ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Dotčené územní samosprávné celky:

2/ Město Ždírec nad Doubravou, 582 63 ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (datová schránka)

3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:

4/ Krajský úřad kraje Vysočina – zde

5/ Městský úřad Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 CHOTĚBOŘ (datová schránka)

6/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVLÍČKUV BROD (datová schránka)

7/ Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVLÍČKUV BROD (datová schránka)

8/ Správa CHKO Železné Hory, Náměstí 317, 538 25 NASAVRKY (datová schránka)

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

9/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 (datová schránka)

Na vědomí :

10/ Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí, Trčků z Lípy 69, 583 01 CHOTĚBOŘ (datová schránka)

11/ Městský úřad Ždírec nad Doubravou, stavební úřad, Školní 500, 582 63 ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (datová schránka)

12/ Povodí Labe, s.p., závod Pardubice, Teplého 2014, 530 12 PARDUBICE (datová schránka)