

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor životního prostředí  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika  
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Dle rozdělovníku :

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací  
KUJI 17878/2011  
OZP 132/2011

Vyřizuje/telefon  
Bc. Miroslav Janoušek  
564 602 525

V Jihlavě dne  
1. 3. 2011

## ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

**Název:** Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku – u obce Věžnička“, k. ú. Věžnička

**Kapacita (rozsah) záměru:** **SO 01 - Malá vodní nádrž**  
Norm. hladina (Hn): 495,50 m n. m.  
Max. hladina (Hmax): 495,95 m n. m.  
Kóta koruny hráze: 496,30 m n. m.  
Kóta dna nádrže u požeráku: 493,80 m n. m.  
Plocha hladiny rybníka při Hn: 3.524 m<sup>2</sup>  
Plocha litorální zóny: 400 m<sup>2</sup> = 11,35 % plochy při Hn  
Plocha hladiny rybníka při Hmax: 4.323 m<sup>2</sup>  
Objem vody při Hn: 5.101,2 m<sup>3</sup>  
Objem vody při Hmax: 7.566 m<sup>3</sup>

### **SO 02 – Revitalizace vodního toku**

Cílem revitalizace řešeného toku je dostat vodní tok do přirozeného stavu, aby vyhovoval živým organismům. Dojde ke zvýšení biologické diverzity prostředí a revitalizace umožní přirozený vývoj lokality. Trasa nového koryta byla navržena se zřetelem především na danou konfiguraci terénu a na vlastnické poměry a dostupnosti pozemků pro revitalizační záměr. Koryto toku je navrženo jako meandrující. V dolní části bude na korytě proveden brod pro přejezd zemědělské

techniky. Přechod přes účelovou komunikaci bude pomocí propustku DN 900, sklonu 3,7 %. Revitalizací a meandrováním toku bude délka činit 802 m.

Aby revitalizace byla funkční, je navrženo koryto mělčí, dimenzováno na průtok minimální (tj. mezi  $Q_{30,d}$  a  $Q_1$ ). Takto dojde při vyšších průtocích k rychlejšímu vybřežení a koryto tak nebude devastováno velkými rychlostmi. Mělčí koryto se lépe zapojí do okolní krajiny. Větší průtoky se volně rozlijí do nivy.

**Charakter záměru:**

Záměr počítá s vybudováním jedné malé vodní nádrže a s revitalizací toku na místě současné louky. Revitalizovaný tok bude v horní části napojen na stávající zatrubněné meliorační koryto pod stávajícím rybníkem. Budou obnoveny 3 mokřadní tůně, které se na místě nachází. Celková délka revitalizovaného koryta (nad a pod plánovanou nádrží) činí 802 m. Plocha zátopy nádrže při normální hladině má činit 3.524 m<sup>2</sup>, při hloubce 1,7 m, normální hladina má kótu 495,50 m n. m. Vypouštěcí zařízení je řešeno pomocí požeráku. Je navržen bezpečností přeliv korunový v ose toku. Voda z bezpečnostního přelivu je svedena do propustku pod místní komunikaci, dále pokračuje revitalizované koryto. Dimenzování dna a břehů splňuje požadavky na co možná nejlepší podmínky pro příští rozvoj oživení.

**Umístění:**

kraj: Vysočina  
obec: Věžnička  
kat. území: Věžnička

**Zahájení:**

předpoklad III. Q 2011

**Dokončení:**

předpoklad IV. Q 2011

**Oznamovatel:**

Václav Vomela, Polenská 114/1, 588 12 Dobronín

**SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:**

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracoval Ing. Radek Gregor, Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou, (neautorizovaná osoba k posuzování vlivů na životní prostředí) obdržel krajský úřad vyjádření od níže uvedených subjektů:

**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, č. j.: KHSV/01263/2010/JI/HOK/Sme, ze dne 4. 2. 2011**

**Navržená stavba vodní nádrže a revitalizace toku je umístěna do ochranného pásma vodního zdroje veřejného vodovodu Polná - Šlapanka (Jamenský potok), které bylo vyhlášeno rozhodnutím ONV-OŽP ze dne 16. 10. 1990, č. j.: ŽP - 1274/90 – Vod - 235.**

Předloženou dokumentaci nepožaduji projednat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Předložená dokumentace bude doplněna o vyhodnocení vlivu stavby na chráněný vodní zdroj, dokumentace bude respektovat podmínky dané v rozhodnutí ONV - OŽP ze dne 16. 10. 1990, č. j.: ŽP - 1274/90 – Vod - 235.

2. Doplněná dokumentace pro zjišťovací řízení bude projednána s vlastníkem a provozovatelem veřejného vodovodu Polná, příslušným vodoprávním úřadem a přímým správcem toku.

***Uvedené bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.***

**Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č. j.: ŘI/1101248.002/11/HZH, ze dne 11. 2. 2011**

Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:

ČiŽP OOH OI H. Brod (dále jen inspekce) byl předložen záměr, který počítá s vybudováním jedné malé vodní nádrže a s revitalizací toku na místě současné louky. Revitalizovaný tok bude v horní části napojen na stávající zatrubněné meliorační koryto pod stávajícím rybníkem. Z hlediska nakládání s odpady při provádění uvedeného záměru bude vznikat odpad kat. č. 17 04 05 O zemina a kamení bez obsahu N látek. V souvislosti se vznikem tohoto odpadu inspekce upozorňuje na platnost zákona č. 154/2010 Sb., ze dne 21. 4. 2010, kterým se upravuje působnost zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, mimo jiné i ve vztahu k zeminám a uvádí se dále nový pojem vedlejší produkt. Nakládání s odpady po 1. 7. 2010 je tedy nutné v souladu s aktuálně platným zákonem o odpadech. Při výstavbě uvažovaného záměru může vzniknout také odpad kat. č. 17 05 03 N zemina a kamení obsahující N látky (vznik možný při úniku ropných látek při poruše (havárii) stavebních mechanismů přímo na staveništi). O těchto výše jmenovaných, případně i jiných odpadech, není v textu předloženého záměru zmínka. Při výstavbě předloženého záměru by vznik odpadů měl být co do druhů odpadů minimální. OOH nemá dále připomínky a pokračování v procesu EIA nepožaduje.

***Uvedené bude zahrnuto v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.***

Stanovisko oddělení ochrany přírody:

Předmětem předloženého záměru je výstavba vodní nádrže o ploše 0,43 ha a revitalizace toku v délce 800 m u obce Věžnička. Předložené oznámení je vypracováno na 7 stranách a jeho jedinou grafickou přílohou je situace mapy 1:50000 s červeně zakroužkovaným zájmovým územím. Dotčené pozemky jsou uvedeny v přiloženém předběžném stanovisku MěÚ Polná, odboru výstavby a ŽP k vedení územního řízení a v sdělení KrU kraje Vysočina, odboru životního prostředí. Z předložených podkladů není zřejmé, jaký je výchozí stav dotčeného území a vodoteče, není zřejmé, zda se jedná o vodní tok v upraveném korytě nebo o vodní tok zatrubněný, nejsou uvedeny základní údaje o průtocích. Z předloženého oznámení není zřejmé umístění a tvar břehů zvažované vodní nádrže v rámci dotčených pozemků, ani umístění 6 navržených tůní. Maximální plocha hladiny je v kapitole 1.2. uvedena odlišně od kapitoly 1.4. Při realizaci stavby se předpokládá přebytek výkopové zeminy, jeho uložení mimo skládku je nezbytné provést pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody. Kapitola C. 1. Výčet nejzávažnějších charakteristik dotčeného území se omezuje na tvrzení: „Nejsou známy. Nedojde k omezení obyvatel“. Rovněž kapitola C. 2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí se nezabývá charakteristikou jejich stavu, ale dovozuje důsledky provedení

předmětného závěru - podpoří prvky ekologické stability, z hlediska vlivu na krajinný ráz má tato stavba pozitivní vliv. Chybí zde jakékoliv informace o stávajícím stavu flory a fauny v dotčeném území, v kapitole D. 2 se pouze uvádí, že současný stav lokality není pro živočichy významný, louka neposkytuje žádné speciální či v rámci okolí jedinečné podmínky pro rozmnožování ani jako stěžejní potravní zdroj. Přestože nejsou uvedeny žádné negativní vlivy předloženého záměru, budou dle této kapitoly realizována další blíže nespecifikovaná opatření k jejich zmírnění. Z předloženého oznámení není zřejmé, zda budou dotčeny prvky Územního systému ekologické stability krajiny. Z předloženého oznámení není zřejmé umístění a tvar břehů zvažované vodní nádrže v rámci dotčených pozemků, ani umístění navržených tůní. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, zejména pak vzhledem k tomu, že z předloženého záměru nelze vůbec posoudit jeho vliv na obecně či zvláště chráněné části přírody, požadujeme pokračovat v posuzování předloženého záměru.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

Stanovisko oddělení ochrany lesa:

Součástí předložené dokumentace není žádná bližší situace, která by řešila vlastní umístění stavby. Součástí předloženého záměru je pouze situace širších vztahů a výčet dotčených pozemků. Vzhledem k tomu, že se v okolí těchto pozemků nachází také několik lesních pozemků, nelze posoudit, zda nebude vlastní stavbou dotčeno jejich 50 m ochranné pásmo. V případě, že bude toto pásmo dotčeno, je nutné si vyžádat také souhlas s umístěním stavby dle § 14 odst. 2 lesního zákona. Příslušný k vydání tohoto souhlasu je odbor ŽP, Magistrát města Jihlavy. Nepožadujeme pokračování procesu EIA.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

Stanovisko oddělení ochrany vod:

Záměr řeší vybudování jedné vodní průtočné nádrže a revitalizaci toku. Podmínky pro případ řešení povodně či havárie budou stanoveny v návrhu povodňového a havarijního plánu. Po realizaci záměru budou dodržovány stanovené průtoky. K záměru nemáme další připomínky, pokračovat v procesu EIA nepožadujeme.

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

Na základě výše uvedených stanovisek, dle jednotlivých složkových zákonů, inspekce požaduje pokračovat v procesu EIA.

***Tento závěr nekoresponduje s výše uvedenými stanovisky a tudíž nemůže být brán úřadem jako relevantní.***

***Doporučení stanovená v kapitole D.IV. oznámení budou zahrnuta v podmínkách závěru zjišťovacího řízení.***

***Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.***

**Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5, č. j.: 9999/2011-242/Má/SP-2010/18494, ze dne 9. 2. 2011**

Jako správce povodí, který vykonává správu v oblasti povodí Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), nepovažujeme za nutné záměr "Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku u obce Věžnička" posoudit dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů.

**Výše uvedené bylo zohledněno při vydání závěru zjišťovacího řízení.**

## **ZÁVĚR:**

Záměr „Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku – u obce Věžnička“, k. ú. Věžnička naplňuje dikci bodu 1.4 kategorie II. přílohy č. 1 k zákonu (*Úprava toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny.*), a to jako záměr dosahující příslušných limitních hodnot (§ 4 odst. 1 písm. c) zákona). Dne 25. 1. 2011 bylo sděleno, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení, proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

**„Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku – u obce Věžnička“, k. ú. Věžnička“  
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.**

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí :

1. Dodržet technická opatření při výstavbě a provozování uvedená v kapitole D.4. předloženého oznámení EIA.
2. Ve věci souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu postupovat dle výše uvedeného vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina, OŽP – ochrana ZPF, Seifertova 24, 587 33 Jihlava, ze dne 7. 12. 2010
3. V souvislosti s kácením dřevin rostoucích mimo les postupovat v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4. V rámci problematiky narušení krajinného rázu postupovat v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
5. Splnit podmínky Stanoviska KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, č. j.: KHSV/01263/2010/JI/HOK/Sme, ze dne 4. 2. 2011
6. Dořešit problematiku uvedenou ve Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, č. j.: ŘI/1101248.002/11/HZH, ze dne 11. 2. 2011

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci  
Jedná o záměr, navržený v k. ú. Věžnička.

Závažnosti vlivů

Jedná se o záměr dosahující příslušných limitních hodnot. Obdržená vyjádření dotčených správních úřadů jsou bez zásadních připomínek. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala krajská hygienická stanice souhlasné vyjádření.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese <http://www.cenia.cz/eia>

**Obec Věžnička jako dotčený územně samosprávný celek** ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Obec Věžnička zároveň **žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení** této informace na úřední desce.

**Bc. Miroslav Janoušek**  
úředník odboru životního prostředí

## **Rozdělovník**

Dodejkou

***Oznamovatel:*** (včetně kopie obdržených vyjádření)

1/ Ing. Radek Gregor, Horní 2299/36, 591 01 Žďár nad Sázavou

***Dotčené územní samosprávné celky:***

2/ Obec Věžnička, Věžnička 39, 588 13 Polná **(DS)**

3/ Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - **zde**

***Dotčené správní úřady:***

4/ Krajský úřad kraje Vysočina – **zde**

5/ Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava **(DS)**

6/ Česká inspekce životního prostředí, Ol Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod **(DS)**

7/ Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava 1 **(DS)**

***K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:***

8/ Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 **(DS)**

***Na vědomí:***

9/ Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava 1 **(DS)**

10/ Městský úřad Polná, odbor výstavby a životního prostředí, Varhánkova 278, 588 13 Polná **(DS)**

11/ Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 **(DS)**